



ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ
No.	EFF. Date	REV. Content

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C	WH - 004
APPROVED	PREPARED
	

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ชื่อของสารเคมี

ชื่อทางการค้า : SINGER OIL

ชื่อสารเคมี : Mineral oil

ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : Packaging Professionals

ที่อยู่ : 3 Olympic Place Kelso NSW 2795 AUSTRALIA

โทรศัพท์ : 02 6338 2100

โทรสาร : 02 6338 2111

โทรศัพท์ฉุกเฉิน : ไม่ปรากฏข้อมูล

Email : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.3 ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดในการใช้งาน : สต็อกน้ำมันแร่พื้นฐาน

1.4 การใช้ประโยชน์ : ช่วยหล่อลื่น ลดการสึกหรอ และป้องกันสนิม

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายตามรหัส Australian Dangerous Goods (ADG), IATA หรือ IMDG/IMSBC

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : อันตรายจากการสูดดม ประเภที่ 1 หากสูดดมเข้าไป อาจทำให้ปอดเสียหาย

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายอื่น : ผลิตภัณฑ์นี้ถูกจัดประเภทเป็น: Xn, เป็นอันตราย ตามเกณฑ์ของ SWA

ไม่ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายตามรหัส Australian Dangerous Goods (ADG), IATA หรือ IMDG/IMSBC

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก



รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : H304: อาจถึงแก่ชีวิตหากกลืนเข้าไปและเข้าสู่ทางเดินหายใจ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

การป้องกัน : P261: หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นละออง หมอก ไอ หรือสเปรย์

P262: อย่าให้เข้าตา ผิวหนัง หรือเสื้อผ้า

P271: ใช้เฉพาะในที่โล่งหรือที่มีการระบายอากาศดี

P281: ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามความจำเป็น

การตอบสนอง : P311: โทรไปที่ศูนย์พิษหรือพบแพทย์

P331: ห้ามทำให้อาเจียน

P301+P310: หากกลืนเข้าไป: โทรไปที่ศูนย์พิษหรือพบแพทย์ทันที

P301+P330+P331: หากกลืนเข้าไป: ล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน

P304+P340: หากสูดดมเข้าไป: เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้ออกซิเจนหากหายใจลำบาก

P308+P313: หากมีการสัมผัสหรือกังวล: รับคำแนะนำทางการแพทย์

P370+P378: ในกรณีเกิดไฟไหม้ ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ สารเคมีแห้ง หรือโฟมดับไฟ

การเก็บรักษา : P410: ป้องกันจากแสงแดด

P402+P404: เก็บในที่แห้ง ในภาชนะที่ปิดสนิท

P403+P235: เก็บในที่ที่มีการระบายอากาศดี และรักษาให้อุณหภูมิเย็น

การกำจัด : P501: หากไม่สามารถรีไซเคิลได้ ให้กำจัดในโรงงานกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตและภาชนะต้องทิ้งในหลุมฝังกลบ(รายละเอียดในส่วนที่ 13 ของ SDS)

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	64742-55-8	~100 %		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

- 4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องทำการปฐมพยาบาล หากสงสัยให้ติดต่อศูนย์ข้อมูลพิษหรือพบแพทย์
- 4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : การสัมผัสผิวหนัง (Skin Contact): ล้างเบา ๆ และทั่วถึงด้วยน้ำ (ใช้สบู่ที่ไม่กัดกร่อนหากจำเป็น) เป็นเวลา 5 นาทีหรือจนกว่าสารเคมีจะถูกล้างออก การสัมผัสตา (Eye Contact): โดยทั่วไปไม่คาดว่าจะเกิดผลกระทบ หากเกิดการระคายเคือง ให้ล้างตาที่ปนเปื้อนด้วยน้ำอุ่นไหลเบา ๆ เป็นเวลา 5 นาที หรือจนกว่าสารจะถูกล้างออก หากการระคายเคืองเจ็บปวดหรือคงอยู่นานเกินไม่กี่นาที ให้ขอคำแนะนำทางการแพทย์ ต้องระวังเป็นพิเศษหากผู้สัมผัสใส่คอนแทคเลนส์
- 4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : หากกลืนกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ล้างปากด้วยน้ำ และติดต่อศูนย์ข้อมูลพิษ หรือโทรเรียกแพทย์
- 4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

- 5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ในกรณีเกิดไฟไหม้ ให้ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สารเคมีแห้ง หรือโฟม
- 5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อันตรายหลักจากไฟไหม้คือการสูดดมก๊าซไฟที่ร้อนและเป็นพิษ หรือขาดออกซิเจน (หรือทั้งสองอย่าง) ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดจากผลิตภัณฑ์นี้ภายใต้สภาวะปกติหากเกี่ยวข้องกับ ไฟ การเกิดไอน้ำอย่างรุนแรงหรือการปะทุอาจเกิดขึ้นเมื่อน้ำโดนโดยตรงของเหลวร้อน ผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวจากไฟของผลิตภัณฑ์นี้อาจเป็นพิษหากสูดดม ควรใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม
- 5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : -
- 5.4 อื่นๆ : การดับไฟ: หากมีผลิตภัณฑ์นี้ในปริมาณมากเกี่ยวข้องกับไฟ ให้โทรเรียกหน่วยดับเพลิง

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

- 6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมชุดป้องกันเต็มตัว แวนตานามัย และถุงมือ วัสดุที่เหมาะสมสำหรับเสื้อผ้าป้องกัน ได้แก่ ไนไตรล์ อุปกรณ์ป้องกันดวงตา และใบหน้าที่ควรประกอบด้วยแว่นตานามัย และควรใช้แว่นครอบตา หากมีโอกาสสูงที่จะเกิดไอหรือหมอกในบริเวณที่ความสะอาด แนะนำให้ใช้หน้ากากกรองสารพิษ
- 6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : การรั่วไหลโดยอุบัติเหตุ: ในกรณีที่มีการหกรั่วไหลครั้งใหญ่ ให้ป้องกันไม่ให้สารไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ อย่างน้อยต้องสวมชุดป้องกันเต็มตัว แวนตานามัย และถุงมือ วัสดุที่เหมาะสมสำหรับเสื้อผ้าป้องกัน ได้แก่ ไนไตรล์ อุปกรณ์ป้องกันดวงตา และใบหน้าที่ควรประกอบด้วยแว่นตานามัย และควรใช้แว่นครอบตาหากมีโอกาสสูงที่จะเกิดไอหรือหมอกในบริเวณที่ความสะอาด แนะนำให้ใช้หน้ากากกรองสารพิษ โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้หน้ากากเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษา มาตรฐานออสเตรเลียที่กล่าวถึงด้านล่าง (ส่วนที่ 8)
- หยุดการรั่วไหลหากปลอดภัยที่จะทำ และควบคุมการหก ใช้วัสดุดูดซับ เช่น หวาย เวอร์มิคูไลต์ หรือวัสดุดูดซับที่เหมาะสมอื่น ๆ หากการหกมีขนาดใหญ่หรือไม่มีวัสดุดูดซับเพื่อหยุดการแพร่กระจายหรือไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ กวาดและตักหรือเก็บผลิตภัณฑ์ที่สามารถกู้คืนได้ลงในภาชนะที่มีฉลากสำหรับการรีไซเคิลหรือกักเก็บ และกำจัดพื้นที่ที่ปนเปื้อน โดยเฉพาะเมื่อเปียก รีไซเคิลภาชนะเมื่อทำความสะอาดอย่างระมัดระวัง หลังจากการหก ให้ล้างพื้นที่เพื่อป้องกันการไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำ หากมีสารปริมาณมากเข้าสู่ท่อระบายน้ำให้แจ้งบริการฉุกเฉิน วัสดุนี้เหมาะสมสำหรับการฝังกลบที่ได้รับอนุมัติ ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของการกำจัดโดยปรึกษากระบวนการก่อนการกำจัด ชักทำความสะอาดเสื้อผ้าป้องกัน อย่างทั่วถึงก่อนเก็บหรือใช้ซ้ำ แจ้งร้านซักรีดเกี่ยวกับลักษณะของการปนเปื้อนเมื่อส่งเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนไปซัก
- 6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันไม่ให้สารไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ หลังจากการหก ให้ล้างพื้นที่เพื่อป้องกันการไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำ หากมีสารปริมาณมาก เข้าสู่ท่อระบายน้ำให้แจ้งบริการฉุกเฉิน
- 6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage)

- 7.1 ข้อควรระวังและหลักเสี่ยง : การจัดการ: ลดการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ให้น้อยที่สุด และลดปริมาณที่เก็บไว้ในพื้นที่ทำงาน ตรวจสอบส่วนที่ 8 ของ SDS นี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันส่วนบุคคล และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามาตรการเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติตาม มาตรการที่ระบุไว้ด้านล่างในหัวข้อ "การเก็บรักษา" ควรปฏิบัติในระหว่างการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ทำงานลดลง นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์กับวัสดุที่ไม่เข้ากันซึ่งระบุไว้ในส่วนที่ 10
- 7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : การเก็บรักษา: ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารพิษที่อยู่ในบัญชีควบคุม ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการขาย การขนส่ง และการเก็บรักษาสารพิษประเภทนี้ เก็บบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้ในที่เย็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์นี้ปิดสนิท เก็บภาชนะให้แห้งและห่างจากน้ำ เก็บภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์นี้ในบริเวณที่มีการระบายอากาศดี ป้องกันผลิตภัณฑ์นี้จากแสง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ไม่สัมผัสกับสารที่ระบุไว้ในหัวข้อ "ความไม่เข้ากัน" ในส่วนที่ 10 ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากอาจมีคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษานอกจากนี้
- 7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : ไม่ปรากฏข้อมูล

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : การระบายอากาศ: ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้ในบริเวณที่มีการระบายอากาศดี หากการระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพียงพอ แนะนำให้ใช้พัดลมมาตรฐานของออสเตรเลียต่อไปนี้ให้คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับเสื้อผ้าและอุปกรณ์นิรภัย: อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ: AS/NZS 1715, ถุงมือป้องกัน: AS 2161, เสื้อผ้า ป้องกันสำหรับงานอาชีพ:AS/NZS 4501 ชุดปี 2008, อุปกรณ์ป้องกันดวงตาในอุตสาหกรรม: AS1336 และ AS/NZS 1337, รองเท้าเซฟตี้สำหรับงานอาชีพ:AS/NZS2210 ยังไม่มีการกำหนดค่าขีดจำกัดการสัมผัส สำหรับผลิตภัณฑ์นี้โดย SWA โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเมื่อจัดการปริมาณเล็กน้อยเป็นครั้งคราว คำแนะนำต่อไปนี้จะใช้สำหรับการจัดการปริมาณมากหรือเมื่อมีการสัมผัสเป็นประจำ ในสถานที่ทำงานโดยไม่มีระบบกักกันที่เหมาะสม

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : หน้ากากกรองสารพิษ: โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้หน้ากากเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษามาตรฐานออสเตรเลียที่กล่าวถึงด้านบน

ตา : การป้องกันดวงตา: ควรใช้แว่นตานิรภัยหรือแว่นครอบตาเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้

ผิวหนัง : การป้องกันผิวหนัง: ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสแม้กับสารระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย ดังนั้นควรสวมถุงมือยาวถึงข้อศอกที่กันน้ำและอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าเมื่อจัดการผลิตภัณฑ์นี้ เป็นเวลานานดูด้านล่างสำหรับวัสดุที่เหมาะสม

8.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใสไม่มีสี

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นเฉพาะตัว

9.3 ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) : ไม่มีข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่มีข้อมูลเฉพาะ ของเหลวที่อุณหภูมิปกติ

9.5 จุดเดือด : 230-500°C ที่ 100kPa

9.6 จุดวาบไฟ : 160°C (Cleveland open Cup) ASTM D 92

9.7 อัตราการระเหย : ไม่มีข้อมูลเฉพาะ คาดว่าต่ำกว่า 100°C

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ประเภทการติดไฟ: ไม่ติดไฟ (GHS); C2 ติดไฟได้ (AS 1940)

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่มีข้อมูล

9.10 ความดันไอ : น้อยมากที่อุณหภูมิโดยรอบปกติ

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่มีข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่มีข้อมูล

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : 0.833

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : น้อยมาก

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่มีข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่มีข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : ผลิตภัณฑ์นี้ไม่น่าจะเกิดปฏิกิริยาหรือสลายตัวภายใต้สภาวะการเก็บรักษาปกติ อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับอายุการเก็บรักษา

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์แรง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ผลิตภัณฑ์นี้ควรเก็บในที่เย็น โดยควรต่ำกว่า 30°C ปิดภาชนะให้สนิท เก็บภาชนะให้แห้ง และบริเวณโดยรอบต้องมีการระบายอากาศที่ดี ป้องกัน ผลิตภัณฑ์จากแสง

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : การสลายตัวจากไฟ: การเผาไหม้จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จะเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และอาจมีควัน รวมถึงน้ำจะเกิดขึ้นด้วย การได้รับพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ อ่อนแรง คลื่นไส้ เวียนศีรษะ สับสน การมองเห็นพร่ามัว การตัดสินใจผิดปกติ และหมดสติซึ่งอาจนำไปสู่โคมาและเสียชีวิต

10.6 อื่นๆ : การเกิดพอลิเมอร์ไรเซชัน: ผลิตภัณฑ์นี้จะไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD₅₀ / LC₅₀

โดยทางปาก (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล
โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล
โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : การสัมผัสระยะสั้น: ข้อมูลที่มีอยู่ระบุว่าผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตราย และไม่คาดว่าจะทำให้เกิดความระคายเคืองหรือไม่สบาย
การสัมผัสระยะยาว: ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อนิสัยจากการสูดดมระยะยาว
สัมผัสถูกผิวหนัง : การสัมผัสระยะสั้น: ข้อมูลที่มีอยู่ระบุว่าผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตราย ไม่ควรมีความเสี่ยงในการใช้งานปกติอย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์อาจทำให้ระคายเคือง แต่ไม่คาดว่าจะทำให้เกิดมากกว่าความไม่สบายเล็กน้อยชั่วคราว
การสัมผัสระยะยาว: ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อนิสัยจากการสัมผัสทางผิวหนังระยะยาว
การสัมผัสทางตา: การสัมผัสระยะสั้น: ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้ระคายเคืองตา แต่ไม่คาดว่าจะทำให้เกิดมากกว่าความไม่สบายเล็กน้อยชั่วคราว
การสัมผัสระยะยาว: ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อนิสัยจากการสัมผัสทางตาในระยะยาว
การรับประทาน: การสัมผัสระยะสั้น: การได้รับสารทางปากในปริมาณมากถือว่าไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากความหนืดต่ำของผลิตภัณฑ์นี้ อาจเข้าสู่ปอดโดยตรงหากกลืนกินหรือหากหายใจเข้าหลังจากเข้าสู่ปอดจะกำจัดได้ยากมากและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้เยื่อเมือกระคายเคือง แต่ไม่คาดว่าจะทำให้เกิดมากกว่าความไม่สบายชั่วคราว
การสัมผัสระยะยาว: ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อนิสัยจากการรับประทานระยะยาว

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธุ์ตาม : SWA: น้ำมันกลั่น (ปิโตรเลียม) Hydrotreated Light Paraffinic ถูกจัดประเภทโดย SWA เป็นสารก่อมะเร็งประเภท 1b
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ SWA (ไม่ได้ระบุที่อยู่เว็บเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง)
NTP: ไม่มีส่วนประกอบสำคัญที่ถูกจัดประเภทว่าเป็นสารก่อมะเร็งโดย NTP
IARC: ไม่มีส่วนประกอบสำคัญที่ถูกจัดประเภทว่าเป็นสารก่อมะเร็งโดย IARC

11.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ : ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะยืนยันสถานะได้

12.2 การตกค้างยาวนาน : การย่อยสลายทางชีวภาพคาดว่าจะเป็นการสลายตัวหลักสำหรับไฮโดรคาร์บอนสายตรงในดินและน้ำ อัตราและขอบเขตของการย่อยสลายทางชีวภาพขึ้นอยู่กับอุณหภูมิโดยรอบ การมีอยู่ของจุลินทรีย์ที่เพียงพอซึ่งสามารถเมตาบอลิซึมไฮโดรคาร์บอน และความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอนในหรือบนดินหรือในการย่อยสลายทางชีวภาพของไฮโดรคาร์บอน C7 ถึง C12 คาดว่าจะมีนัยสำคัญภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดออกซิเดชันโดยจุลินทรีย์มีการแยกจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายไฮโดรคาร์บอนตามธรรมชาติจากดินที่ปนเปื้อน และในระดับที่น้อยกว่าจากดินที่ไม่ปนเปื้อน การละลายในน้ำต่ำและความดันไอปานกลางของไฮโดรคาร์บอน (Stoddard solvent) บ่งชี้ว่าการระเหยและการเกิดออกซิเดชันด้วยแสงเป็นกระบวนการสำคัญ สำหรับการย่อยสลายแบบไม่ใช้ชีวภาพในบรรยากาศค่าสัมประสิทธิ์การกระจายตัวระหว่าง ออกทานอล/น้ำ (log P_{OW}) ของไฮโดรคาร์บอน (มีอะโรมาติกส์ 17% v/v) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 3.5 ถึง 6.4 ซึ่งบ่งชี้ถึง ศักยภาพปานกลางในการสะสมทางชีวภาพโดยสิ่งมีชีวิตจากน้ำ และมีแนวโน้มที่จะกระจายเข้าสู่ไขมันภายในสิ่งมีชีวิต

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

การกำจัด: ผลิตภัณฑ์นี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หากยังไม่ได้ใช้ หรือหากไม่ได้ปนเปื้อนจนทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์หากมีการปนเปื้อน อาจสามารถกู้คืนผลิตภัณฑ์ได้โดยการกรอง การกลั่น หรือวิธีอื่น ๆ หากไม่มีวิธีใดเหมาะสมภายในองค์กร ให้พิจารณาการเผาทำลายแบบควบคุม หรือ ติดต่อบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการกำจัดของเสีย

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ถูกจัดประเภทเป็นวัตถุอันตรายตามเกณฑ์ของ ADG, IATA หรือ IMDG/IMSB ไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขการขนส่งพิเศษ เว้นแต่กฎระเบียบอื่นกำหนด

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

- 15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 15.6 อื่นๆ : AICS: ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ NICNAS

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

- 16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล
- 16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS > SINGER OIL > Packaging Professionals > version issued: June, 2024
- 16.3 อื่นๆ : SDS นี้มีเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สำหรับข้อมูลอื่นโปรดดูเอกสารผลิตภัณฑ์
- ADG Code: รหัสออสเตรเลียสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนและทางรถไฟ (ฉบับที่ 7)
- AICS: รายการสารเคมีของออสเตรเลีย
- SWA: Safe Work Australia เดิมคือ ASCC และ NOHSC
- CAS number: หมายเลขทะเบียนของ Chemical Abstracts Service
- Hazchem Code: รหัสการปฏิบัติฉุกเฉินที่ให้ข้อมูลแก่หน่วยงานฉุกเฉินโดยเฉพาะนักดับเพลิง
- IARC: หน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็ง
- NOS: ไม่ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม
- NTP: โปรแกรมพิษวิทยาแห่งชาติ (สหรัฐอเมริกา)
- SUSMP: มาตรฐานการจัดตารางยาของออสเตรเลีย
- UN Number: หมายเลขสากลของสหประชาชาติ