ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 028	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Castrol ATF Dex III ชื่อสารเคมี : Castrol ATF Dex III ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ผู้นำเข้าหรือ จำหน่าย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี เอ็ม อิเตอร์เทรด

ที่อยู่ : 323 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุมเทพฯ 10600

โทรศัพท์ : 0-2860-8141-4 โทรสาร : 0-2860-8145, 0-2860-8383 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : ไม่ปรากฏข้อมูล

Email : lpm_intertrade@yahoo.com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ : ทดสอบสายไฟ

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : การสัมผัสทางผิวหนัง การสัมผัสทางตา การหายใจเข้า

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่จำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่จำแนกประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ : -

คำสัญญาณ : -

ข้อความแสดงอันตราย : -

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : อ่านฉลากก่อนใช้ เก็บให้พ้นมือเด็ก หากจำเป็นต้องรับการรักษาจากแพทย์ ให้นำฉลากสินค้าหรือภาชนะบรรจุติดไปด้วย

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	Base oil - unspecified	-	50 - 95	-	-
-	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	64742-55-8	20 - 50	-	-
-	Methacrylate copolymer	proprietary	1 - 5	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : หากสูดดมให้ย้ายไปยังอากาศบริสุทธิ์ ให้รับการดูแลทางการแพทย์หากมีอาการเกิดขึ้น

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : หากมีการสัมผัส ให้ล้างตาด้วยน้ำมากๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ตรวจสอบและถอดคอนแทกเลนส์ออก เปลือกตาควรถูกดึงออกห่างจากลูกตา ให้รับการดูแลทางการแพทย์หากเกิดการระคายเคือง ล้างผิวหนังที่ปนเปื้อนด้วยน้ำมากๆ ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนออก ล้างเสื้อผ้าก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ ทำความสะอาดรองเท้าอย่างทั่วถึงก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

ให้รับการดูแลทางการแพทย์หากมีอาการเกิดขึ้น

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : อย่าทำให้เกิดการอาเจียน เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ให้รับการดูแลทางการแพทย์หากมีอาการเกิดขึ้น

4.4 อื่นๆ : การรักษาโดยทั่วไปควรเป็นไปตามอาการและมุ่งเน้นที่การบรรเทาอาการต่าง ๆคำอธิบายมาตรการปฐมพยาบาลที่จำเป็นการระบุการดูแลทางการแพทย์ทันทีและต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ถ้าจำเป็น

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ ให้ใช้ถังดับเพลิงชนิด โฟม, สารเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ใช้การพ่นละอองน้ำ ห้ามใช้น้ำแรงดันสูง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : เมื่อเกิดไฟไหม้หรือเมื่อถูกความร้อน ความดันจะเพิ่มขึ้นและอาจทำให้ภาชนะเกิดการระเบิดได้. ผลิตภัณฑ์ที่เผาไหม้อาจเกิดสิ่งต่อไปนี้: แก๊สคาร์บอน (CO, CO2) (คาร์บอนมอนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์)

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : นักดับเพลิงควรสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมและอุปกรณ์หายใจแบบอิสระ (SCBA) ที่มีหน้ากากเต็มใบทำงานในโหมดแรงดันบวก

5.4 อื่นๆ : ให้แยกสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดโดยการนำบุคคลทั้งหมดออกจากบริเวณที่เกิดเหตุหากมีไฟไหม้ ห้ามทำการใด ๆ ที่มีความเสี่ยงส่วนบุคคลหรือหรือโดยปราศจากการฝึกอบรมที่เหมาะสม.

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ห้ามดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อตนเองหรือโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม อพยพออกจากบริเวณโดยรอบ ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่จำเป็นและไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเข้าไป อย่าสัมผัสหรือเดินผ่านวัสดุที่หกรั่วไหล พื้นอาจลื่น โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการล้ม สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม (ดูหัวข้อที่ 8)

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : หากจำเป็นต้องใช้เสื้อผ้าเฉพาะทางเพื่อจัดการกับสารที่หกรั่วไหล โปรดดูข้อมูล ในส่วนที่ 8 เกี่ยวกับวัสดุที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม ดูข้อมูล "สำหรับบุคลากรที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน" ด้วย

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : หลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของสารที่หกรั่วไหลและน้ำไหลบ่า และการสัมผัสดิน ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ และท่อระบายน้ำทิ้ง แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม (ท่อระบายน้ำ ทางน้ำ ดิน หรืออากาศ)

6.4 อื่นๆ : การรั่วไหลเล็กน้อย : หยุดการรั่วไหลหากไม่มีความเสี่ยง เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุออกจากบริเวณที่หกรั่วไหล ดูดซับด้วยวัสดุเฉื่อย และนำไปทิ้งในภาชนะกำจัดขยะที่เหมาะสม กำจัดโดยผู้รับเหมากำจัดขยะที่ได้รับใบอนุญาต

การรั่วไหลจำนวนมาก : หยุดการรั่วไหลหากไม่มีความเสี่ยง เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุออกจากบริเวณที่หกรั่วไหล ป้องกันการรั่วซึมลงสู่ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ ชั้นใต้ดิน หรือพื้นที่จำกัด กักเก็บและรวบรวมสารที่หกรั่วไหลด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟและสามารถดูดซับได้ เช่น ทราย ดิน เวอร์มิคูไลต์ หรือดินเบา และนำไปทิ้งในภาชนะเพื่อกำจัดตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น (ดูหัวข้อ 13) กำจัดโดยผู้รับเหมากำจัดขยะที่มีใบอนุญาต

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม (ดูหัวข้อที่ 8) ล้างมือให้สะอาดหลังการใช้งาน ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม และสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีการจัดการ จัดเก็บ และแปรรูปสารนี้ ถอดเสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันที่ปนเปื้อนออกก่อนเข้าไปในพื้นที่รับประทานอาหาร พนักงานควรล้างมือและใบหน้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม และสูบบุหรี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยได้ในหัวข้อที่ 8

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บตามข้อบังคับท้องถิ่น เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ป้องกันแสงแดดโดยตรง ในบริเวณที่แห้ง เย็น และมีอากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ (ดูหัวข้อ 10) รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม ปิดภาชนะให้สนิทและปิดผนึกจนกว่าจะพร้อมใช้งาน เก็บและใช้เฉพาะในอุปกรณ์/ภาชนะที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น ภาชนะที่เปิดแล้วต้องปิดผนึกอย่างระมัดระวังและตั้งตรงเพื่อป้องกันการรั่วไหล ห้ามเก็บในภาชนะที่ไม่มีฉลาก ใช้ภาชนะที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม

7.3 อื่นๆ : ไม่ควรสัมผัสกับอุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่มีเกณฑ์กำหนด

NIOSH : ไม่มีเกณฑ์กำหนด

ACGIH : ไม่มีเกณฑ์กำหนด

อื่นๆ : Base oil - unspecified : NZ HSWA 2015 (New Zealand).WES-STEL: 10 mg/m³ 15 minutes. Issued/Revised: 9/2010 Form: MistWES-TWA: 5 mg/m³ 8 hours. Issued/Revised: 6/2016 Form: Mist

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic : NZ HSWA 2015 (New Zealand).WES-TWA: 5 mg/m³ 8 hours. Issued/Revised: 6/2016 WES-STEL: 10 mg/m³ 15 minutes. Issued/Revised: 9/2010 Form: Mist

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : จัดให้มีระบบระบายอากาศเสียหรือระบบควบคุมทางวิศวกรรมอื่นๆ เพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของสารในอากาศให้ต่ำกว่าขีดจำกัดการสัมผัสสารจากการทำงาน กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีควรได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับ

การควบคุมการสัมผัสสารอย่างเพียงพอ ควรพิจารณาใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลหลังจากประเมินมาตรการควบคุมรูปแบบอื่นๆ (เช่น การควบคุมทางวิศวกรรม) อย่างเหมาะสมแล้วเท่านั้น อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลควรเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม เหมาะสมต่อการใช้งาน อยู่ในสภาพดี และได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม

ควรปรึกษาผู้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลของคุณเพื่อขอคำแนะนำในการเลือกและมาตรฐานที่เหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อองค์กรระดับชาติของคุณสำหรับมาตรฐาน การเลือกอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยง สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกชิ้นสามารถใช้งานร่วมกันได้

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สุขอนามัย : ล้างมือ แขน และใบหน้าให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสสารเคมี ก่อนรับประทานอาหาร สูบบุหรี่ ใช้ห้องน้ำ และหลังสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติงาน ควรใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อกำจัดเสื้อผ้าที่อาจปนเปื้อน ซักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดล้างตาและฝักบัวนิรภัยอยู่ใกล้กับสถานที่ปฏิบัติงาน

ระบบหายใจ : ในกรณีที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสม การเลือกอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับสารเคมีที่ใช้ สภาพการทำงานและการใช้งาน และสภาพของอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ ควรพัฒนาขั้นตอนความปลอดภัยสำหรับการใช้งานแต่ละประเภท ดังนั้น ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจโดยปรึกษากับผู้จัดจำหน่าย/ผู้ผลิต และประเมินสภาพการทำงานอย่างละเอียด อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจควรเป็นไปตามมาตรฐาน

ตา : แว่นตานิรภัยแบบมีแผ่นป้องกันด้านข้าง

มือ : สวมถุงมือที่เหมาะสม การเลือกถุงมือป้องกันที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับสารเคมีที่ใช้ สภาพการทำงานและการใช้งาน และสภาพของถุงมือ (แม้แต่ถุงมือที่ทนสารเคมีได้ดีที่สุดก็อาจเสื่อมสภาพได้หลังจากสัมผัสสารเคมีซ้ำๆ) ถุงมือส่วนใหญ่ให้การปกป้องเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนที่จะต้องทิ้งและเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากสภาพแวดล้อมการทำงานและแนวปฏิบัติในการจัดการวัสดุแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงควรพัฒนาขั้นตอนความปลอดภัยสำหรับการใช้งานแต่ละประเภท ดังนั้นควรเลือกถุงมือโดยปรึกษากับซัพพลายเออร์/ผู้ผลิต และประเมินสภาพการทำงานอย่างละเอียด

ผิวหนัง : การใช้เสื้อผ้าป้องกันถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในอุตสาหกรรม ชุดป้องกันที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือโพลีเอสเตอร์/ผ้าฝ้ายจะช่วยป้องกันสิ่งปนเปื้อนเล็กๆ น้อยๆ บนพื้นผิวเท่านั้น ซึ่งจะไม่ซึมผ่านผิวหนัง ควรซักชุดป้องกันเป็นประจำ เมื่อมีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสผิวหนัง (เช่น เมื่อทำความสะอาดคราบหก หรือหากมีความเสี่ยงต่อการกระเด็น) จำเป็นต้องใช้ผ้ากันเปื้อนที่ทนสารเคมี และ/หรือชุดป้องกันสารเคมีและรองเท้าบูทที่กันน้ำ ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันร่างกายโดยพิจารณาจากลักษณะงานและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และควรได้รับอนุมัติจากผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

8.4 อื่นๆ : - การควบคุมการสัมผัสสิ่งแวดล้อม : ควรตรวจสอบการปล่อยมลพิษจากระบบระบายอากาศหรืออุปกรณ์ในกระบวนการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบางกรณี จำเป็นต้องใช้เครื่องฟอกควัน ตัวกรอง หรือการดัดแปลงทางวิศวกรรมของอุปกรณ์ในกระบวนการเพื่อลดการปล่อยมลพิษให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- ขั้นตอนการติดตามที่แนะนำ : หากผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยส่วนผสมที่มีขีดจำกัดการสัมผัส อาจจำเป็นต้องมีการตรวจสอบส่วนบุคคล บรรยากาศในสถานที่ทำงาน หรือทางชีวภาพ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศหรือมาตรการควบคุมอื่นๆ และ/หรือความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ ควรอ้างอิงมาตรฐานการตรวจสอบที่เหมาะสม และต้องอ้างอิงเอกสารแนวทางระดับชาติเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสารอันตรายด้วย

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว

9.2 กลิ่น : อ่อนๆ

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.5 จุดเดือด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.6 จุดวาบไฟ : ถ้วยปิด: 200°C (392°F) [Pensky-Martens]

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด :

9.10 ความดันไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 851 kg/m³ (0.851 g/cm³) at 15°C

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลายน้ำ

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ความหนืด : Kinematic: 35 mm2/s (35 cSt) at 40°C , Kinematic: 7.4 mm2/s (7.4 cSt) at 100°C

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : สินค้ามีความเสถียร

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ปฏิกิริยาหรือเข้ากันไม่ได้กับวัสดุต่อไปนี้: วัสดุออกซิไดซ์

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดประกายไฟหรือเปลวไฟทั้งหมดที่เป็นไปได้

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ภายใต้สภาวะการจัดเก็บและการใช้งานปกติ จะไม่เกิดปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย ภายใต้สภาวะการจัดเก็บและการใช้งานปกติ จะไม่เกิดพอลิเมอร์ไรเซชันที่เป็นอันตราย

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ภายใต้สภาวะปกติของการจัดเก็บและการใช้งาน ไม่ควรผลิตผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : การสัมผัสละอองหรือละอองลอยในอากาศมากเกินไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ

การกลืนกิน : การรับประทานปริมาณมากอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้และท้องเสียได้

สัมผัสถูกผิวหนัง : การสัมผัสเป็นเวลานานหรือซ้ำๆ กันอาจทำให้ผิวหนังสูญเสียไขมันและทำให้เกิดการระคายเคือง แดก และ/หรือผิวหนังอักเสบ

สัมผัสถูกดวงตา : มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแสบร้อนชั่วคราวหรือมีรอยแดงหากเข้าตาโดยไม่ได้ตั้งใจ

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่มีผลกระทบสำคัญหรืออันตรายร้ายแรงที่ทราบ

11.4 อื่นๆ :

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่มีผลกระทบสำคัญหรืออันตรายร้ายแรงที่ทราบ

12.2 การตกค้างยาวนาน : คาดว่าจะสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : การรั่วไหลอาจซึมลงไปในดินทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน การรั่วไหลอาจก่อให้เกิดฟิล์มบนผิวน้ำ ก่อให้เกิดความเสียหายทางกายภาพต่อสิ่งมีชีวิต การถ่ายเทออกซิเจนอาจบกพร่องได้เช่นกัน

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) ควรหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดของเสียให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้ สารละลาย และผลพลอยได้ใดๆ ควรเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการกำจัดของเสีย และข้อกำหนดของหน่วยงานท้องถิ่นระดับภูมิภาค กำจัดผลิตภัณฑ์ส่วนเกินและผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ผ่านผู้รับเหมากำจัดขยะที่ได้รับใบอนุญาต ไม่ควรกำจัดของเสียโดยไม่ได้รับการบำบัดลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บรรจุภัณฑ์ของเสียควรนำไปรีไซเคิล ควรพิจารณาเผาหรือฝังกลบเฉพาะเมื่อไม่สามารถรีไซเคิลได้ วัสดุนี้และภาชนะบรรจุต้องกำจัดอย่างปลอดภัย ภาชนะบรรจุหรือถุงบรรจุที่ว่างเปล่าอาจมีเศษวัสดุตกค้างอยู่บ้าง หลีกเลี่ยงการปล่อยวัสดุที่หกและน้ำทิ้ง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดิน ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ได้ควบคุม

14.2 ชื่อในการขนส่ง : -

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : -

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : -

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.3 อื่นๆ : ประกาศถึงผู้อ่าน (ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากฉบับที่ออกก่อนหน้านี้)

เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริงทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารข้อมูลนี้และข้อมูลด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ถูกต้อง ไม่มีการรับประกันหรือการรับรองใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลและข้อมูลในเอกสารข้อมูลนี้

ข้อมูลและคำแนะนำที่ให้ไว้จะมีผลใช้บังคับเมื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานตามที่ระบุ ท่านไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์อื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานตามที่ระบุโดยไม่ได้รับคำแนะนำจาก BP Group

ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องประเมินและใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด BP Group จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดจากการใช้งาน นอกเหนือจากการใช้งานตามที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ จากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ หรืออันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุ ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์จัดหาให้บุคคลที่สามเพื่อใช้ในการทำงาน มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลใดก็ตามที่จัดการหรือใช้ผลิตภัณฑ์ได้รับข้อมูลในเอกสารนี้ นายจ้างมีหน้าที่แจ้งให้ลูกจ้างและบุคคลอื่นที่อาจได้รับผลกระทบจากอันตรายใดๆ ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้ทราบ และข้อควรระวังใดๆ ที่ควรปฏิบัติ ท่านสามารถติดต่อกลุ่มบริษัท BP เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารฉบับนี้เป็นฉบับล่าสุด ห้ามมิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารฉบับนี้โดยเด็ดขาด