THAI ARROW PRODUCTS CO.,LTD.

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	16-06-25	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - INJ - 021	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : UNIPRESS PA 5 ชื่อสารเคมี : base oil (s), Additive ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท คาสคาดา (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : 122/92 ซอยวิภาวดีรังสิต 58 แยก 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทรศัพท์ : 0-2940-8300-1, 0-2579-4677 โทรสาร : 0-2940-8158 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : -

Email : -

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : -

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : -

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : อันตรายจากการสูดดม ประเภท 1

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : อันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ประเภท 3, อันตรายเรื้อรังต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ประเภท 3

ความเป็นอันตรายอื่น : -

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากกลืนกินและเข้าสู่ทางเดินหายใจ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : -

2.3 อื่นๆ : -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	base oil (s)	-	90-99		
	Additive	-	<10		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : หากมีอาการวิงเวียนหรือคลื่นไส้ ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และรีบนำพบแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : ผิวหนัง ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำอย่างน้อย 15 นาที ดวงตา ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาทีให้รีบไปพบแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำ และรีบนำส่งแพทย์

4.4 อื่นๆ : -

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ใช้สารเคมีแห้ง, CO2, ละอองน้ำหรือโฟม

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : เมื่อเกิดการเผาไหม้ อาจเกิดการเผาไหม้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซพิษอื่นๆ

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมชุดป้องกันไฟ, หน้ากากไฟ, หน่วงไฟ

5.4 อื่นๆ : -

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ในกรณีที่มีการหกรั่วไหลให้ทำการปิดกั้นการกระจายตัวของสารด้วยการทำที่กั้น

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : หลีกเลี่ยงการปล่อยปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

6.4 อื่นๆ : -

7. การขนส่ง เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : เก็บให้ห่างจากความเป็นไปได้ที่จะสัมผัสกับสารฮาโลเจน กรดแก่ อัลคาไลน์ และสารที่เป็นกรด

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ปิดล็อคบริเวณจัดเก็บ จัดเก็บในที่ที่ระบายอากาศได้ดี เย็น แห้ง เป็นห้องมืด

7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : -

NIOSH : -

ACGIH : Mineral Oil Mist TLV-TWA 5mg/m3

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ติดตั้งระบบระบายอากาศ

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : สวมหน้ากากป้องกันก๊าซ (ป้องกันก๊าซอินทรีย์)

ตา : สวมแว่นตาชนิดธรรมดา

ผิวหนัง : ใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาวที่หนน้ำมัน

8.4 อื่นๆ : -

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นอ่อน

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : -

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : จุดไหลเท -37.5 C

9.5 จุดเดือด : -

9.6 จุดวาบไฟ : ≥110 C Cleveland Open Cup

9.7 อัตราการระเหย : -

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : -

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ค่าจำกัดการระเบิด (1-7% โดยปริมาตร)

9.10 ความดันไอ : -

9.11 ความหนาแน่นไอ : 0.8401 (15 C)

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : -

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : -

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : -

9.16 มวลโมเลกุล : -

9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรเมื่อจัดเก็บหรือถนอมไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิห้อง

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ธาตุฮาโลเจน กรดแก่ อัลคาไลน์ (สารที่เป็นด่าง)

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : การโดนความร้อนเป็นเวลานาน เปลวไฟและแหล่งกำเนิดที่ติดไฟได้

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : เมื่อเผาไหม้ อาจปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซอื่นๆ

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 หนู : > 5,000 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 หนู: > 5,000 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : LC50 หนู : > 5 mg/kg

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : -

สัมผัสถูกผิวหนัง : -

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : -

11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ปลา 96hLC50 : > 5,000 mg/L, ไรน้ำ 48hEC50 : > 1,000 mg/L

12.2 การตกค้างยาวนาน : -

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : -

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) การกำจัดสารหรือบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/ระหว่างประเทศ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : -

14.2 ชื่อในการขนส่ง : -

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : -

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : -

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -

14.6 อื่นๆ : -

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : -

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : -

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย :

16.3 อื่นๆ : -