ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	20/May/2025	New

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - WH - 047	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Silica gel granules, desiccant ~ 0.2 - 1 mm ชื่อสารเคมี : - ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : 7631-86-9

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ผู้นำเข้า : บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 114-9 ถนนสาทรใต้, แขวงยานนาวา, เขตสาทร, กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 66(0) 22100615-6 โทรสาร : 66 (0) 2675-6641 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : -

Email : www.th.fujielectric.com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : สารเคมีสำหรับการวิเคราะห์

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้สำหรับดูดความชื้นของน้ำมันหม้อแปลง

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่ใช่สารหรือสารผสมอันตรายตามข้อบังคับ (EC) เลขที่ 1272/2008

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ไม่ใช่สารหรือสารผสมอันตรายตามข้อบังคับ (EC) เลขที่ 1272/2008

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ใช่สารหรือสารผสมอันตรายตามข้อบังคับ (EC) เลขที่ 1272/2008

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ใช่สารหรือสารผสมอันตรายตามข้อบังคับ (EC) เลขที่ 1272/2008

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ : ไม่ใช่สารหรือสารผสมอันตรายตามข้อบังคับ (EC) เลขที่ 1272/2008

คำสัญญาณ : ไม่ใช่สารหรือสารผสมอันตรายตามข้อบังคับ (EC) เลขที่ 1272/2008

ข้อความแสดงอันตราย : ไม่ใช่สารหรือสารผสมอันตรายตามข้อบังคับ (EC) เลขที่ 1272/2008

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ไม่ใช่สารหรือสารผสมอันตรายตามข้อบังคับ (EC) เลขที่ 1272/2008

2.3 อื่นๆ : สาร/ส่วนผสมนี้ไม่มีส่วนประกอบที่จัดว่าเป็นสารที่คงอยู่ สะสมในสิ่งมีชีวิตและเป็นพิษ (PBT) หรือสารที่คงอยู่มากและสะสมในสิ่งมีชีวิตได้มาก (vPvB) ในระดับ 0.1% ขึ้นไป

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	Silicon dioxide	7631-86-9	60 - 80		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ไม่ปรากฏข้อมูล

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : ไม่ปรากฏข้อมูล

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ไม่ปรากฏข้อมูล

4.4 อื่นๆ : อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุดที่ทราบได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 11

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : ไม่ปรากฏข้อมูล

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อันตรายพิเศษที่เกิดจากสารหรือสารผสมไม่ทราบลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวไม่ติดไฟ

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ไม่ปรากฏข้อมูล

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สำหรับการป้องกันส่วนบุคคล โปรดดูส่วนที่ 8

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ไม่ปรากฏข้อมูล

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

6.4 อื่นๆ : สำหรับการกำจัดดูส่วนที่ 13

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ไม่ใช่สารหรือสารผสมอันตรายตามข้อบังคับ (EC) เลขที่ 1272/2008

7.3 อื่นๆ : อุณหภูมิในการจัดเก็บที่แนะนำดูฉลากผลิตภัณฑ์

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : ไม่ปรากฏข้อมูล

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ตา : ไม่ปรากฏข้อมูล

ผิวหนัง : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.4 อื่นๆ : **การป้องกันผิวหนัง :** คำแนะนำนี้ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ระบุในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งจัดหาโดยเราและสำหรับการใช้งานที่กำหนดเท่านั้น เมื่อละลายหรือผสมกับสารอื่นๆและภายใต้สภาวะที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ใน EN374 โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายถุงมือที่ได้รับการรับรอง CE (เช่น KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, อินเทอร์เน็ต: www.kcl.de) **การสัมผัสแบบเต็มหน้า** วัสดุ: ยางไนไตรล์ ความหนาของชั้นขั้นต่ำ: 0.11 มม. เวลาการทะลุผ่าน: 480 นาที วัสดุที่ทดสอบ: KCL 741 Dermatril® Lคำแนะนำนี้ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ระบุในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งจัดหาโดยเราและสำหรับการใช้งานที่กำหนดเท่านั้น เมื่อละลายหรือผสมกับสารอื่นๆ และภายใต้สภาวะที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ใน EN374 โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายถุงมือที่ได้รับการรับรอง CE (เช่น KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, อินเทอร์เน็ต: www.kcl.de) **การสัมผัสน้ำกระเซ็น** วัสดุ: ยางไนไตรล์ ความหนาของชั้นขั้นต่ำ: 0.4 มม. เวลาการทะลุผ่าน: 480 นาที วัสดุที่ทดสอบ: Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, ขนาด M)

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของแข็ง สีขาว

9.2 กลิ่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.5 จุดเดือด : จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงเดือด : 2.230 °C

9.6 จุดวาบไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : สินค้าไม่ติดไฟ

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.10 ความดันไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.11 ความหนาแน่นไอ : 200 - 800 kg/m^3

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ขนาดอนุภาค ประมาณ 0.2 - 1 มม.

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : กรดแก่

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตรายในกรณีเกิดเพลิงไหม้: ดูส่วนที่ 5

10.6 อื่นๆ : ความเป็นไปได้ของปฏิกิริยาอันตรายปฏิกิริยาคายความร้อนกับ:ไฮโดรเจนเฮไลด์ ฮาโลเจนออกไซด์ อัลคาไลไฮดรอกไซด์ โซเดียม ซีนอนเฮกซะฟลูออไรด์

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : - กระต่าย - > 5,000 มก./กก. หมายเหตุ: (IUCLID) การกัดกร่อน/การระคายเคืองผิวหนัง ผิวหนัง

- กระต่าย ผล: ไม่ระคายเคืองผิวหนัง(แนวทางการทดสอบ OECD 404) ความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองตา ดวงตา

- กระต่าย ผล: ไม่ระคายเคืองดวงตา(แนวทางการทดสอบ OECD 405)

- หนูตะเภา ผล: ลบ หมายเหตุ: (IUCLID)

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : - หนูตะเภา ผล: ลบ หมายเหตุ:(IUCLID)

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่ปรากฏข้อมูล

สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.4 อื่นๆ : เท่าที่เราทราบ คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และพิษวิทยายังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยทางกายภาพทั่วไปแล้วสารนี้มีความเฉื่อย ซึ่งไม่แสดงคุณสมบัติอันตรายใดๆ หลังจากรับประทานและสัมผัสผิวหนัง และหลังจากสูดดมฝุ่นผง ตราบใดที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นผงทั้งหมดของกรดซิลิซิก การสัมผัสถูกดวงตาอย่างรุนแรงอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองได้ โปรดปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำอื่นๆ

EC0 - Daphnia magna (ไรน้ำ) - >= 10,000 มก./ล. - 24 ชม. (แนวทางการทดสอบ OECD 202)

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย IC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสีเขียว) - 440 มก./ล. - 72 ชม. หมายเหตุ: (IUCLID)

NOEC - Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสีเขียว) - 60 มก./ล. -72 ชม. หมายเหตุ: (IUCLID)

12.2 การตกค้างยาวนาน : ผลการประเมิน PBT และ vPvB สาร/ส่วนผสมนี้ไม่มีส่วนประกอบที่จัดว่าเป็นสารตกค้างยาวนาน สะสมในสิ่งมีชีวิตและเป็นพิษ (PBT) หรือสารตกค้างยาวนานมากและสะสมในสิ่งมีชีวิตได้มาก (vPvB) ที่ระดับ 0.1% ขึ้นไป

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

ไม่ปรากฏข้อมูล

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่จัดว่าเป็นอันตรายตามความหมายของข้อบังคับการขนส่ง

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่เกี่ยวข้อง

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่เกี่ยวข้อง

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่เกี่ยวข้อง

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่เกี่ยวข้อง

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่เกี่ยวข้อง

15.6 อื่นๆ : ไม่เกี่ยวข้อง

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด, Silica gel granules Version 6.2, วันที่แก้ไข : 29/04/2021

16.3 อื่นๆ : การประเมินความปลอดภัยทางเคมีผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ดำเนินการประเมินความปลอดภัยทางเคมี