# ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

# (SAFETY DATA SHEET : SDS)

| No. | EFF. Date | REV. Content |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| 00 | 20/Jun/2025 | เริ่มจัดทำ |

| SDS Control No. ( TAP-X-YYY-ZZZ ) | |
|---|---|
| TAP - C - WH - 008 | |
| APPROVED | PREPARED |
| | กมลชนก. |

## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Aron Alpha Type 201 ชื่อสารเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : Toagosei America Inc.

ที่อยู่ : 1450 West Main Street West Jefferson, OH 43162

โทรศัพท์ : (614) 879-9411 โทรสาร : ไม่ปรากฏข้อมูล โทรศัพท์ฉุกเฉิน : (800) 424-9300

Email : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : กาว

1.4 การใช้ประโยชน์ : ติดวัสดุต่าง ๆ ทั้งไม้ และโลหะ

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

## 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ของเหลวไวไฟ: ประเภทที่ 4

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : ความเสียหายร้ายแรงต่อดวงตา / การระคายเคืองตา: ประเภทที่ 2A

ก่อให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง: ประเภทที่ 1A

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์: ประเภทที่ 2

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเฉพาะ - การสัมผัสครั้งเดียว (STOT-SE) การระคายเคืองทางเดินหายใจ : ประเภทที่ 3

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : **ระวัง**

ข้อความแสดงอันตราย : ของเหลวไวไฟ

ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง

สงสัยว่าเป็นอันตรายต่อการเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์

อาจทำให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังหรือระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหย

ขอคำแนะนำพิเศษก่อนใช้งาน

ล้างมือให้สะอาดหลังการสัมผัส

ใช้งานเฉพาะในที่โล่งหรือมีการระบายอากาศดี

เก็บให้ห่างจากเปลวไฟและพื้นผิวที่ร้อน – ห้ามสูบบุหรี่

สวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา

ห้ามนำเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกนอกพื้นที่ทำงาน

ห้ามสัมผัสจนกว่าจะอ่านและเข้าใจข้อควรระวังทั้งหมด

กรณีเกิดไฟไหม้: ใช้สารเคมีแห้งหรือคาร์บอนไดออกไซด์ ($CO_2$) ในการดับไฟ

หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยน้ำจำนวนมาก

หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์หากมีและสามารถถอดได้ง่าย แล้วล้างต่อ

หากอาการระคายเคืองตายังไม่หาย: ขอคำแนะนำ/รับการรักษาจากแพทย์

หากสูดดมเข้าไป: นำผู้ป่วยออกไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้อยู่ในท่าที่หายใจสะดวก

หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือผื่น: ขอคำแนะนำ/รับการรักษาจากแพทย์

ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

หากสัมผัสหรือมีความกังวล: ขอคำแนะนำ/รับการรักษาจากแพทย์

โทรหาศูนย์ควบคุมพิษหรือแพทย์หากรู้สึกไม่สบาย

เก็บในที่เย็น มีการระบายอากาศดี และปิดภาชนะให้สนิท

เก็บในที่ล็อก

2.3 อื่นๆ : ทำให้เกิดน้ำตา (Lachrymator)

เกิดการโพลิเมอร์อย่างรวดเร็วเมื่อสัมผัสผิวหนังร่วมกับความร้อน หากปริมาณมากอาจทำให้ผิวหนังไหม้

## 3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

| องค์ประกอบ | ชื่อสารเคมี | Cas. No. | ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight) | ค่ามาตรฐานความปลอดภัย | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TLV | LD50 |
| | Ethyl-2-Cyanoacrylate | 7085-85-0 | >99% | | |
| | 2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-4-methylphenol) | 19-47-1 | <0.2% | | |
| | | | | | |

## 4. มาตรการปฐมพยาบาล ( First Aid Measures )

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : หากสูดดมเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากไม่หายใจ ให้ทำการช่วยหายใจแบบปากต่อปาก ควรปรึกษาแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **กรณีได้รับทางผิวหนัง** : ล้างวัสดุออกจากผิวหนังด้วยน้ำปริมาณมาก หากเกิดการติดบนผิวหนัง ให้แช่ในน้ำยาล้างเล็บ อะซิโตน หรือน้ำอุ่น แล้วค่อยๆ ลอกหรือม้วนผิวหนังออกจากกัน (อย่าดึง) **กรณีได้รับทางดวงตา** :ให้เปิดเปลือกตาค้างไว้ แล้วล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดอย่างเบามือเป็นเวลา 15 นาที และไปพบแพทย์ อย่าใช้น้ำยาใดๆ ล้างตาและบริเวณโดยรอบ กาวเหลวจะทำให้แสบตาชั่วคราว กาวที่แข็งตัวอาจระคายเคืองเหมือนเม็ดทราย และควรได้รับการรักษาโดยจักษุแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเดินหายใจไม่ถูกปิดกั้น ผลิตภัณฑ์จะเกิดการพอลิเมอร์เมื่อสัมผัสกับปากและแทบจะกลืนไม่ได้ น้ำลายจะค่อยๆ แยกผลิตภัณฑ์ออกจากปาก อย่าทำให้อาเจียน ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทันที

4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

## 5. มาตรการผจญเพลิง ( Fire Fighting Measures )

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ใช้สารเคมีแห้ง ละอองน้ำ หรือคาร์บอนไดออกไซด์ ($CO_2$) เพื่อดับไฟ

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : คาร์บอนออกไซด์, ไนโตรเจนออกไซด์

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ควรใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัวพร้อมหน้ากาก และสวมใส่ชุดป้องกัน หากเกิดไฟไหม้ร่วมกับวัสดุอื่น

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

## 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล ( Accidental Release Measures )

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามคำแนะนำในหัวข้อที่ 8 กั้นพื้นที่อันตรายและห้ามมิให้บุคคลใดที่ไม่จำเป็นและไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเข้าไป หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหย ระบายอากาศในบริเวณนั้น กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมด

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : วัสดุอาจถูกดูดซับด้วยทรายหรือดินเหนียว เช็ดและดูดซับด้วยวัสดุดูดซับ แล้วนำไปทิ้งในพื้นที่กำจัดสารเคมี

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันการเข้าสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

## 7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage )

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ยึดติดผิวได้ทันที หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหย เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ ป้องกันการสะสมของไฟฟ้าสถิต ล้างออกให้สะอาดหลังใช้งาน

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บในที่แห้งและเย็น หลีกเลี่ยงแสงแดดและความร้อน ปิดภาชนะให้สนิท การสัมผัสกับสารปริมาณเล็กน้อย แม้กระทั่งอากาศ อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันและทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้ เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่นๆ

7.3 อื่นๆ : เก็บให้ห่างจากสารอะมีน

## 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( Exposure Controls and Personal Protection )

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ( TLV )

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : Ethyl-2-Cyanoacrylate: TWA 1 $mg/m^3$

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : เทคนิคการควบคุมการสัมผัสต่อไปนี้อาจใช้เพื่อลดการสัมผัสของพนักงานให้เหลือน้อยที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ: การระบายอากาศเสียในพื้นที่ การออกแบบระบบปิด การแยกกระบวนการและการควบคุมระยะไกล ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและแนวทางการทำงานที่รอบคอบ

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ในกรณีที่มีสารปนเปื้อนในอากาศเกินเกณฑ์ ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH

ตา : สวมแว่นตานิรภัย

ผิวหนัง : สวมถุงมือชนิดไม่ซึมผ่านตามความจำเป็นเพื่อป้องกันการสัมผัสผิวหนัง

8.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

## 9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ( Physical and Chemical Properties )

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส ไม่มีสี

9.2 กลิ่น : ระคายเคือง

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -29°C/-21°F

9.5 จุดเดือด : 62°C/144°F

9.6 จุดวาบไฟ : 83°C/181°F

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.10 ความดันไอ : 0.13 (mmHg @ 20°C), 17.33 (Pa @ 20°C)

9.11 ความหนาแน่นไอ : ~3

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 1.05 g/cm3 (Water = 1 @ 25°C)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่สามารถละลายในน้ำ (ทำให้เกิดพอลิเมอไรเซชันอย่างรวดเร็ว)

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ความหนืด: 2 cps @ 25°C

## 10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา ( Stability and Reactivity )

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายใต้เงื่อนไขการจัดเก็บที่แนะนำ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : น้ำ แอลกอฮอล์ สารประกอบเบส เช่น เอมีน

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความชื้นสูง อุณหภูมิสูง รังสีอัลตราไวโอเล็ต

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : CO, $CO_2$, ไนโตรเจนออกไซด์

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

## 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา ( Toxicological Information )

11.1 $LD_{50}$ / $LC_{50}$

โดยทางปาก (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : อาจทำให้เกิดการระคายเคือง

สัมผัสถูกผิวหนัง : แนบสนิทกับผิวทันที อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง

การกลืน : อาจเป็นอันตรายหากกลืน

ดวงตา : ทำให้เกิดการระคายเคืองตาอย่างรุนแรง

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

**12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ( Ecological Information )**

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

**13. ข้อพิจารณาในการกำจัด ( Disposal Considerations )** การกำจัดควรเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติที่เกี่ยวข้อง บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน – ทิ้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้

**14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information )**

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ ( UN Number ) : ไม่จัดเป็นวัตถุอันตราย

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง ( Transport Hazard Class ) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.4 กลุ่มการบรรจุ ( Packing Group ) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

**15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information )**

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

**16. ข้อมูลอื่นๆ ( Other Information )**

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS-Aron Alpha Type 201 Version 1.4 ทบทวนวันที่ 8/8/2018 บริษัท Toagosei America Inc.

16.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล