

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ
No.	EFF. Date	REV. Content

SDS Control No.			
(TAP-X-YYY-ZZZ)			
TAP -	C	- WH -	012
APPROVED		PREPARED	
		กมลสิน ก.	

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ชื่อป้งชื่อสารเคมี

ชื่อทางการค้า : EPNOC GREASE AP(N)2

ชื่อสารเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ENEOS Corporation

ที่อยู่ : 1-2,Otemachi 1-Chome,Chiyoda-ku,Tokyo, 100-8162 Japan

โทรศัพท์ : +81 3-6260-2004

โทรสาร : ไม่ปรากฏข้อมูล

โทรศัพท์ฉุกเฉิน : +81-3-6260-2004

Email : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.3 ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดในการใช้งาน : การใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไป

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นสารหล่อลื่น Applicator

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่มีการจัดประเภท

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : ไม่มีการจัดประเภท

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : อันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ประเภทที่ 3, อันตรายเรื้อรังต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ประเภทที่ 3

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

คำสัญญาณ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ข้อความแสดงอันตราย : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อในระยะยาว

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

ห้ามใช้งานจนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมด

สวมใส่ถุงมือป้องกัน / เสื้อผ้าป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

ห้ามให้ดวงตาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ห้ามกลืนผลิตภัณฑ์เข้าไป

ห้ามปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

ล้างมือให้สะอาดหลังการใช้งาน

ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะใช้งานผลิตภัณฑ์

หากกลืนกิน: โทรติดต่อศูนย์พิษวิทยา/แพทย์ทันที

หากกลืนกิน: บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน

หากดวงตาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์: ล้างตาด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก และติดต่อแพทย์ทันที

หากสัมผัสกับผิวหนัง: ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมาก

ผลิตภัณฑ์ต้องเก็บไว้ในที่เย็น มีอากาศถ่ายเทสะดวก และไม่ถูกแสงแดดโดยตรง

ภาชนะที่เปิดแล้วต้องปิดให้สนิท

กำจัดเนื้อหา/ภาชนะตามข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่น/ภูมิภาค/ระดับประเทศ/ระหว่างประเทศ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ให้ติดต่อผู้จำหน่ายก่อนใช้งาน

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	Base Oil(s)		80 - 90		
	Thickener		10 - 20		
	Additives		< 10		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

- 4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : เคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และจัดให้อยู่ในท่าที่หายใจสะดวก คลุมร่างกายด้วยผ้าห่มเพื่อให้ความอบอุ่นหรือ
เย็บสบ หากรู้สึกไม่สบาย ให้ไปพบแพทย์
- 4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างออกด้วยน้ำสะอาดอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทกเลนส์ออกหากใส่อยู่และ
สามารถถอดออก ได้ง่าย ให้ล้างต่อไป ล้างออกอย่างน้อย 15 นาที และไปพบแพทย์
- กรณีสัมผัสผิวหนัง : ล้างผิวด้วยน้ำปริมาณมากทันที ชักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำมาใส่ซ้ำ หากเกิดการระคายเคืองผิวหนัง: ขอคำแนะนำ / การดูแลทางการแพทย์
- 4.3 กรณีได้รับการกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน ดื่มน้ำ (หนึ่งแก้ว) [สองแก้ว] โทรติดต่อแพทย์ [หรือศูนย์พิษวิทยา] ทันที
- 4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

- 5.1 สารดับเพลิงที่ใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่ควรหลีกเลี่ยง : การใช้น้ำไหลตรงอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการลุกลามของไฟได้
สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ละอองของเหลวที่มีสารเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมดับเพลิง และทรายแห้งมีประสิทธิภาพ
- 5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ในบางกรณีที่เกิดไฟไหม้ อาจปล่อยก๊าซที่ระคายเคืองออกมา เมื่อถูกเผาไหม้อาจก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และ
ก๊าซพิษอื่นๆ
- 5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง :สวมใส่เสื้อผ้าที่ทนไฟหรือหน่วงไฟ
- 5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

- 6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมอุปกรณ์ป้องกันขณะทำงาน กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟที่อยู่ใกล้เคียงทันที
เมื่อเกิดละออง ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจเพื่อป้องกันการสูดดมละออง ห้ามสัมผัสหรือเดินผ่านบริเวณที่หกรั่วไหล ระมัดระวังบริเวณที่หกรั่วไหลซึ่งมีความชื้น
- 6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ในกรณีที่มีการรั่วไหลในปริมาณน้อย : ให้รวบรวมการรั่วไหลโดยการดูดซับด้วยดิน ทราย ซีเมนต์ ของเสี้ยวหรือ
วัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสม ในกรณีที่มีการรั่วไหลในปริมาณมาก : ให้สร้างเขื่อนกั้นน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการรั่วไหล และรวบรวมการรั่วไหลในภาชนะเปล่าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
- 6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ป้องกันการแพร่กระจายของน้ำมันรั่วไหลด้วยดินและทราย กระสอบทราย หรือวัสดุอื่นๆ และระมัด
ระวัง ไม่ให้น้ำมันรั่วไหล ไหลไปยังท่อระบายน้ำบนถนน ระบบท่อระบายน้ำ และแม่น้ำ ในทะเล ให้ติดตั้งทุ่นกั้นน้ำมันรั่วไหล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของน้ำมันรั่วไหล
และดูดซับด้วยแผ่นดูดซับหรือวัสดุที่เหมาะสมอื่น ๆ
- 6.4 อื่นๆ : ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและการแพร่กระจายของการรั่วไหล กำจัดแหล่งกำเนิด
ประกายไฟบริเวณใกล้เคียงทันที และจัดเตรียม สารดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน กำจัดการรั่วไหลให้หมดจด และระบายอากาศและทำความสะอาดพื้นที่และบริเวณโดยรอบ

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage)

- 7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับประกายไฟ เปลวไฟ และวัสดุที่มีอุณหภูมิสูง และอย่าปล่อยให้ไอระเหยออกมาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหลีกเลี่ยง
เสี่ยงการตกหล่น กระแทก หรือการลากภาชนะ ล้างมือและใบหน้าให้สะอาดหลังใช้งาน ระมัดระวัง สวมถุงมือป้องกันเมื่อเปิดภาชนะเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่มีมือ
- 7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บไว้ในที่เย็น แห้ง มิด และมีการระบายอากาศที่ดี ป้องกันไม่ให้สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง หลีกเลี่ยงแหล่งที่อาจเกิดการติดไฟและวัสดุที่มีอุณหภูมิสูง
หลังการใช้งาน ควรปิดภาชนะให้สนิทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากฝุ่นและความชื้น ควรเก็บไว้ในพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสมและล็อกไว้อย่างปลอดภัย
- 7.3 อื่นๆ : การหลีกเลี่ยงการสัมผัส : ใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฮาโลเจน กรดเข้มข้น ด่าง และสารทำให้เป็นกรด

8. การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : Base Oil(s): TLV-TWA 5mg/m3(Mineral Oil Mist)

อื่นๆ : Japan Society for Occupational Health > Base Oil(s): Occupational Exposure Limits 3mg/m3(Mineral Oil Mist)

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ในกรณีที่เกิดละอองน้ำ ให้ปิดแหล่งกำเนิดละอองน้ำ หรือติดตั้งระบบระบายอากาศ ติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดและทำความสะอาดร่างกายบริเวณใกล้พื้นที่ปฏิบัติงาน

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ไม่จำเป็นภายใต้สภาวะปกติ แต่ควรสวมหน้ากากป้องกันแก๊ส (ป้องกันก๊าซอินทรีย์) ทุกครั้งที่จำเป็น

ตา : ในกรณีที่ต้องสัมผัสกับละอองน้ำ ให้สวมแว่นตานิรภัยแบบธรรมดา

ผิวหนัง : ในกรณีที่ต้องใช้งานเป็นเวลานานหรือสัมผัสกับน้ำมัน ควรสวมเสื้อผ้าทำงานแขนยาวที่ทนน้ำมัน

8.4 อื่นๆ : มาตรการด้านสุขอนามัย: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกและซักให้สะอาดก่อนนำกลับมาใช้อีกครั้ง ล้างมือให้สะอาดหลังการสัมผัส

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : กิ่งแข็ง สีน้ำตาลอ่อน

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นเล็กน้อย

9.3 ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : จุดหลอมตัว 200(°C)

9.5 จุดเดือด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.6 จุดวาบไฟ : $\geq 200(^{\circ}\text{C})$ Seta Closed Cup

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.10 ความดันไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลายน้ำ

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ประมาณ 200—410(°C)

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : ความเสถียรเมื่อจัดเก็บหรือสงวนไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิห้อง

10.2 สิ่งเข้ากันไม่ได้ : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารออกซิไดซ์ที่มีฤทธิ์รุนแรง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฮาโลเจน กรดเข้มข้น ต่าง และสารทำให้เป็นกรด

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : การสัมผัสกับสารอันตรายที่เข้ากันไม่ได้ การให้ความร้อนเป็นเวลานาน เปลวไฟ และแหล่งกำเนิดประกายไฟ

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : เมื่อถูกเผาไหม้อาจปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซอื่นๆ ออกมา

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD₅₀ / LC₅₀

โดยทางปาก (mg/kg) : LC50: > 5000 mg/kg[หนู]

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LC50: > 5000 mg/kg[หนู]

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : LC50: > 5 mg/L[หนู]

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ละเว้นการจัดประเภท

สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่สามารถจัดประเภทได้

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธุ์ตาม : ไม่สามารถจัดประเภทได้

11.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุตามระเบียบข้อบังคับระดับท้องถิ่น / ภูมิภาค / ประเทศ / ระหว่างประเทศ ลูกค้า /

ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทุกคน ควรกำจัดขยะอุตสาหกรรมด้วยความรับผิดชอบของตนเอง มิฉะนั้นจะต้องพึ่งพาบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการบำบัดขยะ
อุตสาหกรรม หรือหน่วยงาน สาธารณะในท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่บังคับ

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่บังคับ

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่บังคับ

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่บังคับ

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่บังคับ

14.6 อื่นๆ : ขนย้ายภาชนะโดยไม่ให้เกิดแรงเสียดทานหรือการสั่นสะเทือนอย่างมีนัยสำคัญ

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS > EPNOC GREASE AP(N)2 > บริษัท ENEOS
SDS : 66123-E83EEN ทบทวนเมื่อวันที่ 01/02/2022

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.3 อื่นๆ : บริษัท ENEOS ได้จัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย(SAFETY DATA) ที่มีลิขสิทธิ์ เพื่อให้ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เคมีอันตรายที่น่าสนใจแก่ลูกค้า/ผู้ใช้
เพื่อให้มั่นใจถึงการจัดการที่ปลอดภัยและมั่นคง เราปรารถนาให้ลูกค้า / ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทุกท่านได้อ่านข้อมูลนี้และเข้าใจถึงความจำเป็นในการใช้มาตรการที่เหมาะสมกับสภาพ
การจัดการจริงตามความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยจึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์
เพื่อรับประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงถึงในที่นี้