ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - WH - 014	
APPROVED	PREPARED
	กมลรัตน์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : UNIPRESS PA 5 ชื่อสารเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท เอเนออส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : ชั้น 19 ห้อง 1905-07, ชั้น 22 ห้อง 2204 อาคารแอทธินีทาวเวอร์ 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-168-8271 #1407 โทรสาร : ไม่ปรากฏข้อมูล โทรศัพท์ฉุกเฉิน : 02-168-8271-7

Email : Jantima@eneos.co.th

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : การใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไป

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่น

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่มีการจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : ไม่มีการจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่มีการจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่มีการจำแนกประเภท

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : **อันตราย**

ข้อความแสดงอันตราย : อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากกลืนเข้าไปและเข้าสู่ทางเดินหายใจ

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบยาวนาน

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

ห้ามจับต้องจนกว่าจะอ่านและเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมด

สวมถุงมือป้องกัน/เสื้อผ้าป้องกัน/แว่นตาป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

ห้ามให้ดวงตาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ห้ามกลืนผลิตภัณฑ์

หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

ล้างมือให้สะอาดหลังจากสัมผัส

ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้

หากกลืนเข้าไป (IF SWALLOWED): โทรติดต่อศูนย์พิษหรือแพทย์ทันที

หากกลืนเข้าไป: ล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน

หากดวงตาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์: ล้างตาด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านจำนวนมาก และติดต่อแพทย์ทันที

หากสัมผัสผิวหนัง (IF ON SKIN): ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมาก

ผลิตภัณฑ์ต้องเก็บในที่เย็น มีการระบายอากาศดี และไม่ถูกแสงแดดโดยตรง

ภาชนะที่เปิดแล้วต้องปิดให้แน่น

เก็บในที่ล็อก

กำจัดเนื้อหา/ภาชนะตามข้อกำหนดของท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/ระหว่างประเทศ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการผลิตภัณฑ์ ให้ติดต่อจุดขายก่อนใช้งาน

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	น้ำมันพื้นฐาน (Base oil (s))		90-99		
-	สารเติมแต่ง (Additives)		<10		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณอากาศบริสุทธิ์ และพักผ่อนในท่าที่สะดวกต่อการหายใจ ให้ไปพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ / การรักษาทันที

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **กรณีได้รับทาดวงตา** : ล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที และถอดคอนแทคเลนส์ ทำความสะอาดตา และรีบนำส่งแพทย์ **กรณีได้รับทางผิวหนัง** : ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันทีล้างออกด้วยสบู่และน้ำ

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน, ดื่ม [น้ำหนึ่งแก้ว] [น้ำสองแก้ว] และให้รีบนำส่งแพทย์ทันที

4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่ควรหลีกเลี่ยง: ใช้น้ำฉีดพ่นโดยตรง เนื่องจากสามารถทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการขยายของเพลิงได้ สารดับเพลิงที่เหมาะสม: ของเหลวที่ฉีดเป็นละออง เคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมดับเพลิงและทรายแห้งที่มีประสิทธิภาพ

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ในบางครั้งอาจมีการปล่อยก๊าซที่ระคายเคือง

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมชุดป้องกันไฟ ทนไฟ หน่วงไฟ

5.4 อื่นๆ : เมื่อเกิดการเผาไหม้ อาจก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซพิษอื่น ๆ ทำการฉีดน้ำไปบริเวณรอบ ๆ เพลิงไฟเพื่อให้เย็นลง นำบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงาน / นำวัตถุไวไฟออกจากบริเวณที่เกิดเหตุทันที เมื่อมีละอองเกิดขึ้น ใช้อุปกรณ์ป้องกันละอองเพื่อช่วยป้องกันการสูดดมเอาละอองเข้าไป ไม่สัมผัสหรือเดินผ่านสารที่หก ซึ่งอาจจะเกิดการลื่นได้ และแจ้งเตือนบริเวณสารที่หก

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ในกรณีที่มีการหกรั่วไหลในปริมาณน้อยๆ ให้ทำการใช้ดิน ทราย เศษขยะ หรือวัสดุที่เหมาะสมดูดซับสารเคมี ในกรณีที่มีการหกรั่วไหลในปริมาณมากๆ ให้ทำการปิดกั้นการกระจายตัวของสารด้วยการทำที่กั้นและเก็บสารที่หกรั่วไหลในภาชนะเปล่าที่มีขนาดที่เป็นไปได้

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันการกระจายของน้ำมันด้วยดินและทราย ถุงทรายหรือ วัสดุเหมาะสม และไม่ทำให้น้ำมันที่หกรั่วไหลระบายไปยังถนน ท่อน้ำทิ้ง และแม่น้ำ สำหรับในทะเล ล้อมตัวกั้นไม่ให้น้ำมันกระจายตัวและดูดซับด้วยแผ่นรองหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการตกหล่น การหยด การกระแทก หรือลากภาชนะ

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : จัดเก็บในที่ที่อากาศระบายได้ดี เย็น แห้ง เป็นห้องมืด มีการป้องกันจากแสงอาทิตย์โดยตรง และเก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดที่ติดไฟได้ และวัตถุที่มีอุณหภูมิสูง

7.3 อื่นๆ : ใช้ภาชนะที่กันการหกรั่วไหลและปราศจากความเสียหายหรือกัดกร่อน

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : ไม่ปรากฏข้อมูล

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ในกรณีของการเกิดฝุ่น ให้ทำการปิดแหล่งกำเนิดฝุ่น หรือติดตั้งระบบระบายอากาศ ติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดตาและร่างกายใกล้ ๆ กับพื้นที่การขนย้าย

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ไม่จำเป็นเมื่ออยู่ภายใต้สภาวะปกติ แต่สวมหน้ากากป้องกันก๊าซ (ป้องกันก๊าซสารอินทรีย์) เมื่อใดก็ตามที่จำเป็นต้องใช้

ตา : ในกรณีกระเด็น สวมแว่นตาป้องกัน

ผิวหนัง : ในกรณีที่การเคลื่อนย้ายในระยะเวลานานหรือในกรณีของการสัมผัสกับน้ำมันให้ใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาวที่ทนน้ำมัน

8.4 อื่นๆ : มาตรการด้านสุขอนามัย: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกและซักให้สะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ ทำความสะอาดมือหลังทำการใช้งานหรือเคลื่อนย้าย

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวสีเหลืองอ่อน

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นอ่อน

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : จุดไหลเท -37.5 °C

9.5 จุดเดือด : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.6 จุดวาบไฟ : 140 °C Cleveland Open Cup

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : มีค่าขีดจำกัดการระเบิดที่ 1-7%

9.10 ความดันไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.837 (15 °C)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ประมาณ 200-410 (°C)

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรเมื่อเก็บไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิห้อง

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : เก็บให้ห่างจากความเป็นไปได้ที่จะสัมผัสกับสารอ๊อกซิไดซ์เข้มข้น

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ใช้ความระมัดระวังในการเก็บผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากธาตุฮาโลเจน กรดแก่ อัลคาไลน์ (สารที่เป็นด่าง) และสารที่สามารถทำให้เป็นกรดได้

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : การสัมผัสกับสารอันตรายที่เข้ากันไม่ได้ การโดนความร้อนเป็นเวลานาน เปลวไฟและแหล่งกำเนิดที่ติดไฟได้

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : เมื่อเผาไหม้ อาจปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซอื่น ๆ

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 :> 5000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม [หนู]

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 :> 5000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม [หนู]

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : -

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่มีผล

สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่มีผล

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : สารก่อมะเร็ง: IARC:3, ACGIH:A4, ACGIH:A4, IARC:3

11.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : สำหรับสารผสม ประเภทอันตรายขึ้นอยู่กับเกณฑ์การจำแนกประเภทสำหรับสารผสม

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) การกำจัดสารหรือบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/กฎระเบียบระหว่างประเทศ/ลูกค้าทุกท่าน/ผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์ควรกำจัดของเสียอุตสาหกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเอง มิฉะนั้นจะต้องขึ้นอยู่ในบริษัทที่ได้รับอนุญาตโดยผู้ปกครองรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องในการกำจัดของเสียก่อนกำจัดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วควรกำจัดสารที่บรรจุอยู่ให้เรียบร้อยก่อน

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่เกี่ยวข้อง

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : **ไม่ปรากฏข้อมูล**

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS UNIPRESS PA 5 ของ บริษัท เอเนออส (ประเทศไทย) จำกัด

SDS No. : 45917-E241EEN ประกาศใช้วันที่ 13/02/2024

16.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล