ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	15/Aug/2025	NEW

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - WH - 031	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : MULTEMP CE-T No.2 ชื่อสารเคมี : - ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า Kyodo Yushi Co., Ltd

ที่อยู่ : International Business Dept.2-2-30 Tsujido Kandai, Fujisawa-shi Kanagawa 251-8588 JAPAN

โทรศัพท์ : +81-466-33-3157 โทรสาร : Fax: +81-466-33-3054 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : -

Email : E-mail: eigyokanri01@kyodoyushi.co.jp

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : -

1.4 การใช้ประโยชน์ : จารบี

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : -

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : -

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : -

ความเป็นอันตรายอื่น : ผลของการประเมิน PBT และ vPvB

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : -

ข้อความแสดงอันตราย : H411 เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : P273 หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

P391 เก็บ ทำความสะอาดสารที่หก

P501 กำจัดสาร/ภาชนะตามข้อบังคับของท้องที่/พื้นที่/ประเทศ/กฎสากล

2.3 อื่นๆ : -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	สังกะสี ออกไซด์	1314-13-2	3 - 7		
	ไดฟีนิลามีน	122-39-4	0.3 - 0.7		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : รับอากาศบริสุทธิ์ ปรึกษาแพทย์หากมีอาการผิดปกติ

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : กรณีสัมผัสผิวหนัง : รักษาผิวที่ได้รับผลกระทบด้วยสำลีหรือเซลลูโลส จากนั้นล้างและล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำและน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ กรณีสัมผัสดวงตา : ล้างตาที่เปิดทิ้งไว้ได้น้ำไหลหลายๆนาที หากอาการยังคงอยู่ ให้ปรึกษาแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน; รีบติดต่อแพทย์ทันที

4.4 อื่นๆ : -

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม : คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมี หรือสเปรย์น้ำ ดับไฟขนาดใหญ่ด้วยโฟมทนแอลกอฮอล์ ใช้วิธีการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ : -

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อาจเกิดก๊าซพิษได้หากได้รับความร้อนหรือในกรณีเกิดไฟไหม้

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจแบบครบชุด

5.4 อื่นๆ : -

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : อันตรายโดยเฉพาะจากการลื่นล้มเนื่องจากเหยียบสินค้าที่รั่วหรือหก

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ดูดซับด้วยวัสดุยึดเกาะของเหลวได้ (ทราย ดินเบา สารยึดเกาะกรด สารยึดเกาะอเนกประสงค์ ขี้เลื่อย)

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากเกิดการรั่วซึมลงในแหล่งน้ำหรือระบบบำบัดน้ำเสีย ห้ามปล่อยให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ/น้ำผิวดินหรือน้ำใต้ดิน

6.4 อื่นๆ : -

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : เก็บให้ห่างจากความร้อนและการสัมผัสโดนแสงแดดโดยตรง

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : จัดเก็บให้ห่างจากสารออกซิไดซ์

7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : -

NIOSH : -

ACGIH : -

อื่นๆ :

ส่วนผสมที่มีค่าจำกัดที่ต้องตรวจสอบในสถานที่ทำงาน:	มูลค่าระยะสั้น	มูลค่าระยะยาว
1314-13-2 zinc oxide	10 mg/m³	5 mg/m³
122-39-4 diphenylamine	20 mg/m³	10 mg/m³

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : -

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ไม่จำเป็นหากห้องมีการระบายอากาศที่ดี

ตา : แว่นตานิรภัย

ผิวหนัง : ถุงมือกันน้ำมัน

8.4 อื่นๆ : -

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของแข็ง (Solid)

9.2 กลิ่น : กลิ่นที่มีลักษณะเฉพาะตัว

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่เข้าข่าย

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : 195 °C (ISO 2176)

9.5 จุดเดือด : ไม่ได้กำหนด

9.6 จุดวาบไฟ : 205 °C (Seta)

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ได้กำหนด

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ได้กำหนด

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่ได้กำหนด

9.10 ความดันไอ : ไม่เข้าข่าย

9.11 ความหนาแน่นไอ : 0.94 g/cm³

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่ได้กำหนด

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลายน้ำ

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : สินค้านี้ไม่ติดไฟเอง

9.16 มวลโมเลกุล : -

9.17 อื่นๆ : สินค้าไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการระเบิด

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : การสลายตัวเนื่องจากความร้อน / สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง: เพื่อหลีกเลี่ยงการสลายตัวเนื่องจากความร้อน อย่าให้ความร้อนมากเกินไป

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ไม่มีข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : คาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ ควันออกไซด์โลหะที่เป็นพิษ

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 ทางปาก: 7950 มก./กก. (หนู)

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : -

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : -

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : -

สัมผัสถูกผิวหนัง : -

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : -

11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่มีข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่สามารถย่อยสลายได้ง่าย

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ห้ามปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน แหล่งน้ำ หรือระบบบำบัดน้ำเสียอันตรายต่อน้ำดื่มหากรั่วไหลลงสู่พื้นดินแม้เพียงเล็กน้อยเป็นพิษต่อปลาและแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) ส่งมอบให้บริษัทหรือหน่วยงานกำจัดขยะอันตราย

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : UN3077

14.2 ชื่อในการขนส่ง : สารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ของแข็ง N.O.S (สังกะสีออกไซด์, ไดฟีนิลามีน)

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 9 สารและวัตถุอันตรายต่าง ๆ

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : III

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -

14.6 อื่นๆ : -

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : -

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : -

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS ของ MULTEMP CE-T No.2 บริษัท Kyodo Yushi Co., Ltd

Revision: 13.02.2018

16.3 อื่นๆ : -