ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	15/Aug/2025	NEW

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - WH - 034	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : DRYSURF MDF-2510EL ชื่อสารเคมี : - ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : Harves Co., Ltd.

ที่อยู่ : PARK SIDE GAKUYA bldg., 9-21-14, Tokiwa, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama, 330-0061 Japan

โทรศัพท์ : +81-48-824-2821 โทรสาร : +81-48-824-2826 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : -

Email : -

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ใช้เป็นสารหล่อลื่น (Lubricant)

1.4 การใช้ประโยชน์ : ทา Grommet

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่ถูกจัดประเภท

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ไม่ถูกจัดประเภท

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ถูกจัดประเภท

ความเป็นอันตรายอื่น : -

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ : -

คำสัญญาณ : ไม่เข้าข่าย

ข้อความแสดงอันตราย : -

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นพิษอาจเกิดขึ้นเมื่อถูกความร้อนจนถึงอุณหภูมิที่สูงมาก

2.3 อื่นๆ : -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	ไฮโดรฟลูออโรอีเธอร์	ไม่เปิดเผย	มากกว่า 95		
	เพอร์ฟลูออโรโพลีอีเธอร์	ไม่เปิดเผย	น้อยกว่า 5		
	พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน	ไม่เปิดเผย	น้อยกว่า 5		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ย้ายออกจากพื้นที่เพื่อไม่ให้สัมผัสสารมากขึ้น และออกไปยังพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ รีบไปพบแพทย์ หากยังรู้สึกผิดปกติ

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากใส่อยู่และหากทำได้ง่าย ให้ล้างต่อไป หากยังมีอาการระคายเคืองดวงตา ให้ปรึกษาแพทย์ กรณีได้รับทางผิวหนัง : ล้างออกด้วยสบู่และน้ำในปริมาณมาก หากระคายเคืองผิวหนัง ให้รีบพบแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ล้างปาก รีบไปพบแพทย์ หากยังรู้สึกผิดปกติ

4.4 อื่นๆ : -

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม: สเปรย์น้ำ, โฟม, สารเคมีแห้ง, CO_2 สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม:การฉีดน้ำดับโดยตรง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อาจก่อให้เกิดก๊าซพิษในระหว่างการทำความร้อนหรือในกรณีเกิดไฟไหม้

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมใส่เสื้อผ้าที่ทนไฟหรือมีคุณสมบัติไม่ลามไฟ นักดับเพลิงควรใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานและเครื่องช่วยหายใจแบบพกพาพร้อมโหมดแรงดันบวกที่ควบคุมการทำงานแบบเต็มหน้า

5.4 อื่นๆ : -

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ควรเข้าใกล้

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ดูดซับสารที่หกด้วยวัสดุเฉื่อย (ทรายแห้ง ดิน ฯลฯ) จากนั้นเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะ

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันไม่ให้หก, รั่วไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ, แหล่งน้ำ หรือพื้นที่ที่ต่ำกว่า ห้ามล้างลงท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ หากเกิดการรั่วไหลในปริมาณมากควรมีการสร้างเขื่อนกั้น เพื่อเตรียมกำจัดในภายหลังเติมของเสียลงในภาชนะที่มีฉลากและสามารถปิดฝาให้แน่นสนิทได้

6.4 อื่นๆ : ป้องกันการไหลลงสู่ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ ชั้นใต้ดิน หรือบริเวณที่มีจำกัด

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ต้องรับประกันได้ว่าพื้นที่ปฏิบัติงานมีการระบายอากาศที่ดี ห้ามหายใจเอาละอองไอ/ไอระเหย/สเปรย์เข้าร่างกาย หลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสผิวหนังหรือเข้าตาใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับกรดเข้มข้น เบสเข้มข้น ตัวออกซิไดซ์เข้มข้น ไม่ควรให้เกิดการผสมกับสารเคมีอื่น ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ ขณะใช้งานสารเคมีชนิดนี้ล้างมือให้สะอาดหลังการสัมผัส

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : จัดเก็บในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บในภาชนะที่ปิดได้สนิท เก็บในพื้นที่เย็น และป้องกันไม่ให้โดนแสงแดด

7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ได้กำหนด

NIOSH : ไม่ได้กำหนด

ACGIH : ไม่ได้กำหนด

อื่นๆ : ไม่ได้กำหนด

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ห้ามใช้งานในพื้นที่ที่การระบายอากาศไม่ดี, ไม่เพียงพอ ต้องจัดให้มีจุดล้างตา ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการล้าง, ทำความสะอาด

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ในกรณีที่การระบายอากาศไม่เพียงพอ ควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ

ตา : สวมแว่นตานิรภัยที่มีแผ่นป้องกันด้านข้าง หรือแว่นตาป้องกันสารเคมี

ผิวหนัง : สวมใส่เสื้อผ้าที่ป้องกันร่างกายได้

8.4 อื่นๆ : สวมถุงมือป้องกัน วัสดุที่แนะนำ: ยางกันน้ำหรือทนสารเคมี

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวแขวนลอย กลิ่นอีเธอร์อ่อนๆ

9.2 กลิ่น : สีขาว (White)

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่มีข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่มีข้อมูล

9.5 จุดเดือด : หรือจุดเดือดเริ่มต้น : : ประมาณ 60°C

9.6 จุดวาบไฟ : ไม่ติดไฟ

9.7 อัตราการระเหย : ไม่มีข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่มีข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่มีข้อมูล

9.10 ความดันไอ : ไม่มีข้อมูล

9.11 ความหนาแน่นไอ :

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 1.5 g/cm^3

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : -

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : -

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่เข้าข่าย

9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรภายในสภาพการจัดเก็บ/การใช้งานปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : กรดแก่, เบสแก่, ตัวออกซิไดซ์แก่

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง ไฟ เปลวไฟ อุณหภูมิสูง

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : คาร์บอนออกไซด์ ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ คาร์บอนิลฟลูออไรด์ ฟลูออโรคาร์บอน

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : <ไฮโดรฟลูออโรอีเธอร์> ไม่ถูกจัดประเภท LD50 > 2,000mg/kg (Rat)

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : <ไฮโดรฟลูออโรอีเธอร์> ไม่ถูกจัดประเภท

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : <ไฮโดรฟลูออโรอีเธอร์> ไม่ถูกจัดประเภท LC50 > 989mg/L (Rat)

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : -

สัมผัสถูกผิวหนัง : -

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : -

11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : <ไฮโดรฟลูออโรอีเธอร์> LC50(96h) > 100mg/L(Fathead minnow)

12.2 การตกค้างยาวนาน : -

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : -

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

วิธีการจัดการกับของเสีย : การกำจัดควรเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น

บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน : กำจัดภาชนะตามข้อกำหนดอย่างเป็นทางการ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ถูกควบคุม

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ถูกควบคุม

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ถูกควบคุม

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ถูกควบคุม

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ถูกควบคุม

14.6 อื่นๆ : -

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ถูกควบคุม

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่ถูกควบคุม

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ถูกควบคุม

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ถูกควบคุม

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ถูกควบคุม

15.6 อื่นๆ : ไม่ถูกควบคุม

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS DRYSURF MDF-2510EL ของบริษัท Harves Co., Ltd.

Revision Date : May 25, 2022

16.3 อื่นๆ : -