ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	16-06-25	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - INJ - 054	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : LOCTITE 638 ชื่อสารเคมี : - ชื่ออื่น :

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล พี เอ็ม อินเตอร์เทรด

ที่อยู่ : 323 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600

โทรศัพท์ : 0-2860-8141-4 โทรสาร : 0-2860-8383 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : -

Email : -

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : -

1.4 การใช้ประโยชน์ : กาวแอนนาโรบิก (Anaerobic Adhesive) สำหรับยึดชิ้นส่วนโลหะ

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : -

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : การระคายเคืองผิวหนัง (Skin irritation), ประเภท 2

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรง (Serious eye damage) ประเภท 1

การระคายเคืองผิวหนัง (Skin irritation), ประเภท 3

พิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะจากการรับครั้งเดียว (STOT – Single exposure) ประเภท 3

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรง (Serious eye damage)ประเภท 1

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : อันตรายเรื้อรังต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ (Chronic hazards to the aquatic environment)

ความเป็นอันตรายอื่น : -

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : ระคายเคืองผิวหนัง

ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง

ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำระยะยาว

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสตาและผิวหนัง การสูดดมไอระเหย เก็บในที่มีอากาศถ่ายเทดี

2.3 อื่นๆ : -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	reaction mass of (1-methylethylidene)bis(4,1-	-	25 - 50 %		
	phenyleneoxy-2,1-ethanediyl) bismethacrylate				
	and 2-{4-[2-(4-{2-[2-(methacryloyloxy) etho				
	3,3,5 trimethylcyclohexyl methacrylate	7779-31-9	10 - 20 %		
	2-hydroxyethyl methacrylate	868-77-9	10 - 20 %		
	acrylic acid	79-10-7	1 - < 5 %		
	hydroxypropyl methacrylate	27813-02-1	1 - < 5 %		
	reaction products of 4,4'-isopropylidenediphenol,	-	0,25 - < 2,5 %		
	ethoxylated and methacrylic acid				
	cumene hydroperoxide	80-15-9	0,1 - < 1 %		
	maleic acid	110-16-7	0,1 - < 1 %		
	acetic acid, 2-phenylhydrazide	114-83-0	0,1 - < 1 %		
	2,2'-ethylenedioxydiethyl diethacrylate	109-16-0	0,1 - < 1 %		
	methacrylic acid	79-41-4	0,1 - < 1 %		
	2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-	2352-43-1	0,1 - < 1 %		
	(2-hydroxyethoxy) ethyl ester				

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ย้ายไปอากาศถ่ายเท หากอาการไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **ผิวหนัง** ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ **ดวงตา** ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : : บ้วนปาก ดื่มน้ำ ห้ามทำให้อาเจียน

4.4 อื่นๆ : -

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : น้ำ, CO_2, โฟม, ผงเคมี

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อาจปล่อยก๊าซ CO, CO_2 และ Nox

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : นักดับเพลิงต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบ

5.4 อื่นๆ : -

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : หลีกเลี่ยงการสัมผัส

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : เช็ดหรือดูดซับด้วยวัสดุดูดซับ และกำจัดตามกฎหมาย

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามปล่อยลงท่อหรือแหล่งน้ำ

6.4 อื่นๆ : -

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงสัมผัสผิวหนังและดวงตา ห้ามกิน ดื่ม สูบบุหรี่ขณะทำงาน

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บในภาชนะปิดสนิท มีการระบายอากาศดี

7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : -

NIOSH : -

ACGIH : -

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ต้องมีระบบระบายอากาศหรือดูดอากาศที่เพียงพอ

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : หากพื้นที่อากาศถ่ายเทไม่ดี ต้องใช้หน้ากากหรือเครื่องช่วยหายใจใช้ไส้กรองไอระเหยอินทรีย์ประเภทกรอง : A (ตามมาตรฐาน EN 14387)

ตา : สวมแว่นนิรภัย หรือแว่นครอบตากันสารเคมีต้องเป็นไปตามมาตรฐาน EN 166

ผิวหนัง : สวมชุดป้องกันที่เหมาะสมชุดป้องกันต้องเป็นไปตาม:EN 14605 (ของเหลวกระเด็น)หรือ EN 13982 (ฝุ่น)

8.4 อื่นๆ : -

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว

9.2 กลิ่น : กลิ่นอะคริลิก

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : -

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -

9.5 จุดเดือด : มากกว่า 150 °C

9.6 จุดวาบไฟ : มากกว่า 100C

9.7 อัตราการระเหย : -

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ติดไฟ

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : -

9.10 ความดันไอ : -

9.11 ความหนาแน่นไอ : มากกว่า 1

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : -

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : -

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละลายได้น้อย

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : -

9.16 มวลโมเลกุล : -

9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรเมื่อใช้งานตามปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์แรงกรด ด่างแรง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : สารออกซิไดซ์แรงกรด ด่างแรง

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : อาจเกิดการโพลิเมอไรซ์อย่างรวดเร็วพร้อมความร้อน

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : -

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : -

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : -

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : สูดดมอาจระคายเคืองทางเดินหายใจ

สัมผัสถูกผิวหนัง : ระคายเคืองผิวหนังและดวงตา

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นสารก่อมะเร็งของผลิตภัณฑ์โดยรวม

11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

12.2 การตกค้างยาวนาน : สลายตัวทางชีวภาพได้บางส่วน

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : -

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) กำจัดตามกฎหมายท้องถิ่น ห้ามทิ้งลงแหล่งน้ำ ภาชนะที่ใช้แล้วจัดเป็นของเสียอันตราย

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : -

14.2 ชื่อในการขนส่ง : -

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : -

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : -

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -

14.6 อื่นๆ : -

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : -

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : -

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : -

16.3 อื่นๆ : อธิบายรหัสอันตราย (H-codes) ใช้เพื่อความปลอดภัย ไม่ใช่การรับประกันคุณสมบัติจัดทำตามกฎหมายสหภาพยุโรป