THAI ARROW PRODUCTS CO.,LTD.

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	15/Aug/2025	NEW

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - WH - 035	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Hi-Bon XH005-6YB ชื่อสารเคมี : - ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : Resonac Corporation (Goi Plant(Noda))

ที่อยู่ : 200 Nakazato,Noda-shi,Chiba,270-0237, Japan

โทรศัพท์ : +81-4-7129-1154 โทรสาร : +81-4-7129-6316 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : +81-4-7129-1155(Quality Assurance Dept.)

Email :

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : กาว Hot Melt สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม

1.4 การใช้ประโยชน์ : หลอมขึ้นรูป หุ้ม Terminal

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่สามารถจำแนกประเภทได้

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ไม่สามารถจำแนกประเภทได้

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่สามารถจำแนกประเภทได้

ความเป็นอันตรายอื่น : ความเป็นสารก่อมะเร็ง : ประเภทที่ 2

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : ระวัง (Warning)

ข้อความแสดงอันตราย : สงสัยว่าจะก่อให้เกิดมะเร็ง

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

การป้องกัน : รับคำแนะนำพิเศษก่อนใช้งาน ห้ามใช้งานจนกว่าจะอ่านและเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมดแล้ว สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

การรับมือ : หากสัมผัสโดนหรือมีความกังวล: ให้ขอคำแนะนำ/รับการดูแลทางการแพทย์

การจัดเก็บ : จัดเก็บในพื้นที่ที่ปิดล็อกได้

การกำจัด : กำจัดสารและบรรจุภัณฑ์ตามข้อกำหนดของท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ

2.3 อื่นๆ : -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	เรซินโพลีเอไมด์	ความลับทางการค้า	95～99		
	เรซินปิโตรเลียม	ความลับทางการค้า	1～5		
	คาร์บอนแบล็ค	1333-86-4	0.1～0.9		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : หากได้รับผลกระทบ ให้นำพนักงานออกไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากหายใจลำบาก ต้องให้ออกซิเจน หากหยุดหายใจ ให้ผายปอด ให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ที่อบอุ่น เงียบ และรีบไปพบแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างด้วยน้ำปริมาณมากทันทีเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที และไปพบแพทย์ทันที กรณีได้รับทางผิวหนัง : ล้างบริเวณที่สัมผัสให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ซักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำมาใช้ซ้ำ

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน ให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ที่อบอุ่น เงียบ และไปพบแพทย์ทันที

4.4 อื่นๆ : -

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม, ทรายแห้ง, สปเรย์น้ำ หลีกเลี่ยงน้ำที่มีแรงดันสูงซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงลุกลามได้

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อาจก่อให้เกิดก๊าซพิษ ควันหรือไอระเหยหากเผาไหม้

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง :

- ควบคุมไฟเบื้องต้นด้วยผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ ทรายแห้ง
- ไฟไหม้ขนาดใหญ่สามารถควบคุมได้ดีที่สุดโดยใช้โฟม
- ทำให้บริเวณรอบข้างเย็น และมีน้ำเตรียมพร้อมในกรณีเกิดไฟไหม้รอบข้าง
- ย้ายภาชนะไปไว้ในที่ปลอดภัยหากปลอดภัยที่จะทำเช่นนั้น
- หลีกเลี่ยงมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมด้วยน้ำดับเพลิง
- นักดับเพลิงควรสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมและเครื่องช่วยหายใจ และดับไฟจากทางต้นลม

5.4 อื่นๆ : -

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ในกรณีของการจัดการสารเคมีที่หก ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ห้ามทำการเก็บ รวบรวมในทิศที่ลมพัดไปหา สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมะสมในระหว่างการทำความสะอาด

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : กรณีที่หกในปริมาณน้อย ให้กวาดส่วนที่หกมากองรวมกันอย่างระมัดระวังโดยใช้ไม่กวาด เพื่อไม่ให้กระจัดกระจาย กรณีที่หกในปริมาณมาก ให้คลุมพื้นผิวบริเวณที่หกด้วยแผ่นป้องกัน เพื่อไม่ให้กระจัดกระจาย จากนั้นใช้เครื่องดูด ฝุ่นป้องกันการระเบิดหรือเครื่องเก็บฝุ่นดูดคราบที่หกออกพรมน้ำ ใส่ส่วนที่หกเพื่อให้จับตัวเป็นตะกอนและใช้พลั่วตัก เป็นต้น ของเสียจะต้องถูกกำจัดตามข้อ"13. การพิจารณาการกำจัด"

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามทิ้งของเสียลงในท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ หรือแม่น้ำ

6.4 อื่นๆ : -

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการสูดดมหรือสัมผัสโดนผิวหนังให้ได้มากที่สุด หากมีความเสี่ยงที่จะต้องสัมผัสโดนสารเคมี ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้งานเป็นเวลานานและสัมผัสซ้ำ ๆ ให้ได้มากที่สุด ต้องล้างมือหรือทำความสะอาดด้วยสบู่หลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้น หากรู้สึกผิดปกติ หรือยังคงมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย ให้ปฏิบัติตามมาตรการในข้อ "4.การปฐมพยาบาล" และให้ปรึกษาแพทย์

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : จัดเก็บในบริเวณที่เย็น ห่างจากแสงแดดและแหล่งความร้อน, ประกายไฟ หรือเปลวไฟ จัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท เก็บให้ห่างจากไฟในสถานที่จัดเก็บ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบออกซิไดซ์

7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : 3.5 mg/m^3

NIOSH : -

ACGIH : 3.0 mg/m^3

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ปิดผนึกอาคาร/อุปกรณ์ทั้งหมดหรือติดตั้งระบบระบายอากาศในพื้นที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวอาบน้ำเพื่อความปลอดภัยไว้ใกล้พื้นที่ทำงาน

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : หน้ากากป้องกันแก๊สพิษแบบถังอุตสาหกรรม

ตา : แนะนำให้สวมแว่นป้องกันสารเคมีกระเด็นใส่ แต่อนุญาตให้ใช้แว่นนิรภัยชนิดอื่นได้ (แว่นนิรภัย, เฟซชิลด์)

ผิวหนัง : : เสื้อผ้าที่สารไม่สามารถซึมผ่านได้ ถุงมือที่ทนสารเคมี ผ้ากันเปื้อน และรองเท้าที่สารไม่สามารถซึมผ่านได้

8.4 อื่นๆ : -

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของแข็ง (Solid) สีดำ

9.2 กลิ่น : ไม่มี

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่มีข้อมูล

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่มีข้อมูล

9.5 จุดเดือด : $>200^{\circ}C$

9.6 จุดวาบไฟ : $>200^{\circ}C$

9.7 อัตราการระเหย : ไม่มีข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : สามารถติดไฟได้

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่มีข้อมูล

9.10 ความดันไอ : ไม่มีข้อมูล

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่มีข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ประมาณ 1.02 ที่อุณหภูมิ $20^{\circ}C$

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่มีข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลายในน้ำ

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่มีข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่มีข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : มีความเสถียรภายใต้สภาพแวดล้อมปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดเซอร์ที่แรง กรดที่แรง ด่างที่แรง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : เมื่อผสมกับสารออกซิไดซ์ที่แรง กรดที่แรง หรือด่างที่แรง อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาและก่อให้เกิดความร้อนหรือไหม้ได้อย่างรวดเร็ว

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : สารออกซิไดซ์ กรดแก่ ด่างแก่ สภาวะการให้ความร้อน

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : การเผาไหม้อาจก่อให้เกิดก๊าซพิษ (คาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นต้น)

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : ไม่สามารถจำแนกประเภทได้ ไม่มีข้อมูล

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่สามารถจำแนกประเภทได้ ไม่มีข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่สามารถจำแนกประเภทได้ ไม่มีข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่สามารถจำแนกประเภทได้ ไม่มีข้อมูล

สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่สามารถจำแนกประเภทได้ ไม่มีข้อมูล

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ประเภท 2 คาร์บอน แบล็ค : สงสัยว่าจะก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

11.4 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ผลการจำแนกประเภทตามระบบ GHS (ไม่สามารถจำแนกประเภทได้)

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่มีข้อมูล

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการกำจัดอย่างปลอดภัย : ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ลงในท่อระบายน้ำ บนพื้นดิน หรือในแหล่งน้ำใดๆ มอบหมายการกำจัดของเสียให้กับหน่วยงาน พิเศษหรือ Supplier ที่ได้รับการรับรอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมดในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

วิธีการกำจัดที่เหมาะสม : กรณีต้องการทิ้งภาชนะเปล่าให้เอาของข้างในออกให้หมด

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่เข้าข่าย

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่เข้าข่าย

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : -

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่เข้าข่าย

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -

14.6 อื่นๆ : -

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : -

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : ข้อมูลด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับสารนี้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณควรได้รับการตรวจสอบตามความรับผิดชอบของคุณเอง

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS Hi-Bon XH005-6YB ของ Resonac Corporation (Goi Plant(Noda))

Rev. Date : Jan.1.2023

16.3 อื่นๆ : -