

SWEETQ

RIDER

EXTERIORES

SWEETQ

Rider Técnico Exteriores 2026/2027

Requerimientos para formación estándar

A continuación, se detalla la lista de requisitos técnicos necesarios para la realización del espectáculo. Cualquier variación con respecto a lo que figura en este documento debe ser consensuada con el responsable técnico del equipo de Sweet Q.

Componentes de la banda

Hari - Voz principal y guitarra eléctrica.
Sara - Teclista.
Joaquín - Baterista.

P.A.

- Line Array de primera calidad (L-Acoustics, d&b, Meyer o similar) de 3 vías más subgraves.
- EEl sistema debe garantizar una cobertura homogénea de 105dB(A) a 110dB(A) en el control de FOH, considerando la disipación de sonido en espacios abiertos.
- Si fuera necesario, se instalará el sistema de front fill necesario para asegurar una respuesta homogénea y adecuada en las primeras filas de la audiencia. Se utilizará un sistema de la misma marca que la P.A. principal, ajustado y configurado con el delay necesario para estar alineado con el sistema de P.A.
- Todo el sistema estará alineado mediante los delays correspondientes tanto en subgraves como en frontfill en el momento de llegada de la banda.
- Los canales L, R, sub y front fill se configurarán como salidas independientes.

MONITORES

- 3 monitores de piso de alta calidad (wedge monitors) para la mezcla de sonido individual de cada miembro de la banda o en su defecto sistema in-ear con mezcla individual. El click se recepciona a través de un envío a FOH desde el Mac del escenario.
- Sistema de 3 vías volado o sobre torres (mínimo 1,7 m de altura) para compensar la falta de acústica en exteriores. Los side fills serán utilizados como refuerzo para la cobertura del sonido en el escenario, en combinación con los monitores de piso.
- Se requiere un ajuste de EQ específico para compensar la pérdida de altas frecuencias por viento lateral.

SWEETQ

SINTETIZADOR, CLICK Y SECUENCIAS

- El sonido en vivo del **teclado** así como el **bajo**, la **guitarra solista** y los **coros** secuenciados se reproducirán desde **Reaper** a través de un **MacBook Pro** controlado por **Sweet Q**.
- Los diferentes canales de audio de salida serán gestionados y enviados a través de DIs desde una interfaz **Focusrite Scarlett** a FOH.

LISTA DE CANALES

CH	Instrumento	Micrófono	Pie
1	BD	Shure Beta 52 o similar	Pequeño
2	SD	Shure SM 57 o similar	Mediano
3	T1	Sennheiser e904 o similar	Pinza
4	T2	Sennheiser e904 o similar	Pinza
5	OH L	AKG 414 XLS o similar	Grande
6	OH R	AKG 414 XLS o similar	Grande
7	Bajo	DI (Mono) o Ampli a FOH	
8	Eléctrica Hari	DI (Mono) o Ampli a FOH	
9	Eléctrica 2	DI (Mono) o Ampli a FOH	
10	Teclado	DI (Mono)	
11	Secuencias	DI (Mono)	
12	Voz principal	Shure SM 58 inalámbrico o similar + Antiviento	Grande
13	Coros	DI (Mono)	
14	**(Opcional)** Click	DI (Mono) **(Solo con in-ears)**	

Contacto


(+34) 695 520 242 - Hari
hola@sweetq.es

SWEETQ

MEZCLA DE MONITORES / IN-EARS

CH	**Instrumento**	**Monitor 1** Hari	**Monitor 2** Sara	**Monitor 3** Joaquín
7	Bajo	6	6	6
8	Eléctrica Hari	8	8	4
9	Eléctrica 2	6	6	4
10	Teclado	8	9	5
11	Secuencias	6	7	5
12	Voz principal	9	8	7
13	Coros	6	4	2
14	**(Solo con in-ears)** Click	10	10	10

PLANO DE ESCENARIO



SWEETQ

PROYECCIONES

Animadas gira

- Envío de **señal vía HDMI desde el escenario** (MacBook Pro con Reaper) sincronizada con el click de la banda.

Asegurarse de que la resolución sea **Full HD** o superior. Confirmar proporción de imagen de la pantalla con antelación de al menos una semana a la fecha del show.

Animadas bucle

- **Archivo de animación del logo** en formato **.MOV** o **.MP4 ***.
- La animación debe estar configurada para **reproducirse en bucle** sin cortes.
- Asegurarse de que la resolución sea **Full HD** o superior.

Estáticas

- **Logo de Sweet Q** en calidad **Full HD** (1920x1080) o **2K** (2048x1080) *.
- Formatos disponibles: **.PNG** o .**JPG** (alta calidad, sin compresión visible).

* Los archivos han de ser solicitados con antelación por parte del equipo técnico de audiovisuales para su envío y configuración.

Contacto

(+34) 695 520 242 - Hari
hola@sweetq.es

SWEETQ

CAMERINO Y HOSPITALITY

Los siguientes requisitos son deseables pero no imprescindibles:

Camerino

- 1 camerino privado con espacio suficiente para 3 personas y *flight cases*.
- Espejo grande, idealmente de cuerpo entero y colgador con perchas.
- 3 sillas o sillón en su defecto para poder descansar.
- Baño privado dentro o cerca del camerino, con acceso exclusivo para la banda durante el evento.

Catering y Bebidas

- Snacks variados para 3 personas.
- 6 latas de cerveza de 33cl y 2 latas de Coca Cola Zero de 33cl.
- 3 latas de Coca-Cola Zero Zero o Sprite de 33cl.
- Agua mineral suficiente para toda la banda.
- Asegurarse de que las bebidas sean frías y estén listas antes de la llegada de la banda al evento.

CONTRA-RIDER

Los contra-rider deberán enviarse a Sweet Q a la siguiente dirección:

produccion@sweetq.es

Hari - (+34) 695 520 242