
Area grows like $\kappa\phi(\kappa)\ln(1/\delta)$: visible only for small $\kappa$
area under eq. (14)
lower limit $\delta$ (integrate (14) over $z > -\kappa + \delta$)
$\sigma_s$=0.12, $\sigma_R^2$=0.1 ($\kappa$=21.5)
$\sigma_s$=0.12, $\sigma_R^2$=0.5 ($\kappa$=48.2)
$\sigma_s$=0.12, $\sigma_R^2$=1.0 ($\kappa$=68.1)
$\sigma_s$=0.25, $\sigma_R^2$=0.1 ($\kappa$=5.0)
$\sigma_s$=0.25, $\sigma_R^2$=0.5 ($\kappa$=11.1)
$\sigma_s$=0.25, $\sigma_R^2$=1.0 ($\kappa$=15.7)
$\sigma_s$=0.35, $\sigma_R^2$=0.1 ($\kappa$=2.5)
$\sigma_s$=0.35, $\sigma_R^2$=0.5 ($\kappa$=5.7)
$\sigma_s$=0.35, $\sigma_R^2$=1.0 ($\kappa$=8.0)
Accuracy is governed by one number, $\kappa$
$\Delta$ at HD-FEC [dB] (floored at $10^{-4}$)
$\kappa = \gamma^2\sigma_R$
$\Delta_{17}$ (this work, $\delta = 10^{-6}$)
$\Delta_{17}$ ($\delta = 0.1$)
$\Delta_{17}$ read from paper Fig. 2
|$\Delta$| bounded-Q remedy