

Changer le contenu de la page

Vous pouvez retrouver tout mon code sur github


sweetyclem/decouverte-code

Created with CodeSandbox. Contribute to
sweetyclem/decouverte-code development by creating an
account on GitHub.

 <https://github.com/sweetyclem/decouverte-code>



Changer le contenu de la section présentation



The screenshot shows the CodeSandbox interface. On the left, the code editor displays `index.html` with the following content:

```
16  </head>
17  <body>
18    <header>
19      <h1 class="title">Clémentine Pirlot</h1>
20    </header>
21
22    <section class="about">
23      
27      <h2>Présentation</h2>
28      <p>
29        Bonjour, je suis Clémentine Pirlot une développeuse française à Toronto!
30        Après des études d'informatique au Greta de Lyon et à l'<a
31          href="https://www.42.fr/"
32          target="_blank"
33        >Ecole 42</a>
34        , ainsi que des expériences professionnelles dans des grandes et petites
35        entreprises, je suis actuellement développeuse fullstack chez HiMama,
36        une startup de l'edtech à Toronto, au Canada.
37      </p>
38    </section>
39
40    <section class="skills">
```

The browser preview on the right shows the presentation section. A placeholder image with a pink border is displayed, and the heading "Présentation" is visible below it. The browser address bar shows the URL <https://l9eyh.csb.app/>.

File Edit Selection View Go Help

sweetyclem / découverte-code / master

index.html # styles.css scripts.js

```

5   <meta charset="UTF-8" />
6   <meta
7     name="viewport"
8     content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1"
9   />
10  <link href=". ./styles.css" rel="stylesheet" />
11  <link
12    href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat"
13    rel="stylesheet"
14  />
15  <script src=". ./scripts.js"></script>
16  </head>
17  <body>
18    <header>
19      <h1 class="title" Clémentine Pirlot</h1>
20    </header>
21
22    <section class="about">
23      
27      <h2>Présentation</h2>
28      <p>
29        Bonjour, je suis Clémentine Pirlot une développeuse française à Toronto!
30
31        Après des études d'informatique au Greta de Lyon et à l'
32        <a href="https://www.42.fr/" target="_blank">Ecole 42</a>
33        , ainsi que des expériences professionnelles dans des grandes et petites
34        entreprises, je suis actuellement développeuse fullstack chez HiMama,
35        une startup de l'edtech à Toronto, au Canada.
36
37    </p>
38  </section>
39
40  <section class="skills">
41    <h2>Compétences</h2>
42    <div class="skills-content">
43      <div class="skills-row">
44        <div class="skills-column">

```

Browser Tests

https://l9eyh.csb.app/

File Edit Selection View Go Help

sweetyclem / découverte-code / master

index.html # styles.css scripts.js

```

21
22    <section class="about">
23      
27      <h2>Présentation</h2>
28      <p>
29        Bonjour, je suis Clémentine Pirlot une développeuse française à Toronto!
30
31        Après des études d'informatique au Greta de Lyon et à l'
32        <a href="https://www.42.fr/" target="_blank">Ecole 42</a>
33        , ainsi que des expériences professionnelles dans des grandes et petites
34        entreprises, je suis actuellement développeuse fullstack chez HiMama,
35        une startup de l'edtech à Toronto, au Canada.
36
37    </p>
38  </section>
39
40  <section class="skills">
41    <h2>Compétences</h2>
42    <div class="skills-content">
43      <div class="skills-row">
44        <div class="skills-column">

```

Browser Tests

https://l9eyh.csb.app/

Bonjour, je suis Clémentine Pirlot une développeuse française à Toronto! Après des études d'informatique au Greta de Lyon et à l'Ecole 42, ainsi que des expériences professionnelles dans des grandes et petites entreprises, je suis actuellement développeuse fullstack chez HiMama, une startup de l'edtech à Toronto, au Canada.

Présentation

Compétences

```

File Edit Selection View Go Help
sweetyclem / decouverte-code / master
index.html # styles.css scripts.js Browser Tests
https://l9eyh.csb.app/
21 <section class="about">
22   
23   <h2>Présentation</h2>
24   <p>
25     Bonjour, je suis Clémentine Pirlot une développeuse française à Toronto!
26     Après des études d'informatique au Greta de Lyon et à l'
27     <a href="https://www.42.fr/" target="_blank">Ecole 42</a>
28     , ainsi que des expériences professionnelles dans des grandes et petites
29     entreprises, je suis actuellement développeuse fullstack chez HiMama,
30     une startup de l'edtech à Toronto, au Canada.
31   </p>
32 </section>
33
34 <section class="skills">
35   <h2>Compétences</h2>
36   <div class="skills-content">
37     <div class="skills-row">
38       <div class="skills-column">

```

Bonjour, je suis Clémentine Pirlot une développeuse française à Toronto! Après des études d'informatique au Greta de Lyon et à l'Ecole 42, ainsi que des expériences professionnelles dans des grandes et petites entreprises, je suis actuellement développeuse fullstack chez HiMama, une startup de l'edtech à Toronto, au Canada.



Présentation

Bonjour, je suis Clémentine Pirlot une développeuse française à Toronto! Après des études d'informatique au Greta de Lyon et à l'Ecole 42, ainsi que des expériences professionnelles dans des grandes et petites entreprises, je suis actuellement développeuse fullstack chez HiMama, une startup de l'edtech à Toronto, au Canada.

Compétences

Changer le contenu de la section compétences

```

File Edit Selection View Go Help
sweetyclem / decouverte-code / master
index.html # styles.css scripts.js Browser Tests
https://l9eyh.csb.app/
36 </section>
37
38 <section class="skills">
39   <h2>Compétences</h2>
40   <div class="skills-content">
41     <div class="skills-row">
42       <div class="skills-column">
43         <div class="progress-container">
44           <span class="progress-badge" style="background-color: pink;">HTMLCSS


| Langage    | Progression (%) |
|------------|-----------------|
| HTML       | 90%             |
| CSS        | 75%             |
| RUBY       | 80%             |
| JAVASCRIPT | 60%             |
| C#         | 60%             |
| TYPESCRIPT | 50%             |


```

Compétences

Expérience

The screenshot shows a code editor with three tabs: index.html, # styles.css, and JS scripts.js. The index.html tab contains HTML code for a skills section. The browser preview shows a 'Compétences' section with a heading and two rows of progress bars. The first row has two items: 'HTML' at 90% and 'CSS' at 75%. The second row has two items: 'RUBY' at 80% and 'JAVASCRIPT' at 60%. The 'HTML' progress bar's width is explicitly set to 90% in the CSS.

```

</section>
<section class="skills">
  <h2>Compétences</h2>
  <div class="skills-content">
    <div class="skills-row">
      <div class="skills-column">
        <div class="progress-container">
          <span class="progress-badge">HTML</span>
          <div class="progress">
            <div class="progress-bar" style="width: 90%;"></div>
            <span class="progress-value">90%</span>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="skills-column">
        <div class="progress-container">
          <span class="progress-badge">CSS</span>
          <div class="progress">
            <div class="progress-bar" style="width: 75%;"></div>
            <span class="progress-value">75%</span>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="skills-row">
      <div class="skills-column">
        <div class="progress-container">
          <span class="progress-badge">RUBY</span>
          <div class="progress">
            <div class="progress-bar" style="width: 80%;"></div>
            <span class="progress-value">80%</span>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="skills-column">
        <div class="progress-container">
          <span class="progress-badge">JAVASCRIPT</span>
          <div class="progress">
            <div class="progress-bar" style="width: 60%;"></div>
            <span class="progress-value">60%</span>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

```


Changer le contenu de la section expérience

The screenshot shows a code editor with three tabs: index.html, # styles.css, and JS scripts.js. The index.html tab contains HTML code for a timeline section. The browser preview shows a 'Expérience' section with a vertical timeline. Three bubbles represent work experience: one for 2019 at HiMama, Toronto, one for 2018-2019 at Borrowell, Toronto, and one for 2018 at Je rêve d'une Maison, Paris. The time range '2019 - aujourd'hui' is highlighted with a pink box in the code editor.

```

<section class="timeline">
  <h2>Expérience</h2>
  <ul>
    <li>
      <div class="bubble">
        <time>2019 - aujourd'hui</time>
        <span>Développeuse</span>
        <br />HiMama, Toronto
      </div>
    </li>
    <li>
      <div class="bubble">
        <time>2018 - 2019</time>
        <span>Développeuse</span>
        <br />Borrowell, Toronto
      </div>
    </li>
    <li>
      <div class="bubble">
        <time>2018</time>
        <span>Développeuse</span>
        <br />Je rêve d'une Maison, Paris
      </div>
    </li>
  </ul>
</section>

```



File Edit Selection View Go Help

sweetyclem / découverte-code / master


index.html # styles.css JS scripts.js

```
103
104 <section class="timeline">
105   <h2>Expérience</h2>
106   <ul>
107     <li>
108       <div class="bubble">
109         <time>2019 - aujourd'hui</time>
110         <span>Développeuse</span>
111         <br />HiMama, Toronto
112       </div>
113     </li>
114     <li>
115       <div class="bubble">
116         <time>2018 - 2019</time>
117         <span>Développeuse</span>
118         <br />Borrowell, Toronto
119       </div>
120     </li>
121     <li>
122       <div class="bubble">
123         <time>2018</time>
124         <span>Développeuse</span>
125         <br />Je rêve d'une Maison, Paris
126       </div>
127     </li>
```

Expérience

2019 - aujourd'hui
Développeuse
HiMama, Toronto

2018 - 2019
Développeuse
Borrowell, Toronto



File Edit Selection View Go Help

sweetyclem / découverte-code / master

index.html # styles.css JS scripts.js

```
103
104 <section class="timeline">
105   <h2>Expérience</h2>
106   <ul>
107     <li>
108       <div class="bubble">
109         <time>2019 - aujourd'hui</time>
110         <span>Développeuse</span>
111         <br />HiMama, Toronto
112       </div>
113     </li>
114     <li>
115       <div class="bubble">
116         <time>2018 - 2019</time>
117         <span>Développeuse</span>
118         <br />Borrowell, Toronto
119       </div>
120     </li>
121     <li>
122       <div class="bubble">
123         <time>2018</time>
124         <span>Développeuse</span>
125         <br />Je rêve d'une Maison, Paris
126       </div>
127     </li>
```

Expérience


2019 - aujourd'hui
Développeuse
HiMama, Toronto

2018 - 2019
Développeuse
Borrowell, Toronto


Changer le lieu de votre map

Changer la carte Google. Allez sur <https://maps.google.com> et tapez votre ville.
Cliquez sur partager:

Puis sur intégrer une carte



Cliquez sur [Copier le contenu Html](#)



Dans votre code, remplacez les lignes 146 à 155 par ce que vous avez copié

```
index.html # styles.css
137     <span>COORDINATES</span>
138     <br />Social Builder, Paris
139   </div>
140 </li>
141 </ul>
142 </section>
143
144 <section class="contact">
145   <h2>Contact</h2>
146   <iframe
147     src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2624.9914406135235!2d2.29228725131334!3d48.864374!4m2!3d48.864374!4d2.29228725131334"
148     width="600"
149     height="450"
150     frameborder="0"
151     style="border: 0;"
152     allowfullscreen=""
153     aria-hidden="false"
154     tabindex="0"
155   ></iframe>
156   <form name="contact" method="POST" data-netlify="true">
157     <div class="row">
158       <div class="form-group">
159         <label>Nom</label>
160         <input type="text" name="name" placeholder="Votre nom" required />
161       </div>
162       <div class="form-group">
163         <label>Email</label>
164         <input
165           type="email"
166           placeholder="votre@email.fr" required />
```

Changer le contenu de la section contact

File Edit Selection View Go Help

index.html # styles.css JS scripts.js

```

156  ></iframe>
157
158  <form name="contact" method="POST" data-netlify="true">
159    <div class="row">
160      <div class="form-group">
161        <label>Nom</label>
162        <input type="text" name="name" placeholder="Votre nom" required />
163      </div>
164      <div class="form-group">
165        <label>Email</label>
166        <input
167          type="email"
168          name="email"
169          placeholder="Votre email"
170          required
171        />
172      </div>
173    </div>
174    <div class="form-group">
175      <label>Message</label>
176      <textarea
177        name="message"
178        placeholder="Votre message..."
179        required
180      ></textarea>

```

File Edit Selection View Go Help

index.html # styles.css JS scripts.js

```

156  ></iframe>
157
158  <form name="contact" method="POST" data-netlify="true">
159    <div class="row">
160      <div class="form-group">
161        <label>Nom</label>
162        <input type="text" name="name" placeholder="Votre nom" required />
163      </div>
164      <div class="form-group">
165        <label>Email</label>
166        <input
167          type="email"
168          name="email"
169          placeholder="Votre email"
170          required
171        />
172      </div>
173    </div>
174    <div class="form-group">
175      <label>Message</label>
176      <textarea
177        name="message"
178        placeholder="Votre message..."
179        required
180      ></textarea>

```

The screenshot shows a code editor interface with three tabs: index.html, styles.css, and scripts.js. The index.html tab is active, displaying the following code:

```
161 <label>Nom</label>
162 <input type="text" name="name" placeholder="Votre nom" required />
163 </div>
164 <div class="form-group">
165   <label>Email</label>
166   <input
167     type="email"
168     name="email"
169     placeholder="Votre email"
170     required
171   >
172 </div>
173 <div class="form-group">
174   <label>Message</label>
175   <textarea
176     name="message"
177     placeholder="Votre message..."
178     required
179   ></textarea>
180 </div>
181 <button class="btn" type="button">Envoyer</button>
182 </form>
183 </section>
184 </body>
```

The browser preview shows a map of Paris with landmarks like Stade Emile Anthoine, Hotel Pullman, and Tour Eiffel. Below the map is a form with fields for Nom (Votre nom), Email (Votre email), and Message (Votre message...). A pink box highlights the "Envoyer" button.