

Changer le contenu de la page

Vous pouvez retrouver tout mon code sur github:

<https://github.com/sweetyclem/dcouverte-code-final>


sweetyclem/dcouverte-code-final
Created with CodeSandbox. Contribute to
sweetyclem/dcouverte-code-final development by creating an
account on GitHub.

A portrait photograph of a woman with dark hair and glasses, smiling. She is wearing a blue patterned top. The background is green foliage.

 <https://github.com/sweetyclem/dcouverte-code-final>


Changer le contenu des titres

Titre de l'onglet



A screenshot of a code editor showing the file index.html. The code is written in HTML. A pink rectangle highlights the title element in the head section, which contains the text "Site de Clémentine Pirlot". Another pink rectangle highlights the h1 element in the body section, which also contains the text "Clémentine Pirlot".

```
index.html x
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  | <head>
4  | | <title>Site de Clémentine Pirlot</title>
5  | | <meta charset="UTF-8" />
6  | | <meta
7  | | | name="viewport"
8  | | | content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1"
9  | | />
10 | <link href="./styles.css" rel="stylesheet" />
11 | <link
12 | | href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat"
13 | | rel="stylesheet"
14 | />
15 | <script src="./scripts.js"></script>
16 | </head>
17 | <body>
18 | | <header>
19 | | | <h1 class="title">Clémentine Pirlot</h1>
20 | | </header>
21 |
22 | <section class="about">
23 | | 
27 | | <h2>Présentation</h2>
```



Titre du header

```
> index.html x
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Site de Clémentine Pirlot</title>
5     <meta charset="UTF-8" />
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1">
7   />
8   <link href="./styles.css" rel="stylesheet" />
9   <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat" rel="stylesheet" />
10  <script src="./scripts.js"></script>
11  </head>
12  <body>
13    <header>
14      <h1 class="title" title="Clémentine Pirlot">Clémentine Pirlot</h1>
15    </header>
16    <section class="about">
17      
18      <h2>Présentation</h2>
19      <p>Bonjour, je suis Clémentine Pirlot une développeuse Française à Toronto! Après des études d'informatique au Greta de Lyon et à l' Epitech, ainsi que des
20        <a href="https://www.e2.fr/" target="_blank">Ecole E2</a> ainsi que des
21        <a href="https://www.ensae.fr/" target="_blank">Ecole ENSAE</a> ainsi que des
22        <a href="https://www.essec.fr/" target="_blank">Ecole ESSEC</a> ainsi que des
23        <a href="https://www.hesco.fr/" target="_blank">Ecole HESCO</a> ainsi que des
24        <a href="https://www.hesdi.fr/" target="_blank">Ecole HESDI</a> ainsi que des
25        <a href="https://www.hesjeanmonier.fr/" target="_blank">Ecole HES Jean Monier</a> ainsi que des
26        <a href="https://www.hesnantes.fr/" target="_blank">Ecole HES Nantes</a> ainsi que des
27        <a href="https://www.hesnantes.fr/" target="_blank">Ecole HES Nantes</a> ainsi que des
28        <a href="https://www.hesnantes.fr/" target="_blank">Ecole HES Nantes</a> ainsi que des
29        <a href="https://www.hesnantes.fr/" target="_blank">Ecole HES Nantes</a> ainsi que des
30        <a href="https://www.hesnantes.fr/" target="_blank">Ecole HES Nantes</a> ainsi que des
31        <a href="https://www.hesnantes.fr/" target="_blank">Ecole HES Nantes</a> ainsi que des
```

Changer le contenu de la section présentation

Photo de profil

```

File Edit Selection View Go Help
sweetyclem / decouverte-code / master
index.html # styles.css JS scripts.js
16 </head>
17 <body>
18 <header>
19 | <h1 class="title">Clémentine Pirlot</h1>
20 </header>
21
22 <section class="about">
23 
27 <h2>Présentation</h2>
28 <p>
29 Bonjour, je suis Clémentine Pirlot une développeuse française à Toronto!
30 Après des études d'informatique au Greta de Lyon et à l'<a
31 href="https://www.42.fr/"
32 target="_blank"
33 >Ecole 42</a
34 >, ainsi que des expériences professionnelles dans des grandes et petites
35 entreprises, je suis actuellement développeuse fullstack chez HiMama,
36 une startup de l'edtech à Toronto, au Canada.
37 </p>
38 </section>
39
40 <section class="skills">

```

Présentation

Bonjour, je suis Clémentine Pirlot une développeuse française à Toronto! Après des études d'informatique au Greta de Lyon et à l'Ecole 42, ainsi que des expériences professionnelles dans des grandes et petites entreprises, je suis actuellement développeuse fullstack chez HiMama, une startup de l'edtech à Toronto, au Canada.

Paragraphe de présentation

```

File Edit Selection View Go Help
sweetyclem / decouverte-code / master
index.html # styles.css JS scripts.js
1 <section class="about">
2 
6 <h2>Présentation</h2>
7 <p>
8 Bonjour, je suis Clémentine Pirlot une développeuse française à Toronto!
9 Après des études d'informatique au Greta de Lyon et à l'
10 <a
11 href="https://www.42.fr/"
12 target="_blank"
13 >Ecole 42</a
14 >, ainsi que des expériences professionnelles dans des grandes et petites
15 entreprises, je suis actuellement développeuse fullstack chez HiMama,
16 une startup de l'edtech à Toronto, au Canada.
17 </p>
18 </section>
19
20 <section class="skills">
21 <h2>Compétences</h2>
22 <div class="skills-content">
23 <div class="skills-row">
24 <div class="skills-column">


```

Présentation

Bonjour, je suis Clémentine Pirlot une développeuse française à Toronto! Après des études d'informatique au Greta de Lyon et à l'Ecole 42, ainsi que des expériences professionnelles dans des grandes et petites entreprises, je suis actuellement développeuse fullstack chez HiMama, une startup de l'edtech à Toronto, au Canada.

Compétences

Changer le lien



```

File Edit Selection View Go Help
sweetyclem / decouverte-code / master
index.html # styles.css JS scripts.js
Browser Tests
https://l9eyh.csb.app/

```

index.html:


```

21 <section class="about">
22   Présentation</h2>
24   <p>
25     Bonjour, je suis Clémentine Pirlot une développeuse française à Toronto!
26     Après des études d'informatique au Greta de Lyon et à l'
27     <a href="https://www.42.fr/" target="_blank">Ecole 42</a>
28     , ainsi que des expériences professionnelles dans des grandes et petites
29     entreprises, je suis actuellement développeuse fullstack chez HiMama,
30     une startup de l'edtech à Toronto, au Canada.
31   </p>
32 </section>
33
34 <section class="skills">
35   <h2>Compétences</h2>
36   <div class="skills-content">
37     <div class="skills-row">
38       <div class="skills-column">

```

Changer le contenu de la section compétences

Nom des compétences



```

File Edit Selection View Go Help
sweetyclem / decouverte-code / master
index.html # styles.css JS scripts.js
Browser Tests
https://l9eyh.csb.app/

```


index.html:

```

36   </section>
37
38   <section class="skills">
39     <h2>Compétences</h2>
40     <div class="skills-content">
41       <div class="skills-row">
42         <div class="skills-column">
43           <div class="progress-container">
44             <span class="progress-badge">HTML</span>
45             <div class="progress">
46               <div class="progress-bar" style="width: 90%;"></div>
47               <span class="progress-value">90%</span>
48             </div>
49           </div>
50         </div>
51         <div class="skills-column">
52           <div class="progress-container">
53             <span class="progress-badge">CSS</span>
54             <div class="progress">
55               <div class="progress-bar" style="width: 75%;"></div>
56               <span class="progress-value">75%</span>
57             </div>
58           </div>
59         </div>
60       </div>

```

Pourcentage de compétence et remplissage de la barre



The screenshot shows a code editor with three tabs: index.html, # styles.css, and JS scripts.js. The index.html tab contains HTML code for a skills section. A specific line of CSS for a progress bar is highlighted with a purple box:

```
46     <div class="progress-bar" style="width: 90%;">
```

The browser preview shows a "Compétences" section with five skill entries: HTML (90%), CSS (75%), RUBY (80%), JAVASCRIPT (60%), and C# (60%).

Skill	Progress (%)
HTML	90%
CSS	75%
RUBY	80%
JAVASCRIPT	60%
C#	60%

Changer le contenu de la section expérience

Date de l'expérience

File Edit Selection View Go Help

sweetyclem / decouverte-code / master Browser Tests https://l9eyh.csb.app/ Expérience

```

103
104 <section class="timeline">
105   <h2>Expérience</h2>
106   <ul>
107     <li>
108       <div class="bubble">
109         <time>2019 - aujourd'hui</time>
110         <span>Développeuse</span>
111         <br />HiMama, Toronto
112       </div>
113     </li>
114     <li>
115       <div class="bubble">
116         <time>2018 - 2019</time>
117         <span>Développeuse</span>
118         <br />Borrowell, Toronto
119       </div>
120     </li>
121     <li>
122       <div class="bubble">
123         <time>2018</time>
124         <span>Développeuse</span>
125         <br />Je rêve d'une Maison, Paris
126       </div>
127     </li>

```

Titre du poste

File Edit Selection View Go Help

sweetyclem / decouverte-code / master Browser Tests https://l9eyh.csb.app/ Expérience

```

103
104 <section class="timeline">
105   <h2>Expérience</h2>
106   <ul>
107     <li>
108       <div class="bubble">
109         <time>2019 - aujourd'hui</time>
110         <span>Développeuse</span>
111         <br />HiMama, Toronto
112       </div>
113     </li>
114     <li>
115       <div class="bubble">
116         <time>2018 - 2019</time>
117         <span>Développeuse</span>
118         <br />Borrowell, Toronto
119       </div>
120     </li>
121     <li>
122       <div class="bubble">
123         <time>2018</time>
124         <span>Développeuse</span>
125         <br />Je rêve d'une Maison, Paris
126       </div>
127     </li>

```

Employeur et ville

The screenshot shows a code editor with three tabs: index.html, styles.css, and scripts.js. The index.html tab displays the following code:

```
103
104 <section class="timeline">
105   <h2>Expérience</h2>
106   <ul>
107     <li>
108       <div class="bubble">
109         <time>2019 - aujourd'hui</time>
110         <span>Développeuse</span>
111         <br />HiMama, Toronto
112     </li>
113     <li>
114       <div class="bubble">
115         <time>2018 - 2019</time>
116         <span>Développeuse</span>
117         <br />Borrowell, Toronto
118     </li>
119     <li>
120       <div class="bubble">
121         <time>2018</time>
122         <span>Développeuse</span>
123         <br />Je rêve d'une Maison, Paris
124     </li>
125   </ul>
126 </section>
127
```

The browser preview shows a timeline with three bubbles. The first bubble (top) contains "2019 - aujourd'hui", "Développeuse", and "HiMama, Toronto". The second bubble (middle) contains "2018 - 2019", "Développeuse", and "Borrowell, Toronto". The third bubble (bottom) contains "2018", "Développeuse", and "Je rêve d'une Maison, Paris". A pink box highlights the "HiMama, Toronto" text in the first bubble.

Changer le lieu de votre map

Changer la carte Google. Allez sur <https://maps.google.com> et tapez votre ville.

Cliquez sur partager:

Paris, France

Ensoleillé dans l'ensemble · 28 °C
18:19

Paris

France


Itinéraires Enregistrer À proximité Envoyer vers votre téléphone Partager

Photos


Photos

En bref

Puis sur intégrer une carte



Cliquez sur [Copier le contenu Html](#)



Dans votre code, remplacez les lignes 146 à 155 par ce que vous avez copié

```
index.html # styles.css
137     <span>COORDINATES</span>
138     <br />Social Builder, Paris
139   </div>
140 </li>
141 </ul>
142 </section>
143
144 <section class="contact">
145   <h2>Contact</h2>
146   <iframe
147     src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2624.9914406135235!2d2.29228725131334!3d48.8589!4m2!3m1!1s0x4796b2a9e0a5e4c7%3A0x1234567890123456"
148     width="600"
149     height="450"
150     frameborder="0"
151     style="border: 0;"
152     allowfullscreen=""
153     aria-hidden="false"
154     tabindex="0"
155   ></iframe>
156   <form name="contact" method="POST" data-netlify="true">
157     <div class="row">
158       <div class="form-group">
159         <label>Nom</label>
160         <input type="text" name="name" placeholder="Votre nom" required />
161       </div>
162       <div class="form-group">
163         <label>Email</label>
164         <input
165           type="email"
166           placeholder="votre@email.fr" />
```

Changer le contenu de la section contact

Texte placeholder des champs

File Edit Selection View Go Help

sweetyclem / découverte-code / master Browser Tests https://l9eyh.csb.app/

```

156      >/</iframe>
157
158    <form name="contact" method="POST" data-netlify="true">
159      <div class="row">
160        <div class="form-group">
161          <label>Nom</label>
162          <input type="text" name="name" placeholder="Votre nom" required />
163        </div>
164        <div class="form-group">
165          <label>Email</label>
166          <input
167            type="email"
168            name="email"
169            placeholder="Votre email"
170            required
171          />
172        </div>
173      </div>
174      <div class="form-group">
175        <label>Message</label>
176        <textarea
177          name="message"
178          placeholder="Votre message..."'
179          required
180        ></textarea>
181      </div>
182      <button class="btn">Envoyer</button>
183    </form>
184  </body>
185</html>
186

```

Label des champs

```

147      <iframe
148        src="https://www.google.com/maps/embed?pb=Im181m21m31d2624_991440613523512d2_2922872513133413d48_8583736085602312"
149        width="600"
150        height="450"
151        frameborder="0"
152        style="border: 0;"
153        allowfullscreen=""
154        aria-hidden="false"
155        tabindex="0"
156      ></iframe>
157
158    <form name="contact" method="POST" data-netlify="true">
159      <div class="row">
160        <div class="form-group">
161          <label>Nom</label>
162          <input type="text" name="name" placeholder="Votre nom" required />
163        </div>
164        <div class="form-group">
165          <label>Email</label>
166          <input
167            type="email"
168            name="email"
169            placeholder="Votre email"
170            required
171          />
172        </div>
173      </div>
174      <div class="form-group">
175        <label>Message</label>
176        <textarea
177          name="message"
178          placeholder="Votre message..."'
179          required
180        ></textarea>
181      </div>
182      <button class="btn">Envoyer</button>
183    </form>
184  </body>
185</html>
186

```

Bouton du formulaire

The screenshot shows a code editor interface with three tabs: index.html, styles.css, and scripts.js. The index.html tab is active, displaying the following code:

```
161 <label>Nom</label>
162 <input type="text" name="name" placeholder="Votre nom" required />
163 </div>
164 <div class="form-group">
165   <label>Email</label>
166   <input
167     type="email"
168     name="email"
169     placeholder="Votre email"
170     required
171   />
172 </div>
173 <div class="form-group">
174   <label>Message</label>
175   <textarea
176     name="message"
177     placeholder="Votre message..."
178     required
179   ></textarea>
180 </div>
181 <button class="btn" type="button">Envoyer</button>
182 </form>
183 </section>
184 </body>
```

The browser preview shows a map of Paris with landmarks like Stade Emile Anthoine, Hotel Pullman, and Tour Eiffel. Below the map is a form with fields for Nom (Votre nom), Email (Votre email), and Message (Votre message...). A pink box highlights the "Envoyer" button.