

Changer le contenu de la page


Vous pouvez retrouver tout mon code sur github:

<https://github.com/sweetyclem/dcouverte-code-final>

sweetyclem/dcouverte-code-final
Created with CodeSandbox. Contribute to
sweetyclem/dcouverte-code-final development by creating an
account on GitHub.
<https://github.com/sweetyclem/dcouverte-code-final>



Changer le contenu de la section présentation



The screenshot shows the CodeSandbox interface. On the left, the code editor displays `index.html` with the following content:

```
File Edit Selection View Go Help
index.html • # styles.css JS scripts.js
16 </head>
17 <body>
18   <header>
19     <h1 class="title">Clémentine Pirlot</h1>
20   </header>
21
22   <section class="about">
23     
27     <h2>Présentation</h2>
28     <p>
29       Bonjour, je suis Clémentine Pirlot une développeuse française à Toronto!
30       Après des études d'informatique au Greta de Lyon et à l'42
31         href="https://www.42.fr/"
32         target="_blank"
33       >Ecole 42</a>
34       , ainsi que des expériences professionnelles dans des grandes et petites
35       entreprises, je suis actuellement développeuse fullstack chez HiMama,
36       une startup de l'edtech à Toronto, au Canada.
37     </p>
38   </section>
39
40   <section class="skills">
```

The browser preview on the right shows a presentation slide with a circular placeholder image and the heading "Présentation". Below the heading is the text from the code editor.

Présentation

Bonjour, je suis Clémentine Pirlot une développeuse française à Toronto! Après des études d'informatique au Greta de Lyon et à l'Ecole 42, ainsi que des expériences professionnelles dans des grandes et petites entreprises, je suis actuellement développeuse fullstack chez HiMama, une startup de l'edtech à Toronto, au Canada.

Compétences

File Edit Selection View Go Help

sweetyclem / découverte-code / master

index.html # styles.css scripts.js

```

5   <meta charset="UTF-8" />
6   <meta
7     name="viewport"
8     content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1"
9   />
10  <link href=". ./styles.css" rel="stylesheet" />
11  <link
12    href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat"
13    rel="stylesheet"
14  />
15  <script src=". ./scripts.js"></script>
16  </head>
17  <body>
18    <header>
19      <h1 class="title" Clémentine Pirlot</h1>
20    </header>
21
22    <section class="about">
23      
27      <h2>Présentation</h2>
28      <p>
29        Bonjour, je suis Clémentine Pirlot une développeuse française à Toronto!
30
31        Après des études d'informatique au Greta de Lyon et à l'
32        <a href="https://www.42.fr/" target="_blank">Ecole 42</a>
33        , ainsi que des expériences professionnelles dans des grandes et petites
34        entreprises, je suis actuellement développeuse fullstack chez HiMama,
35        une startup de l'edtech à Toronto, au Canada.
36
37    </p>
38  </section>
39
40  <section class="skills">
41    <h2>Compétences</h2>
42    <div class="skills-content">
43      <div class="skills-row">
44        <div class="skills-column">

```

Browser Tests

https://l9eyh.csb.app/

File Edit Selection View Go Help

sweetyclem / découverte-code / master

index.html # styles.css scripts.js

```

21
22    <section class="about">
23      
27      <h2>Présentation</h2>
28      <p>
29        Bonjour, je suis Clémentine Pirlot une développeuse française à Toronto!
30
31        Après des études d'informatique au Greta de Lyon et à l'
32        <a href="https://www.42.fr/" target="_blank">Ecole 42</a>
33        , ainsi que des expériences professionnelles dans des grandes et petites
34        entreprises, je suis actuellement développeuse fullstack chez HiMama,
35        une startup de l'edtech à Toronto, au Canada.
36
37    </p>
38  </section>
39
40  <section class="skills">
41    <h2>Compétences</h2>
42    <div class="skills-content">
43      <div class="skills-row">
44        <div class="skills-column">

```


Browser Tests

https://l9eyh.csb.app/

Bonjour, je suis Clémentine Pirlot une développeuse française à Toronto! Après des études d'informatique au Greta de Lyon et à l'Ecole 42, ainsi que des expériences professionnelles dans des grandes et petites entreprises, je suis actuellement développeuse fullstack chez HiMama, une startup de l'edtech à Toronto, au Canada.

Présentation

Compétences



```

File Edit Selection View Go Help
sweetyclem / decouverte-code / master
index.html # styles.css scripts.js Browser Tests
https://l9eyh.csb.app/
21 <section class="about">
22   
23   <h2>Présentation</h2>
24   <p>
25     Bonjour, je suis Clémentine Pirlot une développeuse française à Toronto!
26     Après des études d'informatique au Greta de Lyon et à l'
27     <a href="https://www.42.fr/" target="_blank">Ecole 42</a>
28     , ainsi que des expériences professionnelles dans des grandes et petites
29     entreprises, je suis actuellement développeuse fullstack chez HiMama,
30     une startup de l'edtech à Toronto, au Canada.
31   </p>
32 </section>
33
34 <section class="skills">
35   <h2>Compétences</h2>
36   <div class="skills-content">
37     <div class="skills-row">
38       <div class="skills-column">

```




Présentation

Bonjour, je suis Clémentine Pirlot une développeuse française à Toronto! Après des études d'informatique au Greta de Lyon et à l'Ecole 42, ainsi que des expériences professionnelles dans des grandes et petites entreprises, je suis actuellement développeuse fullstack chez HiMama, une startup de l'edtech à Toronto, au Canada.

Compétences

Changer le contenu de la section compétences




```

File Edit Selection View Go Help
sweetyclem / decouverte-code / master
index.html # styles.css scripts.js Browser Tests
https://l9eyh.csb.app/
36 </section>
37
38 <section class="skills">
39   <h2>Compétences</h2>
40   <div class="skills-content">
41     <div class="skills-row">
42       <div class="skills-column">
43         <div class="progress-container">
44           <span class="progress-badge">HTML</span>
45           <div class="progress">
46             <div class="progress-bar" style="width: 90%;"></div>
47             <span class="progress-value">90%</span>
48           </div>
49         </div>
50       </div>
51       <div class="skills-column">
52         <div class="progress-container">
53           <span class="progress-badge">CSS</span>
54           <div class="progress">
55             <div class="progress-bar" style="width: 75%;"></div>
56             <span class="progress-value">75%</span>
57           </div>
58         </div>
59       </div>
60     </div>

```

Compétences



Expérience

The screenshot shows a code editor with three tabs: index.html, # styles.css, and JS scripts.js. The index.html tab contains HTML code for a skills section. The browser preview shows a 'Compétences' section with a heading and two rows of progress bars. The first row has two items: 'HTML' at 90% and 'CSS' at 75%. The second row has two items: 'RUBY' at 80% and 'JAVASCRIPT' at 60%. The third row has two items: 'C#' at 60% and 'TYPESCRIPT' at 50%. A pink box highlights the '90%' value in the HTML progress bar.

```

36   </section>
37
38 <section class="skills">
39   <h2>Compétences</h2>
40   <div class="skills-content">
41     <div class="skills-row">
42       <div class="skills-column">
43         <div class="progress-container">
44           <span class="progress-badge">HTML</span>
45           <div class="progress">
46             <div class="progress-bar" style="width: 90%;"></div>
47             <span class="progress-value">90%</span>
48           </div>
49         </div>
50       </div>
51       <div class="skills-column">
52         <div class="progress-container">
53           <span class="progress-badge">CSS</span>
54           <div class="progress">
55             <div class="progress-bar" style="width: 75%;"></div>
56             <span class="progress-value">75%</span>
57           </div>
58         </div>
59       </div>
60     </div>

```


Changer le contenu de la section expérience

The screenshot shows a code editor with three tabs: index.html, # styles.css, and JS scripts.js. The index.html tab contains HTML code for a timeline section. The browser preview shows a 'Expérience' section with a vertical timeline. Three bubbles represent work history: one for 2019 (Développeuse at HiMama, Toronto), one for 2018-2019 (Développeuse at Borrowell, Toronto), and one for 2018 (Développeuse at Je rêve d'une Maison, Paris). A pink box highlights the '2019 - aujourd'hui' text in the top bubble.

```

103
104   <section class="timeline">
105     <h2>Expérience</h2>
106     <ul>
107       <li>
108         <div class="bubble">
109           <time>2019 - aujourd'hui</time>
110           <span>Développeuse</span>
111           <br />HiMama, Toronto
112         </div>
113       </li>
114       <li>
115         <div class="bubble">
116           <time>2018 - 2019</time>
117           <span>Développeuse</span>
118           <br />Borrowell, Toronto
119         </div>
120       </li>
121       <li>
122         <div class="bubble">
123           <time>2018</time>
124           <span>Développeuse</span>
125           <br />Je rêve d'une Maison, Paris
126         </div>
127       </li>

```



File Edit Selection View Go Help

sweetyclem / découverte-code / master


index.html # styles.css JS scripts.js

```
103
104 <section class="timeline">
105   <h2>Expérience</h2>
106   <ul>
107     <li>
108       <div class="bubble">
109         <time>2019 - aujourd'hui</time>
110         <span>Développeuse</span>
111         <br />HiMama, Toronto
112       </div>
113     </li>
114     <li>
115       <div class="bubble">
116         <time>2018 - 2019</time>
117         <span>Développeuse</span>
118         <br />Borrowell, Toronto
119       </div>
120     </li>
121     <li>
122       <div class="bubble">
123         <time>2018</time>
124         <span>Développeuse</span>
125         <br />Je rêve d'une Maison, Paris
126       </div>
127     </li>
```

Expérience

2019 - aujourd'hui
Développeuse
HiMama, Toronto

2018 - 2019
Développeuse
Borrowell, Toronto



File Edit Selection View Go Help

sweetyclem / découverte-code / master

index.html # styles.css JS scripts.js

```
103
104 <section class="timeline">
105   <h2>Expérience</h2>
106   <ul>
107     <li>
108       <div class="bubble">
109         <time>2019 - aujourd'hui</time>
110         <span>Développeuse</span>
111         <br />HiMama, Toronto
112       </div>
113     </li>
114     <li>
115       <div class="bubble">
116         <time>2018 - 2019</time>
117         <span>Développeuse</span>
118         <br />Borrowell, Toronto
119       </div>
120     </li>
121     <li>
122       <div class="bubble">
123         <time>2018</time>
124         <span>Développeuse</span>
125         <br />Je rêve d'une Maison, Paris
126       </div>
127     </li>
```

Expérience

2019 - aujourd'hui
Développeuse
HiMama, Toronto

2018 - 2019
Développeuse
Borrowell, Toronto

Changer le lieu de votre map

Changer la carte Google. Allez sur <https://maps.google.com> et tapez votre ville.

Cliquez sur partager:

Paris, France


Paris
France
Ensoleillé dans l'ensemble · 28 °C
18:19

Itinéraires Enregistrer À proximité Envoyer vers votre téléphone **Partager**


Photos

En bref

Puis sur intégrer une carte



Cliquez sur [Copier le contenu Html](#)



Dans votre code, remplacez les lignes 146 à 155 par ce que vous avez copié

```
index.html # styles.css
137     <span>COORDINATES</span>
138     <br />Social Builder, Paris
139   </div>
140 </li>
141 </ul>
142 </section>
143
144 <section class="contact">
145   <h2>Contact</h2>
146   <iframe
147     src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2624.9914406135235!2d2.29228725131334!3d48.864374!4m2!3d48.864374!4d2.29228725131334"
148     width="600"
149     height="450"
150     frameborder="0"
151     style="border: 0;"
152     allowfullscreen=""
153     aria-hidden="false"
154     tabindex="0"
155   ></iframe>
156   <form name="contact" method="POST" data-netlify="true">
157     <div class="row">
158       <div class="form-group">
159         <label>Nom</label>
160         <input type="text" name="name" placeholder="Votre nom" required />
161       </div>
162       <div class="form-group">
163         <label>Email</label>
164         <input
165           type="email"
166           placeholder="votre@email.fr" required />
```

Changer le contenu de la section contact

File Edit Selection View Go Help

sweetyclem / decouverte-code / master

index.html # styles.css JS scripts.js

```

156    >/</iframe>
157
158    <form name="contact" method="POST" data-netlify="true">
159        <div class="row">
160            <div class="form-group">
161                <label>Nom</label>
162                <input type="text" name="name" placeholder="Votre nom" required />
163            </div>
164            <div class="form-group">
165                <label>Email</label>
166                <input
167                    type="email"
168                    name="email"
169                    placeholder="Votre email"
170                    required
171                />
172            </div>
173        </div>
174        <div class="form-group">
175            <label>Message</label>
176            <textarea
177                name="message"
178                placeholder="Votre message..."
179                required
180            ></textarea>
181        </div>
182        <button class="btn">Envoyer</button>
183    </form>
184 </section>
185 </body>
186 </html>

```

Browser Tests

https://l9eyh.csb.app/

Nom
Votre nom

Email
Votre email

Message
Votre message...

Envoyer

Contact

Nom
Votre nom

Email
Votre email

Message
Votre message...

Envoyer

The screenshot shows a code editor interface with three tabs: index.html, styles.css, and scripts.js. The index.html tab is active, displaying the following code:

```
161 <label>Nom</label>
162 <input type="text" name="name" placeholder="Votre nom" required />
163 </div>
164 <div class="form-group">
165   <label>Email</label>
166   <input
167     type="email"
168     name="email"
169     placeholder="Votre email"
170     required
171   >
172 </div>
173 <div class="form-group">
174   <label>Message</label>
175   <textarea
176     name="message"
177     placeholder="Votre message..."
178     required
179   ></textarea>
180 </div>
181 <button class="btn" type="button">Envoyer</button>
182 </form>
183 </section>
184 </body>
```

The browser preview shows a map of Paris with landmarks like Stade Emile Anthoine, Hotel Pullman, and Tour Eiffel. Below the map is a form with fields for Nom (Votre nom), Email (Votre email), and Message (Votre message...). A pink-bordered button labeled "Envoyer" is highlighted.