

```
server.port=8080
server.address=127.0.0.1
spring.thymeleaf.cache=false
spring.http.multipart.max-file-size=50MB
spring.http.multipart.max-request-size=50MB
```

```
# =====
# = LOGGING
# =====
logging.level.org.springframework.web=ERROR
logging.level.org.hibernate=ERROR
logging.level.=ERROR
logging.file=/home/app.log
```

```
# =====
# = DATA SOURCE
# =====
```

```
spring.datasource.url=
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver
#username and password
spring.datasource.username=
spring.datasource.password=
```

```
#Keep the configuration alive if idle for a long time
spring.datasource.testWhileIdle = true
spring.datasource.validationQuery = SELECT 1
```

```
# =====
# = JPA / HIBERNATE
# =====
```

```
#Use spring.jpa.properties for Hibernate native properties
spring.jpa.show-sql=false
```

```
#schema will be updated accordingly to java entities
spring.jpa.hibernate.ddl-auto = update
spring.jpa.properties.hibernate.dialect = org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect
```

```
spring.jpa.properties.hibernate.search.default.directory_provider = filesystem
spring.jpa.properties.hibernate.search.default.indexBase = /home/app/indexes
```

```
# =====
# = JAVA MAIL CONFIG
# =====
```

```
spring.mail.host=
```

spring.mail.username=
spring.mail.password=
spring.mail.properties.smtp.starttls.enable=true
spring.mail.properties.smtp.auth=true
spring.mail.port=
support.email=