



## 2-9 常用 CSS 樣式範例與操作練習





## 常用樣式

屬性名稱	說明
width	寬度
height	高度
background	背景，可調整顏色、漸層色、加入圖片
padding	內邊距，以邊框為基準，向區塊內增加間距
margin	外邊距，以邊框為基準，向區塊外增加間距。margin: 0 auto; 該區塊水平置中
border	邊框
border-radius	邊框圓角
text-align	水平對齊，可置中、置左、置右，作用在下層





## 常用樣式

屬性名稱	說明
font-family	字體，依 <b>先後順序</b> 套用，最後一個要寫預設字體
font-size	文字大小
line-height	段落、文字行高
letter-spacing	文字左右間距
box-shadow	區塊陰影，預設是外陰影，也可使用 inset 製作內陰影
text-shadow	文字陰影
min-...	最小值，如 min-width: 50px; 表示 <b>最小</b> 寬度為 50px
max-...	最大值，如 max-width: 500px; 表示 <b>最大</b> 寬度為 500px





## | 文字強制換行 / 強制不換行

- ✓ 強制換行：word-break: break-all;
- ✓ 依完整單字換行(英文)：word-wrap: break-word;
- ✓ 強制不換行：white-space: nowrap;





## 單元回顧

- ✓ 常用 CSS 樣式介紹
- ✓ CSS 樣式的用法範例

