# **Machine Learning HW1**

**ML TAs** 


ntu-ml-2020spring-ta@googlegroups.com

#### **Outline**

- HW1 Intro PM2.5 Prediction
  - Tasks Description
  - Training/Testing Data
  - Sample Submission
- Kaggle
- Assignment Regulation
- Grading Policy
  - GitHub
  - Report
  - Others

## **Task Description**

- 本次作業的資料是從行政院環境環 保署空氣品質監測網所下載的觀測 資料。
- 希望大家能在本作業實作 linear regression 預測出 PM2.5 的數值。





大里 (一般	站) 🧫 (ź	<u>}鐘值</u> )
AQI 空氣品質指標		69 普通
O <sub>3</sub> (ppb)	8小時 移動平均	19
臭氧	小時 濃度	7.2
PM <sub>2.5</sub> (μg/m <sup>3</sup> )	移動 平均	23
細懸浮微粒	小時 濃度	41
PM <sub>10</sub> (μg/m <sup>3</sup> )	移動 平均	81
懸浮微粒	小時 濃度	110
CO (ppm)	8小時 移動平均	0.90
一氧化碳	小時 濃度	0.98
SO <sub>2</sub> (ppb) 二氧化硫	小時 濃度	5
NO <sub>2</sub> (ppb) 二氧化氮	小時 濃度	30

# **Data Description**

- 本次作業使用豐原站的觀測記錄,分成 train set 跟 test set, train set
   是豐原站每個月的前 20 天所有資料。test set 則是從豐原站剩下的資料中取樣出來。
  - train.csv: 每個月前 20 天的完整資料。
  - test.csv: 從剩下的資料當中取樣出連續的10 小時為一筆, 前九小時的所有觀測數據當作 feature, 第十小時的 PM2.5 當作 answer。一共取出 240 筆不重複的 test data, 請根據 feature 預測這 240 筆的 PM2.5。
- Data 含有 18 項觀測數據 AMB\_TEMP, CH4, CO, NHMC, NO, NO2, NOx, O3, PM10, PM2.5, RAINFALL, RH, SO2, THC, WD\_HR, WIND\_DIREC, WIND\_SPEED, WS\_HR。

### 到網站上爬出正確資料拿來做參考也將視為作弊, 請務必注意!!!

# **Training Data**


A	A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R
1	日期	測站	測項	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2014/1/1		AMB_TEM	14	14	14	13	12	12	12	12	15	17	20	22	22	22	22
3	2014/1/1	豐原	CH4	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
4	2014/1/1	豐原	co	0.51	0.41	0.39	0.37	0.35	0.3	0.37	0.47	0.78	0.74	0.59	0.52	0.41	0.4	0.37
5	2014/1/1	豐原	NMHC	0.2	0.15	0.13	0.12	0.11	0.06	0.1	0.13	0,26	0.23	0.2	0.18	0.12	0.11	0.1
6	2014/1/1	豐原	NO	0.9	0.6	0.5	1.7	1.8	1.5	1.9	2.2	6.6	7.9	4.2	2.9	3.4	3	2.5
7	2014/1/1	豐原	NO2	16	9.2	8.2	6.9	6.8	3.8	6.9	7.8	15	21	14	11	14	12	11
8	2014/1/1	豐原	NOx	17	9.8	8.7	8.6	8.5	5.3	8.8	9,9	22	29	18	14	17	15	14
9	2014/1/1	豐原	03	16	30	27	23	24	28	24	22	21	29	44	58	50	57	65
10	2014/1/1	豐原	PM10	56	50	48	35	25	12	4	2	11	38	56	64	56	57	52
11	2014/1/1	豐原	PM2.5	26	39	36	35	31	28	25	20	19	30	41	44	33	37	36
12	2014/1/1	豐原	RAINFALI IR	NR.	NE	N N	R NR	NF	N	R NR	1	NR NR	N	R NR	N	R NR	N.	R N
13	2014/1/1	豐原	RH	77	68	67	74	72	73	74	73	66	56	45	37	40	42	47
14	2014/1/1	豐原	SO2	1.8	2	1.7	1.6	1.9	1.4	1.5	1.6	5.1	15	4.5	2.7	3.5	3.6	3.9
15	2014/1/1	豐原	THC	2	2	2	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	2.1	2	2	2	1.9	1.9	1.9
16	2014/1/1	豐原	WD_HR	37	80	57	76	110	106	101	104	124	46	241	280	297	305	307
17	2014/1/1	豐原	WIND_DII	35	79	2.4	55	94	116	106	94	232	153	283	269	290	316	313
18	2014/1/1	豐原	WIND_SPI	1.4	1.8	1	0.6	1.7	2.5	2.5	2	0.6	0.8	1.6	1.9	2.1	3.3	2.5
19	2014/1/1	豐原	WS HR	0.5	0.9	0.6	0.3	0.6	1.9	2	2	0.5	0.3	0.8	1.2	2	2.6	2.1
20	2014/1/2	豐原	AMB_TEM	16	15	15	14	14	15	16	16	17	20	22	23	24	24	24
04	0011110	1000 1000	OT 14			- 10	- 10	1.0	1.0	- 10	- 10		- 10		1.0	1.0		

# **Testing Data**

AMB_TE CH4 CO NMHC NO NO2 NOx O PM10	CO NMHC NO NO2 NOx	15 1.8 0.36 0.11 0.6 9.3 9.9	14 1.8 0.35 0.09 0.4 7.1	14 1.8 0.34 0.09 0.3 6.1	0.1	1.8 0.33 0.1	1.8 0.34	0.34	13 1.8 0.37	1.8 0.42		
CH4 CO NMHC NO NO2 NOx O O O O O O O O O O O O O O O O O O	CO NMHC NO NO2 NOx	0.36 0.11 0.6 9.3 9.9	0.35 0.09 0.4 7.1	0.34 0.09 0.3	0.33 0.1	0.33 0.1	0.34	0.34	0.37	0.42		
NMHC NO NO2 NO2 NOx O O3	NMHC NO NO2 NOx	0.11 0.6 9.3 9.9	0.09 0.4 7.1	0.09 0.3	0.1	0.1						
NO NO2 NOx O O O O O O O O O O O O O O O O O O	NO NO2 NOx	0.6 9.3 9.9	0.4 7.1	0.3			0.1	0.1		5 7 7 7 7 7 7 7 7		
) NO2 ) NOx ) O3	NO2 NOx	9.3 9.9	7.1		0.3		0.1	0.1	0.11	0.12		
) NOx ) O3	NOx	9.9		6.1	2,00	0.3	0.7	0.8	0.8	0.9		
03				0.1	5.7	5.5	5.3	5.5	7.1	7.5		
	03		7.5	6.4	5.9	5.8	6	6.2	7.8	8.4		
PM10		36	44	45	44	44	44	43	40	38		
	PM10	51	51	31	40	34	51	42	36	30		-
PM2.5	PM2.5	27	13	24	29	41	30	29	27	28		J
RAINFAL	RAINFALI <mark>N</mark> R	NI	R	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR		
) RH	RH	75	71	71	73	74	74	74	74	74		
) SO2	SO2	1.2	1.2	1.2	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6		
) THC	THC	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9		
) WD_HR	WD_HR	116	114	112	109	111	104	107	108	104		
) WIND_D	WIND_DII	115	113	105	102	106	106	112	113	106		
) WIND_SH	WIND_SPI	2.6	2.2	2	1.9	2.4	2.4	2.5	2.8	2		
WS_HR	WS_HR	2.1	2.4	2.2	1.9	2.3	2.3	2.5	2.5	2.3		
/ WS_UK	AMB_TEM	12	12	12	13	14	15	14	14	13		
		1.8	1.8	1.9	1.9		1.8	1.8	1.8	1.8		
)		WIND_DII WIND_SPI	WIND_DII 115 WIND_SPI 2.6 WS_HR 2.1 AMB_TEM 12 CH4 1.8	WIND_DII 115 113 WIND_SPI 2.6 2.2 WS_HR 2.1 2.4 AMB_TEM 12 12 CH4 1.8 1.8	WIND_DII 115 113 105 WIND_SPI 2.6 2.2 2 WS_HR 2.1 2.4 2.2 AMB_TEM 12 12 12 CH4 1.8 1.8 1.9	WIND_DIF 115 113 105 102 WIND_SPF 2.6 2.2 2 1.9 WS_HR 2.1 2.4 2.2 1.9 AMB_TEM 12 12 12 13 CH4 1.8 1.8 1.9 1.9	WIND_DII         115         113         105         102         106           WIND_SPI         2.6         2.2         2         1.9         2.4           WS_HR         2.1         2.4         2.2         1.9         2.3           AMB_TEM         12         12         12         13         14           CH4         1.8         1.8         1.9         1.9         1.8	WIND_DII         115         113         105         102         106         106           WIND_SPI         2.6         2.2         2         1.9         2.4         2.4           WS_HR         2.1         2.4         2.2         1.9         2.3         2.3           AMB_TEM         12         12         12         13         14         15           CH4         1.8         1.8         1.9         1.9         1.8         1.8	WIND_DII         115         113         105         102         106         106         112           WIND_SPI         2.6         2.2         2         1.9         2.4         2.4         2.5           WS_HR         2.1         2.4         2.2         1.9         2.3         2.3         2.5           AMB_TEM         12         12         12         13         14         15         14           CH4         1.8         1.8         1.9         1.9         1.8         1.8         1.8	WIND_DII         115         113         105         102         106         106         112         113           WIND_SPI         2.6         2.2         2         1.9         2.4         2.4         2.5         2.8           WS_HR         2.1         2.4         2.2         1.9         2.3         2.3         2.5         2.5           AMB_TEN         12         12         12         13         14         15         14         14           CH4         1.8         1.8         1.9         1.9         1.8         1.8         1.8         1.8	WIND_DII         115         113         105         102         106         106         112         113         106           WIND_SPI         2.6         2.2         2         1.9         2.4         2.4         2.5         2.8         2           WS_HR         2.1         2.4         2.2         1.9         2.3         2.3         2.5         2.5         2.3           AMB_TEM         12         12         12         13         14         15         14         14         13           CH4         1.8         1.8         1.9         1.9         1.8         1.8         1.8         1.8	WIND_DII         115         113         105         102         106         106         112         113         106           WIND_SPI         2.6         2.2         2         1.9         2.4         2.4         2.5         2.8         2           WS_HR         2.1         2.4         2.2         1.9         2.3         2.3         2.5         2.5         2.3           AMB_TEM         12         12         12         13         14         15         14         14         13

## **Kaggle & Submission Format**

- Link: <a href="https://www.kaggle.com/c/ml2020spring-hw1">https://www.kaggle.com/c/ml2020spring-hw1</a>
- 預測 240 筆 testing data 中的 PM2.5 值, 並將預測結果上傳至 Kaggle
  - Upload format : csv file
  - 第一行必須是 id,value
  - 第二行開始,每行分別為 id 值及預測 PM2.5 數值,以逗號隔開。



# 作業規定 Assignment Regulation

- hw1.sh
  - 請手刻實作 linear regression, 方法限使用 gradient descent。
  - 禁止使用 numpy.linalg.lstsq
- hw1\_best.sh
  - 不限定作法, 但套件規定仍必須遵照期初公告。

#### 繳交格式 Submission Format

- GitHub 上的 hw1-<account> 裡至少要有下列 3 類檔案:
  - report.pdf
  - hw1.sh及training、testing相關程式碼
  - hw1\_best.sh及training、testing相關程式碼
  - 請勿上傳 train.csv, test.csv!
- 你的 repo 裡可以還有其他檔案:
  - o e.g., model.npy
- hw1.sh 及 hw1\_best.sh 將只執行 testing, 請自行跑完 training 部分並且 儲存相關模型參數並上傳至 GitHub。

# 批改規則及 Script 格式

- test data 會 shuffle 過, 請勿直接輸出事先存取的答案
- 助教在批改程式部分時,會執行以下指令:
  - bash hw1.sh [input file] [output file]
  - bash hw1\_best.sh [input file] [output file]
  - [input file] 為助教提供的 test.csv 路徑
  - [output file] 為助教提供的 output file 路徑
  - E.g. 如果助教執行了 bash hw1.sh ./data/test.csv ./result/ans.csv, 則應
     該要在 result 資料夾中產生一個檔名為 ans.csv 的檔案
- hw1.sh 及 hw1\_best.sh 需要在 3 分鐘內執行完畢, 否則該部分將以 0 分計算。
- 切勿於程式內寫死 test.csv 或者是 output file 的路徑, 否則該部分將以 0 分計算。
- Script 所使用之模型,如 npy 檔、pickle 檔等,可以於程式內寫死路徑, 助教會 cd 進 hw1 資料夾執行 reproduce 程序。

# **Reproducing Result**

- hw1.sh在reproduce時只需要超過simple baseline即可。
- hw1\_best.sh必需要能reproduce出Kaggle上所勾選的成績。
- 請同學確保你上傳的程式所產生的結果,會跟你在 Kaggle 上的結果一致,基本上誤差範圍在 0.1 之內都屬於一致,若超過範圍, Kaggle 的部份將不予計分。

#### Report

#### ● 限制

- 檔名必須為 report.pdf!(**R**eport.pdf 是不正確的)
- 撰寫 report 時可使用中文或英文,但助教強烈建議使用中文。
- 請標明系級、學號、姓名,並按照 report 模板回答問題,切勿隨意更動題號順序
- 若有和其他修課同學討論,請務必於題號前標明 collaborator(含姓名、學號)
- Report template <u>連結</u>