



Christoph Schäfer

FOTOBÜCHER MIT DEM

LAYOUT PROGRAMM

SCRIBUS GESTALTEN

Inhalt

Vorbereitung:

- Überblick und Installation S. 94
- Scribus einrichten S. 96
- Ihr erstes Scribus-Dokument S. 98

Gestaltungsraster aufbauen:

- Musterseiten, Flächen- und Bildrahmen, Ebenen S. 100
- Gestaltungsraster, Hilfslinien und Bibliothek S. 102
- Textstile und -vorlagen S. 104

Umgang mit Gestaltungsobjekten:

- Bildimport, Mehrfachauswahl und Bild-Browser S. 106
- Texte einfügen und anpassen S. 108
- Vektorgrafiken importieren und bearbeiten S. 109

Umschlaggestaltung S. 110

PDF-Export S. 112

Ob Sie ein Fotobuch mit der Anbieter-software oder einem waschechten Desktop-Publishing-Programm erstellen möchten, hängt vor allem von den Faktoren „Anbieteroptionen“ und „Zeit“ ab. Wenn Sie die Fotos sorgfältig vorbereitet haben, ausgefuchste Gestaltungsoptionen nachrangig sind und Ihre Zeit knapp bemessen ist, sind Sie am besten mit der Software des Druckdienstleisters Ihrer Wahl bedient.

Möchten Sie hingegen ein Maximum an Kreativoptionen nutzen und freien Zugriff auf die gestalteten Dateien haben, so ist ein ausgewachsenes DTP-Programm die bessere Wahl. In einem solchen gestalten Sie ein komplettes PDF, das Sie bei einigen Druckdienstleistern direkt hochladen können. Sollte Ihr Wunschanbieter auf seinem eigenen Dateiformat bestehen und keine PDF-Dateien akzeptieren, können Sie die PDF-Seiten auch in TIFFs oder JPEGs wandeln, die Sie dann als ganz- oder doppelseitige Bilder in die Fotobuchsoftware laden.

Der Haken ist allerdings, dass eine solche Layout-Software Ihnen alle nur denkbaren Freiheiten erst bietet, nachdem Sie sich mit den zugrundeliegenden Prinzipien vertraut gemacht haben. Da man das Programm auch für alle anderen Designaufgaben nutzen kann, lohnt sich aber eine Einarbeitung auch in komplexere Funktionen. Nehmen Sie sich die notwendige Zeit, eröffnen sich Ihnen Möglichkeiten, von denen Sie in einer Fotobuchsoftware oder auch einer Textverarbei-

Mit den Editoren der Fotobuchanbieter lässt sich ein eigenes Fotobuch zwar schnell erzeugen, doch bleiben dabei viele Gestaltungsmöglichkeiten auf der Strecke. Auch ein Probeausdruck auf dem Heimdrucker geht meist nicht. Da liegt es nahe, ein Projekt in einem echten Layout-Programm zu verwirklichen. Wir zeigen Ihnen an einem Beispiel, wie Sie dabei vorgehen.

tung niemals zu träumen gewagt hätten. Darüber hinaus erlauben moderne Layout-Programme auch die Ausgabe für verschiedene Medien wie das Internet oder unterschiedliche Druckverfahren. Für ein besonderes Buch können Sie damit sogar ein völlig freies Format wählen – was allerdings in der Herstellung nicht ganz billig ist.

DTP-Programme wie InDesign oder QuarkXPress arbeiten alle ähnlich, nämlich rahmenbasiert, und sind doch in der Bedienung sehr verschieden. Für die folgende Anleitung haben wir die kostenlose Open-Source-Software Scribus ausgewählt, die in der neuesten Version einige für die Fotobuchgestaltung sehr nützliche Features hinzubekommen hat.

Zum Einstieg erklären wir Ihnen anhand eines herkömmlichen Fotobuch-Designs die hierfür notwendigen Schritte und stellen dabei grundlegende Funktionen von Scribus vor. Ziel dieses Artikels ist es nicht, ausgefallene Gestaltungsmöglichkeiten vorzustellen, sondern Ihnen beispielhaft zu zeigen, wie Sie die Möglichkeiten von Scribus für ein Fotobuchlayout nutzen können. Nach dem Einrichten von Scribus und Ihrem Fotobuchdokument anhand der Druckereivorgaben bereiten

Der Autor

Christoph Schäfer ist promovierter Historiker und Germanist. Er arbeitet als Museumsleiter und gehört seit 2006 dem Scribus-Entwicklerteam sowie seit 2016 der Initiative freieFarbe e.V. an. Er ist Co-Autor des offiziellen Scribus-Handbuchs und schreibt regelmäßig zu den Themen freie Grafiksoftware und offene Standards für Zeitschriften in Deutschland und der Schweiz.

Kontakt: christoph@scribus.info

Sie die Seitenlayouts und den Umschlag vor, laden alle Elemente in diese beiden Scribus-Dokumente und exportieren sie als PDF. Die einzelnen Schritte können Sie anhand der Dateien nachvollziehen, die wir Ihnen auf DVD und über den c't-Link zur Verfügung stellen.

Vorbereitung

Zunächst geht es darum, Ihr Fotobuchprojekt sinnvoll vorzubereiten und Scribus selbst sowie einige Zutaten zu installieren. Für die Erzeugung des Fotobuches wird hier die bereits gut benutzbare Entwicklerversion 1.5.3svn von Scribus verwendet. Nähere Informationen zu diesem Programm sowie Installationshinweise finden Sie auf der Heft-DVD.

Beachten Sie unbedingt, dass Sie vor dem Start eines Projektes Kontakt zu dem Dienstleister Ihrer Wahl aufnehmen, denn dessen Vorgaben haben einen entscheidenden Einfluss auf Ihren Arbeitsablauf, vom Buchformat bis zu den erforderlichen Farbprofilen. Was letztere angeht, so können wir das Thema hier nur anreißen und arbeiten vorsichtshalber mit Bildern im sRGB-Farbraum. Falls Sie bei der Einrichtung des Scribus-Dokumentes die Option zur Anzeige von Farben außerhalb des Druckerfarbraums auswählen (siehe Seite 99), sehen Sie später beim Reinladen der Bilder wahrscheinlich einige hellgrün eingefärbte Bereiche. Dies ist kein Grund zur Panik und bedeutet meist nur, dass einige Farbnuancen im Vierfarbdruck wahrscheinlich verloren gehen. Farbumschläge sind zumindest bei sRGB-Fotos aber eher nicht zu erwarten, und es braucht schon ein geübtes Auge, um die Abweichungen zu erkennen.

Sobald Sie Ihre Bilder nach allen Regeln der Kunst vorbereitet haben, empfiehlt es sich, alle für das Projekt benötigten Daten in einem eigenen Verzeichnis zu speichern, beispielsweise ~/Dokumente/Fotobuch-Projektname. Die in unserem Beispiel verwendeten

ZUSATZ-MATERIAL


Beispieldateien • Links


www.ct-foto.de/yute

Fotos, die während eines Spiekeroog-Urlaubs entstanden sind, finden Sie ebenfalls auf DVD. Da es sich nur um Übungsdateien handelt, die nicht tatsächlich zur Druckerei geschickt werden, haben wir bei den Fotos darauf verzichtet, alle in der optimalen Auflösung auf die DVD zu nehmen. Falls wie in unserem Beispielprojekt zwischen Vorder- und Hintergrundbildern unterschieden wird, spart es später Zeit, gleich Unterverzeichnisse für diese beiden Kategorien anzulegen. Weitere benötigte Dateien wie das Dokument selbst, Schriftdateien oder ICC-Profile, die Sie nicht systemweit installieren möchten, können Sie in diesem Verzeichnis speichern.

Um die Anleitung nachvollziehen zu können, benötigen Sie neben den Fotos vier weitere Dateien: eine PDF-Datei mit der Karte und eine SVG-Datei mit dem Wappen der Insel sowie eine Schriftdatei und ein Farbprofil, die Sie alle auf der Heft-DVD finden. Die Kurverwaltung der Insel Spiekeroog verwendet eine einheitliche Zierschrift für Beschilderungen, die allerdings kostenpflichtig ist. Wir verwenden als Font, der dieser in etwa nahekommt, die auf Google Fonts erhältliche „Rock Salt Normal“, die unter einer freien Lizenz steht. Unter Windows und den meisten Linux-Distributionen lässt sich diese über das Kontextmenü (rechte Maustaste) installieren. Das Farbprofil „ISOcoated_v2_eci.icc“ kann man unter Windows ebenfalls auf diesem Wege systemweit verfügbar machen.

Über den c't-Link können Sie außerdem zwei fertige Scribus-Dateien samt zugehörigen PDF-Dateien herunterladen. Diese enthalten zum einen die Beispiele aus dem Artikel





für den Umschlag und die Innenseiten. Zum anderen finden Sie darin noch weitere Tipps, wie Sie die Funktionen von Scribus für unterschiedliche Seitenlayouts nutzen können. Der Aufbau dieses Fotobuchs und die konkreten Maße bei Abständen und Bildgrößen sind nur Beispiele, um das Prinzip zu zeigen.

Speichern Sie die Scribus-Dateien am besten im selben Verzeichnis wie die zugehörigen Fotos. Falls Scribus die Bilddateien nicht findet und leere Rahmen anzeigt, können Sie das Programm mit dem Werkzeug *Extras > Bilder verwalten* danach suchen lassen, das Sie auch per Doppelklick in den Bildrahmen aufrufen können. Im Dialog sehen Sie alle im Dokument verwendeten Bildrahmen. Fehlende Bilder sind mit roten diagonalen Linien gekennzeichnet. Wählen Sie einen leeren Rahmen aus, klicken Sie auf *Suche ...* und geben Sie das Ver-

zeichnis an, in dem die Bilder abgelegt sind. Anschließend sucht Scribus nach einer Datei mit einem identischen Namen. Falls es fündig wird und bei mehreren Treffern können Sie anhand der Vorschau überprüfen, ob es oder was die gewünschte ist. Leider funktioniert das nur für jedes fehlende Bild einzeln, aber immerhin merkt sich Scribus das zuletzt eingegebene Verzeichnis, sodass Sie nicht stets aufs Neue den Pfad eingeben müssen.

Rüstzeug für mehr

Wenn Sie diese Anleitung aufmerksam nachvollzogen haben und etwas Experimentierfreude zeigen, werden Sie in der Lage sein, von einer Grußkarte bis zu einem Magazin ein breites Spektrum an Drucksachen mit Scribus zu produzieren.

Die zahlreichen Bearbeitungs- und Einstellungsoptionen einer DTP-Software wie Scribus sind kein Grund, gleich nach dem ersten Start das Handtuch zu werfen. Unser Tutorium führt Sie durch die ersten Schritte und zeigt Ihnen dabei, dass das alles kein Hexenwerk ist.

Dreimal die gleiche Schrift, auf den Innenseiten immer das gleiche Raster mit gerahmten Bildern: Allein die Variationen bei den Farben, Ausrichtungen und Stilvorlagen beeinflussen die Wirkung des Layouts spürbar.



Scribus einrichten

Wenn Sie Scribus das erste Mal starten, bietet Ihnen die Software an, ein neues Dokument anzulegen. Dieses Angebot sollten Sie in Ihrem eigenen Interesse zunächst abschla-

gen, denn es gilt zuerst ein paar grundlegende Voreinstellungen festzulegen, die nicht nur das aktuelle Fotobuchprojekt, sondern alle weiteren neuen Dokumente betreffen.

Die übrigen Optionen unter *Allgemeine Einstellungen* brauchen Sie für ein erstes Projekt noch nicht oder sie sind in der Dokumentkonfiguration besser aufgehoben.

1 Klicken Sie nach dem Abbrechen des Startdialogs auf *Datei > Allgemeine Einstellungen*.

Im Abschnitt *Benutzeroberfläche* 1 ist es empfehlenswert, die Option *Reiteransicht bei mehreren geöffneten Dokumenten* zu aktivieren, weil dies den Wechsel zwischen mehreren offenen Dateien erheblich beschleunigt. Auch die Schriftgröße für Menüs und Dialoge können Sie hier heraufsetzen.


Wenn Sie ein von einem Dienstleister heruntergeladenes Farbprofil nicht systemweit installiert und nur in Ihrem Projektverzeichnis gespeichert haben, geben Sie dieses im Eintrag *Pfade* 2 an. ICC-Profile, die im Systemverzeichnis installiert sind, stehen Ihnen auch danach zur Verfügung.

Falls Sie die im Projekt verwendete Schrift nur hier verwenden möchten, kopieren Sie diese am besten wie das ICC-Profil in das Fotobuchverzeichnis. Im Abschnitt *Schriften* 3 können Sie dann im Reiter *Zusätzliche Pfade* jenes Verzeichnis angeben.

2 Eigens für Dokumente, die sehr viele und große Pixelgrafiken enthalten, wurde die Funktion *Bild-Cache* programmiert. Diese entlastet den Arbeitsspeicher, indem sie Teile davon auf die Festplatte auslagert und so für ein größeres Arbeitstempo von Scribus sorgt. Für Fotobuch-Projekte reichen die Voreinstellungen völlig aus.

3 Dem Abschnitt *Externe Tools* sollten Sie besondere Sorgfalt widmen. Wenn Sie Ghostscript ordnungsgemäß installiert haben, findet Scribus das Programm automatisch und zeigt bereits den Pfad dorthin unter *PostScript-Interpreter* an. Um in Bildrahmen importierte EPS- oder PDF-Dateien jedoch in einer für den Druck ausreichenden Auflösung zu exportieren, müssen Sie diese auf mindestens 300 dpi setzen 4 (siehe auch S.112, 3)).

Im selben Abschnitt können Sie festlegen, welche Software Sie zur externen Bearbeitung aus Scribus heraus aufrufen möchten. Unter Windows müssen Sie immer den kompletten Pfad zur ausführbaren Datei eingeben beziehungsweise über den Dateidialog anpassen.



Die geeignete Farbpalette

Bevor Sie Ihr erstes Dokument anlegen, sollten Sie unter *Bearbeiten > Farben und Füllungen > Aktive Palette* eine für das Projekt geeignete Standardpalette für Füllfarben auswählen. Falls Sie beabsichtigen, Ihr Fotobuch für den Druck bei verschiedenen Anbietern vorzubereiten oder auch eine

niedrig auflösende Version für das Internet auszugeben, sollte Ihre erste Wahl die Palette *CIE-HLC* sein. Sie hat sich in medienneutralen Workflows bestens bewährt, das heißt, die Farbabweichungen zwischen der Darstellung im Browser, dem Fotodruck und dem Offsetdruck sind minimal.


Anzeige

Ihr erstes Scribus-Dokument

Nachdem Sie nun das Programm brauchbar eingestellt haben, können Sie ein neues Dokument erzeugen, das genau den Vorgaben entspricht. Dies funktioniert entweder über *Datei > Neu* oder einen Klick auf das kleine weiße Rechteck am linken Rand der Symbolleiste. Anschließend erscheint ein Dialog, den Sie schon kennen, aber zunächst übergangen haben.

1 Da es sich um ein doppelseitiges Dokument handelt, wählen Sie oben links die Option *Gegenüberliegende Seiten* 1 aus. Rechts daneben stellen Sie das Dokumentformat ein. Die Größe ist *Benutzerdefiniert* 2, die Ausrichtung *Querformat* 3, weil die meisten zu verwendenden Fotos in dieser Ausrichtung vorliegen und sich so besser auf einer Seite verteilen lassen. Die Abmessungen (*Breite*, *Höhe*) 4 wurden aus einer Fotobuchsoftware abgetippt: 27 cm x 20,5 cm, nur dass die *Standardmaßeinheit* 5 in diesem Fall Millimeter ist. Hier können Sie schon gut erkennen, wie präzise ein Layoutprogramm im Vergleich zu einem Fotobuchdesigner arbeitet, nämlich im Fall von Scribus auf einen tausendstel Millimeter genau.

Nun geht es darum, die *Seitenränder* 6 einzustellen, und zwar unten links. Das Fotobuch benötigt keine solchen Ränder, weil auf jeder Seite ein Rahmen, der die gesamte Seite abdeckt, als Hintergrund verwendet wird. Bevor Sie hier einen Wert eingeben, klicken Sie am besten auf das *Kettensymbol* 7 rechts neben den Eingabefeldern, das dafür sorgt, dass alle Werte im gleichen Verhältnis zueinander geändert werden. Anschließend geben Sie im obersten Feld den Wert „0“ ein und drücken die Tabulatortaste. Wie Sie sehen, haben nun die drei anderen Felder den gleichen Wert. Sehr wichtig ist im vorliegenden Fall der zweite Reiter *Anschnitt* 8. Da die Hintergrundgrafiken die gesamte Seite abdecken sollen, müssen sie für den Druck ein wenig über den Seitenrand hinausgeschoben werden, um etwas Toleranzfläche für das Zuschneiden der Druckbögen zu bieten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass statt einer vollständigen Abdeckung der Seite kleine weiße Ränder im Endprodukt auftauchen. Die Vorgaben der einzelnen Anbieter sind unterschiedlich, und für das hier nachvollzogene Projekt wird ein fiktiver Dienstleister angenommen, der eine



weithin übliche Beschnittzugabe von 3 Millimetern verlangt. Setzen Sie in das erste Feld also „3“ ein und drücken Sie die Tabulatortaste.

Der erste Gestaltungsvorgang – und das Seitenformat ist ein solcher – ist damit fast abgeschlossen. Unter Optionen müssen Sie jetzt noch die benötigte Seitenzahl 9 einstellen. Auch diese ließ sich der Fotobuchsoftware entnehmen, nämlich 26. Damit legen Sie übrigens nur fest, wie viele Seiten Scribus beim Anlegen des Dokuments erzeugt. Später können Sie nach Belieben Seiten hinzufügen oder entfernen. Beachten Sie, dass im Gegensatz zu einem Fotobuchdesigner die Gestaltung des Umschlags ein separater Vorgang ist, für den Sie ein zweites Dokument anlegen müssen (siehe S.110).

Um nach dem Anlegen des Dokuments gleich die dokumentspezifischen Einstellungen vornehmen zu können, setzen Sie nun noch ein Häkchen vor *Dokumenteinstellungen nach dem Erstellen öffnen* 10 und klicken auf OK. Scribus legt nun einige Gedenksekunden ein – ein erster Hinweis darauf, dass es sich bei 1.5.3 noch nicht um eine „offiziell stabile Version“ handelt –, aber dann haben Sie Ihr erstes Scribus-Dokument vor sich, und es erscheint ein Dialog, der Ihnen dem ersten

Augenschein nach bekannt vorkommen dürfte.

Der angezeigte Dialog weist in der Tat große Ähnlichkeit zu den *Allgemeinen Einstellungen* auf, aber der wesentliche Unterschied ist, dass Letztere, sofern die beiden Dialoge identisch sind, sich auf alle zukünftigen Dokumente auswirken, während Sie hier nur Vorgaben für das aktuelle Dokument festlegen, die auch in diesem gespeichert werden.

2 Ihr erster Besuch müsste dem Abschnitt *Hilfslinien* gelten 11. Um für spätere Arbeitsschritte gerüstet zu sein, sollten Sie dort im Reiter *Plazierung* 12 *Hilfslinien* in der Hierarchie der Sichtbarkeit mithilfe der Pfeilbuttons ganz nach oben stellen und danach das Gestaltungsraster (*Raster*) folgen lassen. So stellen Sie sicher, dass beide immer sichtbar sind oder gemacht werden können und nicht von Inhalten verdeckt werden.

Wenn Sie das *Große Raster* in Ihrem Projekt nicht benötigen, können Sie hier den maximal erlaubten Wert von 352,778 mm eingeben. Damit werden die Abstände zwischen den Rasterzellen so groß, dass sie hier nicht mehr erscheinen. Für das *Kleine Raster* haben wir im Beispiel 10 mm gewählt 12.

Für das Projekt erscheint es außerdem als sinnvoll, im Reiter **Farben** ¹³ die Farben für Hilfslinien und Raster zu ändern. Die Farbe für Hilfslinien können Sie so belassen, wie sie in der Grundeinstellung ist. Für das *Kleine Raster* wählen Sie für dieses Projekt aber am besten ein eher dunkles Rot oder Grün.

Im Abschnitt *Objektwerkzeuge* ¹⁴ können Sie noch eine nützliche Änderung im Reiter *Bilder* vornehmen. Setzen Sie dort unter *Skalierung* die Einstellung auf *Bild an Rahmen anpassen* und das Häkchen vor *Seitenverhältnisse beibehalten*.




3 Unter *Farbmanagement* ¹⁵ haben Sie etwas mehr zu tun, denn hier sollten Sie unter *Dokumentoptionen* alle Optionen aktivieren. Falls Ihr Rechner etwas schwachbrüstig ist, können Sie das Farbmanagement aber auch ausgeschaltet lassen und dieses erst nach dem Fertigstellen des Layouts zur Überprüfung und zur Ausgabe als PDF/X einschalten.

Wenn die Bilder für das Fotobuch wie im Beispiel alle im sRGB-Farbraum vorliegen, wählen Sie diesen unter *Dokumentprofile*. Mit Bildern im CMYK-Farbmodell haben Sie es hier nicht zu tun, aber falls der Dienstleister ein CMYK-Profil vorgibt, schadet es nicht, dieses für alle Fälle einzustellen. Dasselbe gilt für Füllfarben, auch wenn hier nur CIE-L*a*b*-Farben verwendet werden.

Eine äußerst wichtige Anpassung ist im Abschnitt *Anzeige* ¹⁶ im Reiter *Ablagefläche* vorzunehmen. Da für jede Seite eine Beschnittzugabe von drei Millimetern angelegt wurde, muss der sichtbare *horizontale Abstand* zwischen zwei gegenüberliegenden Seiten erhöht werden, um Überschneidungen der Inhalte zu vermeiden. Die Zugabe ist jeweils auf beiden Seiten vorhanden, sodass der vergrößerte Abstand sechs Millimeter beträgt.

4 Nicht weniger wichtig ist der Abschnitt *Druckvorstufenüberprüfung* ¹⁷. Setzen Sie hier das *Ausgabeprofil* auf PDF/X-3, und legen Sie als *minimal zulässige Bildauflösung* 300 dpi und als *maximal zulässige* 600 dpi fest. Den Rest können Sie unverändert lassen und auf OK klicken.

Ihr Scribus-Dokument ist nun vollständig eingerichtet, und wenn Sie den *Zoomfaktor* mithilfe der Werkzeuge am unteren Bildschirmrand auf 50 Prozent reduzieren, bekommen Sie einen ersten Eindruck des Basislayouts.



Musterseiten, Flächen- und Bildrahmen, Ebenen


Musterseiten anlegen

Sie können nun auf den Seiten die Rahmen positionieren, die später Inhalte aufnehmen sollen. Dabei unterscheidet man praktischerweise zwischen Vorder- und Hintergrund. Fotos kommen besonders gut vor einem einfarbigen, flächigen Hintergrund zur Geltung. Hierfür verwenden Sie am besten Musterseiten, das heißt Seiten mit auf jeder Seite wiederkehrenden Elementen wie Seitenzahlen oder Logos.

Um Musterseiten für ein Dokument anzulegen, gehen Sie auf *Bearbeiten > Musterseiten*. Scribus hat dort schon zwei Musterseiten für jeweils eine linke und eine rechte Seite angelegt. Diese sollten Sie unangetastet lassen, weil man

nie weiß, ob man einmal einen ganz leeren Seitenhintergrund benötigt. Klicken Sie daher auf das kleine Rechteck oben links, und es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie den Namen der neuen Musterseite sowie die Anordnung (links oder rechts) festlegen. Diesen Vorgang wiederholen Sie für die gegenüberliegende Seite.

Klicken Sie auf eine der beiden angelegten Seiten, sieht das Scribus-Fenster fast unverändert aus, doch ein kleiner Button links unten im Hauptfenster mit der Aufschrift *Bearbeitung beenden* zeigt Ihnen an, dass Sie sich in einem speziellen Bearbeitungsmodus befinden, den es auch für andere Objekte gibt.



Hintergrund mit Flächen oder Bildern füllen

Um einen flächendeckenden Hintergrund anzulegen, fügen Sie nun eine rechteckige Form ein, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken **1** oder „S“ auf der Tastatur drücken. Der Mauszeiger verwandelt sich nun in ein Pluszeichen samt Rechteck. Sie könnten nun theoretisch ein passendes Rechteck mit der Maus aufziehen. Einfacher und genauer ist es, mit gedrückter Hochstelltaste auf die Seite zu klicken. Scribus passt nun die Form automatisch an die Seitengröße an. Diese Funktion steht übrigens für alle Rahmen und Objekte zur Verfügung.

Für die Farbfüllung öffnen Sie das Kommandozentrum, die *Eigenschaftenpalette*, entweder über *Fenster > Eigenschaften* oder per Druck auf F2. Der erscheinende Dialog ist ein mächtiges Werkzeug, mit dem Sie alle Eigenschaften eines Objektes mit Ausnahme von Text bearbeiten können. Klappen Sie den Reiter *X, Y, Z* zu und den für *Farben* auf **2**. In der Palette wählen Sie unter *Füllung* eine Farbe aus. Unter *Linie* setzen Sie die Farbe auf *Keine*.



Das automatische Ausfüllen der Seite berücksichtigt noch nicht die Beschnittzugabe. Klappen Sie den *Farben*-Reiter zu und den für *X, Y, Z* **3** wieder auf. Hier können Sie jetzt einen aussagekräftigen Namen für das Rechteck eingeben, zum Beispiel „Hintergrund“. Wichtiger ist aber die Größenanpassung. Wie Sie wissen, wurde das Dokument mit jeweils 3 mm Anschnitt auf jeder Seite angelegt, also zusammen jeweils 6 mm horizontal und vertikal. Diese können Sie ganz einfach hinzuhaddieren, denn numerische Eingabefelder fungieren in Scribus auch als einfache Taschenrechner. Geben Sie in den Eingabefeldern *Höhe* und *Breite* hinter dem sichtbaren

Wert jeweils „+6“ ein, und drücken Sie die Eingabetaste. Das Rechteck entspricht nun der ganzen abzudeckenden Fläche. Sie müssen es nur noch korrekt positionieren.

Die Angaben zur X- und Y-Position beziehen sich auf den aktuellen Haltepunkt, den Sie unter *Ursprung* sehen und ändern können. Wenn Sie einen anderen Punkt auswählen, sehen Sie, wie die Werte sich ändern. Voreingestellt ist oben links. Sie müssen nun diesen Haltepunkt um jeweils drei Millimeter nach links und nach oben verschieben. Dazu geben unter *X-Position* und *Y-Position* jeweils „-3“ ein.



Jetzt müssen Sie das Rechteck nur noch per *Strg+C* kopieren, im Musterseitendialog die gegenüberliegende Musterseite anklicken und es dort per *Strg+V* einfügen. Ihre Musterseiten sind nun fertig, und Sie können auf den bereits erwähnten Button am unteren linken Bildschirmrand klicken. Beachten Sie, dass Objekte auf Musterseiten immer auf der untersten Ebene in der Objekthierarchie liegen und daher von Elementen auf „normalen“ Seiten überdeckt werden.

Flächen müssen weder rechteckig noch einfarbig sein. Über den *kleinen Pfeil* rechts unten beim Form-Button können Sie beispielsweise ein Dreieck auswählen **4**, um den Hintergrund nur zu 50 Prozent abzudecken. Für die Füllung können Sie auch unterschiedlich komplexe Farbverläufe erzeugen, indem Sie unter *Füllmodus > Verlauf* **5** mit den Einstellwerten spielen. Sobald der Mauszeiger im Verlaufsfenster ein Pluszeichen anzeigt, können Sie sogar in einem einfachen Verlauf weitere Farben mit der Maus hinzufügen. In der Beispieldatei (siehe c't-Link auf S. 94) stellen wir einige einfache und komplexe Farbverläufe vor.



Musterseiten auf Dokumentseiten übertragen


Musterseiten lassen sich auf zweierlei Weise auf „normale“ Seiten zuweisen, nämlich erstens über den Menüpunkt *Seite > Musterseite* anwenden, in dem Sie auch Optionen zum Anwenden einer Musterseite auf mehrere Seiten finden, und zweitens über den Dialog *Seiten anordnen* (*Fenster > Seiten anordnen*). Hier finden Sie alle verfügbaren Musterseiten in der oberen Fensterhälfte aufgelistet und können diese mit gedrückter Maustaste auf eine Seite ziehen.



Bildrahmen für wechselnde Hintergründe einfügen

Statt eines farbigen Hintergrunds kann man auch ein unterschiedliches Hintergrundfoto auf jeder Seite hinterlegen. Hierzu klicken Sie auf *Einfügen > Rahmen...* Im Reiter *Typ* wählen Sie *Bildrahmen* aus. Unter *Platzierung* markieren Sie *Alle Seiten* und *Anschnitt oben links*.



Im Reiter *Größe* wählen Sie *Wie Anschnitt*, und nach einem Klick auf OK sehen Sie, dass Scribus auf jeder Seite einen leeren Bildrahmen eingefügt hat, der auch die Beschnittzugabe umfasst. Einen leeren Bildrahmen erkennen Sie übrigens an den diagonal gekreuzten schwarzen Linien.



Rahmen sperren

Um alle diese Rahmen noch vor versehentlichen Größen- und Positionsveränderungen zu schützen, gehen Sie in den Dialog *Bearbeiten > Erweiterte Objektauswahl*. Dort markieren Sie *auf der aktuellen Ebene*, *Mit den folgenden Attributen* und *Objekttyp*. Unter Letzterem wählen Sie *Bildrahmen* aus.

Nun sind alle soeben angelegten Bildrahmen ausgewählt. Öffnen Sie jetzt erneut den *X, Y, Z*-Reiter und klicken Sie auf das Symbol mit dem Vorhängeschloss, um alle ausgewählten Rahmen gegen Veränderungen zu sperren. Für Bildrahmen bedeutet die Sperrung, dass Sie zwar ein Bild in einen leeren Rahmen laden können, ihn zum Entfernen oder Ersetzen aber entsperren müssen.




Mit Ebenen arbeiten

Je komplexer ein Dokument ist, desto eher lohnt sich der Einsatz von verschiedenen Ebenen für unterschiedliche Inhalte. Nützlich sind sie unter anderem bei der Mehrfachauswahl (siehe S. 106), bieten aber auch diverse Bearbeitungsmodi.

Öffnen Sie zum Einrichten den Ebenendialog über den Menüpunkt *Fenster > Ebenen* oder per F6. Durch einen Klick auf das „+“-Symbol können Sie eine neue Ebene hinzufügen, für das Fotobuch beispielsweise noch

eine für Vordergrundfotos und eine zweite für Text.

Um zwischen verschiedenen Ebenen zu wechseln, müssen Sie den Ebenendialog, der ja nur einer von vielen ist, nicht ständig geöffnet lassen, denn der Wechsel ist bequem auch über die kleine Ebenenliste am rechten Rand der unteren Bildschirmmitte möglich. Dass jede Ebene automatisch eine eigene Erkennungsfarbe zugewiesen bekommt, kann die Orientierung ungemein erleichtern.



Gestaltungsraster, Hilfslinien und Bibliothek

Raster vorbereiten

Jetzt ist es an der Zeit, alle Seiten für die Aufnahme der Vordergrundfotos zu präparieren, indem Sie ein Gestaltungsraster aus Hilfslinien erstellen. Zu diesem Zweck muss aber erst einmal die ideale Rahmengröße ermittelt werden. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich auf der Ebene für die Vordergrundfotos befinden. Ziehen Sie dann auf der Ablagefläche links neben der ersten Seite einen Bildrahmen beliebiger Größe auf (siehe S.101).

Um einen besseren Eindruck von der Wirkung eines Bildrahmens zu bekommen, laden Sie ein beliebiges Foto aus Ihrer Fotobuchauswahl hinein. Das geht entweder über *Datei > Importieren > Bild laden*, über das *Kontextmenü (rechte Maustaste) > Bild laden* oder per *Strg+I*. Falls Sie Ihr Dokument wie ab Seite 98 beschrieben eingerichtet haben, sollte es vollständig in den Rahmen eingepasst sein, aber

aller Wahrscheinlichkeit nach passt das Rahmenformat noch nicht ganz zum Bild. Das ändern Sie entweder über *Objekt > Anpassen > Rahmen an Bild anpassen* oder über das Kontextmenü.



Der neue Bildrahmen hat jetzt die richtigen Proportionen, aber noch nicht die richtige Größe. Um diese herauszufinden, verwenden Sie am besten Hilfslinien und das kleine Seitenraster, indem Sie die Sichtbarkeit beider unter *Ansicht > Raster und Hilfslinien aktivieren*. Da noch keine Hilfslinien angelegt wurden, sehen Sie zunächst nur das Raster. Unter *Seite > Hilfslinien bearbeiten* fügen Sie für den Anfang eine einzelne vertikale Hilfslinie mit einem Abstand von 15 mm zum linken Seitenrand ein **1**.

Ziehen Sie nun den Bildrahmen mit der Maus auf die Seite mit der Hilfslinie, und zwar so, dass er an der Hilfslinie „einrastet“ und

genau eine Rasterzeile (10 mm) unter dem oberen Seitenrand liegt **2**.

Mithilfe des Rasters können Sie nun einfach ausprobieren, wie Sie am besten vier Fotos gleicher Größe auf einer Seite unterbringen. Fassen Sie den Bildrahmen unten links an, sobald sich der Mauszeiger in einen Doppelpfeil verwandelt, halten Sie die *Strg*- und die *Hochstelltaste* gedrückt, um den Bildrahmen proportional zu vergrößern, bis er ins Raster passt und rechts und unten noch genügend Platz für weitere Fotos und einen ausreichenden Abstand lässt. Im vorliegenden Fall haben wir uns für eine Breite von 115 mm und eine Höhe von 86,25 mm entschieden **3**.

Um diese Maße für alle Vordergrundfotos sicher beizubehalten, sollten Sie den Musterbildrahmen gegen Größenänderungen sperren **4**.





Bibliothek nutzen


Für Bildrahmen, die später außerhalb des Rasters verwendet werden sollen, empfiehlt es sich außerdem, diese in der sogenannten Bibliothek abzulegen. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von Objekten, die Sie häufiger verwenden möchten. Entfernen Sie zunächst über das *Kontextmenü > Inhalte > Entfernen* das geladene Bild aus dem Rahmen.

Anschließend laden Sie den Rahmen entweder über *Objekt > Hinzufügen zu > Bibliothek > Hauptfenster* oder per *Kontextmenü > Hinzufügen zu > Bibliothek > Hauptfenster* unter Eingabe eines aussagekräftigen Namens in die Objektbibliothek **1**. Um eine Vorlage für hochformatige Bilder zu erstellen,

ziehen Sie einfach auf der Ablagefläche einen neuen Bildrahmen auf, weisen diesem über die Eigenschaftenpalette die gleichen Maße wie für den querformatigen zu, nur mit umgekehrten Werten für Höhe und Breite **2**, sperren ihn gegen Größenänderungen und schicken ihn wie beschrieben in die Bibliothek.



Gestaltungsraster fertigstellen




Der nächste Schritt besteht darin, Kopien des positionierten Bildrahmens in gleichmäßigen Abständen auf der Seite verteilt anzulegen. Das passende Werkzeug hierfür finden Sie unter *Objekt > Duplizieren/Transformieren > Mehrfach Duplizieren*. Im zweiten Reiter (*Nach Zeilen und Spalten*) setzen Sie die Werte in den beiden oberen Eingabefeldern jeweils auf „2“ und in den beiden unteren jeweils auf „10,000 mm“. Das Ergebnis sind vier gleich große und gleichabständig verteilte Bildrahmen auf der Seite **1**.

Sie können diese vier Rahmen nun dazu verwenden, zunächst rein visuell Hilfslinien aufzuziehen. Dazu klicken Sie in die Lineale am oberen und linken Bildschirmrand, halten die linke Maustaste gedrückt und bewegen den Mauszeiger, hinter dem sich die neue Hilfslinie

zeigt, bis er die richtige Position erreicht hat. „Richtig“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass alle linken, rechten, oberen und unteren Ränder der vier Bildrahmen mit einer Hilfslinie übereinstimmen **2**. Dabei hilft es, wenn Sie den Zoom-Faktor vergrößern.

Sie haben nun ein grundlegendes Gestaltungsraster auf der Basis von Hilfslinien erzeugt, allerdings nur für eine Seite. Um dieses auf alle Seiten anzuwenden, öffnen Sie erneut den Dialog *Seiten > Hilfslinien bearbeiten*. Hier sehen Sie alle neuen Hilfslinien angezeigt und können eventuell vorhandene numerische Ungenauigkeiten korrigieren. Wichtig ist die Option *Auf alle Seiten anwenden*, und es empfiehlt sich auch, *Hilfslinien sperren* zu aktivieren, um das versehentliche Ändern des Basisrasters zu vermeiden **3**.

Anzeige



Textstile und -vorlagen

Bevor Sie nun die Bildrahmen füllen, sollten Sie noch Vorlagen für die geplanten Texte anlegen. Besonders bei größeren Projekten kann Ihnen dies sehr viel Arbeit ersparen. Um erst einmal auszuprobieren, wie eine Schrift auf


einem Hintergrund wirkt und welche Größe man am besten in der Vorlage verwendet, wechseln Sie auf die Ebene „Text“ und klicken auf das entsprechende Symbol **1** in der Leiste oder drücken Sie „T“ auf der Tastatur. Der

Mauszeiger verwandelt sich nun in ein Pluszeichen mit einem Textrahmensymbol. Ziehen Sie damit einfach einen Rahmen auf der Testseite auf. Per Doppelklick in den Rahmen gelangen Sie in den Eingabemodus **2**.

Überschriftenstile

Geben Sie einfach einen beliebigen kurzen Text ein, denn zunächst soll die passende Schriftgröße für Kapitelüberschriften ausgewählt werden. Verlassen Sie dann den Rahmen, indem Sie auf eine andere Stelle im Dokument klicken, und wählen Sie den Rahmen erneut aus. Öffnen Sie nun die Textzeigeneigenschaftenpalette entweder über *Fenster > Textzeigeneigenschaften* oder per *F3*. Von den zahllosen Optionen in dieser Palette sollten Sie sich nicht abschrecken lassen, denn die meisten davon sind für Typographieprofis gedacht und hier nicht relevant. Wählen Sie nun in der Auswahlliste ganz oben den Font für die Kapitelüberschriften aus **3**, wird diese dem ausgewählten Rahmen zugewiesen **4**.

Generell ist zu beachten, dass Änderungen der Fonteinstellungen immer den gesamten Rahmen betreffen. Möchten Sie einzelne Zeichen formatieren, so müssen Sie per Doppelklick im Textrahmen in den Bearbeitungsmodus wechseln und die Zeichen wie in einer Textverarbeitung auswählen. A propos Textverarbeitung: Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie eine bekannte Option vermissen, nämlich Text fett oder kursiv zu formatieren. Das liegt daran, dass Scribus saubere typographische Ergebnisse liefert und daher voraussetzt, dass entsprechende Schriftvarianten, sogenannte Schnitte, vorliegen. Diese können Sie dann in der Liste direkt unterhalb des Schriftauswahlfeldes auswählen.



Wenn Sie mit der Maus über das Eingabefeld für die Schriftgröße fahren, können Sie mit dem Scrollrad der Maus den Wert ändern, bis Ihnen die Größe angemessen erscheint. Um Ihren ersten Absatzstil zu speichern, öffnen Sie jetzt die Stilverwaltung unter *Bearbeiten > Stile...*, und wählen unter *Neu > Absatz-*

stil aus. Hier sollten Sie unbedingt einen aussagekräftigen Namen eingeben, wie *Überschrift*. Wechseln Sie zum dritten Reiter *Zeichenstil*. Dort stellen Sie Schrift und Größe wie ausprobiert ein. Mit einem Klick auf *Fertig* verfügen Sie über Ihren ersten eigenen Stil.


Fließtextstile

Etwas komplizierter sieht es bei einem Stil für Fließtexte aus, denn hier kann man nicht nur mit wenigen Handgriffen das Schriftbild verschönern, sondern muss in diesem Projekt auch darauf achten, dass ein fetter Schnitt vorliegt. Der Grund ist, dass der Text in einigen Fällen vor dunklem Hintergrund erscheint, so dass die Buchstaben „fetter“ aufs Papier gebracht werden müssen, um lesbar zu sein.

Zum Testen ziehen Sie erneut einen Textrahmen auf und klicken dann mit der rechten Maustaste darauf. Im Kontextmenü wählen Sie nun *Beispieltext*. In dem daraufhin erscheinenden Dialog können Sie einen Beispieltext in einer beliebigen Sprache auswählen. „Standard Lorem Ipsum“ ist hier eine gute Wahl, denn es

handelt sich dabei um Unsinnslatein, sodass Sie nicht vom Text selbst abgelenkt werden, sondern sich auf die optische Erscheinung konzentrieren können. Die Zahl der Absätze können Sie für das Fotobuch, in dem nur kleine Textrahmen vorkommen, auf „1“ reduzieren.



Für das Projekt wurde die Schrift *Cambria* ausgewählt – nicht weil sich diese besonders für Fotobücher eignet, sondern weil sie auf jedem modernen Windows-System vorhanden ist, einen fetten Schnitt aufweist und außerdem ein paar Zusatzoptionen enthält, die Sie gleich kennenlernen werden. Setzen Sie den Schnitt auf *Bold* und die Schriftgröße auf *10 pt*, so erhalten Sie ein gut lesbares Schriftbild.



Nun öffnen Sie wieder die Stilverwaltung und legen einen neuen Absatzstil an, diesmal mit der Bezeichnung *Fließtext*. Im Reiter *Eigenschaften* setzen Sie unter *Ausrichtung und Abstände* die Ausrichtung mit dem entsprechenden Symbol auf *Linksbündig* und den Zeilenabstand auf *Automatisch*. Beim optischen Randausgleich wählen Sie *Nur rechts*.

Im Reiter *Zeichenstil* stellen Sie die Schrift wie ausprobiert ein: *Cambria, Bold, 10 pt*. Als Sprache sollten Sie *Deutsch herkömmlich* einstellen, weil diese für die Silbentrennung zuständig ist. Auf diese Weise werden Unsinnstrennungen wie „Kons-tante“ oder „beobachten“ größtenteils vermieden.



Unter *Zeichenstil* finden Sie noch einen zweiten sehr nützlichen Reiter mit der Bezeichnung *Font-Funktionen*. Letztere stehen Ihnen nur zur Verfügung, wenn es sich bei der ausgewählten Schrift um einen sogenannten OpenType-Font handelt, in dem diese Funktionen auch hinterlegt sind, und bei Cambria trifft das zu. Neben der voreingestellten Verwendung von allgemeinen Ligaturen (z. B. für ff oder fl) sollten Sie unter *Ziffern* auch die Option *Mediävalziffern* aktivieren. Ziffern im Text werden so automatisch eleganter mit wechselnden Oberbeziehungsweise Unterlängen dargestellt. Mit einem Klick auf *Fertig* haben Sie auch den zweiten benötigten Stil in der Tasche.



Eigene Vorlagen

Haben Sie alle Testrahmen gelöscht und den Inhalt des Bildrahmens entfernt, sind die Vorbereitungen abgeschlossen, und nachdem Sie sich all die Mühe gemacht haben, möchten Sie das noch bild- und textlose Dokument vielleicht als Grundlage für ein weiteres Projekt verwenden. In diesem Fall sollten Sie es als Vorlage speichern, was ganz einfach über *Datei > Als Vorlage speichern* möglich ist. Standardmäßig speichert Scribus Vorlagen in einem speziellen Verzeichnis namens *Templates*, das Sie ohne Bedenken verwenden können. In dem erscheinenden Dateidialog müssen Sie nur noch einen Namen für das von Scribus anzulegende Unterverzeichnis eingeben. Ein Klick auf *OK* öffnet einen weiteren Dialog, in dem sich Details zu dem Projekt eingeben und auch die Kategorie festlegen lassen, in der es erscheinen soll.

Klicken Sie nun auf *Datei > Neu von Vorlage*, so finden Sie Ihre Fotobuchvorlage und können diese jederzeit wiederverwenden.



Bildimport, Mehrfachauswahl und Bild-Browser

Wie Sie Fotos auf einfache Weise in Rahmen importieren können, haben Sie bereits gelernt. Für die Hintergrundbilder verwenden Sie jedoch besser eine fortgeschrittene Me-

thode, nämlich die Mehrfachauswahl, mit deren Hilfe Sie mehrere Dateien auf einmal auswählen und anschließend nacheinander in Scribus einfügen können.

1 Aktivieren Sie die Ebene *Hintergrund*. Im ersten Hintergrundbildrahmen öffnen Sie im *Kontextmenü* per *Bild laden* das Verzeichnis mit den Hintergrundbildern. Wenn Sie jetzt die Strg-Taste gedrückt halten, können Sie die Fotos in beliebiger Reihenfolge auswählen und zu einer „Warteschlange“ einzusetzender Bilder hinzufügen. Bereits ausgewählte Fotos lassen sich mit einem erneuten Klick aus dieser Warteschlange entfernen. Nachdem Sie alle

2 Wenn beim Füllen der Hintergrundbildrahmen in der Ecke rechts unten ein Warndreieck auftaucht, deutet dies auf eine zu geringe Bildauflösung hin (siehe

3 Wenn die Bilder die Rahmen nicht ganz ausfüllen, öffnen Sie in der Eigenschaftspalette den Reiter *Bild* und setzen die Skalierung auf *Freie Skalierung*. Nun können Sie das Bild im Rahmen vergrößern, bis dieser „voll“ ist. Weil sich dabei gleichzeitig der horizontale Bildausschnitt verkleinert, können Sie die X-Position auch Ihren Wünschen entsprechend ändern.

4 Zum Einfügen und Füllen der Vordergrundrahmen wechseln Sie nun auf die Ebene *Fotos*. Wenn Sie hierzu die Ebene mit den Hintergrundgrafiken ausschalten

5 Da die Zahl der Bildrahmen pro Seite unterschiedlich ist und auch nicht alle nach demselben Schema angeordnet werden sollen, empfiehlt es sich, von jetzt ab seitenweise vorzugehen. Auf die erste Seite im Fotobuch sollen nur drei Fotos, sodass noch genügend Platz für eine Kapitelüberschrift und einen kurzen Text übrigbleibt, und nun zählt sich die Mühe mit dem Gestaltungsraster aus. Zum schnellen Einfügen mehrerer Bildrahmen auf einer Seite aktivieren Sie den Werkzeugmodus (*Einfügen > Werkzeugmodus*). Auf diese Weise schaltet Scribus nach dem Einfügen eines Objekts nicht automatisch in den Auswahlmodus zurück, sondern erlaubt das Einfügen eines weiteren Objekts dieses Typs. Danach wählen Sie das inzwischen





Fotos ausgewählt haben, klicken Sie auf OK. Der Mauszeiger verwandelt sich jetzt in eine Vorschau der Bilder in der Warteschlange, und jedes per Mausklick eingefügte Bild wird daraus entfernt. Sie können während der gesamten Einfügeprozedur jederzeit die Navigationsoptionen in Scribus wie das Scrollen per Mausekranz verwenden, ohne dass auf diese Weise der Modus unterbrochen würde. Zum Abbruch müssten Sie die Escape-Taste drücken.

Seite 94). Scribus orientiert sich hierbei an den auf Seite 99 erklärten Voreinstellungen für die Druckvorstufenüberprüfung.

wollen, deaktivieren Sie über den Ebenen-dialog (*Fenster > Ebenen*) die Sichtbarkeit der unteren Ebene in der ersten Optionsspalte.

bekannte Bildrahmenwerkzeug aus und halten die Hochstelltaste gedrückt. Klicken Sie jetzt in die vom Gestaltungsraster vorgegebenen Rechtecke. Scribus passt die Rahmen automatisch zwischen die Hilfslinien ein. Den Werkzeugmodus beenden Sie mit ESC.

Falls Sie flächige Hintergründe einfügen (siehe S. 100), die sich überlappen, erreichen Sie das weiter unten liegende Objekt entweder, indem Sie die Strg- und die Hochstelltaste gedrückt halten und dann mit der Maus auf die oberste Fläche klicken. Sie können aber auch den Dialog *Extras > Dokumentstruktur* aufrufen, wo jedes Objekt nach Seiten und Ebenen aufgelistet und anwählbar ist.





6 | Um nun die Bilder in das Dokument zu befördern, bietet Scribus den Bild-Browser im Menü *Extras*. Neben der Vorschau aller von Scribus unterstützten Formate (Pixel- und Vektorgrafiken, DTP-Formate) zeigt er auch Detailinformationen zu jeder einzelnen Datei an.

Letztere können Sie mit dem *Hide*-Button auch ausblenden. Praktisch ist auch die Option *Immer im Vordergrund*, sodass Sie Bild für Bild mit der Maus direkt aus dem Browser in das Dokument ziehen können. Achten Sie darauf, ein Foto immer auf einen vorhandenen Bildrahmen zu ziehen, denn ansonsten legt Scribus einen neuen Rahmen mit dem Bild in der Originalgröße an.

7 | Wollen Sie vom Standardschema abweichen, nutzen Sie die vorgefertigten Bildrahmen in der Bibliothek. Stellen Sie hierzu sicher, dass die Option *Seite > An Hilfslinien ausrichten* aktiv ist. Anschließend öffnen Sie die Bibliothek (*Extras > Bibliothek*).

Um beispielsweise einen Rahmen mittig anzulegen, ziehen Sie das Muster für einen Querformatrahmen mit der Maus an die von links gesehen dritte vertikale Hilfslinie. Die horizontale Positionierung stimmt damit schon, denn die Hilfslinie hat das Objekt eingefangen. Um den Rahmen auch noch vertikal auszurichten, gehen Sie auf *Fenster > Ausrichten und Verteilen*. Im ersten Reiter dieses Dialogs wählen Sie *Relativ zu: Seite*, *Seiten ausrichten durch: Verschieben* und klicken auf das entsprechende Symbol zum Zentrieren auf der horizontalen Achse. Der Rahmen ist damit in der Vertikalen korrekt seitennittig positioniert.

Womöglich erscheint Ihnen das Layout nach dem Einfügen aller Fotos als etwas zu unruhig, oder Sie möchten die Bilder mit einem Rahmen versehen, um sie besser vom Hintergrund abzuheben. Dazu klicken Sie unter *Farben* für einen ausgewählten Bildrahmen auf *Linie* und wählen eine Farbe aus, um diese erstmal sichtbar zu machen. Im Reiter



Linien müssen Sie nun die Linienbreite erhöhen. Anschließend wählen Sie eine der zahlreichen Linienoptionen aus oder erzeugen Ihre eigene (*Benutzerdefiniert*). Auch bei den Rahmenecken stehen Ihnen drei Auswahlmöglichkeiten zur Verfü-

gung. Zum Abschluss wählen Sie für die Umrundung eine Farbe aus oder erzeugen einen Farbverlauf. In der Beispieldatei unter dem c't-Link finden Sie zahlreiche Beispiele für auf diese Weise erzeugte Bildumrundungen.

Externe Bildbearbeitung

Manchmal stellt es sich beim Bildimport heraus, dass ein Foto noch nachbearbeitet werden muss. Fotobuchsoftware bringt für diese Zwecke häufig ihre eigenen Werkzeuge mit, die aber nicht sehr präzise sind, und legt nach der Bearbeitung eine Kopie des Bildes in verschiedenen Formaten an, ohne dass Sie dies kontrollieren könnten. In Scribus können Sie, wenn Sie

das Programm nach der Anleitung konfiguriert haben, Ihr bevorzugtes Bildbearbeitungsprogramm über den Eintrag *Bild bearbeiten* im *Kontextmenü* aufrufen.

Anders als in früheren Scribus-Versionen müssen Sie das externe Programm nach der Bearbeitung in 1.5.3 nicht mehr schließen, um es erneut aufrufen zu können.


Außer JPEG- und TIFF-Bildern kann Scribus eine ganze Reihe weiterer Pixelformate importieren, darunter auch das verbreitete native Format von Photoshop (PSD) und dessen Open-Source-Äquivalent Open Raster (ORA). Beide Formate bieten fortgeschrittene Optionen wie Ebenen oder Beschneidungspfade, die alle in Scribus verwendet werden können.

Texte einfügen und anpassen


- 1 Um Überschriften und kurze Erläuterungen einzufügen, wechseln Sie auf die Ebene *Text*. Fügen Sie einen großzügig bemessenen Textrahmen für die erste Kapitelüberschrift ein, wechseln Sie mit einem Doppelklick in den Bearbeitungsmodus und geben Sie die Überschrift ein.

Verlassen Sie den Textrahmen, wählen Sie ihn erneut aus und öffnen Sie die Text-eigenschaftenpalette. Wählen Sie aus der Liste mit den vorhandenen Absatzstilen die von Ihnen für Überschriften vorgesehene Stilvorlage aus. Falls nötig, passen Sie die Schriftgröße manuell an.


Wollen Sie die im Stil voreingestellte Textfarbe noch ändern, erhalten Sie im Reiter *Farben & Effekte* Zugang zur aktiven Farbpalette. Mit dem zweiten Button von rechts in der Leiste darunter fügen Sie noch einen schwarzen Umriss hinzu, dessen Breite Sie bestimmen können, wenn Sie etwas länger mit gedrückter Maustaste darauf verweilen.




- 2 Um den Rahmen ein wenig zu drehen, setzen Sie im Reiter *X, Y, Z* den Haltepunkt, der gleichzeitig auch der Drehpunkt ist, auf zentriert. Anschließend können Sie im numerischen Eingabefeld *Rotation* einen neuen Gradwert eingeben oder einfach mit der Maus darüberfahren und mit dem Scrollrad den Rahmen in die gewünschte Position bringen.



- 3 Um kleine Einführungen und Erläuterungen einzufügen, ziehen Sie wieder Textrahmen auf. Statt die Erläuterungen wie gehabt direkt im Textrahmen einzutippen, können Sie bei längeren Texten auch den Story Editor über das Kontextmenü oder Strg+T aufrufen. Mit einem Klick auf das Häkchen in der Menüleiste des Editors werden alle dort eingegebenen Änderungen auf den Textrahmen angewandt, und Sie können den Editor schließen.



- 4 Scribus verwendet als Anführungszeichen standardmäßig Zollzeichen. Diese sollen für ein ansprechendes Layout selbstverständlich in die in Deutschland üblichen „Gänsefüßchen“ verwandelt werden. Wählen Sie dazu einen Textrahmen aus und rufen dann das Script *Autoquote* über *Scripter > Scripte für Scribus* auf. Im erscheinenden englischsprachigen Dialog geben Sie *de* ein – anschließend sind alle Zollzeichen durch richtige Anführungszeichen ersetzt.




Vektorgrafiken importieren und bearbeiten

Zum Abschluss soll im Beispielfotobuch noch das Spiekerooger Gemeindewappen als Vektorgrafik eingefügt werden, das bei Wikipedia im freien Vektorformat SVG verfügbar ist. Der Import von Vektorgrafiken in Scribus unterscheidet sich grundsätzlich von dem von Fotos


und auch von dem in anderen DTP-Programmen, denn wegen seiner umfangreichen Werkzeuge in diesem Bereich werden Vektoren grundsätzlich als vollständig bearbeitbar und nicht in Rahmen importiert. Deswegen müssen Sie im Fall des Wappens einen anderen Weg

gehen, nämlich entweder über *Datei > Importieren > Vektorgrafik* importieren oder über das *Kontextmenü > Dateien* einfügen. Am besten importieren Sie die Vektorgrafik in die Ablagefläche, um dort ohne störenden Hintergrund die notwendigen Anpassungen vorzunehmen.




1 Der sich daraufhin öffnende Dateidialog offenbart, dass Scribus eine große Anzahl von Vektorformaten unterstützt, wenn auch nicht alle in gleicher Qualität. Wählen Sie hier die Datei DEU_Spiekeroog_COA.svg aus und klicken Sie auf OK. Wie Sie feststellen, ist die Grafik in den Originalabmessungen viel zu groß.

2 Das ist aber hier gar nicht von Nachteil, denn wenn Sie das Farbmanagement einschalten, können Sie sehen, dass zwei Farben in der SVG-Datei außerhalb des Druckerfarbraums liegen. Es ist also besser, diese durch sichere HLC-Farben zu ersetzen, weil Abweichungen bei Füllfarben sich stärker bemerkbar machen als bei Fotos. Zu diesem Zweck lösen Sie die Vektorgrafik in ihre Bestandteile auf, und zwar über das *Kontextmenü > Gruppe auflösen*. Bei komplexeren Vektorgrafiken müssen Sie diese Prozedur manchmal wiederholen, weil unter Umständen bereits gruppierte Elemente zu neuen Gruppen zusammengefasst wurden.



3 Wenn Sie nun das in der Warnfarbe angezeigte Vektorelement auswählen und in der Eigenschaftenpalette den Reiter *Farben* öffnen, sehen Sie, dass Scribus die Farbe nicht nur in die Dokumentfarbpalette aufgenommen hat – auch dies ein bedeutender Unterschied zu anderen Layoutprogrammen –, sondern auch, dass die Farbe durch ein Ausrufezeichen markiert ist, das signalisiert: nicht druckbar.



4 Um für den Druck sicherzugehen, können Sie einen alternativen Blauton aus der HLC-Palette auswählen, zum Beispiel HLC 270-30-40. Ein weniger schwerwiegendes Problem liegt bei einer schwarzen Umrandung vor, deren Farbwert Sie im Unterreiter *Linie* einfach auf CMYK-Schwarz setzen können.

Um die Grafik insgesamt auf die richtige Größe zu bringen, klicken Sie außerhalb der aktuellen Auswahl, halten dann die rechte Maustaste gedrückt und ziehen einen fiktiven Rahmen um das Vektorkonglomerat (*Lasso-Funktion*). Damit sind alle Elemente wieder ausgewählt, und Sie können diese über das Kontextmenü erneut gruppieren.

Im X, Y, Z-Reiter der Eigenschaftenpalette oder per Maus können Sie anschließend das Wappen auf die gewünschte Größe reduzieren und an einer passenden Stelle einfügen.

Der Bequemlichkeit halber sollten Sie das Wappen jetzt noch zur Bibliothek hinzufügen, sodass Sie es von dort aus jederzeit an eine geeignete Stelle im Dokument ziehen können.

Umschlaggestaltung

Für die Umschlaggestaltung gibt es keine allgemeingültigen Richtlinien, denn hier sind Sie vollkommen abhängig von den Vorgaben des Druckdienstleisters, aber auch von Ihrer eigenen Entscheidung für die gewünschte Bindung. Wenn Sie beispielsweise eine Spiralbindung bevorzugen, müssen Sie die Vorder- und Rückseite als separate Da-

teien anlegen und brauchen keine Rücksicht auf den Umfang zu nehmen. Bei Fotobüchern, die über einen echten Buchrücken verfügen sollen, spielen dagegen sowohl die Bindungsart als auch die Papierstärke eine wesentliche Rolle.

Die Herangehensweise der Druckdienstleister ist sehr unterschiedlich: Einige wie epu-

bli bieten einen Online-Rechner zur Kalkulation des Buchrückens an, der dann als separate Datei neben Vorder- und Rückseite angeliefert werden muss. Andere stellen Formeln zur Berechnung bereit und verlangen den gesamten Umschlag als komplette PDF-Datei. Unser Beispiel-Workflow folgt dem letztgenannten Modell.

1 Bei manchen Fotobuchanbietern kann man eine PDF-Datei mit Berechnungsformeln für Buchrücken abrufen, die beispielsweise bei Fotobuch-XXL wie folgt aussehen:

1 Folgende Punkte sind zu beachten:

Das Datenformat kann vollflächig bedruckt werden.
Wichtige Bild- und Textelemente min. 10 mm vom Anschnittbereich entfernt und nicht im Bindebereich platzieren.
Exporteinstellungen s. Inhalt.

Buchrückenberechnung Softcover:
Standardpapier

bis 120 Seiten:
 $(\text{Seitenzahl} / 2) \times 0,16 \text{ mm} + 2 \text{ mm}$

2 Um eine Datei für den Umschlag anzulegen, müssen Sie also ein wenig rechnen. Klicken Sie auf *Datei > Neu*. In dem Ihnen schon vertrauten Dialog wählen Sie diesmal *Einzelne Seite*, *Benutzerdefiniert* und *Querformat* aus. Unter *Breite* können Sie Scribus wieder als Taschenrechner verwenden, indem Sie zunächst den Buchrücken kalkulieren. Bei unserem Beispiel mit 26 Seiten geben Sie hierfür 0,16 mm*13 (Tabulatortaste) und dann noch +2 mm (Tabulatortaste) ein. Anschließend addieren Sie das Doppelte der Seitenbreite hinzu, nämlich 540 mm (Tabulatortaste). Die Höhe bleibt mit 205 mm unverändert. Die Ränder setzen Sie wie gehabt auf „0“ und den Anschnitt auf 3 mm.

2 Neues Dokument

Dokumentlayout

Einzelne Seite **Gegenüberliegende Seiten**

Größe: Benutzerdefiniert
Ausrichtung: Querformat
Breite: 544,080 mm
Höhe: 205,000 mm
Standardmaßeinheit: Millimeter (mm)

Ränder: Links: 3,000 mm, Rechts: 3,000 mm, Oben: 3,000 mm, Unten: 3,000 mm

Anschnitt: 3,000 mm

Optionen: Anzahl der Seiten: 1, Erste Seite: , Automatische Textrahmen: ☐, Spalten: 1, Abstand: 3,881 mm, Dokumenteinstellungen nach dem Erstellen öffnen: ☐

3 Jetzt benötigen Sie noch zwei vertikale Hilfslinien, um den Rücken von Vorder- und Rückseite abzugrenzen. Gehen Sie zu diesem Zweck auf *Seite > Hilfslinien bearbeiten*... Die Position der ersten Hilfslinie ergibt sich aus der Breite einer normalen Seite, nämlich 270 mm, die der zweiten aus demselben Wert plus Rückenbreite, also 274,08 mm.

3 t-Fotobuch/Fotobuch-ct-fertig.sla*

Dokument-3*

Hilfslinien bearbeiten

Einfach Spalte/Zeile Sonstiges


Horizontal (mm) Vertikal (mm)

270,000 274,080


Hinzufügen Löschen Hinzufügen Löschen

☒ Hilfslinien sperren Auf alle Seiten anwenden

4 Nun fügen Sie rechts des Rückens einen seitenfüllenden Bildrahmen mithilfe der gedrückten Hochstelltaste ein und passen diesen, wie auf S. 100 gezeigt, mit der Eigenschaftenpalette an die Beschnittzugabe an. Danach laden Sie das Umschlagbild wie gelernt und passen die Größe an. Die Rückseite füllen Sie mit einer farbigen Form. Auch das Einfügen und Bearbeiten eines Textrahmens auf der Vorderseite sollte für Sie zu diesem Zeitpunkt kein Problem mehr darstellen. Der Umschlag sollte nun wie folgt aussehen:




5 Das ist zwar schon ganz ansehnlich, aber es fehlt noch etwas. Zunächst soll eine Inselkarte hinzugefügt werden, die als PDF-Datei von OpenStreetMap heruntergeladen wurde. Es ist zwar theoretisch möglich, die Datei als Vektorgrafik direkt in Scribus zu importieren, doch ist diese unglaublich komplex, sodass Scribus sehr lange für den Import benötigen würde. Stattdessen laden Sie sie einfach in einen Bildrahmen, und genau für solche Operationen muss Ghostscript auf Ihrem System installiert sein. Der PDF-Import unterscheidet sich vom Import von Fotos nur dadurch, dass Sie auch mehrseitige PDF-Dateien laden und dann im *Bild*-Reiter **1** der Eigenschaftenpalette die gewünschte Seite auswählen können. Beachten Sie, dass Ghostscript aufgrund der Komplexität der Datei einiges zu rechnen hat, sodass es etwas dauern kann, bis das PDF im Rahmen erscheint. Anschließend passen Sie die Karte mit den Ihnen bekannten Bildrahmen-Werkzeugen an den Ausschnitt an.



Um den Bildrahmen auszurichten, markieren Sie diesen zunächst mit der Maus, halten die Hochstelltaste gedrückt und klicken dann auf die Hintergrundfläche. Beide Objekte sind nun ausgewählt. Öffnen Sie danach *Fenster > Ausrichten*

und *Verteilen*, wo Sie diesmal *Relativ zu: Zuletzt markiertes* **2** als Kriterium wählen. Anschließend können Sie über die entsprechenden Buttons den Bildrahmen vertikal und horizontal ausrichten.

6 Damit Sie Ihre Fotobuchmeisterwerke später auch im Bücherregal schnell identifizieren können, sollten Sie den Buchrücken ordentlich beschriften. Vergrößern Sie die Ansicht dazu auf mindestens 250 Prozent, und ziehen Sie einen Textrahmen auf, dem Sie mithilfe der Eigenschaftenpalette anschließend eine Höhe von 2,5 mm zuweisen. Öffnen Sie dann den Story Editor, geben Sie dort den Titel ein und wählen eine gut lesbare Schrift, für die ein fatter Schriftschnitt vorliegt, zum Beispiel *Candara Bold*, 8 pt. Anschließend drehen Sie den Textrahmen in der Eigenschaftenpalette um 90 Grad, sodass die Schrift von unten nach oben verläuft, wie es im deutschen Sprachraum üblich ist. Zum Schluss positionieren Sie den Titel in dem für den Buchrücken vorgesehenen Zwischenraum.



PDF-Export

Ihr Fotobuch ist nun fertig, aber bevor Sie Innenseiten und Umschlag jeweils als PDF für einen Dienstleister exportieren, sollten Sie es unbedingt noch einmal in der erwähnten Vor-

schau überprüfen, um etwaige Probleme bei Layout oder Silbentrennung zu erkennen.

Beim PDF-Export selbst sind Sie auf die Vorgaben des Druckdienstleisters angewiesen.

Nicht wenige verlangen PDF/X-3, einen strengen Standard, der für die Druckausgabe optimiert ist. Um eine PDF/X-3-Datei zu exportieren, muss das Farbmanagement aktiviert sein.

1 Den Export selbst stoßen Sie entweder über *Datei > Exportieren > Als PDF speichern* oder über das Acrobat- beziehungsweise PDF-Symbol in der Symbolleiste an.



2 Es öffnet sich nun die sogenannte Druckvorstufenüberprüfung, die Sie auf mögliche Ausgabe-probleme hinweist. Ein Klick auf eines der potenziell problematischen Elemente führt direkt zur entsprechenden Stelle im Dokument. Im Beispiel beschwert sich Scribus über zu niedrig aufgelöste Bilder, was, wie auf Seite 94 beschrieben, hier ignoriert werden kann. Als zweite Fehlerquelle werden Transparenzen aufgelistet, denn diese sind in PDF/X-3-Dateien nicht erlaubt. Indes handelt es sich dabei um gedrehte Bilder, deren transparente Bereiche außerhalb der Bildrahmen liegen, sodass auch hier kein Problem vorliegt. Sie können also auf *Fehler ignorieren* klicken.

3 Im nun erscheinenden PDF-Dialog wählen Sie im Reiter *Allgemein* unter *Kompatibilität* PDF/X-3 aus. Setzen Sie die maximal zulässige Auflösung für Grafiken auf 600 dpi, denn eine höhere Auflösung bringt nichts und wird in der Druckerei ohnehin wieder auf 600 dpi heruntergerechnet **1**.

Im Reiter *Schriftarten* hat Scribus Ihnen alle Arbeit abgenommen und die für andere PDF-Varianten verfügbaren Optionen gesperrt. Alle Schriften im Dokument werden „unterteilt“, das heißt, es wird eine Untermenge der im Dokument tatsächlich verwendeten Zeichen eingebettet und nicht jeder Font komplett. Auf diese Weise wird das Dokument nicht unnötig groß, und es entspricht trotzdem der PDF/X-3-Norm **2**.

Im Reiter *Farben* sind ebenfalls Optionen ausgegraut, aber Sie sollten zur Sicherheit ein Häkchen vor *Konvertiert Schmuckfarben zu Prozessfarben* setzen, denn falls Sie versehentlich eine Schmuck- oder Volltonfarbe verwendet haben, meckert entweder die Druckerei (Digitaldruck), oder Sie müssen tiefer in die Tasche greifen, weil eine weitere Druckplatte hergestellt werden muss (Offsetdruck) **3**.

Unter *Pre-Press* aktivieren Sie die Option *Dokumenteinstellungen für Anschnitt verwenden*. Überprüfen Sie zur Sicherheit auch, ob das korrekte Farbprofil für die Ausgabe aktiv ist. Dann können Sie auf *Speichern* klicken, und nach einigen Sekunden, im Falle des Umschlags wegen der komplexen PDF-Datei nach einigen Minuten, können Sie ein druckfertiges PDF öffnen **4**. (anm)



Das beste aus beiden Welten

Um Ihr Fotobuch über eine Foto-buchsoftware zum Druck an den Dienstleister zu senden, exportieren Sie einfach Ihre Scribus-Datei als PDF 1.4 und geben als Ausgabeziel *Monitor/Internet* (d. h. RGB) ein. Wählen Sie als Ausgabeprofil für Pixelgrafiken und Füllfarben jeweils sRGB. Die resultierende PDF-Datei können Sie in Photoshop oder GIMP laden. Wenn

Sie dort jede PDF-Seite in einem separaten Fenster öffnen, können Sie nun jede Seite einzeln als TIFF oder JPEG exportieren. Auch dort muss sRGB als Farbprofil beziehungsweise Arbeitsfarbraum eingestellt sein. In der Fotobuchsoftware können Sie dann die Seitenbilder importieren und beispielsweise als Hintergrund festlegen.

ct