KAPITEL 1 · KEMI · ÅK 7–9

Lättläst



Kemi och vetenskap

Vad kemi är, hur man undersöker systematiskt, kemins modeller och historia samt hur man granskar information

Kemi för högstadiet · Pluggis · beta

Innehåll

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- förklara vad kemi är och ge exempel på kemi i vardagen, i naturen, i samhället och i kroppen
- skilja mellan ämne, material och blandning och förklara vad ordet kemikalie betyder
- formulera en undersökbar fråga och planera en rättvis undersökning där en sak ändras i taget
- mäta, dokumentera i tabell och diagram och värdera resultat och felkällor
- tolka varningsmärkning på kemiska produkter och följa säkerhetsregler i labbet
- förklara vad en förklaringsmodell är och varför modeller förenklas och ändras
- berätta om hur kemin växte fram från alkemin, med Lavoisier och Mendelejev som exempel
- granska information om kemi, skilja påståenden från åsikter och argumentera i en miljö- eller hälsofråga

1.1 Vad är kemi?

1.2 Ämnen, material och blandningar

1.3 Så gör man en systematisk undersökning

1.4 Mäta, dokumentera och värdera

1.5 Säkerhet och varningsmärkning

1.6 Modeller – förenklade förklaringar

1.7 Från alkemi till periodiskt system

1.8 Källkritik och argumentation

Uppgifter

Sammanfattning och begrepp

Testa dig själv

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Reklam säger ibland att en produkt är ”kemikaliefri”. Vad tror du att ordet kemikalie betyder, och kan något som du kan ta på egentligen vara fritt från kemikalier?

1.1 Vad är kemi?

Kemi handlar om vad allt är gjort av, hur ämnen kan ändras och varför.

Kemi är naturvetenskapen om ämnens uppbyggnad, egenskaper och omvandlingar. Kemister vill veta vad något består av, varför det beter sig som det gör och hur man kan få det att förändras. Därför dyker kemi upp överallt, inte bara i labbet.

Kemi är en **naturvetenskap**. Det betyder att man försöker svara på frågor om naturen genom att göra observationer och undersökningar som andra kan upprepa och kontrollera. Det som inte går att pröva på det sättet hör till andra sätt att förklara världen, till exempel tro eller konst.

Var finns kemin?	Exempel på kemi
I vardagen	Ett ägg som stelnar när det steks. Tvål som löser fett. Bröd som jäser. Järn som rostar.
I naturen	Växter som bygger socker av koldioxid och vatten med hjälp av solljus. Regn som löser upp kalksten. Löv som ändrar färg på hösten.
I samhället	Nya läkemedel, batterier i mobiler, rening av dricksvatten, material som tål kyla och hetta.
I kroppen	Maten bryts ned till små delar som kroppen tar upp. Syre från luften används när cellerna frigör energi.

VISSTE DU?

Mer än hälften av en människas kropp är vatten, H_2O. Den enkla formeln visar att varje vattenmolekyl har två väteatomer och en syreatom.

KOLLA DIG SJÄLV 1.1

1. Vad handlar kemi om?
2. Ge ett exempel på kemi i naturen och ett i kroppen.
3. Varför är kemi en naturvetenskap?

1.2 Ämnen, material och blandningar

Allt omkring dig består av ämnen.

Ett **ämne** är en sorts material med bestämda egenskaper, till exempel vatten, järn, socker eller koldioxid. Rent socker är ett ämne. Ett **material** är det något är gjort av, som trä, plast eller glas, och kan innehålla flera ämnen.

Ämnen känner vi igen på sina **egenskaper**: hur de ser ut, om de är fasta, flytande eller gas, om de löser sig i vatten, vid vilken temperatur de smälter och om de leder ström. Vatten smälter till exempel vid 0 °C och kokar vid ungefär 100 °C (vid normalt lufttryck).

Exempel	Rent ämne eller blandning?
Destillerat vatten	Rent ämne (i stort sett)
Bordssalt	Mest ämnet natriumklorid, ofta med små tillsatser
Läsk	Blandning av vatten, socker, kolsyra, smakämnen med mera

Exempel	Rent ämne eller blandning?
Luft	Blandning, mest kväve och syre

NATURLIGT ELLER KONSTGJORT?
Ett ämne är inte farligt för att det är konstgjort och inte ofarligt för att det är naturligt. Svamp kan innehålla starka gifter, och många läkemedel är gjorda i labb. Det som avgör är ämnets egenskaper och hur mycket man utsätts för.

KOLLA DIG SJÄLV 1.2

1. Vad är skillnaden mellan ett ämne och en blandning?
2. Är vatten en kemikalie? Förklara.
3. Ge två egenskaper som kan användas för att känna igen ett ämne.

1.3 Så gör man en systematisk undersökning

Kemister svarar på sina frågor genom att undersöka.

Allt börjar med en **undersökbar fråga**, alltså en fråga som går att svara på genom att mäta eller observera. ”Är socker gott?” går inte att mäta. ”Hur påverkar vattnets temperatur hur snabbt socker löser sig?” går att undersöka.

Sedan formulerar man en **hypotes**, en förklaring eller förutsägelse som du kan pröva. Den bör ha ett ”därför att”, till exempel: ”Sockret löser sig snabbare i varmt vatten, därför att partiklarna rör sig snabbare.” En hypotes kan visa sig vara fel, och det är också ett resultat.

Steg	Vad gör du?
1. Fråga	Formulera en fråga som går att undersöka.
2. Hypotes	Förutsäg svaret och motivera.
3. Planera	Bestäm vad du ändrar, vad du mäter och vad som ska vara lika.
4. Utför	Genomför, mät och skriv ner direkt.
5. Värdera	Jämför med hypotesen, diskutera felkällor och nya frågor.

UPPREPA!
Gör helst varje försök minst tre gånger och räkna ut medelvärdet. Då påverkar en enstaka slarvig mätning resultatet mindre.

KOLLA DIG SJÄLV 1.3

1. Varför ska en hypotes ha en motivering?
2. Vad är oberoende och beroende variabel?
3. Varför ska man bara ändra en sak i taget?

1.4 Mäta, dokumentera och värdera

En undersökning blir användbar först när resultaten är noggrant uppmätta, tydligt redovisade och kritiskt värderade.

Kemister använder många **verktyg**. Analoga verktyg är till exempel mätglas, våg med visare, termometer med vätska och pH-papper. Digitala verktyg är digital våg, temperatursond, tidtagarur i mobilen, och datorprogram där man samlar in och ritar upp mätdata.

Skriv alltid ned mätvärdena **direkt** och med enhet (g, ml, °C, s). Ett vanligt sätt är en tabell. Här är ett påhittat exempel från en undersökning med socker, tre försök per temperatur.

Vattnets temperatur (°C)	Försök 1 (s)	Försök 2 (s)	Försök 3 (s)	Medelvärde (s)
20	84	90	87	87
35	52	49	55	52
50	31	35	30	32

KOLLA DIG SJÄLV 1.4

1. Varför skriver man ned mätvärden direkt?
2. Vad ska stå på diagrammets axlar?
3. Ge två exempel på felkällor i en undersökning med lösningstid.

1.5 Säkerhet och varningsmärkning

Ett bra experiment är ett säkert experiment.

Några grundregler gäller alltid i labb: använd **skyddsglasögon**, bind upp långt hår, ät och drick aldrig i labbet och smaka aldrig på något. Läs hela instruktionen innan du börjar, ha ventilation och följ lärarens anvisningar. Varmt vatten hanterar du varsamt, och spill torkar du upp direkt.

Kemiska produkter som kan vara farliga har en **varningsmärkning** enligt EU:s regler som kallas CLP. Märkningen har vita rutor med röd kant som står på spetsen, så kallade **faropiktogram**, ett signalord (*Fara* eller *Varning*) samt text om fara och hur du skyddar dig.

Piktogram	Betyder
Låga	Brandfarligt
Låga över cirkel	Kan hjälpa en brand att sprida sig (oxiderande)
Frätande (ämne som droppar på hand och metall)	Frätande, kan ge frätskador på hud och ögon
Dödskalle med korslagda ben	Akut giftigt
Utropstecken	Irriterande eller skadligt i mindre grad
Figur med stjärna på bröstet	Allvarlig fara för hälsan på lång sikt
Död fisk och träd	Farligt för miljön, särskilt vattenlevande djur

FARLIGT ELLER RISKABELT?

Fara är vad ett ämne kan göra. **Risk** är hur sannolikt det är att något händer, och det beror på hur mycket du utsätts för och hur du hanterar ämnet. Ett frätande ämne som är väl förvarat och används med skydd ger liten risk.

KOLLA DIG SJÄLV 1.5

1. Nämn tre grundregler i labbet.
2. Vad menas med signalorden Fara och Varning?
3. Vad är skillnaden mellan fara och risk?

1.6 Modeller – förenklade förklaringar

Kemister kan inte se atomer med blotta ögat.

En **förklaringsmodell** är en förenklad bild eller idé som förklarar och förutsäger hur något fungerar. Den är inte hela sanningen, utan ett verktyg. En karta är en bra jämförelse: den visar vägen men inte varje sten.

Ett viktigt exempel är **partikelmodellen**. Den säger att allt består av mycket små partiklar som är i ständig rörelse. I en fast form ligger partiklarna tätt och vibrerar på sina platser. I vätska glider de förbi varandra. I gas rör de sig fritt med stora avstånd.

ALLA MODELLER HAR GRÄNSER

En modell passar för vissa frågor men inte för alla. Kulor som symboliserar partiklar kan visa gaser och vätskor. De säger däremot inget om hur partiklarna är uppbyggda inuti. Då behövs en annan modell, till exempel atommodellen med kärna och elektroner.

Modell	Bra för att förklara	Begränsning
Partikelmodell (kulor)	Fast, flytande och gas, lösning, diffusion	Visar inte hur partiklarna är uppbyggda
Atommodell med kärna och elektroner	Hur atomer binds ihop	Förenklad bild av elektronerna
Formler som H_2O	Vilka atomer och hur många som ingår	Visar inte formen på molekylen

KOLLA DIG SJÄLV 1.6

1. Vad är en förklaringsmodell?
2. Hur förklarar partikelmodellen att socker löser sig snabbare i varmt vatten?
3. Varför ändras modeller?

1.7 Från alkemi till periodiskt system

Kemin har en lång historia.

Alkemin fanns i över tusen år, bland annat i Egypten, i den arabiska världen och i Europa. Alkemisterna provade metoder att blanda, värma och destillera ämnen. Många försökte göra oädla metaller till guld eller hitta ett livselixir. Det lyckades inte, men de utvecklade metoder och redskap som kemister använde senare.

Under 1700-talet förklarade många att brinnande ämnen avger ett ämne som kallades flogiston. **Antoine Lavoisier** (1743–1794) vägde ämnen före och efter förbränning. Han fann att förbränning innebär att ämnet reagerar med en del av luften, som han kallade syre (oxygen). Hans noggranna vägningar stödde att den totala massan är densamma före och efter en kemisk reaktion. Det kallas **massans bevarande**.

Antiken–medeltiden
Alkemi: metoder för att blanda, värma och destillera

1700-talet
Flogistonteorin förklarar förbränning

1770–1780-talen
Lavoisier visar att förbränning är reaktion med syre

1789
Lavoisiers lärobok om kemi utkommer

1869
Mendelejev presenterar periodiska systemet

1875
Gallium upptäcks, ett av Mendelejevs förutsagda ämnen

1886
Germanium upptäcks och stärker tabellens ställning

LAVOISIER OCH REVOLUTIONEN

Lavoisier arbetade även med skatteuppbörd, vilket var illa sedd under den franska revolutionen. Han avrättades 1794. Ett citat om att ”republiken inte behöver lärda” brukar kopplas till domen, men forskare tror inte att det sades. Här ser du hur en bra historia kan behöva källkritik.

KOLLA DIG SJÄLV 1.7

1. Vad är massans bevarande?
2. Varför blev Mendelejevs periodiska system så trovärdigt?
3. Vad kan vi lära oss av att flogistonteorin byttes ut?

1.8 Källkritik och argumentation

Du möter påståenden om kemi i sociala medier, reklam och nyheter varje dag.

Källkritik betyder att granska information. Ställ frågor om **avsändaren** (vem skriver och vad kan hen?), **syftet** (informera, sälja, påverka?), **belägg** (finns mätningar eller studier?), **aktualitet** (är det nytt eller gammalt?) och om informationen är **relevant** för din fråga.

Mer trovärdigt	Mer att vara försiktig med
Myndigheter, universitet och forskningsartiklar	Anonyma sidor och inlägg utan källor
Källor som visar hur de vet något	Påståenden som ”alla vet” eller ”läkarna döljer”
Flera oberoende källor säger samma	En enda källa som tjänar på att du tror på den
Försiktiga formuleringar (”tyder på”)	Absoluta ord (”helt ofarligt”, ”100 procent”)

Skilj mellan **påståenden som kan prövas** och **åsikter**. ”Vattnet kokar vid ungefär 100 °C” går att pröva. ”Plast är fult” är en åsikt. Åsikter kan vara viktiga, men de svarar inte på vad som är

sant.

VAD SKULLE FÅ DIG ATT ÄNDRA DIG?

Ett bra argument tar hänsyn till bevis. Fråga dig själv vilka belägg som skulle kunna få dig att ändra åsikt. Det är ett tecken på ett vetenskapligt sätt att tänka.

KOLLA DIG SJÄLV 1.8

1. Nämn tre frågor man kan ställa till en källa.
2. Är ”plast är fult” ett påstående som kan prövas?
3. Varför är ”kemikaliefritt” ett problematiskt ord?

Uppgifter

Uppgift 1 · Para ihop. Koppla begreppet till förklaringen.

1. Hypotes
2. Oberoende variabel
3. Beroende variabel
4. Felkälla
5. Förklaringsmodell
6. Massans bevarande

A Det du mäter
B Förenklad idé som förklarar och förutsäger
C Tänkt förklaring som kan prövas
D Total massa är lika före och efter reaktionen
E Något som kan göra resultatet fel
F Det du ändrar

Uppgift 2 · Sant eller falskt?. Avgör om påståendena stämmer.

1. Socker är en kemikalie.
2. Ett naturligt ämne kan inte vara giftigt.
3. I en blandning behåller ämnena sina egenskaper.
4. Lavoisier bidrog till att förklara att förbränning är en reaktion med syre.
5. Piktogrammet med utropstecken betyder akut giftigt.

Uppgift 3 · Är frågan undersökbar?. Avgör vilka frågor som går att undersöka med en mätning och motivera: (a) Vilket vatten är godast? (b) Hur påverkar mängden salt hur snabbt vatten fryser? (c) Är kemi viktigare än fysik?

Uppgift 4 · Variabler. En elev vill veta om omrörning påverkar hur snabbt socker löser sig. Ange oberoende variabel, beroende variabel och minst tre saker som ska hållas lika.

Uppgift 5 · Rita diagram. Rita ett diagram av tabellen i avsnitt 1.4. Vad visar det om sambandet mellan temperatur och lösningstid?

Sammanfattning

- Kemi är naturvetenskapen om ämnens uppbyggnad, egenskaper och omvandlingar, och finns i vardagen, naturen, samhället och kroppen.
- Allt består av kemikalier: ordet betyder ämnen och blandningar, inte ”farligt” eller ”konstgjort”.
- En systematisk undersökning har en undersökbar fråga, en hypotes, en plan där man ändrar en sak i taget, mätningar och en värdering.
- Resultat redovisas i tabell, diagram och rapport, och man diskuterar felkällor. Digitala verktyg, som kalkylblad, underlättar.
- Varningsmärkning med piktogram och signalord visar faror. Fara är vad ämnet kan göra, risk är hur sannolikt det är att något händer.

Viktiga begrepp

Kemi
Vetenskapen om ämnens uppbyggnad, egenskaper och omvandlingar.

Material
Det något är gjort av, t.ex. trä, plast eller glas.

Kemikalie
Ämne eller blandning; allt består av kemikalier.

Variabel
Något som kan ändras eller mätas i en undersökning.

Ämne
En sorts material med bestämda egenskaper, t.ex. vatten.

Blandning
Flera ämnen tillsammans som behåller sina egenskaper.

Hypotes
Tänkt förklaring eller förutsägelse som kan prövas.

Felkälla
Något som kan göra resultatet felaktigt.

Testa dig själv

Del A · Välj rätt svar

1. Vad menas med en kemikalie i lagstiftningen?
   A Bara farliga ämnen **B** Ämnen och blandningar **C** Bara konstgjorda ämnen **D** Bara vätskor
2. Vilken fråga går att undersöka systematiskt?
   A Vilken lukt är finast? **B** Hur påverkar temperaturen hur snabbt socker löser sig? **C** Är kemi roligare än fysik? **D** Vilken färg är snyggast?
3. I en rättvis undersökning ska man
   A ändra flera saker samtidigt **B** ändra en sak i taget och hålla resten lika **C** bara göra ett försök **D** välja resultat som passar hypotesen
4. Vad är beroende variabel?
   A Det du ändrar **B** Det du mäter **C** Det som är lika **D** Din hypotes
5. Vad betyder piktogrammet med dödskalle och korslagda ben?
   A Brandfarligt **B** Akut giftigt **C** Frätande **D** Miljöfarligt

Del B · Svara kort

1. Förklara varför allt består av kemikalier och vad som är fel med ordet ”kemikaliefritt”.
2. Beskriv stegen i en systematisk undersökning.
3. Förklara skillnaden mellan fara och risk med ett exempel.
4. Varför är partikelmodellen en förenkling?

Del C · Källan

> **KÄLLA**
>
> “”*Vår kräm är 100 % kemikaliefri och därför helt ofarlig. Naturligt är alltid bättre än syntetiskt, och forskare vill inte att du ska veta det. Köp idag!*””
>
> Konstruerad källa baserad på vanliga reklamfraser. Den är ett påhittat exempel och inte hämtad från en verklig produkt.

1. Vilket syfte har avsändaren troligen?
2. Vilka påståenden går att pröva och vilka är åsikter?
3. Vilka tecken på dålig trovärdighet finns?
4. Hur skulle du kontrollera påståendena?

Del D · Skriv

Skriv en text på ca en sida: ”Är kemikalier farliga?” Förklara vad ordet kemikalie betyder, ge två exempel på ämnen som är ofarliga respektive farliga, förklara skillnaden mellan fara och

risk, granska ett reklampåstående som ”kemikaliefritt” och ta ställning med minst två argument.