
PORTFOLIO 2026 — AI 영상 프로젝트 기획

Portfolio

함수원

영상 제작 현장을 이해하고,
AI와 현업 사이를 **연결하는** 프로젝트 기획자

직접 만들어 본 손끝에서, 기획하는 시선까지.

suwonhahm.com · swahm0707@gmail.com



00

00 — INTRO · POSITIONING

01

Positioning.

02

결과물보다 먼저, 결과가 그렇게 나온 이유를 봅니다.

03

04

05

01

탐구 Explore

표면 현상보다
숨은 원인을 찾습니다.

근거 — Happy Mess · 3D 모델링

02

검증 Validate

가설을 세우고 AI·데이터·
고객 반응으로 확인합니다.

근거 — Soomgyul

03

맥락 Context

숫자로 잡히지 않는 사람·공간·
제작 조건을 함께 봅니다.

근거 — Westo Studio · 무대 기획

영상 제작 현장을 경험한 3D 제작자 출신으로, AI가 들어갈 자리와 사람이 판단할 자리를 나누는 기획을 합니다.

Contents.

01

AI Product Planning

반복 문의를 문제로 재정의하고, 베타 3건으로 가설을 다시 세운 과정

p.05-19

02

AI Experience

이미지 생성 실패를 원인별로 분해하고, AI 결과를 해석해 다시 쓸 수 있게 만든 경험

p.20-27

03

3D Modeling

형태가 그렇게 보이는 이유를 분석하고, 현업 기준으로 검수한 작업

p.28-32

04

Stage & Spatial Planning

전달이 닿지 않던 무대 설계를 프로토타입으로 검증 가능하게 만든 과정

p.33-36

05

Outro

일하는 방식의 정리

p.37-38

Toolkit.

기획에서 배포까지, 단계마다 직접 써 본 도구들입니다.

01

리서치 · 기획

Gemini · ChatGPT · Claude **상**

NotebookLM · Deep Research **상**

프롬프트 설계, Custom Gem, 리서치 · 문서화

02

생성 · 노드

Weavy AI **상**

Hunyuan 3D V3 · Nano Banana · Flux Pro **상**

노드 워크플로우 직접 설계 · 운영

03

3D 제작

Maya · ZBrush · XGen · GMH2 **상**

Substance Painter · Mudbox · Marvelous **중**

모델링, 헤어 Groom, PBR 텍스처, 리깅 스크립트

04

웹 · 배포

Google AI Studio **중**

Antigravity · GitHub · Netlify **하**

에이전트 디렉팅으로 구축 · 배포

기타 — Photoshop · Illustrator (중), Office (기본), R3DS Wrap · AutoCAD · Rhino3D (기본)

01

AI Product
Planning

SOOMGYUL — AI + 3D 하이브리드 캐릭터 모델링 서비스

‘빨리 해 주세요’ 뒤에서,
결제를 막는 진짜 이유를 찾았습니다.

Problem	관찰 · 시장 맥락 · 문제 재정의	p.06-09
Hypothesis	가설 · KPI	p.10-11
Product	역할 분리 · 제품 · 기술 이슈 · 성과	p.12-15
Validation	실제 잠재 고객 문의 3건	p.16
Re-definition	실패 분석 · 재설계 · 인사이트	p.17-19

01 — AI PRODUCT PLANNING · OVERVIEW

Soomgyul.

3D 캐릭터가 빠르게 필요한 고객에게 **결제 전 AI 시안**을 먼저 보여주고, AI로 **초기 mesh** 공수를 줄인 뒤, **전문가가 디테일과 페이스**를 마감하는 하이브리드 모델링 서비스

플랫폼	크몽 (Kmong)
기간	2026.03 착수 · 베타 운영 2026.06-08
역할	서비스 기획 · AI 파이프라인 설계 · 3D 제작
툴	Weavy AI · Hunyuan 3D V3 · Maya · Substance Painter

1일 → 2시간


초기 mesh 제작 시간
약 80% 단축

KPI 3종

AI 도입 전후
비교 지표 설계

베타 3건

실제 잠재 고객 문의로
가설 검증



01 — AI PRODUCT PLANNING · 관찰

Observation.

문의마다 같은 단어가 반복됐습니다.

“

KEYWORD 01

‘촉박한’

KEYWORD 02

‘짧은 시간 내에’

KEYWORD 03

‘빠른 작업’

관찰

기존 3D 캐릭터 모델링 문의에서 빠른 작업 속도를 원하는 요구가 반복되는 패턴을 발견했습니다.

판단

요구를 그대로 받아들이기 전에, 고객이 왜 서두르는지부터 다시 보기로 했습니다.

01 — AI PRODUCT PLANNING · 시장 맥락

Market Context.

경쟁 서비스는 품질이 높지만, 결제 전에 결과를 보여주지 못합니다.

Customer

고객

3D 캐릭터 모델링이 짧은 시간 안에 필요한 고객 — 광고·애니메이션 기획자, 브랜드 IP 제작자

Competitor

경쟁

품질은 높지만 작업 속도가 느리고, 결제 전에 시각적 시안을 보여주지 못하는 기존 크몽 3D 모델러

Company

자사

히트레이서·잔망루피 등 상업 IP 캐릭터 실무 파이프라인 경험 + AI 초기 mesh 공정

Target

짧은 시간 안에 실제 프로젝트에 투입할 캐릭터(페이셜 포함)가 필요한 기업·기획자

Positioning

아이디어를 결제 전 AI 시안으로 시각화하고, 디자인-모델링-페이셜을 한 번에 제공하는 하이브리드 전문가

01 — AI PRODUCT PLANNING · 문제 재정의


Problem.

표면 요구는 ‘속도’, 결제를 막는 진짜 장애는 두 가지였습니다.

표면적 요구

‘빠른 작업’

촉박한 일정 · 짧은 시간 내에



진짜 장애 01

긴 제작 시간

진짜 장애 02

**결과물을 미리 알 수
없는 불안감**

문제 최종 정의

빠른 일정 내에 캐릭터를 제작해야 하는 고객은 크몽에서 3D 캐릭터를 의뢰하려 하지만, 결과물을 미리 알 수 없는 불안감과 긴 작업 시간 때문에 결제 및 서비스 이용에 어려움을 겪는다.

01 — AI PRODUCT PLANNING · 가설

Hypothesis.

불안은 ‘미리 보여주기’로, 시간은 ‘초기 공정 자동화’로 풀 수 있다고 봤습니다.

사용자 스토리

가설

결과 실패가 두려운 의뢰인
결과물의 형태와 퀄리티를 미리 확인하고 싶다



가설 1 · 전환

결제 전에 AI로 만든 3D 모델링 시안을 먼저 보여주면, 선결제에 불안을 느끼는 의뢰인의 구매 전환율이 오른다.

마감이 촉박한 기획자
초기 디자인과 3D 결과를 단기간에 확인하고 싶다



가설 2 · 속도

AI+3D 하이브리드로 초기 mesh 공수를 줄이면, 납품 소요 시간이 단축되어 작업일 준수율과 만족도가 오른다.

전 과정이 필요한 디렉터
시안·모델링·표정을 한 전문가에게 맡기고 싶다



가설 3 · 올인원

디자인부터 페이셜까지 한 패키지로 제공하면, 커뮤니케이션 비용이 줄어 재구매율이 오른다.

01 — AI PRODUCT PLANNING · KPI

Success Metrics.

AI 도입 전후를 직접 비교할 수 있는 지표 3개를 세웠습니다.

가설 1

문의 → 주문 전환율

측정

크몽 메시지 상담 건 대비 실제 결제 건수 비율, 고객 설문

목표

오픈 3개월 기준 15-20%

가설 2

평균 납품 소요일

측정

주문부터 납품까지 소요된 일수

목표

초기 1-2건 시범 운영 후 확정

가설 2

작업일 준수율 · 평점

측정

크몽 ‘작업일 준수율’ 지표, 구매후기 만족도 평점

목표

준수율 95% 이상, 평점 4.8 이상

보조 지표 (가설 3) — Premium 결제 비중 20-25% 이상 · 3개월 내 재구매율 15% 이상

※ 목표값은 운영 계획이며 실적이 아닙니다.

01 — AI PRODUCT PLANNING · 역할 분리

Human-in-the-loop.


초기 mesh는 AI가, 디테일과 페이셜 마감은 전문가가 맡도록 역할을 나눴습니다.

단계	01 상담 · 견적	02 디자인 시안	03 그레이 모델링	04 텍스처링	05 페이셜	06 최종 전달
AI 업무	문의 요약, 패키지 제안	텍스트·레퍼런스 기반 시안 다수 생성	초기 형태 자동 생성	텍스처 초안·레퍼런스 생성	감정 표현 이미지 생성	—
사람 판단	견적 난이도·소요 시간 검증, 숨은 요구 파악	상업적 사용 가능 디자인 선별, 톤 검토	AI 오류 확인 및 수정	실제 조형·조명에 서 자연스러운지 확인	표정이 캐릭터 개성과 맞는지 판단	—
AI를 쓰지 않을 일	최종 견적, 계약·이용 범위 협의	최종 시안 확정, 저작권 최종 판단	리깅 가능한 와이어 프레임, 디테일 스컬핑	텍스처 마무리, 렌더링	실제 블렌드셰이프 작업	최종 컨펌, 파일 전달

01 — AI PRODUCT PLANNING · 제품

Product.

결제 전에 결과를 먼저 보여주는 제작 여정으로 바꿨습니다.



서비스 패키지 (MVP 범위)

Standard 290,000원

캐릭터 디자인 시안 1종 + T-Pose 고화질 이미지

Deluxe 1,200,000원

시안 2종(택 1) + 3D 캐릭터 완성 모델링 (원본 · FBX · OBJ · 텍스처)

Premium 1,800,000 / 1,900,000원

Deluxe 구성 + 페이스 블렌드셰이프


01 — AI PRODUCT PLANNING · 기술 이슈

Tech Issue.

AI가 헤어와 몸통을 하나의 형태로 인식했습니다.



문제 — 헤어 mesh가 뭉치거나 과도하게 분할됨



문제

헤어와 몸통이 한 덩어리로 생성되어 리토폴로지가 어려움

판단

모델을 바꾸기보다 입력 이미지를 바꾸기로 함

행동


얼굴·몸통 중심으로 재구성 (헤어 제거) → AI base mesh → retopology

결과

수작업 공정에 바로 연결되는 base mesh 확보

01 — AI PRODUCT PLANNING · 파이프라인 · 성과

Pipeline & Result.



Weavy AI — LLM 노드로 프롬프트 변형 3종을 자동 생성하고, Mask · Compositor 노드로 원화 비례에 가장 맞는 부위만 골라 합성

1일 → 2시간

초기 mesh 제작 시간 · 약 80% 단축

※ 단축 범위는 초기 mesh 단계이며, 디테일·페이셜 마감 시간은 포함하지 않습니다.

Weavy AI 노드 체계 · 의존 리스크 높음

플랫폼 종속 — 실제 오류 시 본사 문의로 2일 만에 복구

Hunyuan 3D V3 · 의존 리스크 높음

버전 업데이트·서비스 종료 시 프롬프트·후처리 재검증 필요

.glb → .fbx 변환 · 의존 리스크 낮음

Maya 공정 연결 시 데이터 유실 여부 매번 검증

01 — AI PRODUCT PLANNING · 베타 테스트

Beta Test.

실제 잠재 고객 문의 3건으로 가설을 확인했습니다.

0/3

결제 전환

실패를 숨기지 않고, 원인 분석의 출발점으로 삼았습니다.

의뢰인 A 2026.06.14

요청

비상업 과제용 Maya 3D 캐릭터, 리깅·애니메이션 불포함, 마감 1주일. 95만 원 견적

원인 가설

첫 거래 판매자에게 촉박한 마감 속 큰 금액을 맡기는 데 대한 확신 부족 → ‘보류’

의뢰인 B 2026.07.01

요청

완성된 3D 모델에 페이스 블렌드 셰이프 단독 + 애니메이션 가능 여부

원인 가설

애니메이션은 서비스 범위 밖. 페이스 단독 견적 제시 후 회신 없이 종료

의뢰인 C 2026.08.24

요청

VTuber용 치비 캐릭터, Blender Faceit ARKit52 블렌드셰이프 수정

원인 가설

의뢰인 환경(Blender · VRM PerfectSync)과 보유 스택 (Maya)의 불일치

01 — AI PRODUCT PLANNING · 실패 분석

Failure Analysis.

병목은 상담의 질이 아니라, 상담 이전 단계에 있었습니다.

실패 유형 3건

기술 스택 불일치

의뢰인 C · Blender 기반 ↔ Maya 특화

서비스 범위 밖 요청

의뢰인 B · 페이스 + 애니메이션

신뢰·시간 리스크로 보류

의뢰인 A · 첫 거래, 촉박한 마감

구조적 병목 2개

구조적 병목 · C · B

사전 필터링 부재

상담 이전 단계에서 스택·범위가 맞지 않는 문의를 걸러내지 못함

구조적 병목 · A

초기 신뢰 자산 부족

리뷰 0건 — 처음 거래하는 판매자라는 불확실성

공통 패턴 — 응답 속도 · 요구사항 파악 · 범위 고지 · 견적 전달력은 3건 모두 기준을 충족했습니다.

01 — AI PRODUCT PLANNING · 재정의 · 재설계

Re-definition.

목표를 ‘전환율’에서 ‘첫 결제 1건 확보’로 다시 세웠습니다.


병목	개선 방향	범위 결정
사전 필터링 부재 · 스택	첫 응답·서비스 소개에 ‘Maya 기반 작업만 지원’, ‘리깅·애니메이션 미 포함’을 먼저 명시	Blender·VRM 지원은 수요 1건뿐이라 이번 범위에 서 제외
사전 필터링 부재 · 범위	‘페이셜 단독’, ‘부분 수정·리터치’를 모듈형 애드온 정가 메뉴로 추가	3단계 번들 유지, 애니메이션은 서비스 경계 밖으 로 명시
초기 신뢰 자산 부족	초기 몇 건은 체험가로 진행해 리뷰를 쌓고, 무상 점검 조건을 상담 시 먼저 안내	단기 목표를 ‘첫 결제 전환 1건’으로 재설정

Phase 1 1개월차 체험가 2-3건 — 결제 전환·리뷰 확보	Phase 2 리뷰 5-10건 후 정가 전환 · 애드온 오픈	Phase 3 전환율·재구매율 근접 시 가격 인상 검토
---	---	--

운영 — 격주 점검 · 애드온 도입 전후 A/B 비교 · 표본 20건 누적 시 성공 기준 재검토

01 — AI PRODUCT PLANNING · INSIGHT

Insight.



**기획은 아이디어를 만드는 것을 넘어,
가설을 검증하고 개선하는 일입니다.**

표면적 요구 뒤의 장애 요인을 구조화하고, 가설과 지표로 검증한 뒤, 실제 반응에 맞춰 프로덕트 구조를 다시 설계했습니다.

00

01

02

03

04

05

02

AI Experience

HAPPY MESS · AI ORIGINAL CHARACTER · AI AGENT
× WEBSITE

결과를 소비하지 않고, 실패를 분해하고
해석해 다시 쓸 수 있게 만든 경험입니다.

A. Happy Mess

이미지 생성 실패를 원인별로 분해해
재사용 가능한 규칙으로

p.21-24

B. Original Character

AI 결과를 조형적 관점으로 해석하고
완성

p.25

C. Agent × Website

AI를 역할이 정해진 협업 파트너로 구
조화

p.26-27

Happy Mess

2026.03

Gemini · ChatGPT · NotebookLM · Weavy

생성형 AI만으로 제작하는 1인 애니메이션 프로젝트. 완벽주의에 갇힌 지아가 버려진 상상력 ‘깨비’와의 여정으로 “엉망이어도 괜찮다”는 자유를 되찾는 이야기.

02 — AI EXPERIENCE · A. HAPPY MESS · 문제 정의

Problem.


같은 프롬프트에서도 결과가 매번 달라져,
세계관 안의 공간 일관성이 무너졌습니다.

01 의도하지 않은 인물이 배경에 등장

02 같은 세계관 안에서 공간마다 화풍이 흔들림

03 한옥으로 설계한 공간이 일본풍으로 생성

04 치약·한복 등 서사 소품이 누락



Criteria.

‘뭔가 이상하다’는 감각을, 체크 가능한 기준으로 바꿨습니다.

01

관찰

생성 결과를 저장하고 반복되는 오류를 모은다

02

유형화

비슷한 오류끼리 묶어 실패 유형으로 정리한다

03

가설화

유형별로 왜 그런 결과가 나왔는지 원인을 추정한다

04

조건화

추정한 원인을 넣고 뺄 수 있는 프롬프트 조건으로 바꾼다

검수 루프

GENERATE 생성

CHECK 4개 기준 대조

PASS / FAIL

↺ 반려 시 재생성

판정 기준

인물 오염

인물 요소 0건

화풍 붕괴

동일 공간군 3D 톤 일치

한옥 → 일본풍

한옥 건축 요소 일치

서사 소품 누락

소품 전항목 노출

Diagnosis.

실패 유형	원인 가설	포지티브	네거티브
A 인물 오염 Entity Contamination	‘거울’·‘발매트’ 같은 단어가 인물과 강하게 연결돼, 배제하지 않으면 인물을 끼워 넣는다.	EMPTY ROOM / NO PEOPLE	--no person, reflection of person, shadow of person
B 화풍 붕괴 Style & Shader Drift	한복·자수 등 패션 키워드가 많을수록 2D 웹툰 쪽으로 쏠려, 렌더 규격을 고정하지 않으면 화풍이 분열된다.	3D animated feature film style, UE5 render	--no 2d, anime, illustration, sketch
C 한옥 → 일본풍 Architectural Drift	‘Traditional Asian’ 같은 범용 키워드는 데이터 비중이 큰 일본 료칸·마치야 양식으로 수렴한다.	Korean Hanok wooden lattice, dark walnut floor	--no Japanese style, ryokan, machiya
D 서사 소품 누락 Asset Dropout	공간 묘사가 넓을수록 치약·댕기 같은 소품은 픽셀 비중이 낮아 생략된다.	전경에 강제 배치, glass-top display case	서랍 차폐 대신 노출형 구조로 전환

Result.

개별 수정이 아니라, 다음 공간에도 쓰는 4개 모듈로 정리했습니다.




BEDROOM



BATHROOM



STUDIO



DOORWAY

01 Style Lock Anchor

모든 프롬프트 서두에 렌더 스타일 고정

3D animated feature film style, UE5 render

02 Negative Entity Block

인물·반사·그림자를 네거티브로 상시 차단

--no person, reflection, shadow of person

03 Architecture Vocabulary Set

공간별 문화·건축 용어를 모듈로 저장

Hanok wooden lattice, dark walnut floor

04 Prop Foreground Lock

서사 소품을 전경에 강제 배치

foreground-locked prop, glass-top case

Original Character

2026.03 - 2026.04

Gemini · NotebookLM · Weavy

생성형 AI만으로 오리지널 캐릭터 제작 실험


02 — AI EXPERIENCE · B. AI ORIGINAL CHARACTER

Sculptural Perspective.



Time Keeper

[손에 들린 지팡이 소품을 가슴 중심으로 옮겨, 시계를 실루엣의 주 초점으로 재배치]




The Chef

[앞치마와 어긋나는 상의의 형태·레이어를 정리해 의상 볼륨을 하나로 통일]



The Witch

[정면에는 없는 호리병이 측면에만 나타나는 정면·측면 형태 불일치를 발견]



The Sleepy Boy

[젊은 얼굴 비례와 주름 없는 매끈한 표면이 덩수룩한 수염과 충돌하고, 전신의 바나나 패턴이 형태를 흐림]

Collaboration Flow.

AI를 도구가 아니라, 역할이 정해진 협업 파트너로 구조화했습니다.




Google AI Studio

배포 전, 콘텐츠와 레이아웃이 의도대로 작동하는지 검증하는 테스트 페이지 설계


Antigravity

웹서비스 구조 설계, GitHub 형상 관리, Netlify 배포 및 리팩토링


suwonhahm.com



Web



Share



Mobile

03

3D Modeling

REALISTIC · HARD SURFACE · WESTO STUDIO

보이는 형태보다,
형태가 그렇게 보이는 이유를 봅니다.

2025.02-11	Westo Studio 페이스셜 리드 아티스트 — Hit Racer, 잔망루피·타요 등	실무
2023.02-2024.11	SF Film School Portfolio 정규과정 실사 · 크리처 · 하드서페이스	교육
2022.09-2023.01	SF Film School ZBrush 정규과정 84시간	교육
2022.06-12	SF Film School Maya 정규과정 154시간	교육

00

03 — 3D MODELING · A. REALISTIC

01

Form Analysis.

02

80여 장의 레퍼런스를 비교하며 형태의 '왜'를 찾고, 이를 3D로 검증했습니다.

03

- 레퍼런스를 각도별로 분석해 얼굴 비율과 형태의 기준 구축.
- 카메라 왜곡과 좌우 비대칭을 고려해 눈·코·입술의 미세한 형태 차이 구현.
- VFace 스캔을 기반으로 피부결·모공·구강 구조까지 실제 얼굴에 맞게 재구성.

04

05

- 두더지·바늘두더지·오리너구리의 해부학과 영화 VFX 레퍼런스를 비교해 형태의 근거를 설계.
- 서로 다른 세 가지 털의 구조·방향·밀도를 분석해 하나의 메쉬 안에서 자연스럽게 연결.
- 털끝의 갈라짐과 색 변화까지 재현해 원본의 실루엣과 질감을 구현.



00

01

02

03

04

05

03 — 3D MODELING · A. HARD SURFACE


Hard Surface.

구조를 이해해야 와이어프레임이 정리됩니다.




1927 American LaFrance Fire Truck

WIREFRAME



UV LAYOUT



00

03 — 3D MODELING · WESTO STUDIO

01

Character.

02

03

04

05



Facial.



00

01

02

03

04

05

04

Stage & Spatial Planning

창작 뮤지컬 〈Merry Go Round〉 · [2019 · 대학로]
역할: 미술부장

미술부는 계단 활용 의도를 연출부에 전달했습니다.
그러나 실제 블로킹에는 계단 사용이 없었습니다.



Reframing.

같은 말을 반복하지 않고, 연출부가 직접 검증할 수 있는 자료를 만들기로 했습니다.

기존 방식

활용 의도를 다시 설명한다



전환한 문제


연출부가 실제 활용 가능성을 스스로 검증할 수 있게 만든다

01 현장 사진




계단이 있는 실제 무대 공간

02 실측 · CAD



실측 치수를 반영한 무대 도면

03 명칭 표준화



무대 요소를 A-G 명칭으로 통일

00

04 — STAGE & SPATIAL PLANNING · 프로토타입

01

Prototype.

02

03

04

05



3D stage prototype_연구실



3D stage prototype_소녀의 방

00

01

02

03

04

05

04 — STAGE & SPATIAL PLANNING · 결과

Result.

01

전달

활용 의도를 말로 설명 — 블로킹에 반영
되지 않음



02

프로토타입

현장 사진 · CAD · 실측 · 명칭 + 3D 무대



03

공통 언어

연출부가 직접 검증할 수 있는 판단 기준

결과

연구소장 캐릭터의 핵심 동선으로 확정

연출부가 다른 장면에서의 활용까지 자발적으로 검토

How I Work.

탐구 Explore

표면 현상보다 숨은 원인을 찾습니다.

근거 — Happy Mess 실패 유형 분해 · 3D 형태 분석

검증 Validate

가설을 세우고 AI·데이터·고객 반응으로 검증합니다.

근거 — Soomgyul KPI · 베타 3건 · 문제 재정의

연결 Connect

사람·콘텐츠·공간·기술의 관계를 함께 보고, 서로 다른 전문 영역을 하나의 판단 기준으로 잇습니다.

근거 — 무대 프로토타입 · 29개 표정 검수 · AI와 사람의 역할 분리

방송·미디어 현업에서도, 병목이 생기는 지점을 먼저 찾고 AI가 들어갈 자리와 사람이 판단할 자리를 나누는 기획자가 되겠습니다.

Thank you.

함수원

suwonhahm.com · swahm0707@gmail.com