Wishlist

Сервис списков желаний для событий

Открыть Wishlist

swishlist.duckdns.org

Идея и возможности

Как организатор и гости готовятся к празднику

Технологии и устройство

Как интерфейс, сервер и данные работают вместе

Надёжность и результат

Как мы защищаем сценарии и развиваем проект

Проблема выбора подарка

В переписке легко потерять желания и договорённости

У организатора	Ссылки на подарки разбросаны по сообщениям. Приходится повторно объяснять, что именно нужно.
У гостей	Непонятно, что выбрать под свой бюджет и не купил ли кто-то такой же подарок.
Наше решение	Одно событие со списком желаний и общей информацией о доступности подарков.

Два участника одного события

Владелец управляет списком, гость выбирает подарок

Владелец

Регистрируется, создаёт событие, добавляет подарки и отправляет публичную ссылку.

Гость

Открывает ссылку без обязательной регистрации, бронирует подарок или указывает взнос.

Общий контекст

Дата, место, описание события и карточки желаний доступны на странице события.

Основной пользовательский путь

От создания события до выбора подарка

01 Создать событие

Название, дата, место, описание и обложка

02 Собрать желания

Название подарка, ссылка, цена, изображение и приоритет

03 Отправить ссылку

Публичная страница открывается в браузере гостя

04 Выбрать подарок

Гость бронирует подарок, остальные видят обновлённый статус

ВИДЕО

Создание события

Название, описание и публикация списка

Место для видео · 15–25 с

Демонстрация работающего проекта

Управление списком желаний

Список можно подготовить под конкретный повод

Карточка подарка

Описание, изображение, ссылка на магазин, цена и приоритет помогают уточнить желание.

Поиск и организация

Теги и фильтры помогают ориентироваться в списке. Статистика показывает распределение по цене.

Повторное использование

Событие можно архивировать, восстановить или скопировать для нового повода.

ВИДЕО

Добавление подарка

Карточка, цена, приоритет и теги

Место для видео · 20–30 с

Демонстрация работающего проекта

Бронирование и сохранение сюрприза

Гости координируют выбор через общий статус

Без аккаунта

Гость указывает имя и секретное слово. Оно позволяет отменить свою бронь.

Один подарок — одна бронь

Сервер не позволяет двум участникам одновременно забронировать один обычный подарок.

Режим владельца

По умолчанию сервер скрывает от владельца сведения о брони. Просмотр можно включить отдельно.

ВИДЕО

Гостевое бронирование

Публичная ссылка, бронь и новый статус

Место для видео · 20–30 с

Демонстрация работающего проекта

Совместные подарки и вопросы

Участники договариваются рядом с самим подарком

Сбор на подарок


Владелец задаёт цель. Гости указывают суммы, а сервис показывает общий прогресс.

Уточнение деталей

Гость задаёт вопрос под подарком. Владелец публикует ответ для участников.

Граница функции

Wishlist учитывает заявленные взносы. Перевод и приём денег происходят вне сервиса.



Демонстрация работающего проекта

Архитектура проекта

Клиент, сервер и хранилище отвечают за разные задачи

Браузер · React	Показывает страницы, формы и статусы. Отправляет действия пользователя на сервер.
API · FastAPI	Проверяет входные данные и права, выполняет правила работы с событиями и подарками.
Хранилище · SQLite и файлы	База сохраняет связанные записи. Загруженные изображения лежат отдельно на диске.
Связь компонентов	Клиент и API обмениваются данными по HTTP в формате JSON. Магазины и SMTP подключены к серверу.

Стек клиентской части

Интерактивный интерфейс в браузере

JavaScript + React 19	Компоненты страниц, формы и обновление интерфейса после действий пользователя
React Router 7	Переходы между кабинетом, событием, профилем и публичной страницей
Axios	Обращения к API, передача токена входа и общая обработка ответов
Vite 8 + CSS + Lucide	Сборка приложения, адаптивное оформление и единые иконки

Стек серверной части

Python связывает правила проекта и хранение данных

FastAPI + Pydantic	HTTP API и проверка структуры входных данных
Uvicorn	Запуск Python-приложения и приём HTTP-запросов
SQLite + модуль sqlite3	Связанные таблицы, ограничения и транзакции. Работа с базой без ORM
python-jose + bcrypt	Проверка JWT и хранение хешей паролей и гостевых секретов

Модель данных

Событие объединяет желания и действия участников

Пользователь и события	У одного пользователя может быть несколько событий. Каждое событие принадлежит одному владельцу.
Событие и подарки	Событие содержит подарки и собственные теги. Один подарок может иметь несколько тегов.
Подарок и участие	С подарком связаны бронь, взносы и вопросы. У обычного подарка возможна одна активная бронь.
Изображения	В базе хранятся сведения о файле и его владельце. Само изображение хранится на диске.

Как проходит одно действие

Пример: гость бронирует подарок

01 Интерфейс

Собирает данные формы и отправляет запрос с публичной ссылкой события

02 Маршрут API

Принимает запрос и проверяет его структуру

03 Сервис и репозиторий

Проверяют доступность подарка и сохраняют бронь в одной транзакции

04 Ответ

API возвращает результат, после успеха интерфейс обновляет карточку

Внешние интеграции

Магазины, изображения и почта дополняют основной сценарий

Карточки товаров	Сервер читает доступные данные по ссылке на магазин. При ограничениях пользователь заполняет поля вручную.
Изображения · Pillow	Сервер проверяет формат и размер загружаемого изображения перед сохранением.
Почта · SMTP	Письма содержат ссылки для подтверждения email и восстановления пароля. Отправка требует настройки SMTP.

Рекомендации подарков

Подбор по тегам, бюджету и доступным примерам

Исходные данные	Подарки из своих событий и разрешённые для рекомендаций карточки других пользователей
Порядок подбора	Совпадение тегов, близость цены к типичному бюджету списка, частота товара
Результат	Сервис исключает повторы и предлагает до шести вариантов для текущего события

Доступ и защита аккаунта

Права проверяются на сервере при выполнении действия

Вход · JWT	Сервер проверяет подпись, срок действия токена и актуальность учётных данных.
Пароли · bcrypt	База хранит хеши. После смены пароля прежние токены входа перестают подходить.
Разделение прав	Управление событием доступно владельцу. Публичный токен даёт гостевой доступ к конкретному событию.
Почтовые ссылки	Одноразовые токены имеют срок действия. Сервер ограничивает частые запросы.

Согласованность действий

Сервер проверяет правила повторно перед сохранением

Одновременная бронь	Изменение статуса и создание брони проходят вместе. Два участника не получают одну и ту же бронь.
Цель совместного подарка	Взнос не может превысить остаток. Изменения подарка учитывают уже записанные суммы.
Ошибки и подтверждение	При отказе сервера интерфейс показывает ошибку. Удаление требует подтверждения пользователя.

Проверки проекта

Автоматические проверки охватывают ключевые правила

Серверные тесты	Бронирование, приватность, взносы, вопросы, архив и копирование, почта и импорт товаров
Клиентские проверки	Тесты слоя API проверяют обработку данных и ошибок. ESLint проверяет качество клиентского кода.
GitHub Actions	При изменениях запускаются тесты сервера, сборка клиента и проверки интерфейсного слоя.

Публикация приложения

Сборка клиента и Python API работают за Nginx

Вход на сайт	По схеме развёртывания Nginx отдаёт файлы React и направляет запросы API в Uvicorn.
Подготовка релиза	GitHub Actions собирает клиент, проверяет сервер и упаковывает файлы приложения.
Обновление сервера	Ручной запуск публикации отправляет релиз по SSH. Настройки и секреты задаются отдельно от сборки.

Демонстрация основного сценария

Один повод, два браузерных профиля

Владелец

Создание события и двух типов подарков

Гость

Бронирование по публичной ссылке без входа

Повторный выбор

Обновление страницы и проверка занятого подарка

Совместное участие

Запись взноса, прогресс цели и ответ на вопрос

ВИДЕО

Основной сценарий целиком

Событие, публичная ссылка и участие гостя

Место для видео · 40–60 с

Демонстрация работающего проекта

Текущий результат и развитие

Основной цикл реализован, дальнейшие шаги понятны

Реализовано	События и подарки, публичная ссылка, бронь, учёт взносов, вопросы, рекомендации и функции аккаунта.
Текущие границы	Нет приёма платежей. Импорт зависит от магазинов. Изменения других гостей видны после загрузки данных.
Следующие шаги	Браузерные тесты, обновления в реальном времени, пагинация и нагрузочные проверки. При росте — оценка PostgreSQL.

Wishlist объединяет подготовку подарков

Один список для владельца и гостей

Пользовательская ценность	Желания и договорённости связаны с конкретным событием.
Технический результат	React, FastAPI и SQLite образуют приложение с общими правилами и постоянным хранением данных.
Итог проекта	Мы связали пользовательский сценарий, серверные проверки и процесс публикации.