WPS365 业务平台 设计规范

> 本文档根据现有代码提取整理，作为产品设计与前端开发的统一参考。

一、色彩系统

1.1 主色

用途	浅色模式	深色模式
主色 Primary	`#0071E3`	`#0A84FF`
主色（强调）	`#0071E3`	`#FF2D55`（按钮等）
次要色 Secondary	`#86868B`	-
深色文字	`#1D1D1F`	`#F5F5F7`

1.2 背景色

层级	浅色模式	深色模式
画布 Canvas	`#F5F5F7`	`#000000`
表面 Surface	`#FFFFFF`	`#1C1C1E`
次级表面	`#2C2C2E`	-
毛玻璃背景	`white/70`、`white/60`	`#1C1C1E/70`、`#1C1C1E/60`

1.3 语义色（标签/状态）

类型	浅色模式	深色模式
蓝色 Blue	`blue-50` / `blue-600`	`blue-900/20` / `blue-400`
绿色 Green	`green-50` / `green-600`	`green-900/20` / `green-400`
橙色 Orange	`orange-50` / `orange-600`	`orange-900/20` / `orange-400`
红色 Red	`red-50` / `red-600`	`red-900/20` / `red-400`
靛蓝 Indigo	`indigo-50` / `indigo-600`	`indigo-900/20` / `indigo-400`
灰色 Gray	`gray-50` / `gray-600`	`white/10` / `gray-400`

1.4 边框色

- 浅色：`gray-200/50`、`gray-100`、`gray-100/50`
- 深色：`white/10`、`white/5`

二、字体与排版

2.1 字体族

```
font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'SF Pro Text', Segoe UI, Roboto, Helveti
```

- 全局开启 `antialiased`、`grayscale` 抗锯齿

2.2 字号层级

用途	类名	说明
页面标题	`text-2xl` / `text-xl`	24px / 20px，`font-bold`
区块标题	`text-lg` / `text-base`	18px / 16px，`font-bold` / `font-semibold`
正文	`text-sm`	14px
辅助文字	`text-xs`	12px
极小文字	`text-[10px]` / `text-[9px]`	10px / 9px

2.3 字重

- `font-bold`：标题、强调
- `font-semibold`：副标题、表格表头
- `font-medium`：正文强调
- `font-mono`：金额、编号、时间戳

2.4 字间距

- `tracking-tight`：大标题
- `tracking-wider`：表头、标签
- `tracking-widest`：分组标签（uppercase）

三、圆角规范

尺寸	类名	典型用途
小	`rounded-lg` (8px)	按钮、输入框
中	`rounded-xl` (12px)	卡片内元素、标签
大	`rounded-2xl` (16px)	卡片、弹窗内容区
超大	`rounded-3xl` (24px)	主卡片、侧边栏、弹窗
全圆	`rounded-full`	头像、胶囊按钮、顶栏 Tab

四、阴影规范

名称	值	用途
shadow-apple	`0 4px 24px -1px rgba(0,0,0,0.04), 0 2px 8px -1px rgba(0,0,0,0.02)`	默认卡片
apple-hover	`0 12px 32px -4px rgba(0,0,0,0.08), 0 4px 12px -2px rgba(0,0,0,0.04)`	卡片悬停
glass	`0 8px 32px 0 rgba(31, 38, 135, 0.07)`	毛玻璃容器
glow	`0 0 20px rgba(0, 113, 227, 0.3)`	主色光晕
shadow-lg shadow-blue-500/20	-	主按钮
shadow-xl	-	弹窗、抽屉

五、间距规范

5.1 基础单位

- 以 Tailwind 的 4px 为基准（`1` = 4px）

5.2 常用间距

场景	类名	说明
页面内边距	`p-6`	24px
卡片内边距	`p-4` ~ `p-6`	16px ~ 24px
元素间距	`gap-2` ~ `gap-6`	8px ~ 24px
区块间距	`space-y-6`	24px
按钮内边距	`px-4 py-2` / `px-5 py-2`	主按钮 / Tab

5.3 布局尺寸

元素	尺寸
顶栏高度	`h-16` (64px)
侧边栏宽度	`w-[240px]` / 收起 `w-[88px]`
侧边栏外边距	`left-4 top-4 bottom-4`
Logo 高度	`h-[18px]`

六、组件规范

6.1 统一卡片 `.unified-card`

```
bg-white dark:bg-[#1C1C1E]
rounded-[24px]
shadow-apple
border border-gray-100/50 dark:border-white/10
overflow-hidden
transition-all duration-300
```

6.2 统一表格表头 `.unified-table-header`

```
bg-gray-50/80 dark:bg-white/5
text-gray-500 dark:text-gray-400
text-sm uppercase font-bold tracking-wider
border-b border-gray-100 dark:border-white/10
```

6.3 按钮变体

类型	类名	说明
主按钮	`.unified-button-primary`	蓝底白字，深色模式红底
次按钮	`.unified-button-secondary`	白底灰字，带边框
幽灵按钮	`.unified-button-ghost`	透明背景，悬停变色

6.4 按钮基础 `.unified-button`

```
px-4 py-2 rounded-lg font-bold text-sm
transition-all duration-200
active:scale-[0.98]
disabled:opacity-50 disabled:pointer-events-none
flex items-center justify-center gap-2
```

6.5 标签 `.unified-tag`

变体	用途
unified-tag-blue	默认、待处理
unified-tag-green	成功、已完成
unified-tag-orange	警告、进行中
unified-tag-red	错误、取消
unified-tag-gray	中性
unified-tag-indigo	特殊状态

6.6 图标

- 统一使用 `lucide-react`
- 默认尺寸：`w-5 h-5`（20px）
- 小图标：`w-4 h-4`（16px）

七、弹窗与抽屉

7.1 遮罩

- 全屏：`fixed inset-0`
- 背景：`bg-black/40` ~ `bg-black/60`
- 模糊：`backdrop-blur-sm`
- 层级：`z-[500]`（通过 ModalPortal 渲染到 `#modal-root`）

7.2 弹窗

- 居中：`flex items-center justify-center`

- 内边距：`p-4` ~ `p-6`
- 圆角：`rounded-3xl`（桌面端）
- 最大尺寸：`max-w-5xl`、`max-h-[90vh]`

7.3 抽屉

- 位置：右侧滑入
- 宽度：`max-w-md` ~ `max-w-[480px]`
- 动画：`animate-drawer-enter` / `animate-drawer-exit`
- 遮罩动画：`animate-backdrop-enter` / `animate-backdrop-exit`

7.4 动画时长

类型	类名	时长
页面进入	`animate-page-enter`	0.2s
弹窗进入	`animate-modal-enter`	0.4s
抽屉进入	`animate-drawer-enter`	0.38s
抽屉退出	`animate-drawer-exit`	0.26s
遮罩进入	`animate-backdrop-enter`	0.28s
遮罩退出	`animate-backdrop-exit`	0.22s

7.5 缓动曲线

- 通用：`cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)`
- 抽屉：`cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1) both;`
- 退出：`cubic-bezier(0.4, 0, 1, 1) both;`

八、滚动条

8.1 默认样式

- 宽度/高度：6px
- 轨道：透明
- 滑块：`rgba(0,0,0,0.1)`，悬停 `0.2`
- 深色模式：`rgba(255,255,255,0.15)`，悬停 `0.25`
- 圆角：10px

8.2 隐藏滚动条

- 类名：`.no-scrollbar`
- 自定义滚动：`.custom-scrollbar`

九、深色模式

- 切换方式：`class`（在 `html` 上添加 `.dark`）
- 持久化：`localStorage` 的 `theme`
- 默认：跟随系统 `prefers-color-scheme: dark`
- 过渡：`transition-colors duration-300`

十、响应式断点

断点	前缀	典型用途
默认	-	移动端
sm	`sm:`	640px+
md	`md:`	768px+
lg	`lg:`	1024px+

- 侧边栏：`lg:hidden` 移动端隐藏、`lg:flex` 桌面端显示
- 顶栏 Tab：`hidden md:flex` 桌面端显示
- 内容区：`grid-cols-1 lg:grid-cols-3` 等

十一、交互规范

- 悬停：`hover:bg-gray-100`、`hover:scale-105` 等
- 按下：`active:scale-[0.98]`
- 禁用：`disabled:opacity-50 disabled:pointer-events-none`
- 选中高亮：`selection:bg-blue-500/30`

十二、无障碍

- 图标：`aria-label` 等语义化属性
- 焦点：`focus:ring-0` 等自定义焦点样式
- 对比度：主色与背景对比符合 WCAG 标准