



# Go语言入门到精通

江洲老师云课堂

—— 主讲：江洲老师 ——

## fmt输入输出

# 目录



PART 01  
**fmt输入输出**



## fmt输入输出

我们前面在输出与输入字符串类型，字符类型，整型等都指定了对应的格式化，那么go语言中还有哪些格式化呢？


格式	含义
%%	一个%字面量
%b	一个二进制整数值(基数为 2)，或者是一个(高级的)用科学计数法表示的指数为 2 的浮点数
%c	字符型。可以把输入的数字按照 ASCII 码相应转换为对应的字符
%d	一个十进制数值(基数为 10)
%f	以标准记数法表示的浮点数或者复数值
%o	一个以八进制表示的数字(基数为 8)
%p	以十六进制(基数为 16)表示的一个值的地址，前缀为 0x,字母使用小写的 a-f 表示
%q	使用 Go 语法以及必须时使用转义，以双引号括起来的字符串或者字节切片 []byte，或者是以单引号括起来的数字
%s	字符串。输出字符串中的字符直至字符串中的空字符（字符串以'\0'结尾，这个'\0'即空字符）
%t	以 true 或者 false 输出的布尔值
%T	使用 Go 语法输出的值的类型
%x	以十六进制表示的整型值(基数为十六)，数字 a-f 使用小写表示
%X	以十六进制表示的整型值(基数为十六)，数字 A-F 使用小写表示



## 实例演示








# Go语言入门到精通

江洲老师云课堂

—— 主讲：江洲老师 ——

感谢您的聆听和观看



# Go语言入门到精通

江洲老师云课堂

—— 主讲：江洲老师 ——

感谢您的聆听和观看