

eCH-0294 Politische Akteure: Personen, Gruppen und Organe

Name	Politische Akteure: Personen, Gruppen und Organe
eCH-Nummer	eCH-0294
Kategorie	Standard
Reifegrad	Definiert
Version	1.0.0
Status	Vorschlag
Beschluss am	
Ausgabedatum	2026-08-10
Ersetzt Version	
Voraussetzungen	
Beilagen	-
Sprachen	Deutsch (Original) - English (Datamodel)
Autoren	Fachgruppe Politische Geschäfte: Julie Silberstein, Laurence Brandenberger, Daniela Koller, Thomas Roth, Stefan Oderbolz, Fabian Davolio, Orhan Saeedi, Christian Gutknecht, Michael Luggen
Herausgeber / Vertrieb	Verein eCH, Affolternstrasse 52, 8050 Zürich

1 Abstrakt

Der Standard eCH-0294 „Politische Akteure: Personen, Gruppen und Organe“ definiert ein einheitliches Datenmodell zur strukturierten Publikation politischer Akteure in der Schweiz. Er umfasst natürliche Personen, politische Gruppen und Organe, Mitgliedschaften zwischen Personen und Gruppen sowie Interessenbindungen. Ziel ist es, föderal übergreifend vergleichbare, maschinenlesbare und nachnutzbare Informationen bereitzustellen, um Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Analysefähigkeit politischer Prozesse zu verbessern.

Der Standard richtet sich an öffentliche Stellen aller Staatsebenen, politische Akteure, Medien, Forschung und Öffentlichkeit und schafft eine Grundlage für interoperable politische Informationssysteme in der Schweiz.

2 Inhaltsverzeichnis

1	Abstrakt.....	2
2	Inhaltsverzeichnis.....	3
3	Einleitung.....	5
3.1	Die Standardfamilie „Politische Geschäfte”.....	5
3.2	Abgrenzung zur Fachgruppe „Politische Rechte”.....	5
3.3	Der Standard eCH-0294 – Politische Akteure: Personen, Gruppen und Organe	6
4	Person.....	6
4.1	Klasse: Person.....	7
4.2	Klasse: Name.....	10
4.3	Enum: NameTypeEnum.....	11
4.4	Klasse: LanguageProficiency.....	13
4.5	Klasse: Citizenship.....	13
4.6	Klasse: Gender.....	14
4.7	Enum: GenderCodeEnum.....	14
4.8	Klasse: Occupation.....	14
4.9	Klasse: Training.....	16
4.10	Enum: TrainingTypeEnum.....	16
5	Gruppen und Organe (Groups).....	20
5.1	Klasse: Group.....	20
5.2	Klasse: GroupType.....	27
5.3	Enum: GroupTypeEnum.....	27
6	Mitgliedschaften (Memberships).....	30
6.1	Klasse: Membership.....	30
6.2	Klasse: RoleType.....	34
6.3	Enum: RoleEnum.....	35
6.4	Klasse: ElectoralDistrict.....	35

7	Interessenbindungen (Interest Links).....	37
7.1	Klasse: InterestLink.....	38
7.2	Enum: InterestTypeEnum.....	43
7.3	Enum: LegalFormEnum.....	44
8	Geteilte Elemente.....	47
8.1	Reference Classes.....	47
8.2	Klasse: PersonReference.....	47
8.3	Klasse: GroupReference.....	48
8.4	Mehrfach benutzte Klassen.....	49
8.5	Klasse: Address.....	49
8.6	Enum: AddressTypeEnum.....	50
8.7	Klasse: Contact.....	51
8.8	Mixin-Klassen.....	51
8.9	Klasse: HasIdentification.....	51
8.10	Klasse: HasReferenceIdentification.....	52
8.11	Klasse: HasTemporalValidity.....	52
8.12	Klasse: HasCreationModificationDates.....	53
9	Anhang A – Referenzen & Bibliographie.....	54
9.1	Standards der Fachgruppe „Politische Geschäfte“.....	54
9.2	Weitere eCH-Standards.....	54
9.3	Codelisten und weitere Quellen.....	54

3 Einleitung

3.1 Die Standardfamilie „Politische Geschäfte“

Das politische Geschehen der Schweiz findet auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene statt – in Parlamenten und Gemeindeversammlungen, in Exekutiven und Verwaltungen, in Vernehmlassungen und Konsultationen sowie über die direktdemokratische Mitwirkung der Stimmberechtigten. Die Fachgruppe „Politische Geschäfte“ des Vereins eCH entwickelt dafür eine Familie aufeinander abgestimmter Standards, welche diese Daten föderal übergreifend strukturieren. Die Standards nutzen gemeinsame Datenelemente (eCH-0292) und referenzieren sich gegenseitig über eindeutige Identifikatoren.

Die Familie umfasst:

- **eCH-0292 – Gemeinsame Datenelemente (Meta):** Definiert die übergreifend genutzten Datenelemente und Metaprozesse, auf denen die übrigen Standards aufbauen.
- **eCH-0293 – Öffentlicher Ratsbetrieb (Operations):** Beschreibt den öffentlichen Ratsbetrieb – Sitzungen, Traktanden, Wortmeldungen sowie Abstimmungen und Wahlen.
- **eCH-0294 – Politische Akteure (Actors) – dieser Standard:** Definiert Personen, Gruppen und Organe im politischen Kontext sowie deren Mitgliedschaften und Interessenbindungen. Die übrigen Standards referenzieren diese Akteure über ihre Identifikatoren.
- **eCH-0295 – Parlamentarische Geschäfte (Affairs):** Beschreibt den Lebenszyklus politischer Geschäfte.
- **eCH-0296 – Erlasse und Gesetzestexte (Laws):** Erfasst die Resultate des parlamentarischen Prozesses – die verabschiedeten Gesetze und Erlasse.
- **eCH-0297 – Öffentliche Konsultationen (Consultations):** Strukturiert Vernehmlassungsverfahren, die oft Ausgangspunkt für parlamentarische Geschäfte sind.

Ziel dieser Standardfamilie ist es, eine gemeinsam nutzbare Struktur für politische Daten zu schaffen und Organisationen, die Informationen zu politischen Geschäften veröffentlichen, ein tragfähiges Datenmodell an die Hand zu geben.

3.2 Abgrenzung zur Fachgruppe „Politische Rechte“

Neben der Fachgruppe „Politische Geschäfte“ besteht beim Verein eCH die Fachgruppe „Politische Rechte“. Beide betreffen den politischen Bereich, decken aber unterschiedliche Domänen ab:

- **Politische Geschäfte** (diese Standardfamilie) beschreibt den parlamentarischen und behördlichen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess: die Akteure (eCH-0294), den Ratsbetrieb (eCH-0293), die parlamentarischen Geschäfte (eCH-0295), die daraus hervorgehenden Erlasse (eCH-0296) sowie die vorgelagerten Vernehmlassungen (eCH-0297).
- **Politische Rechte** befasst sich mit der Ausübung der politischen Rechte durch die Stimmberechtigten: Stimm- und Wahlregister, die Durchführung von Volksabstimmungen und Wahlen, die elektronische Stimmabgabe (eVoting), Stimmrechtsausweise sowie Abstimmungs- und Wahlergebnisse (u.a. eCH-0045, eCH-0110, eCH-0155, eCH-0157, eCH-0159, eCH-0222, eCH-0228, eCH-0252, eCH-0310).

Berührungspunkte bestehen an zwei Stellen:

- **Abstimmungen und Wahlen:** eCH-0293 erfasst Abstimmungen und Wahlen **innerhalb des Ratsbetriebs** (z.B. namentliche Abstimmungen im Parlament oder die Wahl von Behördenmitgliedern durch den Rat), während Volksabstimmungen und Volkswahlen samt der zugehörigen Register, Durchführung und Ergebnisse von der Fachgruppe „Politische Rechte“ abgedeckt werden.
- **Gewählte Personen:** In den Wahlergebnissen der Fachgruppe „Politische Rechte“ erscheinen Kandidierende und Gewählte. Sobald Personen ein Mandat innehaben, werden sie in eCH-0294 als politische Akteurinnen und Akteure mit ihren Rollen und Mitgliedschaften geführt.

3.3 Der Standard eCH-0294 – Politische Akteure: Personen, Gruppen und Organe

Dieser Standard definiert vier Hauptklassen:

- **Person** – Natürliche Personen im politischen Kontext
- **Group** – Gremien, Parteien, Fraktionen, Räte, Kommissionen, Organisationen etc.
- **Membership** – Verbindung zwischen Personen und Gruppen
- **InterestLink** – Interessenbindungen von Personen

Membership ist das zentrale Bindeglied zwischen Person und Group und hält fest, in welchem Parlament, in welcher Kommission etc. eine Person aktiv ist oder war. InterestLink ermöglicht die Beschreibung von Interessenbindungen.

4 Person

Das Personenschema beschreibt natürliche Personen im politischen Kontext.

- **Stabile Person, zeitlich gültige Merkmale:** Die Person selbst trägt keine zeitliche Gültigkeit, ihre Merkmale hingegen schon – Name, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Beruf und Ausbildung tragen je eigene `valid_from/valid_through`. So bleibt die Identität der Person stabil, während sich einzelne Angaben über die Zeit ändern und die Historie erhalten bleibt (z. B. Namensänderung bei Heirat). Der Wahlkreis ist demgegenüber kein Personenmerkmal: Er hängt an der Membership (`electoral_district`) und erbt deren zeitliche Gültigkeit – ein Wechsel des Wahlkreises bildet sich damit über die jeweilige Mitgliedschaft ab.
- **Anzeigename (`label`) obligatorisch, Namensstruktur (`names`) optional:** Jede Person hat einen kurzen Anzeigenamen. So ist auch bei unvollständigen Angaben immer ein Name vorhanden. Empfohlen wird die Kombination aus amtlichem Namen (`PersonOfficialName`) und Rufname (`PersonCallFirstName`). Über `label_long` können auch akademische Titel abgebildet werden.
- **Namenstypen nach amtlicher Systematik:** Die Namenstypen (`NameTypeEnum`) übernehmen die Systematik der Registerharmonisierung (u. a. amtlicher Name, angestammter Name, Allianzname, Rufname sowie Varianten für ausländische Ausweise). Massgebend ist der [Amtliche Katalog der Merkmale](#), den das Bundesamt für Statistik gestützt auf Art. 4 des Registerharmonisierungsgesetzes (RHG, SR 431.02) herausgibt; die Nummern in den Wertbeschreibungen (211–224) sind die Merkmalsnummern dieses Katalogs. Das zugehörige Austauschformat definiert der eCH-Standard [eCH-0011 Datenstandard Personendaten](#), auf den dieser Standard damit aufsetzt. Die Namen sind so mit den amtlichen Personenregistern kompatibel und ihre Semantik ist klar.

- **Geburtsdatum in zwei Genauigkeitsstufen (birth_year / birth_date):** Ist das genaue Geburtsdatum nicht verfügbar oder nicht zur Veröffentlichung bestimmt, kann nur das Geburtsjahr angegeben werden. Liegt ein birth_date vor, hat es Vorrang.
- **Mehrfachwerte statt Einzelwerte:** Namen, Staatsangehörigkeiten und Geschlechtsangaben sind als Listen mit zeitlicher Gültigkeit modelliert – etwa für Doppelbürgerschaften, Namensänderungen oder eine sich ändernde Geschlechtsangabe.
- **Geschlecht: amtliche Codes plus offene Kategorie (GenderCodeEnum):** male und female entsprechen den Werten der Registerharmonisierung und verweisen über meaning auf die I14Y-Konzepte sex/1 und sex/2. Für non_binary gibt es dort bewusst keine Entsprechung: Die amtliche Codeliste kennt als dritten Wert nur „unbestimmt“, was etwas anderes bedeutet als eine positive Angabe jenseits von männlich und weiblich. Ist das Geschlecht nicht bekannt, wird deshalb gar kein Eintrag gesetzt — ein fehlender Eintrag und non_binary sind klar zu unterscheiden.
- **Harmonisierung über föderale Ebenen (Langzeitziel):** Die Verknüpfung derselben Person über die föderalen Ebenen hinweg ist ein wichtiges Langzeitziel. Der Aufbau einer zentralen Personendatenbank liegt ausserhalb der Möglichkeiten der eCH-Fachgruppe. Da für diesen Zweck bereits eine offene, etablierte Infrastruktur besteht, wird **Wikidata als übergreifender Identifikator empfohlen** (wikidata_uri); zusammen mit global eindeutigen Identifikatoren (URIs) lässt sich die Zuordnung so schrittweise über die Systeme hinweg harmonisieren.

4.1 Klasse: Person

Eine Person mit Identifikatoren, Namen, Adressen, Staatsbürgerschaften und Berufen.

4.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
label	1 String	Obligatorischer Kurzname zur Identifikation der Person innerhalb der Organisation (z.B. mit Geburtsjahr zur Unterscheidung von Personen mit gleichem Namen). Bevorzugt: PersonOfficialName (amtlicher Name) kombiniert mit PersonCallFirstName (Rufname).
label_long	0..1 String	Optional langer Anzeigename mit akademischen Titeln und vollständigem amtlichem Namen (z.B. "Dr. Maria Muster-Beispiel").
birth_year	0..1 Integer	Geburtsjahr. Nur zu verwenden, wenn kein vollständiges birthDate vorhanden ist.

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
birth_date	0..1 Date	Genaueres Geburtsdatum, sofern verfügbar und öffentlich. Dieses Feld hat Vorrang vor dem Feld birthYear.
death_date	0..1 Date	Genaueres Todesdatum.
picture	0..1 Uri	Link zu einem Bild (bevorzugt: PNG, dann JPG, dann GIF).
names	* Name	Namen der Person mit Typ und Wert.
addresses	* Address	Adressen mit Typ (privat, geschäftlich, lokal).
language_proficiencies	* LanguageProficiency	Sprachkompetenzen der Person.
citizenships	* Citizenship	Staatsbürgerschaften der Person.
genders	* Gender	Geschlecht der Person.
occupations	* Occupation	Berufe oder Tätigkeiten der Person.
trainings	* Training	Ausbildungen oder Bildungen der Person. Richtlinie: Im Grundsatz nur die höchste Ausbildung angeben.
contacts	* Contact	Kontaktinformationen (E-Mail, Website, Social Media). Richtlinie: E-Mail ist quasi-obligatorisch und sollte wenn vorhanden immer angegeben werden.
interest_links	* InterestLink	Sammlung von Interessenbindungen.
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates

4.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	persons	range	Person

4.1.3 Beispiele

4.1.3.1 Beispiel Person: Namensvariante neben dem amtlichen Doppelnamen

```
persons:
- local_id: 280958
  global_uri: https://parlament.winterthur.ch/behoerdenmitglieder/280958
  label: Cristina Bozzi-Brunel
  names:
  - name_type: PersonFirstName
```



```

    value: Cristina
  - name_type: PersonOfficialName
    value: Bozzi-Brunel
  - name_type: PersonOriginalName
    value: Brunel

```

4.1.3.2 Beispiel Person: Rufname weicht vom amtlichen Vornamen ab

```

persons:
- local_id: 1269
  global_uri: >-
    https://www4.ti.ch/poteri/gc/parlamento/composizione-del-parlamento/composizione-nelle-
    ultime-legislature/dettaglio-deputati/?user_gcparlamento_pi3%5BcanID%5D=1269
  label: Gerri Beretta-Piccoli
  names:
  - name_type: PersonFirstName
    value: Fausto
  - name_type: PersonCallFirstName
    value: Gerri
  - name_type: PersonOfficialName
    value: Beretta-Piccoli

```

4.1.3.3 Beispiel Person: Nicht-binäre Geschlechtsangabe mit Beruf und Abschluss

```

persons:
- local_id: 72c7232be92944e3876f3b6723824ff9
  global_uri: >-
    https://stadtrat.bern.ch/de/mitglieder/detail.php?gid=72c7232be92944e3876f3b6723824ff9
  label: Sofia Fisch
  birth_year: 1996
  names:
  - name_type: PersonFirstName
    value: Sofia
  - name_type: PersonOfficialName
    value: Fisch
  genders:
  - gender_code: non_binary
    label: divers
  occupations:
  - label: Jurist*in
    is_active: true
  trainings:
  - training_type: '3223'
    value: MLaw

```

4.1.3.4 Beispiel Person: Gleichnamige Personen über das Label unterscheiden

```

persons:
- local_id: 6447
  global_uri: https://www.ur.ch/behoerdenmitglieder/6447
  label: Alois Arnold (1981)
  birth_year: 1981
  names:
  - name_type: PersonFirstName
    value: Alois
  - name_type: PersonOfficialName
    value: Arnold

```

4.1.3.5 Beispiel Person: Vollständig erfasste Person

```

persons:
- local_id: 4032
  global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
  wikidata_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q813067
  label: Beat Jans
  label_long: Beat Jans, dipl. nat. ETH
  birth_year: 1964
  birth_date: 1964-07-12
  picture: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beat_Jans_(2026)_(cropped).jpg
  names:
  - name_type: PersonFirstName

```

```

    value: Beat
  - name_type: PersonOfficialName
    value: Jans
    valid_from: 1964-07-12
  addresses:
  - address_type: businessAddress
    postal_locality: Basel-Stadt
  language_proficiencies:
  - language: de
    is_correspondence: true
    is_native: true
  citizenships:
  - country: CH
    valid_from: 1964-07-12
  genders:
  - gender_code: male
    valid_from: 1964-07-12
  occupations:
  - label: Politiker
    valid_from: 1964-01-01
    is_active: true
  trainings:
  - training_type: '3223'
    value: dipl. nat. ETH
  contacts:
  - contact_type: email
    value: beat.jans@admin.ch
  - contact_type: contact_website
    value: http://www.beat-jans.ch

```

4.1.3.6 Beispiel Person: Gleichnamige Personen über das Label unterscheiden (zweite Person)

```

persons:
- local_id: 6370
  global_uri: https://www.ur.ch/behoerdenmitglieder/6370
  label: Alois Arnold (1965)
  birth_year: 1965
  names:
  - name_type: PersonFirstName
    value: Alois
  - name_type: PersonOfficialName
    value: Arnold

```

4.2 Klasse: Name

Ein Name mit einem Typ (z.B. Rufname, amtlicher Name) und einem Wert und einer zeitlichen Gültigkeit.

4.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
name_type	1 NameTypeEnum	Typ des Namens gemäss eCH-0011 (personNameData).
value	1 String	Der eigentliche Wert einer Information neben weiteren attributen wie Typ, Sprache, etc.
valid_from	0..1 Date	Das Datum, ab dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	Das Datum, bis und mit dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Information aktuell gültig ist. Kann

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		nützlich sein, wenn diese Information explizit vorhanden ist. Vererbung: HasTemporalValidity

4.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Person	names	range	Name

4.3 Enum: NameTypeEnum

Kategorien von Namenstypen gemäss eCH-0011 (personNameData) und dem Amtlichen Katalog der Merkmale der Registerharmonisierung (<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/personenregister/registerharmonisierung/nomenklaturen.assetdetail.24565576.html>), URI gemäss I14Y Identifier aber als Klasse und nicht als Attribut. Beschreibungen und Übersetzungen gemäss I14Y.

URI: [act:NameTypeEnum](#)

4.3.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
PersonOfficialName	Name gemäss amtlichen Unterlagen. Der amtliche Name entspricht dem Namen im schweizerischen Zivilstandsregister. Bei ausländischen Personen ohne Zivilstandsereignis in der Schweiz entspricht dieser Name dem Namen im ausländischen Pass oder auf der Identitätskarte (siehe 214 sowie Weisung des SEM über die Bestimmung und Schreibweise der Namen von ausländischen Staatsangehörigen vom 1. Januar 2012. Im Ausnahmefall siehe auch "Name nach Deklaration" (z. B. Asyl), wenn keine amtlichen Dokumente vorliegen). Der amtliche Name kann aus einem oder mehreren Teilen bestehen. Gemäss amtlichen Katalog der Merkmale (Nr. 211) Registerharmonisierung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personOfficialName
PersonOriginalName	Angestammter Name gemäss amtlichen Unterlagen, den eine Person unmittelbar vor ihrer ersten Eheschliessung oder Begründung einer eingetragenen Partnerschaft geführt hat oder, gestützt auf einen Namensänderungsentscheid, als neuen Ledignamen erworben hat (Art. 24 Abs. 2 ZStV, SR 211.112.2). Gemäss amtlichen Katalog der Merkmale (Nr. 212) Registerharmonisierung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personOriginalName
PersonAllianceName	Der Allianzname zeigt die Verbindung von zwei Personen auf, die verheiratet sind oder in einer eingetragenen Partnerschaft leben. Ein bereits verwendeter Allianzname kann nach Auflösung der Ehe oder der Partnerschaft weiterverwendet werden, wenn der amtliche Name bei der Auflösung nicht geändert wurde. Dabei wird dem amtlichen Namen mittels Bindestrich der Ledigname des Partners/der Partnerin oder der eigene Ledigname angehängt. Der Allianzname kann auf Antrag im Pass oder auf der Identitätskarte eingetragen werden. Gemäss amtlichen Katalog der Merkmale (Nr. 213) Registerharmonisierung.

Wert	Beschreibung
	https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personAllianceName
PersonNameOnForeignPassport	Für Personen mit ausländischer Nationalität. Dieser Name entspricht dem Eintrag im Reisepass gemäss der maschinenlesbaren Zone (MRZ) des Reisepasses. Enthält die MRZ abgekürzte Namen oder Vornamen, sind diese möglichst in voller Länge gemäss visuell lesbarer Zone des Ausweispapieres zu erfassen. Gemäss amtlichen Katalog der Merkmale (Nr. 214) Registerharmonisierung.
	https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personNameOnForeignPassport
PersonAliasName	Name (z. B. Künstler- oder Ordensname), der aufgrund eines bewilligten Gesuchs geführt werden darf. Der Aliasname kann aus einem oder mehreren Teilen (z. B. auch aus Aliasvorname und Aliasname) bestehen. Gemäss amtlichen Katalog der Merkmale (Nr. 215) Registerharmonisierung.
	https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personAliasName
PersonOtherName	Weitere amtliche Namen gemäss schweizerischen Zivilstandsdokumenten (Art. 24 Abs. 3 ZStV) oder ausländischen Dokumenten, welche weder Familiennamen noch Vornamen sind. Gemäss amtlichen Katalog der Merkmale (Nr. 216) Registerharmonisierung.
	https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personOtherName
PersonDeclaredForeignerName	Für Personen mit ausländischer Nationalität, die keine offiziellen Dokumente besitzen (hauptsächlich im Asylbereich). Gemäss amtlichen Katalog der Merkmale (Nr. 217) Registerharmonisierung.
	https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personDeclaredForeignerName
PersonFirstName	Vornamen gemäss Geburtsurkunde oder Zivilstandsregister/Infostar in der aufgeführten Reihenfolge bzw. gemäss ausländischen Ausweispapieren. Gemäss amtlichen Katalog der Merkmale (Nr. 221) Registerharmonisierung.
	https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personFirstName
PersonCallFirstName	Eine Person hat das Recht, aus der Liste ihrer amtlichen Vornamen einen Rufnamen auszuwählen. Der Rufname kann aus einem oder mehreren Vornamen (aus den "amtlichen Vornamen") bestehen. Gemäss amtlichen Katalog der Merkmale (Nr. 222) Registerharmonisierung.
	https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personCallFirstName
PersonFirstNameOnForeignPassport	Für Personen mit ausländischer Nationalität. Zu benutzen in Verbindung mit dem Namen im ausländischen Pass. Gemäss amtlichen Katalog der Merkmale (Nr. 223) Registerharmonisierung.
	https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personFirstNameOnForeignPassport
PersonDeclaredForeignerFirstName	Für Personen mit ausländischer Nationalität, die keine amtlichen Dokumente besitzen (hauptsächlich im Asylbereich). Zu benutzen in Verbindung mit dem Namen gemäss Deklaration. Gemäss amtlichen

Wert	Beschreibung
	Katalog der Merkmale (Nr. 224) Registerharmonisierung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personDeclaredForeignerFirstName

4.4 Klasse: LanguageProficiency

Sprachkenntnisse einer Person mit Angabe der Sprache und ob es sich um die bevorzugte Sprache oder die Muttersprache handelt.

4.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
language	1 String	Sprachcode im ISO 639-1 Format (zwei Kleinbuchstaben, z.B. "de", "fr", "it", "en").
is_correspondence	0..1 Boolean	Gibt an, ob es sich um die bevorzugte Sprache handelt.
is_native	0..1 Boolean	Gibt an, ob es sich um die Muttersprache handelt.

4.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Person	language_proficiencies	range	LanguageProficiency

4.5 Klasse: Citizenship

Staatsangehörigkeit (wird auch für Nationalität verwendet) einer Person unter Angabe des Landes und der zeitlichen Gültigkeit. Wenn kein `valid_from` angegeben ist, ist diese Information nicht bekannt. Ist bekannt, dass die Staatsangehörigkeit seit der Geburt gültig ist, ist das Geburtsdatum hier anzugeben. Wenn kein `valid_through` angegeben ist, ist die Staatsangehörigkeit weiterhin gültig.

4.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
country	1 String	ISO 3166-1 alpha-2 Ländercode.
valid_from	0..1 Date	Das Datum, ab dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	Das Datum, bis und mit dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Information aktuell gültig ist. Kann nützlich sein, wenn diese Information explizit vorhanden ist. Vererbung: HasTemporalValidity

4.5.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Person	citizenships	range	Citizenship

4.6 Klasse: Gender

Geschlecht einer Person mit Angabe eines Geschlechtscodes und der zeitlichen Gültigkeit.

4.6.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
gender_code	1 GenderCodeEnum	Geschlechtscode. Empfohlene Werte: male, female, non_binary.
label	0..1 String	Möglichkeit bei einer strukturierten Information, ein Label zu vergeben (bspw. Anzeigename, Anstellung, etc.).
pronouns	* String	Von der Person verwendete Pronomen.
valid_from	0..1 Date	Das Datum, ab dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	Das Datum, bis und mit dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Information aktuell gültig ist. Kann nützlich sein, wenn diese Information explizit vorhanden ist. Vererbung: HasTemporalValidity

4.6.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Person	genders	range	Gender

4.7 Enum: GenderCodeEnum

Geschlechtscodes für Personen. Wenn das Geschlecht nicht bekannt ist, soll kein Geschlechtseintrag hinzugefügt werden. Der Code non_binary soll zusammen mit einer Bezeichnung verwendet werden, um weitere Angaben zum selbst deklarierten Geschlecht bereitzustellen.

URI: [act:GenderCodeEnum](#)

4.7.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
male	Männlich. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/sex/1
female	Weiblich. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/sex/2
non_binary	Divers / nicht-binär.

4.8 Klasse: Occupation

Beruf oder Tätigkeit einer Person mit Angabe eines Labels, eines ISCO-19 Codes, ob die Tätigkeit bezahlt ist, und der zeitlichen Gültigkeit.

4.8.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
is_paid	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Tätigkeit bezahlt ist.
occupation_code	0..1 String	ISCO-19 Code der Tätigkeit.
label	0..1 String	Möglichkeit bei einer strukturierten Information, ein Label zu vergeben (bspw. Anzeigenname, Anstellung, etc.).
organization_uid	0..1 String	UID der Organisation aus dem eidgenössischen UID-Register (uid.admin.ch), im Austauschformat von eCH-0108: CHE gefolgt von neun Ziffern, ohne Trennzeichen (z.B. CHE106063525). Die letzte Ziffer ist eine Prüfziffer nach Modulo 11. Die punktierte Form CHE-106.063.525 ist die Darstellung von uid.admin.ch und wird hier nicht erfasst.
organization_name	* MultilingualValue	Name der Organisation oder des Unternehmens mit der Sprache, in der er publiziert wird. Zweisprachige Register führen den Namen in beiden Sprachen; erfasst wird pro Sprache ein Eintrag.
valid_from	0..1 Date	Das Datum, ab dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	Das Datum, bis und mit dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Information aktuell gültig ist. Kann nützlich sein, wenn diese Information explizit vorhanden ist. Vererbung: HasTemporalValidity

4.8.1.1.1 Einschränkungen

Mindestens eines der folgenden Felder muss gesetzt sein:

- occupation_code
- label

4.8.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Person	occupations	range	Occupation

4.8.3 Beispiele

4.8.3.1 Beispiel Occupation: swiss politicians Sofia Fisch Juristin

```
occupations:
- label: Jurist*in
  is_active: true
```

4.8.3.2 Beispiel Occupation: swiss politicians Beat Jans Politiker

```
occupations:
- label: Politiker
```

```
valid_from: 1964-01-01
is_active: true
```

4.9 Klasse: Training

Ausbildung oder Bildung einer Person mit Angabe eines Typs (z.B. Schulabschluss, Universitätsabschluss, Militärdienst), eines Labels, eines ISCO-19 Codes und der zeitlichen Gültigkeit.

4.9.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
training_type	0..1 TrainingTypeEnum	Typ der Ausbildung oder Bildung.
training_code	0..1 String	ISCO-19 Code der Ausbildung oder Bildung.
value	0..1 String	Der eigentliche Wert einer Information neben weiteren attributen wie Typ, Sprache, etc.
valid_from	0..1 Date	Das Datum, ab dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	Das Datum, bis und mit dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Information aktuell gültig ist. Kann nützlich sein, wenn diese Information explizit vorhanden ist. Vererbung: HasTemporalValidity

4.9.1.1.1 Einschränkungen

Mindestens eines der folgenden Felder muss gesetzt sein:

- training_type
- training_code
- value

4.9.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Person	trainings	range	Training

4.10 Enum: TrainingTypeEnum

Ausbildungs- oder Bildungstypen basierend auf der BFS LEVEL_EDUC Codeliste.

URI: [act:TrainingTypeEnum](#)

4.10.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
10	Maximal obligatorische Schule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/10
110	Keine Ausbildung.

Wert	Beschreibung
	https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/110
120	Obligatorische Schule besucht, aber nicht abgeschlossen. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/120
130	Obligatorische Schule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/130
140	1-jährige Ausbildung / Brückenangebot. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/140
20	Sekundarstufe II. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/20
22	Sekundarstufe II - Berufsbildung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/22
220	Berufslehre im Betrieb (EFZ / EBA) / Anlehre / Berufsschule / Handelsschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/220
2210	2-jährige Berufslehre im Betrieb (EBA) / Anlehre / Berufsschule / Handelsschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2210
2211	2-jährige Berufslehre im Betrieb (EBA) / Anlehre. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2211
2212	2-jährige Berufsschule / Handelsschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2212
2220	3- bis 4-jährige Berufslehre im Betrieb (EFZ) / Berufsschule / Handelsschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2220
2221	3- bis 4-jährige Berufslehre im Betrieb (EFZ). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2221
2222	3- bis 4-jährige Berufsschule / Handelsschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2222
24	Sekundarstufe II - Allgemeinbildung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/24
241	Fachmittelschule / Diplommittelschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/241
2411	2-jährige Fachmittelschule / Diplommittelschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2411
2412	3-jährige Fachmittelschule / Diplommittelschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2412
242	Gymnasiale Maturität / Lehrkräfteseminar. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/242
2421	Gymnasiale Maturität.

Wert	Beschreibung
	https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2421
2422	Lehrkräfteseminar. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2422
243	Berufs- oder Fachmaturität. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/243
2431	Berufsmaturität. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2431
2432	Fachmaturität. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2432
30	Tertiärstufe. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/30
31	Höhere Berufsbildung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/31
310	Berufsprüfung mit eidg. Fachausweis / Höhere Fachprüfung mit eidg. Diplom / Meisterdiplom. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/310
311	Berufsprüfung mit eidg. Fachausweis. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/311
312	Höhere Fachprüfung mit eidg. Diplom / Meisterdiplom. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/312
313	Höhere Fachschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/313
3131	Höhere Fachschule (HF) 2 Jahre Voll- oder 3 Jahre Teilzeitstudium. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3131
3132	Höhere Fachschule (HF) 3 Jahre Voll- oder 4 Jahre Teilzeitstudium. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3132
32	Hochschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/32
321	Bachelor Universität, ETH, Fachhochschule, pädagogische Hochschule (inklusive Diplom FH / PH). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/321
3211	Bachelor Fachhochschule (inklusive Diplom FH). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3211
3212	Bachelor pädagogische Hochschule (inklusive Diplom PH). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3212
3213	Bachelor Universität, ETH. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3213
322	Master Universität, ETH, Fachhochschule, pädagogische Hochschule (inklusive Lizentiat / Diplom).

Wert	Beschreibung
	https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/322
3221	Master Fachhochschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3221
3222	Master pädagogische Hochschule. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3222
3223	Master Universität, ETH (inklusive Lizentiat / Diplom Universität / ETH). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3223
323	Doktorat / Habilitation. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/323
military	Militärdienst (Schweizer Armee). Den erreichten Grad im Feld value angeben.

5 Gruppen und Organe (Groups)

Das Group-Schema bildet politische Gruppen, Organisationen und Körperschaften ab.

- **Ein generisches Modell statt vieler Spezialklassen:** Parlamente, Parteien, Fraktionen, Kommissionen, Departemente, Gerichte und zivilgesellschaftliche Organisationen werden alle als *eine* Klasse Group abgebildet und über `group_type` unterschieden. Das hält das Modell einfach und ohne Schemaänderung erweiterbar – Legislative, Exekutive, Judikative und Zivilgesellschaft sind damit gleichermassen abbildbar.
- **Gruppen und Sub-Gruppen über `parent_groups`:** Untergeordnete Gruppen verweisen auf ihre übergeordnete Gruppe – z. B. eine Kommission des Ständerats, eine Subkommission innerhalb einer Kommission, eine Kantonalpartei unter ihrer Mutterpartei oder eine Behörde innerhalb einer Direktion. Die Hierarchie entsteht so aus diesen Verweisen statt aus einer festen Ebenenstruktur. Sie bleibt meist innerhalb desselben `group_type`; typenübergreifende Verweise sind aber möglich (z. B. eine Fraktion, die auf ihr Parlament verweist). Massgebend ist dabei allein die Über-/Unterordnung: Die Parteien, welche eine Fraktion tragen, sind ihr nicht übergeordnet. Ihr Verhältnis zur Fraktion bleibt im Standard bewusst unabgebildet – es ist keine Hierarchie, und eine tragfähige allgemeine Form dafür gibt es nicht, weil Fraktionen je nach Rat unterschiedlich eng an Parteien gebunden sind. Wo die Zugehörigkeit sichtbar sein muss, tut sie es über die Mitgliedschaften der einzelnen Personen. Der Verweis erfolgt als `GroupReference` – dieselbe Form, mit der eine Mitgliedschaft ihre Gruppe benennt. Dass es sich um eine Über-/Unterordnung handelt, sagt dabei der Slot `parent_groups` selbst; die Referenz trägt nur die Adressierung. Diese kann über die `local_id` erfolgen, wenn die übergeordnete Gruppe Teil derselben Lieferung ist, oder über die `global_uri`, wenn sie ausserhalb liegt – eine Kantonalpartei kann so auf ihre Bundespartei verweisen, ohne dass diese mitgeliefert werden muss. Sind beide bekannt, werden beide angegeben.
- **Zeitliche Gültigkeit auch für Gruppen:** Über `valid_from/valid_through` lassen sich z. B. nur während einer Legislatur bestehende Kommissionen oder Umbenennungen und Fusionen von Parteien abbilden.

5.1 Klasse: Group

Eine politische Gruppe, Organisation oder Körperschaft (z.B. Partei, Kommission, Parlament, Departement).

5.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
<code>local_id</code>	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
<code>global_uri</code>	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
<code>wikidata_uri</code>	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
<code>group_type</code>	1 GroupType	Klasse der Gruppierung, wie z.B. Partei, Kommission, Parlament oder ähnliches. Die

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		genaue Benennung und Beschreibung der Gruppierung wird über <code>label</code> gemacht.
label	1..* MultilingualValue	Bezeichnung der Gruppe mit der Sprache, in der sie publiziert wird. Ist eine Gruppe amtlich in mehreren Sprachen benannt, wird pro Sprache ein Eintrag erfasst.
abbreviation	* MultilingualValue	Abkürzung (kann mehrsprachig sein).
description	* MultilingualValue	Kurze Beschreibung der Gruppierung.
organization_uid	0..1 String	UID der Organisation aus dem eidgenössischen UID-Register (uid.admin.ch), im Austauschformat von eCH-0108: CHE gefolgt von neun Ziffern, ohne Trennzeichen (z.B. CHE106063525). Die letzte Ziffer ist eine Prüfziffer nach Modulo 11. Die punktierte Form CHE-106.063.525 ist die Darstellung von uid.admin.ch und wird hier nicht erfasst.
legal_form	0..1 LegalFormEnum	Rechtsform der Organisation. Siehe kontrolliertes Vokabular: https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm
landing_page	* MultilingualUri	Website mit weiteren Informationen. Wird die Website je Sprache unter einer eigenen Adresse publiziert, wird pro Sprache ein Eintrag erfasst.
parent_groups	* GroupReference	Verweis auf die übergeordneten Gruppen als <code>GroupReference</code> , also angegeben über deren <code>local_id</code> oder deren <code>global_uri</code> . Hierher gehört nur eine echte Über-/Unterordnung: die Mutterpartei einer Kantonalpartei, die Hierarchie in der Exekutive, eine Subkommission unter ihrer Kommission oder eine Fraktion unter ihrem Parlament. (<code>parentGroup</code> wird typischerweise im selben <code>group_type</code> verwendet, typenübergreifende Verknüpfungen sind aber erlaubt, z.B. Fraktion → Parlament.) Die eine Fraktion tragenden Parteien sind ihr nicht übergeordnet und werden hier deshalb nicht angegeben.
spatial	0..1 String	Räumliche Referenz auf eine LINDAS-Ressource (BFS-Gemeindennummer, BFS-Kantonsnummer, Bezirk oder Land). Formate: Gemeinde: https://ld.admin.ch/municipality/1234 , Bezirk: https://ld.admin.ch/district/2301 , Kanton: https://ld.admin.ch/canton/23 , Bund: https://ld.admin.ch/country/CHE .

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
contacts	* Contact	Kontaktinformationen (E-Mail, Website, Social Media). Richtlinie: E-Mail ist quasi-obligatorisch und sollte wenn vorhanden immer angegeben werden.
addresses	* Address	Adressen mit Typ (privat, geschäftlich, lokal).
statutes_url	0..1 String	URL zu Parteistatuten (PDF oder Webseite; optional für Parteien).
party_color	0..1 String	Parteifarbe als Hexadezimalwert (optional für Parteien, z.B. "#FF0000").
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
valid_from	0..1 Date	Das Datum, ab dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	Das Datum, bis und mit dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Information aktuell gültig ist. Kann nützlich sein, wenn diese Information explizit vorhanden ist. Vererbung: HasTemporalValidity

5.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	groups	range	Group

5.1.3 Beispiele

5.1.3.1 Beispiel Group: Fraktion mit Verweis auf das übergeordnete Parlament

```
groups:
- local_id: 1266
  global_uri: https://grosserrat.bs.ch/gremien/parteien-und-fraktionen/mitte-evp
  label:
    - value: Die Mitte / Evangelische Volkspartei
      language: de
  group_type:
    group_type_enum: parliamentary_group
    label:
      - value: Fraktion
        language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/12
  parent_groups:
    - local_id: 33
      global_uri: https://www.grosserrat.bs.ch/
      label: Grosser Rat Basel-Stadt
```

5.1.3.2 Beispiel Group: Kommission mit Verweis auf ihren Kantonsrat

```
groups:
- local_id: 3
  global_uri: >-
    https://ar.ch/kantonsrat/kommissionen/staendige-kommissionen-des-kantonsrates/
    geschaeftspruefungskommission/
  label:
    - value: Geschäftsprüfungskommission
      language: de
  abbreviation:
    - value: GPK
      language: de
  group_type:
    group_type_enum: committee
    label:
      - value: Kommission
        language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/15
  parent_groups:
    - local_id: 34
      global_uri: https://www.ar.ch/kantonsrat/
      label: Kantonsrat Appenzell Ausserrhoden

- local_id: 34
  global_uri: https://www.ar.ch/kantonsrat/
  label:
    - value: Kantonsrat Appenzell Ausserrhoden
      language: de
  group_type:
    group_type_enum: council_legislative
    label:
      - value: Parlament (Legislativrat)
        language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/15
```

5.1.3.3 Beispiel Group: Staatskanzlei mit Verweis auf ihre Regierung

```
groups:
- local_id: 7172
  global_uri: https://www.bs.ch/regierungsrat/staatskanzlei
  label:
    - value: Staatskanzlei Basel-Stadt
      language: de
  group_type:
    group_type_enum: council_secretariat
    label:
      - value: Staatskanzlei
        language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/12
  parent_groups:
    - local_id: 1300
      global_uri: https://www.regierungsrat.bs.ch/
      label: Regierungsrat Basel-Stadt

- local_id: 1300
  global_uri: https://www.regierungsrat.bs.ch/
  label:
    - value: Regierungsrat Basel-Stadt
      language: de
  group_type:
    group_type_enum: council_executive
    label:
      - value: Regierung (Exekutivrat)
        language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/12
```

5.1.3.4 Beispiel Group: Zweisprachige Delegation in ein interkantonales Gremium

```
groups:
- local_id: 5000
  global_uri: https://www.fr.ch/parlinfo/app/organizations/alacb0c030d54b3baed840fe8bbbed6b5
  label:
  - value: Freiburger Delegation IPK strafrechtliche Einschliessung
    language: de
  - value: Délégation FR à la CIP détention pénale
    language: fr
  abbreviation:
  - value: Del-StRFE
    language: de
  - value: Del-DetPen
    language: fr
  description:
  - value: >-
    Die Interparlamentarische Aufsichtskommission strafrechtliche Einschliessung
    besteht aus 18 Grossrätinnen und Grossräten aus den sechs Vertragskantonen Freiburg,
    Genf, Jura, Neuenburg, Waadt und Wallis.
    language: de
  - value: >-
    La Commission interparlementaire de contrôle détention pénale est composée de
    18 députés issus des six cantons partenaires : Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel,
    Vaud et Valais.
    language: fr
  landing_page:
  - value: https://www.fr.ch/de/parlinfo/app/organizations/alacb0c030d54b3baed840fe8bbbed6b5
    language: de
  - value: https://www.fr.ch/parlinfo/app/organizations/alacb0c030d54b3baed840fe8bbbed6b5
    language: fr
  group_type:
  group_type_enum: delegation
  label:
  - value: Delegation
    language: de
  - value: Délégation
    language: fr
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/10
  valid_from: 2007-12-12
```

5.1.3.5 Beispiel Group: Ausserparlamentarische Kommission mit Entscheidungsbefugnis

```
groups:
- global_uri: https://www.weko.admin.ch/
  label:
  - value: Wettbewerbskommission
    language: de
  - value: Commission de la concurrence
    language: fr
  - value: Commissione della concorrenza
    language: it
  abbreviation:
  - value: WEKO
    language: de
  - value: COMCO
    language: fr
  - value: COMCO
    language: it
  landing_page:
  - value: https://www.weko.admin.ch/de
    language: de
  - value: https://www.weko.admin.ch/fr
    language: fr
  - value: https://www.weko.admin.ch/it
    language: it
  group_type:
  group_type_enum: committee_extraparliamentary
  label:
  - value: Ausserparlamentarische Kommission
```



```
language: de
spatial: https://ld.admin.ch/country/CHE
```

5.1.3.6 Beispiel Group: Kantonalpartei mit Verweis auf die Bundespartei

```
groups:
- global_uri: https://www.evp-bs.ch/
  label:
  - value: Evangelische Volkspartei Basel-Stadt
    language: de
  abbreviation:
  - value: EVP BS
    language: de
  group_type:
    group_type_enum: party
    label:
    - value: Partei
      language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/12
  parent_groups:
  - global_uri: https://www.evppev.ch/
    label: Evangelische Volkspartei der Schweiz
    abbreviation:
    - value: EVP
      language: de
```

5.1.3.7 Beispiel Group: Gemeindeparlament mit räumlicher Referenz

```
groups:
- local_id: 700
  global_uri: >-
    https://www.stadt.sg.ch/home/verwaltung-politik/demokratie-politik/stadtparlament.html
  label:
  - value: Stadtparlament St. Gallen
    language: de
  group_type:
    group_type_enum: council_legislative
    label:
    - value: Parlament (Legislativrat)
      language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/municipality/3203
```

5.1.3.8 Beispiel Group: Verein mit UID und Rechtsform aus dem Handelsregister

```
groups:
- global_uri: https://www.frc.ch/
  organization_uid: CHE106063525
  legal_form: '0109'
  label:
  - value: Fédération romande des consommateurs
    language: fr
  abbreviation:
  - value: FRC
    language: fr
  group_type:
    group_type_enum: association
    label:
    - value: Verein
      language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/22
```

5.1.3.9 Beispiel Group: Ratsbüro mit Verweis auf sein Parlament

```
groups:
- local_id: 50
  global_uri: https://grosserrat.bs.ch/gremien/praesidium-und-buero
  label:
  - value: Büro des Grossen Rates
    language: de
  group_type:
    group_type_enum: council_bureau
```

```

    label:
      - value: Ratsbüro
        language: de
    spatial: https://ld.admin.ch/canton/12
    parent_groups:
      - local_id: 33
        global_uri: https://www.grosserrat.bs.ch/
        label: Grosser Rat Basel-Stadt

- local_id: 33
  global_uri: https://www.grosserrat.bs.ch/
  label:
    - value: Grosser Rat Basel-Stadt
      language: de
  group_type:
    group_type_enum: council_legislative
    label:
      - value: Parlament (Legislativrat)
        language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/12

```

5.1.3.10 Beispiel Group: Interessengruppe mit dreisprachigem Namen und Kontakt

```

groups:
- local_id: 6627
  global_uri: https://www.parlament.ch/de/organe/gruppen/konsumenteninformation-und-schutz
  label:
    - value: Konsumenteninformation und -schutz
      language: de
    - value: Information et défense des consommateurs
      language: fr
    - value: Informazione e tutela dei consumatori
      language: it
  description:
    - value: >-
      L'intergroupe parlementaire « Information et défense des consommateurs » réunit
      toutes les sensibilités politiques. Cet intergroupe a pour mission d'informer
      et de sensibiliser les élu·e·s aux questions relatives à la défense des consommateur·rice·s
      en Suisse.
      language: fr
  landing_page:
    - value: https://www.parlament.ch/centers/documents/de/gruppen-der-bundesversammlung.pdf
      language: de
  contacts:
    - contact_type: email
      value: l.altwegg@frc.ch
      label: Sekretariat
    - contact_type: phone
      value: +41 21 331 00 95
      label: Sekretariat
  addresses:
    - address_type: businessAddress
      address_uri: https://geo.ld.admin.ch/location/address/101009806
      street_address: Fédération romande des consommateurs, Rue de Genève 17, case postale
        585
      postal_code: '1001'
      postal_locality: Lausanne
      country: CH
  group_type:
    group_type_enum: interest_group
    label:
      - value: Interessengruppe
        language: de
      - value: Groupe d'intérêt
        language: fr
      - value: Gruppo d'interesse
        language: it
  spatial: https://ld.admin.ch/country/CHE
  valid_from: 2012-01-01

```

5.2 Klasse: GroupType

Art der Gruppe (z.B. Partei, Kommission, Parlament, Departement).

5.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
group_type_enum	1 GroupTypeEnum	Link zum kontrollierten Vokabular für Gruppentypen.
label	* MultilingualValue	Bezeichnung des Typs, wie ihn die publizierende Stelle verwendet, mit der Sprache, in der sie publiziert wird. Publiziert eine Stelle die Bezeichnung in mehreren Sprachen, wird pro Sprache ein Eintrag erfasst.

5.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Group	group_type	range	GroupType

5.3 Enum: GroupTypeEnum

Kontrolliertes Vokabular für die Art einer Gruppe. Es umfasst die Räte und ihre Organe, Versammlungen, Kommissionen und Delegationen, Parteien, Fraktionen und Wahllisten, die Einheiten der Verwaltung, Gerichte und Aufsichtsorgane sowie Organisationen ausserhalb des Staates.

Ein group_type muss immer gesetzt werden. Massgebend ist die politische Funktion, nicht die örtliche Bezeichnung; diese wird im Label festgehalten. Findet sich kein passender Wert, wird other gesetzt.

Die Rechtsform gehört nicht in dieses Vokabular, sondern in legal_form.

URI: [act:GroupTypeEnum](#)

5.3.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
party	Politische Partei auf Bundes-, Kantons- oder Gemeindeebene. Jede föderale Ebene wird als eigene Gruppe geführt (z.B. Bundespartei, Kantonspartei, Gemeindesektion). act:enum/group_type/party
list	Wahlliste (kann Teil einer Partei sein oder unabhängig). act:enum/group_type/list
workgroup	Ad-hoc-Arbeitsgruppe, typischerweise mit begrenzter Laufzeit. act:enum/group_type/workgroup
assembly	Versammlung der Stimmberechtigten als gesetzgebendes Organ, insbesondere die Gemeindeversammlung und, auf Kantonsebene, die Landsgemeinde. Anders als ein Rat ist sie kein gewähltes Gremium. act:enum/group_type/assembly

Wert	Beschreibung
council_legislative	Parlament auf Bundes-, Kantons- oder Gemeindeebene (z.B. Bundesversammlung, Nationalrat, Ständerat, Grosser Rat, Kantonsrat, Gemeindeparlament). act:enum/group_type/council_legislative
delegation	Delegation. act:enum/group_type/delegation
committee	Ständige Kommission, einschliesslich Aufsichtskommissionen (z.B. GPK), Sachkommissionen, Parlamentarische Untersuchungskommissionen (PUK) und Rechnungsprüfungskommissionen. act:enum/group_type/committee
committee_ad_hoc	Kommission, die für eine einzelne Aufgabe eingesetzt und nach deren Erledigung wieder aufgelöst wird, im Unterschied zur ständigen Kommission. act:enum/group_type/committee_ad_hoc
parliamentary_group	Parlamentsfraktion. act:enum/group_type/parliamentary_group
council_bureau	Organ, das den Geschäftsgang eines Rates leitet, unabhängig von der örtlichen Bezeichnung (Büro, Ratsleitung, Geschäftsleitung). Wird für den Legislativ- wie für den Exekutivrat verwendet; die örtliche Benennung wird im Label festgehalten. act:enum/group_type/council_bureau
council_presidency	Präsidium eines Rates, für den Legislativ- wie für den Exekutivrat. act:enum/group_type/council_presidency
council_executive	Regierung / Exekutive als Gesamtorgan (z.B. Bundesrat, Regierungsrat, Stadtrat / Gemeinderat). act:enum/group_type/council_executive
department	Departement, z.B. Departement oder Direktion. act:enum/group_type/department
office	Amt, häufig die Einheit unterhalb des Departements. act:enum/group_type/office
committee_extraparliamentary	Kommission, die in der Regel von der Regierung eingesetzt wird, um die Verwaltung fachlich zu beraten und deren Geschäfte vorzubereiten; einzelne verfügen darüber hinaus über eigene Entscheidungsbefugnisse. Sie unterscheidet sich von einer parlamentarischen Kommission durch Zusammensetzung und Rechtsgrundlage: Ihre Mitglieder sind externe Fachleute und Interessenvertreterinnen und -vertreter statt Ratsmitglieder, und sie stützt sich auf das Organisationsrecht von Regierung und Verwaltung statt auf das Parlamentsrecht. Den Typ gibt es auf Bundes- wie auf Kantonsebene (z.B. die Wettbewerbskommission des Bundes; im Kanton Waadt die commissions extraparlimentaires). Eine Kommission, deren Mitglieder Ratsmitglieder sind, fällt auch dann nicht unter diesen Wert, wenn sie bei der Exekutive angesiedelt ist; sie wird als Kommission oder Ad-

Wert	Beschreibung
	hoc-Kommission mit dem Exekutivrat als übergeordneter Gruppe erfasst. act:enum/group_type/committee_extraparliamentary
interest_group	Interessengruppe zu einem Sachthema: sowohl die parlamentarische Gruppe, in der sich Ratsmitglieder fraktionsübergreifend zusammenschliessen, als auch die Interessengruppe aus der Zivilgesellschaft. act:enum/group_type/interest_group
oversight_body	Unabhängiges Aufsichts- oder Prüfforgan, das dem beaufsichtigten Organ nicht angehört und ihm nicht berichtet (z.B. Eidgenössische Finanzkontrolle EFK und kantonale Finanzkontrollen, Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft AB-BA, Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Ombudsstellen). act:enum/group_type/oversight_body
council_secretariat	Verwaltungseinheit, die einen Rat bedient, unabhängig von der örtlichen Bezeichnung (Parlamentsdienste, Ratssekretariat, Staats-, Kantons-, Standes-, Stadt- oder Gemeindekanzlei). Wird für den Legislativ- wie für den Exekutivrat verwendet: Die Staatskanzlei ist die Stabsstelle des Exekutivrates, die Parlamentsdienste sind jene des Legislativrates. act:enum/group_type/council_secretariat
court	Gericht / Judikative auf jeder Ebene (z.B. Bundesgericht, Kantonsgericht, Bezirksgericht). act:enum/group_type/court
association	Verein. act:enum/group_type/association
petition_carrier	Petitionsträger. act:enum/group_type/petition_carrier
university	Universität oder Bildungseinrichtung als ausgelagerter Träger öffentlicher Aufgaben. act:enum/group_type/university
other	Anderer Gruppentyp, nicht durch Standardkategorien abgedeckt. act:enum/group_type/other

6 Mitgliedschaften (Memberships)

Das Membership-Schema bildet die Beziehung zwischen Personen und Gruppen ab und ist das zentrale Bindeglied im Akteur-Schema.

- **Abgrenzung zu Interessenbindungen (InterestLink):** Membership erfasst die *formale Zugehörigkeit* einer Person zu einer Gruppe innerhalb des Akteur-Schemas (z. B. Partei-, Kommissions- oder Parlamentsmitgliedschaft). Interessenbindungen und Interessenkonflikte zu Organisationen *ausserhalb* des Schemas sind bewusst davon getrennt und werden über InterestLink abgebildet (siehe folgendes Kapitel).
- **Referenz mit Momentaufnahme statt Einbettung (person_reference/group_reference):** Eine Mitgliedschaft verweist auf Person und Gruppe und hält dabei deren wichtigste Identifikationsmerkmale zum Zeitpunkt der Verknüpfung fest. So bleibt der Eintrag historisch korrekt, auch wenn sich Person oder Gruppe später ändern.
- **Aktivität explizit oder abgeleitet (is_active):** Ob eine Mitgliedschaft aktiv ist, kann explizit über is_active gesetzt oder aus der zeitlichen Gültigkeit abgeleitet werden. Ist is_active nicht gesetzt, ergibt sich die Aktivität aus valid_from/valid_through.
- **Mitgliedschaft ≠ Stimmrecht (authorized_to_vote):** Das Stimmrecht wird getrennt von der Mitgliedschaft geführt – typischerweise false bei Ersatzmitgliedern (ausser im Einsatz), Beobachtenden, dem Sekretariat und Gästen.
- **Rolle als kontrolliertes Vokabular mit Freitext-Option (role_type):** Die Rolle in der Gruppe (z. B. Mitglied, Präsidium, Stellvertretung) wird über ein kontrolliertes Vokabular (RoleEnum) angegeben; für nicht abgedeckte Rollen dient der Wert other mit einer freien Bezeichnung.
- **Wahlkreis an der Mitgliedschaft statt an der Person (electoral_district):** Der Wahlkreis beschreibt nicht die Person, sondern das Mandat – dieselbe Person kann über die Zeit oder auf verschiedenen föderalen Ebenen aus unterschiedlichen Wahlkreisen gewählt sein. ElectoralDistrict führt deshalb keine eigene zeitliche Gültigkeit, sondern erbt die valid_from/valid_through der umschliessenden Mitgliedschaft. Für die Identifikation sind die LINDAS-Ressourcen der Schweizer Raumeinheiten vorgesehen (siehe global_uri). Ob ein Wahlkreis so identifizierbar ist, hängt davon ab, ob er mit einer amtlichen Raumeinheit zusammenfällt: Im Kanton Basel-Stadt sind die Wahlkreise Riehen und Bettingen Gemeinden und haben eine LINDAS-Ressource, während Grossbasel-Ost, Grossbasel-West und Kleinbasel Wohnviertel der Gemeinde Basel zusammenfassen und keine haben. Wahlkreise ohne amtliche Entsprechung erhalten einen Identifikator im Namensraum der publizierenden Stelle.

6.1 Klasse: Membership

Eine Mitgliedschaftsbeziehung zwischen einer Person und einer Gruppe, die eine formale Zugehörigkeit darstellt (z.B. Parteimitglied, Kommissionsmitglied, Parlamentarier/in). Im Unterschied zu InterestLink, der externe Interessenbindungen und Interessenkonflikte zu Organisationen ausserhalb des Akteur-Schemas abbildet.

6.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung:

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
person_reference	1 PersonReference	Kurzreferenz auf eine Person, welche deren Merkmale zum Zeitpunkt der Verknüpfung festhält.
group_reference	1 GroupReference	Kurzreferenz auf eine Gruppe, welche deren Merkmale zum Zeitpunkt der Verknüpfung festhält.
electoral_district	0..1 ElectoralDistrict	Wahlkreis der Mitgliedschaft. Wird angegeben, wo das Mandat in einem Wahlkreis errungen wurde; er wird deshalb an der Mitgliedschaft geführt und nicht an der Person.
role_type	0..1 RoleType	Rolle der Person in der Mitgliedschaft oder Funktion.
authorized_to_vote	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Person in der Gruppe stimmberechtigt ist. Typischerweise false für Ersatzmitglieder (wenn nicht im Einsatz), Beobachter/innen, Sekretär/innen und Gäste.
is_active	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Mitgliedschaft derzeit aktiv ist. Kann valid_from/valid_through ergänzen oder ersetzen. Wenn nicht gesetzt, wird die Aktivität aus den zeitlichen Gültigkeitsfeldern abgeleitet.
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
valid_from	0..1 Date	Das Datum, ab dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	Das Datum, bis und mit dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity

6.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	memberships	range	Membership

6.1.3 Beispiele

6.1.3.1 Beispiel Membership: Dieselbe Person auf anderer Ebene, mit anderem Wahlkreis

```
memberships:
- global_uri: act:ms_jans_nationalrat
  person_reference:
    local_id: 4032
    global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
    label: Beat Jans
  group_reference:
    global_uri: https://www.parlament.ch/de/organe/nationalrat
    label: Nationalrat
  electoral_district:
    global_uri: https://ld.admin.ch/canton/12
    label:
      - value: Basel-Stadt
        language: de
  role_type:
    role_type_enum: member
    role_label:
      - value: Mitglied
        language: de
      - value: Membro
        language: it
  authorized_to_vote: true
  valid_from: 2010-05-31
  valid_through: 2011-12-04
  is_active: false
```

6.1.3.2 Beispiel Membership: Exekutivmandat mit Rolle im Präsidium

```
memberships:
- global_uri: act:ms_jans_regierungsrat_bs
  person_reference:
    local_id: 4032
    global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
    label: Beat Jans
  group_reference:
    local_id: 1300
    global_uri: https://www.regierungsrat.bs.ch/
    label: Regierungsrat Basel-Stadt
  role_type:
    role_type_enum: president
    role_label:
      - value: Regierungspräsident
        language: de
  authorized_to_vote: true
  valid_from: 2021-02-03
  valid_through: 2023-12-31
  is_active: false
```

6.1.3.3 Beispiel Membership: Person und Gruppe derselben Lieferung, mit Wahlkreis

```
memberships:
- global_uri: act:ms_jans_grossrat_bs
  person_reference:
    local_id: 4032
    global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
    label: Beat Jans
  group_reference:
    local_id: 33
    global_uri: https://www.grosserrat.bs.ch/
```



```
label: Grosser Rat Basel-Stadt
electoral_district:
  global_uri: https://grosserrat.bs.ch/wahlkreise/kleinbasel
  label:
    - value: Kleinbasel
    language: de
role_type:
  role_type_enum: member
authorized_to_vote: true
valid_from: 2001-02-07
valid_through: 2011-04-30
is_active: false
```

6.1.3.4 Beispiel Membership: Laufendes Mandat ohne Enddatum

```
memberships:
- global_uri: act:ms_jans_bundesrat
  person_reference:
    local_id: 4032
    global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
    label: Beat Jans
  group_reference:
    global_uri: https://www.admin.ch/de/der-bundesrat
    label: Bundesrat
  role_type:
    role_type_enum: member
  authorized_to_vote: true
  valid_from: 2024-01-01
  is_active: true
```

6.1.3.5 Beispiel Membership: Fraktionsmitgliedschaft parallel zum Ratsmandat

```
memberships:
- global_uri: act:ms_jans_fraktion_sp_bs
  person_reference:
    local_id: 4032
    global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
    label: Beat Jans
  group_reference:
    global_uri: https://grosserrat.bs.ch/gremien/parteien-und-fraktionen/sp
    label: Sozialdemokratische Partei (SP)
  role_type:
    role_type_enum: member
  authorized_to_vote: true
  valid_from: 2001-02-07
  valid_through: 2011-04-30
  is_active: false
```

6.1.3.6 Beispiel Membership: Kommissionsmitgliedschaft mit eigener Dauer

```
memberships:
- global_uri: act:ms_jans_wak_bs
  person_reference:
    local_id: 4032
    global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
    label: Beat Jans
  group_reference:
    global_uri: https://grosserrat.bs.ch/gremien/sachkommissionen/wirtschaft-abgaben
    label: Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK)
  role_type:
    role_type_enum: member
  authorized_to_vote: true
  valid_from: 2003-02-12
  valid_through: 2011-04-30
  is_active: false
```

6.1.3.7 Beispiel Membership: Parteimitgliedschaft ohne Zeitangaben

```
memberships:
- global_uri: act:ms_jans_partei_sp
  person_reference:
```

```

local_id: 4032
global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
label: Beat Jans
group_reference:
  global_uri: https://www.sp-ps.ch/
  label: Sozialdemokratische Partei der Schweiz
role_type:
  role_type_enum: member
is_active: true

```

6.1.3.8 Beispiel Membership: Rolle ausserhalb des Vokabulars, benannt im role_label

```

memberships:
- global_uri: act:ms_jans_ejpd
  person_reference:
    local_id: 4032
    global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
    label: Beat Jans
  group_reference:
    global_uri: https://www.ejpd.admin.ch/
    label: Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
  role_type:
    role_type_enum: other
    role_label:
      - value: Departementsvorsteher
        language: de
  valid_from: 2024-01-01
  is_active: true

```

6.2 Klasse: RoleType

Rolle einer Person in einer Mitgliedschaft oder Funktion (z.B. Mitglied, Präsident/in, Stellvertreter/in). Wenn eine Rolle im vorgeschlagenen RoleEnum-Vokabular nicht enthalten ist, kann der Wert 'other' verwendet werden; in diesem Fall soll im Slot role_label eine beschreibende Bezeichnung angegeben werden. Die Bezeichnung kann auch verwendet werden, wenn eine spezifische Rollenbezeichnung nötig ist, selbst wenn in role_type_enum bereits ein passender semantischer Wert vorhanden ist; bei role_type_enum = other soll sie angegeben werden.

6.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
role_type_enum	0..1 RoleEnum	Rolle der Person in der Mitgliedschaft oder Funktion.
role_label	* MultilingualValue	Spezifische Rollenbezeichnung. Dieses Feld kann verwendet werden, wenn eine konkrete Rollenbezeichnung benötigt wird, auch wenn in role_type_enum bereits ein passender semantischer Wert vorhanden ist; bei role_type_enum = other soll diese Bezeichnung angegeben werden. Die Bezeichnung wird mit der Sprache erfasst, in der sie publiziert wird; wird sie in mehreren Sprachen publiziert, wird pro Sprache ein Eintrag erfasst.

6.2.1.1.1 Einschränkungen

Mindestens eines der folgenden Felder muss gesetzt sein:

- role_type_enum
- role_label

6.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Membership	role_type	range	RoleType

6.2.2.1.1 Regeln

- Wenn der Rollentyp 'other' ist, muss eine beschreibende Bezeichnung angegeben werden.

6.3 Enum: RoleEnum

Rollen, die eine Person im Rahmen einer Mitgliedschaft haben kann.

URI: [act:RoleEnum](#)

6.3.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
member	Gewöhnliches Mitglied (Standard).
president	Präsident oder Vorsitzender der Gruppe.
deputy	Stellvertretung oder Vize.
other	Andere Rolle; für eine beschreibende Bezeichnung role_label verwenden.

6.4 Klasse: ElectoralDistrict

Wahlkreis oder Wahlregion, die einer Mitgliedschaft zugeordnet ist. Die zeitliche Gültigkeit wird von der umschliessenden Mitgliedschaft übernommen.

6.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uri	Für IRI-Referenzen sollen die LINDAS-Ressourcen verwendet werden. Die IRI für die verschiedenen Verwaltungsebenen der Schweizer Raumeinheiten sind bei LINDAS zu finden: https://ld.admin.ch/country/CHE . Unter den Links im Abschnitt schema:containsPlace kann die gewünschte Ebene gefunden werden. Beispiele für die einzelnen Verwaltungsebenen: - Land - Schweiz: https://ld.admin.ch/country/CHE - Kanton - Aargau: https://ld.admin.ch/canton/19 - Bezirk - Brig: https://ld.admin.ch/district/2301 - Gemeinde - Versoix: https://ld.admin.ch/municipality/6644 Wahlkreise, die keiner amtlichen Raumeinheit entsprechen,

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		etwa Wahlkreise, die Wohnviertel einer Gemeinde zusammenfassen, erhalten stattdessen einen Identifikator im Namensraum der publizierenden Stelle. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
label	* MultilingualValue	Bezeichnung des Wahlkreises, wie sie von der für die Wahl zuständigen Stelle publiziert wird, mit der Sprache, in der sie publiziert wird. Ist ein Wahlkreis amtlich in mehreren Sprachen benannt, wird pro Sprache ein Eintrag erfasst.

6.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Membership	electoral_district	range	ElectoralDistrict

6.4.3 Beispiele

6.4.3.1 Beispiel ElectoralDistrict: Wahlkreis ohne amtliche Raumeinheit

```
electoral_district:
  global_uri: https://grosserrat.bs.ch/wahlkreise/kleinbasel
  label:
    - value: Kleinbasel
      language: de
```

6.4.3.2 Beispiel ElectoralDistrict: Kanton als Wahlkreis, über die LINDAS-Ressource identifiziert

```
electoral_district:
  global_uri: https://ld.admin.ch/canton/12
  label:
    - value: Basel-Stadt
      language: de
```

7 Interessenbindungen (Interest Links)

Das InterestLink-Schema erfasst Interessenbindungen, Interessenkonflikte und Verflechtungen von Personen mit Organisationen. Es orientiert sich an den Transparenzanforderungen für Parlamentsmitglieder gemäss [Bundesversammlung – Interessenbindungen](#).

- **Abgrenzung zu Mitgliedschaften (Membership):** InterestLink bildet Bindungen zu Organisationen *ausserhalb* des Akteur-Schemas ab (Interessenkonflikte, Politikfinanzierung) – im Unterschied zur formalen Zugehörigkeit *innerhalb* des Schemas, die über Membership erfasst wird.
- **Obligatorische Klassifikation (interest_type):** Jede Bindung wird zwingend nach Art eingeordnet. Das Vokabular folgt den Kategorien, welche die Register heute schon führen: „Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsorganen sowie Beiräten und ähnlichen Gremien“ (Luzern) wird zu `governing_body`, „Leitungsfunktionen und dauernde Beratungs- oder Expertentätigkeiten für Interessengruppen und Verbände“ (Luzern) zu `interest_group_mandate`, „Mitwirkung in Kommissionen und anderen Organen des Bundes, eines Kantons, einer Gemeinde oder einer interkantonalen Zusammenarbeit“ (Freiburg) und „Ausübung politischer Ämter in Bund, Kanton und Gemeinden (ausgenommen Landratsmandat)“ (Basel-Landschaft) beide zu `public_mandate`, „berufliche Tätigkeiten und allfällige Arbeitgeber“ (Schwyz) zu `professional_activity`. Basel-Stadt kommt mit zwei Kategorien aus („Führung und Aufsicht“, „staatliche Kommission“), die Stadt Zug nennt sechs — dasselbe Raster, verschieden fein geschnitten.
- **Ein Wert für die öffentliche Hand (public_mandate):** Amt in einer Behörde und Sitz in einer staatlichen Kommission bleiben bewusst in einem Wert. Von 24 auswertbaren Registern führen nur vier beide Kategorien getrennt (Freiburg, Neuenburg, Stadt Bern und eine Waadtländer Gemeinde); sieben kennen nur „politische Ämter“, dreizehn nur „Kommissionen und andere Organe“ — welche der beiden, ist Zufall der kantonalen Vorlage. Eine Zweiteilung müsste beim Übernehmen also geraten werden, und geraten wird in jedem Kanton anders.
- **Gegenüber entscheidet, nicht die Funktion:** `governing_body` und `interest_group_mandate` lassen sich nicht über die Funktion trennen, denn ein Verbandspräsidium ist formal beides. Massgebend ist, was für eine Organisation gegenübersteht: Verfolgt sie einen eigenen Zweck (Unternehmen, Anstalt, Stiftung), gilt `governing_body`; ist ihr Zweck die Interessenvertretung selbst (Branchen-, Berufs-, Mieterverband), gilt `interest_group_mandate` — auch dann, wenn die Funktion ein Sitz im Vorstand ist. Freiburg verbucht die Präsidentschaft der ASLOCA genau so, obwohl „Comité“ dransteht. Diese Zweiteilung ist keine Erfindung der Kantone, sondern findet sich schon in Artikel 11 des Parlamentsgesetzes.
- **Vertretung des eigenen Gemeinwesens (is_ex_officio):** Ob jemand ein Mandat privat hält oder als Vertretung der eigenen Behörde wahrnimmt, wird unabhängig vom Typ der Bindung festgehalten — der Aargau teilt deswegen in „Private Ämter“ und „Öffentliche Ämter“, die Stadt Schaffhausen in „Privates Engagement“ und „Vertretung Stadt Schaffhausen“. Derselbe Verwaltungsratssitz bedeutet etwas anderes, je nachdem. Betroffen sind vor allem Exekutivämter, weil die Vertretung in den Organen beteiligter Organisationen dort mit dem Ressort einhergeht. Als eigenes Feld statt als Kategorie lässt sie sich mit jedem `interest_type` kombinieren.
- **Was der Bund an dieser Stelle führt:** Im eidgenössischen Register steht im Typfeld nicht die Kategorie, sondern die Rechtsform der Organisation (Verein,

Aktiengesellschaft, Stiftung). Diese gehört im Standard in `legal_form`; die Kategorie ist beim Übernehmen aus Gremium und Funktion abzuleiten.

- **Zweisprachige Register (`organization_name`, `committee`, `function_role`):** Freiburg, Wallis und Bern publizieren Organisationsname, Gremium und Funktion in zwei Sprachen — in der Sammlung von `openparldata.ch` betrifft das rund 5000 der knapp 30 000 Einträge. Die drei Angaben sind deshalb wie die Gruppenbezeichnung mehrsprachig geführt: ein Eintrag je publizierter Sprache, ohne dass etwas übersetzt wird.
- **Organisation über UID referenzierbar (`organization_uid`):** Ist die Organisation im UID-Register erfasst, wird sie über ihre UID referenziert – das ermöglicht Auswertungen, z. B. mit NOGA-Codes. Erfasst wird das Austauschformat von eCH-0108, also CHE gefolgt von neun Ziffern ohne Trennzeichen (CHE106063525). Für Organisationen ohne UID stehen `organization_name/organization_address` bereit; die Rechtsform folgt einem kontrollierten Vokabular (`LegalFormEnum`).
- **Umfang und Entschädigung (`is_paid`, `committee`, `function_role`):** Neben Gremium und Funktion innerhalb der Organisation wird explizit festgehalten, ob die Position bezahlt ist – ein zentraler Transparenzaspekt.

7.1 Klasse: InterestLink

Eine Interessenbindung (Interessenkonflikt, Politikfinanzierung) einer Person zu einer Organisation ausserhalb des Akteur-Schemas.

7.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
<code>local_id</code>	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
<code>global_uri</code>	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
<code>wikidata_uri</code>	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
<code>person_reference</code>	1 PersonReference	Kurzreferenz auf eine Person, welche deren Merkmale zum Zeitpunkt der Verknüpfung festhält.
<code>interest_type</code>	1 InterestTypeEnum	Art der Interessenbindung, den Kategorien der Offenlegungsregister folgend (berufliche Tätigkeit, Sitz in einem Führungsgremium, Mandat für eine Interessengruppe, Amt in der öffentlichen Hand, Mitgliedschaft).
<code>organization_name</code>	* MultilingualValue	Name der Organisation oder des Unternehmens mit der Sprache, in der er publiziert wird. Zweisprachige Register führen den Namen in beiden Sprachen; erfasst wird pro Sprache ein Eintrag.
<code>organization_uid</code>	0..1 String	UID der Organisation aus dem eidgenössischen UID-Register (<code>uid.admin.ch</code>), im Austauschformat von eCH-0108: CHE gefolgt von neun Ziffern,

eCH registered association

www.ech.ch / info@ech.ch

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		ohne Trennzeichen (z.B. CHE106063525). Die letzte Ziffer ist eine Prüfziffer nach Modulo 11. Die punktierte Form CHE-106.063.525 ist die Darstellung von uid.admin.ch und wird hier nicht erfasst.
organization_addresses	0..1 String	Adresse der Organisation.
legal_form	0..1 LegalFormEnum	Rechtsform der Organisation. Siehe kontrolliertes Vokabular: https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm
is_paid	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Tätigkeit bezahlt ist.
is_ex_officio	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Person das Mandat im Auftrag des Gemeinwesens wahrnimmt, dem sie angehört — also als dessen Vertretung und nicht privat. Die Angabe ist unabhängig vom Typ der Interessenbindung und lässt sich mit jedem Wert kombinieren: Derselbe Verwaltungsratssitz ist etwas anderes, wenn die Gemeinde jemanden dorthin delegiert, als wenn er privat gehalten wird. Betroffen sind vor allem Exekutivämter, weil die Vertretung in den Organen beteiligter Organisationen dort in der Regel mit dem Ressort einhergeht.
committee	* MultilingualValue	Gremium innerhalb der Organisation (z.B. Verwaltungsrat, Stiftungsrat, Vorstand, Aufsichtsrat, Beirat, Geschäftsleitung) mit der Sprache, in der es publiziert wird; erfasst wird pro Sprache ein Eintrag.
function_role	* MultilingualValue	Funktion oder Rolle in der Organisation (z.B. Präsident/in, Vizepräsident/in, Mitglied, Delegierter, Geschäftsführer/in, Berater/in) mit der Sprache, in der sie publiziert wird; erfasst wird pro Sprache ein Eintrag.
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
valid_from	0..1 Date	Das Datum, ab dem die Information gültig ist.

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Vererbung: HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	Das Datum, bis und mit dem die Information gültig ist. Vererbung: HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Information aktuell gültig ist. Kann nützlich sein, wenn diese Information explizit vorhanden ist. Vererbung: HasTemporalValidity

7.1.1.1.1 Einschränkungen

Mindestens eines der folgenden Felder muss gesetzt sein:

- organization_uid
- organization_name

7.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	interest_links	range	InterestLink
Person	interest_links	range	InterestLink

7.1.3 Beispiele

7.1.3.1 Beispiel InterestLink: Eigene Gesellschaft, operativ geführt

```
interest_links:
- global_uri: act:il_burkart_001
  person_reference:
    global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
    label: Thierry Burkart
    group_label: FDP.Die Liberalen
  interest_type: professional_activity
  organization_name:
    - value: Burkart Advisory GmbH, Baden
      language: de
  legal_form: '0107'
  committee:
    - value: Geschäftsleitung
      language: de
  function_role:
    - value: Geschäftsführer
      language: de
  is_paid: true
```

7.1.3.2 Beispiel InterestLink: Stiftungsratsmandat mit UID der Organisation

```
interest_links:
- global_uri: act:il_burkart_007
  person_reference:
    global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
    label: Thierry Burkart
    group_label: FDP.Die Liberalen
  interest_type: governing_body
  organization_name:
    - value: FONDATION SUISSE DE DEMINAGE (FSD), Genf
      language: de
  organization_uid: CHE109810537
  legal_form: '0110'
  committee:
    - value: Stiftungsrat
      language: de
  function_role:
```



```
- value: Vizepräsident
  language: de
is_paid: false
```

7.1.3.3 Beispiel InterestLink: Leitungstätigkeit für eine Interessengruppe

```
interest_links:
- global_uri: act:il_mauron_001
  person_reference:
    global_uri: >-
      https://www.fr.ch/parlinfo/membres-du-grand-conseil/5ee6eb9754704902bfd4b4ee01dcf327
    label: Pierre Mauron
    group_label: Parti socialiste
  interest_type: interest_group_mandate
  organization_name:
  - value: ASLOCA Fribourg
    language: fr
  - value: ASLOCA Freiburg
    language: de
  legal_form: '0109'
  committee:
  - value: Comité
    language: fr
  - value: Vorstand
    language: de
  function_role:
  - value: Président
    language: fr
  - value: Präsident
    language: de
```

7.1.3.4 Beispiel InterestLink: Kantonale Bindung, Person aus derselben Lieferung

```
interest_links:
- global_uri: act:il_beretta_001
  person_reference:
    local_id: 1269
    global_uri: >-
      https://www4.ti.ch/poteri/gc/parlamento/composizione-del-parlamento/composizione-nelle-
      ultime-legislature/dettaglio-deputati/?user_gcparlamento_pi3%5BcanID%5D=1269
    label: Gerri Beretta-Piccoli
  interest_type: governing_body
  organization_name:
  - value: Fondazione Gruppo Intervento Maltrattamento Infantile (GIMI), Lugano
    language: it
  legal_form: '0110'
  committee:
  - value: Consiglio di fondazione
    language: it
  function_role:
  - value: Vice Presidente
    language: it
```

7.1.3.5 Beispiel InterestLink: Amt in der öffentlichen Hand auf anderer föderaler Ebene

```
interest_links:
- global_uri: act:il_dafond_001
  person_reference:
    global_uri: >-
      https://www4.ti.ch/poteri/gc/parlamento/composizione-del-parlamento/composizione-nelle-
      ultime-legislature/dettaglio-deputati/?user_gcparlamento_pi3%5BcanID%5D=14
    label: Felice Dafond
    group_label: PLR
  interest_type: public_mandate
  organization_name:
  - value: Municipio di Minusio
    language: it
  legal_form: '0223'
  function_role:
```

```
- value: Sindaco
  language: it
```

7.1.3.6 Beispiel InterestLink: Verwaltungsratsmandat ohne UID und ohne Angabe zur Entschädigung

```
interest_links:
- global_uri: act:il_balaban_001
  person_reference:
    global_uri: https://ge.ch/grandconseil/gc/depute/2517/
    label: Stefan Balaban
    group_label: LJS
  interest_type: governing_body
  organization_name:
    - value: X-net SA
      language: fr
  legal_form: '0106'
  committee:
    - value: Conseil d'administration
      language: fr
  function_role:
    - value: Membre
      language: fr
```

7.1.3.7 Beispiel InterestLink: Mandat als Vertretung der eigenen Gemeinde

```
interest_links:
- global_uri: act:il_zanini_001
  person_reference:
    global_uri: >-
      https://www4.ti.ch/poteri/gc/parlamento/composizione-del-parlamento/composizione-nelle-
      ultime-legislature/dettaglio-deputati/?user_gcparlamento_pi3%5BcanID%5D=2160
    label: Cristina Zanini Barzaghi
    group_label: PS, GISO e FA
  interest_type: governing_body
  organization_name:
    - value: Fondazione Giovanni Stamm
      language: it
  legal_form: '0110'
  committee:
    - value: Consiglio di amministrazione
      language: it
  function_role:
    - value: Membro
      language: it
  is_ex_officio: true
```

7.1.3.8 Beispiel InterestLink: Verbandspräsidium — Gegenüber entscheidet, nicht die Funktion

```
interest_links:
- global_uri: act:il_burkart_005
  person_reference:
    global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
    label: Thierry Burkart
    group_label: FDP.Die Liberalen
  interest_type: interest_group_mandate
  organization_name:
    - value: ASTAG Schweizerischer Nutzfahrzeugverband, Bern
      language: de
  legal_form: '0109'
  committee:
    - value: Zentralvorstand
      language: de
  function_role:
    - value: Präsident
      language: de
  is_paid: true
```

7.1.3.9 Beispiel InterestLink: Derselbe Wert für den Gremiensitz

```
interest_links:
- global_uri: act:il_quadranti_001
  person_reference:
    global_uri: >-
      https://www4.ti.ch/poteri/gc/parlamento/composizione-del-parlamento/composizione-nelle-
      ultime-legislature/dettaglio-deputati/?user_gcparlamento_pi3%5BcanID%5D=1487
    label: Matteo Quadranti
    group_label: Partito liberale radicale ticinese (PLR)
    interest_type: public_mandate
    organization_name:
      - value: Commissione Cantonale Cultura
        language: it
    function_role:
      - value: Vice-presidente
        language: it
```

7.2 Enum: InterestTypeEnum

Typen von Interessenbindungen (Interessenkonflikte, Politikfinanzierung).

URI: [act:InterestTypeEnum](#)

7.2.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
professional_activity	Erwerbstätigkeit ausserhalb des politischen Mandats: Anstellung, selbstständige Tätigkeit, das eigene operativ geführte Unternehmen. Bei Angestellten werden Arbeitgeber und Funktion angegeben. Prüffrage: Verdient die Person hier ihren Lebensunterhalt? act:enum/interest_type/professional_activity
governing_body	Sitz in einem Führungs-, Aufsichts- oder Beratungsgremium einer Organisation, die einem eigenen Zweck nachgeht — Verwaltungsrat, Stiftungsrat, Beirat —, unabhängig von Rechtsform und Entschädigung. Prüffrage: Steuert die Person eine Organisation mit, ohne dort angestellt zu sein? act:enum/interest_type/governing_body
interest_group_mandate	Dauernde Leitungs- oder Beratungsfunktion für eine Interessengruppe oder einen Verband — also für eine Organisation, deren Zweck die Interessenvertretung selbst ist. Massgebend ist das Gegenüber, nicht die Funktion: Ist der Zweck der Organisation die Vertretung von Interessen, gilt dieser Wert auch dann, wenn die Funktion ein Sitz in einem Führungsgremium ist. Anders als governing_body erfasst er zudem dauernde Beratungsmandate ohne Sitz in einem Gremium. act:enum/interest_type/interest_group_mandate
public_mandate	Amt oder Gremiensitz in der öffentlichen Hand auf einer anderen föderalen Ebene oder in einer anderen Körperschaft: Sitz in einer Gemeindeexekutive oder einem Gemeindeparlament, in einer Schulpflege oder Kirchgemeinde, ebenso die Mitwirkung in einer Kommission oder einem anderen Organ des Bundes, eines Kantons, einer Gemeinde oder der interkantonalen und interkommunalen Zusammenarbeit. Die meisten Register unterscheiden die beiden Fälle nicht, deshalb führt der Standard sie in einem Wert. Das Mandat, für das offengelegt wird, gehört nie hierher; ob die Person das Mandat als

Wert	Beschreibung
	Vertretung ihres eigenen Gemeinwesens wahrnimmt, sagt <code>is_ex_officio</code> . act:enum/interest_type/public_mandate
association	Blosse Mitgliedschaft in einem Verein, Verband oder einer Interessenorganisation, ohne Leitungsfunktion und ohne Sitz in einem Gremium. Wird eine Funktion ausgeübt, gilt <code>governing_body</code> oder <code>interest_group_mandate</code> . act:enum/interest_type/association
other	Interessenbindung, die keiner der übrigen Werte abdeckt. Die publizierte Bezeichnung gehört in <code>function_role</code> oder <code>organization_name</code> , damit der Eintrag lesbar bleibt. act:enum/interest_type/other

7.3 Enum: LegalFormEnum

Rechtsformen gemäss der Codeliste des Bundesamts für Statistik auf der I14Y-Plattform, konform zu eCH-0108 (Unternehmensstammdaten und Unternehmensregister). Siehe <https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm>

URI: [act:LegalFormEnum](#)

7.3.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
0101	Einzelunternehmen. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0101
0103	Kollektivgesellschaft (KIG). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0103
0104	Kommanditgesellschaft (KmG). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0104
0105	Kommanditaktiengesellschaft (KmAG). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0105
0106	Aktiengesellschaft (AG). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0106
0107	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0107
0108	Genossenschaft. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0108
0109	Verein. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0109
0110	Stiftung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0110
0111	Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0111

eCH registered association

www.ech.ch / info@ech.ch

Wert	Beschreibung
0113	Besondere Rechtsform. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0113
0114	Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (KmGK). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0114
0115	Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0115
0116	Investmentgesellschaft mit festem Kapital (SICAF). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0116
0117	Institut des öffentlichen Rechts. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0117
0118	Nichtkaufmännische Prokura. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0118
0119	Haupt von Gemeinderschaft. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0119
0151	Zweigniederlassung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0151
0220	Verwaltungseinheit des Bundes. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0220
0221	Verwaltungseinheit des Kantons. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0221
0222	Verwaltungseinheit des Bezirks. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0222
0223	Verwaltungseinheit der Gemeinde. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0223
0224	Andere öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheit. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0224
0230	Einrichtung des öffentlichen Rechts des Bundes. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0230
0231	Einrichtung des öffentlichen Rechts des Kantons. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0231
0232	Einrichtung des öffentlichen Rechts des Bezirks. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0232
0233	Einrichtung des öffentlichen Rechts der Gemeinde. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0233
0234	Andere Einrichtung des öffentlichen Rechts. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0234
0302	Einfache Gesellschaft. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0302
0312	Betriebsstätte oder Schweizer Vertretung eines ausländischen

Wert	Beschreibung
	Unternehmens. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0312
0327	Ausländisches öffentliches Unternehmen. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0327
0328	Ausländische öffentliche Verwaltung. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0328
0329	Internationale Organisation. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0329
0355	Übrige Genossenschaft. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0355
0361	Trust. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0361
0362	Fonds. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0362
0441	Ausländisches Unternehmen. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0441
0571	Rechtsform unbestimmt oder unbekannt. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0571

8 Geteilte Elemente

8.1 Reference Classes

PersonReference und GroupReference werden verwendet, um Personen bzw. Gruppen **lokal** innerhalb einer anderen Entität zu referenzieren. Neben dem eigentlichen Link zur vollständigen Entität werden dabei nur die relevanten Informationen zum **Zeitpunkt der Verknüpfung** gespeichert – es müssen also nicht alle Informationen einer Person oder Gruppe bei jeder Erwähnung wiederholt werden.

Ein Beispiel: Eine Motion verweist auf die Person, die sie eingereicht hat. Zusätzlich zum Link auf die vollständige Personen-Entität speichert die Motion lokal Informationen wie die politische Partei oder die Rolle der Person **zum Zeitpunkt der Einreichung**. Wechselt die Person später die Partei oder die Rolle, bleibt die Information in der Motion dennoch korrekt und unveränderlich.

Dies dient drei Zwecken:

- **Nützliche lokale Daten** ohne aufwändige Abfragen der vollständigen Entität
- **Keine Redundanz**, da nicht alle Informationen bei jeder Erwähnung wiederholt werden müssen
- **Implizite Versionierung**, da die lokale Referenz unverändert bleibt, auch wenn sich die verknüpfte Entität später ändert

Anders als eine Entität ist eine Referenz nicht aus sich heraus identifiziert – sie benennt bloss eine identifizierte Entität. Deshalb ist die `global_uri` hier nicht obligatorisch: Verlangt wird nur, dass mindestens eine der beiden Angaben `local_id` oder `global_uri` gesetzt ist. Ein System, das von der referenzierten Entität nur die lokale Id kennt, gibt diese an; sie wird innerhalb derselben Lieferung aufgelöst. Über die Lieferung hinaus verweist die `global_uri`.

8.2 Klasse: PersonReference

Kurzreferenz auf eine Person mit den wichtigsten Identifikationsmerkmalen zum Zeitpunkt der Verknüpfung. Ermöglicht historische Korrektheit auch wenn sich die Person später ändert. Die referenzierte Person wird über `local_id` oder `global_uri` bezeichnet; mindestens eines von beiden ist erforderlich.

8.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
<code>local_id</code>	0..1 String	Lokaler Identifikator der referenzierten Entität. Er wird innerhalb derselben Lieferung aufgelöst. Vererbung: HasReferenceIdentification
<code>global_uri</code>	0..1 Uriorcurie	Die eindeutige, global gültige URI der referenzierten Entität. Im Unterschied zu einer <code>local_id</code> ist sie auch über die Lieferung hinaus auflösbar. Vererbung: HasReferenceIdentification
<code>wikidata_uri</code>	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasReferenceIdentification

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
label	1 String	Obligatorischer Kurzname zur Identifikation der Person innerhalb der Organisation (z.B. mit Geburtsjahr zur Unterscheidung von Personen mit gleichem Namen).
label_long	0..1 String	Optional langer Anzeigename mit akademischen Titeln und vollständigem amtlichem Namen (z.B. "Dr. Maria Muster-Beispiel").
group_label	0..1 String	Name des Gremiums zum Zeitpunkt der Verknüpfung.

8.2.1.1.1 Einschränkungen

Mindestens eines der folgenden Felder muss gesetzt sein:

- local_id
- global_uri

8.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Membership	person_reference	range	PersonReference
InterestLink	person_reference	range	PersonReference

8.3 Klasse: GroupReference

Kurzreferenz auf eine Gruppe mit den wichtigsten Identifikationsmerkmalen zum Zeitpunkt der Verknüpfung. Die referenzierte Gruppe wird über `local_id` oder `global_uri` bezeichnet; mindestens eines von beiden ist erforderlich. Eine `local_id` wird innerhalb derselben Lieferung aufgelöst, eine `global_uri` auch darüber hinaus.

8.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator der referenzierten Entität. Er wird innerhalb derselben Lieferung aufgelöst. Vererbung: HasReferenceIdentification
global_uri	0..1 Uriorcurie	Die eindeutige, global gültige URI der referenzierten Entität. Im Unterschied zu einer <code>local_id</code> ist sie auch über die Lieferung hinaus auflösbar. Vererbung: HasReferenceIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasReferenceIdentification
label	0..1 String	Möglichkeit bei einer strukturierten Information, ein Label zu vergeben (bspw. Anzeigename, Anstellung, etc.).

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
abbreviation	* MultilingualValue	Abkürzung (kann mehrsprachig sein).

8.3.1.1.1 Einschränkungen

Mindestens eines der folgenden Felder muss gesetzt sein:

- local_id
- global_uri

8.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Group	parent_groups	range	GroupReference
Membership	group_reference	range	GroupReference

8.4 Mehrfach benutzte Klassen

Eine Adresse wird in `street_address`, `postal_code`, `postal_locality` und `country` geschrieben und kann über `address_uri` ins Amtliche Gebäudeadressverzeichnis von swisstopo verweisen. Die letzte Zahl dieser URI ist die EGAID, der eidgenössische Gebäudeadressidentifikator; <https://geo.ld.admin.ch/location/address/101009806> bezeichnet damit „Rue de Genève 17, 1003 Lausanne“ als amtlich geführte Gebäudeadresse.

`address_uri` ist optional. Die geschriebene Adresse allein ist zulässig, vorzuziehen ist aber der Verweis über die EGAID: Sie ist ein eindeutiger Identifikator und über die Zeit stabil, während Strassennamen geändert, Gemeinden fusioniert und Postleitzahlen neu zugeschnitten werden.

Um zur EGAID zu gelangen, kann man die [Such-API von geo.admin.ch](#) benutzen oder mit dem [Amtlichen Verzeichnis der Gebäudeadressen](#) abgleichen. Erfasst wird das Ergebnis in `address_uri`.

8.5 Klasse: Address

Eine Adresse mit einem Typ (z.B. Privatadresse, Geschäftsadresse) und einem Wert.

8.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
address_type	0..1 AddressTypeEnum	Typ der Adresse.
address_uri	0..1 Uriorcurie	URI der Adresse aus dem Amtlichen Gebäudeadressverzeichnis (swisstopo). Der letzte Abschnitt der URI ist die EGAID, der eidgenössische Gebäudeadressidentifikator dieses Verzeichnisses. Beispiel einer gültigen URI:

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		https://geo.ld.admin.ch/location/address/101904050 — dasselbe Verzeichnis ist als Kartenlayer einsehbar unter https://map.geo.admin.ch/#/map?topic=ech&layers=ch.swisstopo.amtliches-gebaeudeadressverzeichnis
street_address	0..1 String	Strassenadresse.
postal_code	0..1 Integer	Postleitzahl.
postal_locality	0..1 String	Ort.
country	0..1 String	ISO 3166-1 alpha-2 Ländercode.

8.5.1.1.1 Einschränkungen

Mindestens eines der folgenden Felder muss gesetzt sein:

- postal_locality
- address_uri

8.5.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Person	addresses	range	Address
Group	addresses	range	Address

8.5.3 Beispiele

8.5.3.1 Beispiel Address: swiss politicians Beat Jans 1

```
addresses:
- address_type: businessAddress
  postal_locality: Basel-Stadt
```

8.5.3.2 Beispiel Address: groups Konsumenteninformation und -schutz 1

```
addresses:
- address_type: businessAddress
  address_uri: https://geo.ld.admin.ch/location/address/101009806
  street_address: Fédération romande des consommateurs, Rue de Genève 17, case postale
    585
  postal_code: '1001'
  postal_locality: Lausanne
  country: CH
```

8.6 Enum: AddressTypeEnum

Adresstypen.

URI: [act:AddressTypeEnum](#)

8.6.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
privateAddress	Privatadresse.
businessAddress	Geschäftsadresse.
localAddress	Lokaladresse.

8.7 Klasse: Contact

Kontaktinformation einer Person mit Angabe eines Typs (z.B. E-Mail, LinkedIn) und eines Werts.

8.7.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
contact_type	1 ContactTypeEnum	Typ der Kontaktinformation.
value	1 String	Der eigentliche Wert einer Information neben weiteren attributen wie Typ, Sprache, etc.
label	0..1 String	Möglichkeit bei einer strukturierten Information, ein Label zu vergeben (bspw. Anzeigenname, Anstellung, etc.).

8.7.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Person	contacts	range	Contact
Group	contacts	range	Contact

8.8 Mixin-Klassen

Vier Klassen tragen keine eigenen Daten, sondern bündeln Slots, die in vielen Klassen gleich aussehen: die Identifikation einer Entität, die Identifikation einer Referenz, die zeitliche Gültigkeit und die Erstellungs- und Änderungsdaten. Sie stammen aus dem gemeinsamen Schema der Fachgruppe (eCH-0292) und werden von den Standards der Fachgruppe eingebunden, damit dieselben Angaben überall gleich heissen und gleich funktionieren.

Ein Mixin ist keine Oberklasse: Es entsteht keine Instanz einer Mixin-Klasse, und in den Daten ist von ihr nichts zu sehen. Die Attributtabeln der Klassen führen die geerbten Slots deshalb einzeln auf und vermerken mit „Vererbung“ die Herkunft — die vier folgenden Abschnitte erklären, was hinter dieser Angabe steht.

8.9 Klasse: HasIdentification

Eine Mixin-Klasse, die Slots für die Identifikation einer Entität zur Verfügung stellt. Sie wird für Entitäten verwendet, die aus sich heraus identifiziert sind; deren `global_uri` ist der Identifikator und daher obligatorisch.

8.9.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem.
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität.
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans.

8.9.2 Mixin-Verwendung

Container, [Person](#), [Group](#), [Membership](#), [InterestLink](#), [ElectoralDistrict](#)

8.10 Klasse: HasReferenceldentification

Eine Mixin-Klasse, welche die Slots bereitstellt, mit denen eine Referenz die Entität benennt, auf die sie zeigt. Im Unterschied zu `HasIdentification` identifiziert sie nicht das referenzierende Objekt selbst; deshalb ist `global_uri` hier weder Identifikator noch obligatorisch: Ein System, das nur die lokale Id der referenzierten Entität führt, gibt diese an. Eine Referenzklasse, die diesen Mixin verwendet, soll mindestens eines von beiden verlangen.

8.10.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
<code>local_id</code>	0..1 String	Lokaler Identifikator der referenzierten Entität. Er wird innerhalb derselben Lieferung aufgelöst.
<code>global_uri</code>	0..1 Uriorcurie	Die eindeutige, global gültige URI der referenzierten Entität. Im Unterschied zu einer <code>local_id</code> ist sie auch über die Lieferung hinaus auflösbar.
<code>wikidata_uri</code>	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans.

8.10.2 Mixin-Verwendung

[PersonReference](#), [GroupReference](#)

8.11 Klasse: HasTemporalValidity

Eine Mixin-Klasse, die Slots für die Modellierung einer zeitlichen Gültigkeit einer Information (nicht eines Events) zur Verfügung stellt.

8.11.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
<code>valid_from</code>	0..1 Date	Das Datum, ab dem die Information gültig ist.
<code>valid_through</code>	0..1 Date	Das Datum, bis und mit dem die Information gültig ist.
<code>is_active</code>	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Information aktuell gültig ist. Kann nützlich sein, wenn diese Information explizit vorhanden ist.

8.11.2 Mixin-Verwendung

[Group](#), [Membership](#), [InterestLink](#), [Name](#), [Citizenship](#), [Gender](#), [Occupation](#), [Training](#)

8.12 Klasse: HasCreationModificationDates

Eine Mixin-Klasse, die Slots für die Modellierung von Erstellungs- und Änderungsdaten einer Entität zur Verfügung stellt.

8.12.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde.
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde.
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde.
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde.

8.12.2 Mixin-Verwendung

[Person](#), [Group](#), [Membership](#), [InterestLink](#)

9 Anhang A – Referenzen & Bibliographie

Angegeben ist jeweils die Version, gegen die dieser Standard erarbeitet wurde.

9.1 Standards der Fachgruppe „Politische Geschäfte“

eCH-0292	eCH-0292: Metaprozesse zu politischen Geschäften, Version 1.0.0 – gemeinsame Datenelemente: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0292
eCH-0293	eCH-0293: Öffentlicher Ratsbetrieb, Version 1.0.0: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0293
eCH-0295	eCH-0295: Parlamentarische Geschäfte, Version 1.0.0: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0295
eCH-0296	eCH-0296: Erlasse und Gesetzestexte, Version 1.0.0: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0296
eCH-0297	eCH-0297: Öffentliche Konsultationen, Version 1.0.0: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0297

9.2 Weitere eCH-Standards

eCH-0011	eCH-0011: Datenstandard Personendaten, Version 9.0.0 (Genehmigt, 27.07.2023). Grundlage der Namenstypen in NameTypeEnum (personNameData): https://www.ech.ch/de/ech/ech-0011/9.0.0
eCH-0108	eCH-0108: Datenstandard: Unternehmensstammdaten und Unternehmensregister, Version 6.0.0 (Genehmigt, 04.04.2024). Definiert das Austauschformat der UID (organization_uid) und ist der Standard, zu dem die Rechtsform-Codeliste in LegalFormEnum konform ist: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0108/6.0.0

9.3 Codelisten und weitere Quellen

I14Y	Interoperabilitätsplattform des Bundesamts für Statistik. Bezugsquelle der Codelisten für Rechtsform (LegalFormEnum) und Geschlecht (GenderCodeEnum): https://www.i14y.admin.ch
LINDAS	Linked Data Service der Schweizerischen Bundesverwaltung. Identifikatoren der Schweizer Raumeinheiten (Land, Kanton, Bezirk, Gemeinde) für spatial und ElectoralDistrict: https://ld.admin.ch
NOGA	Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige des Bundesamts für Statistik. Ermöglicht Auswertungen über die UID referenzierter Organisationen.
Wikidata	Freie Wissensdatenbank. Entitäts-IRI (http://www.wikidata.org/entity/Q...) in wikidata_uri: https://www.wikidata.org
ISO 639-1	ISO (International Organization for Standardization). Sprachcodes, verwendet im Slot language von MultilingualValue.
schema.org	Gemeinsames Vokabular für strukturierte Daten. Quelle mehrerer slot_uri-Zuordnungen: https://schema.org
LinkML	Modellierungssprache, in der dieser Standard definiert ist: https://linkml.io