

eCH-0294 Acteurs politiques : personnes, groupes et organes

Nom	Acteurs politiques : personnes, groupes et organes
Numéro eCH	eCH-0294
Catégorie	Norme
Degré de maturité	Défini
Version	1.0.0
Statut	Proposition
Décidé le	
Date de publication	2026-08-10
Remplace la version	
Conditions préalables	
Annexes	-
Langues	Allemand (original) - Anglais (modèle de données)
Groupe spécialisé	Affaires politiques : Julie Silberstein, Laurence Brandenberger, Daniela Koller, Thomas Roth, Stefan Oderbolz, Fabian Davolio, Orhan Saeedi, Christian Gutknecht, Michael Luggen
Éditeur / Distribution	Association eCH, Affolternstrasse 52, 8050 Zürich T 044 388 74 64 / info@ech.ch / www.ech.ch

Résumé

La norme eCH-0294 « Acteurs politiques : personnes, groupes et organes » définit un modèle de données uniforme pour la publication structurée des acteurs politiques en Suisse. Il englobe les personnes physiques, les groupes et organes politiques, les affiliations entre personnes et groupes ainsi que les liens d'intérêts. L'objectif est de mettre à disposition, par-delà les niveaux fédéraux, des informations comparables, lisibles par machine et réutilisables, afin d'améliorer la transparence, la traçabilité et la capacité d'analyse des processus politiques.

La norme s'adresse aux organismes publics de tous les niveaux étatiques, aux acteurs politiques, aux médias, à la recherche et au public, et crée une base pour des systèmes d'information politiques interopérables en Suisse.

Table des matières

1	Introduction.....	6
1.1	Statut.....	6
1.2	Champ d'application.....	6
1.3	La famille de normes « Affaires politiques ».....	6
1.4	Délimitation par rapport au groupe spécialisé « Droits politiques ».....	7
1.5	La norme eCH-0294 – Acteurs politiques : personnes, groupes et organes.....	7
2	Person.....	7
2.1	Classe: Person.....	9
2.2	Classe: Name.....	12
2.3	Enum: NameTypeEnum.....	12
2.4	Classe: LanguageProficiency.....	14
2.5	Classe: Citizenship.....	15
2.6	Classe: Gender.....	15
2.7	Enum: GenderCodeEnum.....	16
2.8	Classe: Occupation.....	16
2.9	Classe: Training.....	18
2.10	Enum: TrainingTypeEnum.....	18
3	Groupes et organes (Groups).....	22
3.1	Classe: Group.....	22
3.2	Classe: GroupType.....	29
3.3	Enum: GroupTypeEnum.....	29
4	Affiliations (Memberships).....	33
4.1	Classe: Membership.....	33
4.2	Classe: RoleType.....	37
4.3	Enum: RoleEnum.....	38
4.4	Classe: ElectoralDistrict.....	38

5	Liens d'intérêts (Interest Links).....	40
5.1	Classe: InterestLink.....	41
5.2	Enum: InterestTypeEnum.....	46
5.3	Enum: LegalFormEnum.....	47
6	Éléments partagés.....	50
6.1	Reference Classes.....	50
6.2	Classe: PersonReference.....	50
6.3	Classe: GroupReference.....	51
6.4	Classes utilisées à plusieurs reprises.....	52
6.5	Classe: Address.....	52
6.6	Enum: AddressTypeEnum.....	53
6.7	Classe: Contact.....	54
6.8	Classes mixin.....	54
6.9	Classe: HasIdentification.....	54
6.10	Classe: HasReferenceIdentification.....	55
6.11	Classe: HasTemporalValidity.....	55
6.12	Classe: HasCreationModificationDates.....	56
7	Sécurité.....	57
8	Exclusion de responsabilité – droits de tiers.....	58
9	Droits d'auteur.....	59
	Annexe A – Références et bibliographie.....	60
	Normes du groupe spécialisé « Affaires politiques ».....	60
	Autres normes eCH.....	60
	Listes de codes et autres sources.....	60
	Annexe B – Collaboration & vérification.....	62
	Annexe C – Abréviations et glossaire.....	62
	Annexe D – Modifications par rapport à la version précédente.....	63

Annexe E – Liste des illustrations.....	64
Annexe F – Liste des tableaux.....	64

Remarque

La formulation employée dans le présent document pour désigner les personnes est neutre en termes de genre. Elle repose sur le guide de la Chancellerie fédérale. On recourt, selon la situation, à des doublets intégraux (citoyens et citoyennes), à des formes abstraites en termes de genre (personne assurée), à des formes neutres du point de vue du genre (les assurés) ou à des périphrases dépourvues de référence à la personne. L'utilisation du masculin générique (citoyens) n'est plus admise. Les formes intégrales sont employées dans les textes continus, autrement dit les textes constitués de phrases rédigées. Les formes abrégées sont acceptées dans les passages de texte concis, les tableaux par exemple. On utilise alors la forme courte avec barre oblique, toutefois sans tiret (référent/e). Les points médians et autres caractères similaires sont proscrits.

1 Introduction

1.1 Statut

Proposition

1.2 Champ d'application

La norme règle la publication de données sur les actrices et acteurs politiques par les services qui les tiennent déjà aujourd'hui : services parlementaires, chancelleries d'État et administrations communales de tous les niveaux étatiques. Elle couvre en particulier les cas d'utilisation suivants :

- publication des membres des parlements, gouvernements et commissions avec leurs affiliations, fonctions et durées de mandat
- publication des registres des liens d'intérêts des membres des parlements
- référencement des personnes, groupes et organes depuis les autres normes de la famille « Affaires politiques », par exemple pour les interventions et les votes dans le fonctionnement des conseils (eCH-0293) ou pour les auteurs des objets parlementaires (eCH-0295)
- réutilisation de ces données par les médias, la recherche et le public, de manière comparable entre les niveaux étatiques

1.3 La famille de normes « Affaires politiques »

La vie politique de la Suisse se déroule aux niveaux fédéral, cantonal et communal – dans les parlements et les assemblées communales, dans les exécutifs et les administrations, dans les procédures de consultation et les consultations publiques, ainsi qu'à travers la participation démocratique directe des personnes ayant le droit de vote. Le groupe spécialisé « Affaires politiques » de l'association eCH développe à cet effet une famille de normes coordonnées entre elles, qui structurent ces données par-delà les niveaux fédéraux. Les normes utilisent des éléments de données communs (eCH-0292) et se réfèrent mutuellement au moyen d'identifiants univoques.

La famille comprend :

- **eCH-0292 – Éléments de données communs (Meta)** : définit les éléments de données transversaux et les métaprocessus sur lesquels reposent les autres normes.
- **eCH-0293 – Fonctionnement public des conseils (Operations)** : décrit le fonctionnement public des conseils – séances, points de l'ordre du jour, prises de parole ainsi que votes et élections.
- **eCH-0294 – Acteurs politiques (Actors) – la présente norme** : définit les personnes, groupes et organes dans le contexte politique ainsi que leurs affiliations et liens d'intérêts. Les autres normes référencent ces acteurs au moyen de leurs identifiants.
- **eCH-0295 – Affaires parlementaires (Affairs)** : décrit le cycle de vie des affaires politiques.
- **eCH-0296 – Actes législatifs et textes de loi (Laws)** : consigne les résultats du processus parlementaire – les lois et actes législatifs adoptés.
- **eCH-0297 – Consultations publiques (Consultations)** : structure les procédures de consultation, qui constituent souvent le point de départ des affaires parlementaires.

L'objectif de cette famille de normes est de créer une structure utilisable en commun pour les données politiques et de mettre à la disposition des organisations qui publient des informations sur les affaires politiques un modèle de données robuste.

1.4 Délimitation par rapport au groupe spécialisé « Droits politiques »

Outre le groupe spécialisé « Affaires politiques », l'association eCH compte le groupe spécialisé « Droits politiques ». Tous deux concernent le domaine politique, mais couvrent des domaines différents :

- **Affaires politiques** (la présente famille de normes) décrit le processus de formation de la volonté et de décision parlementaire et administratif : les acteurs (eCH-0294), le fonctionnement des conseils (eCH-0293), les affaires parlementaires (eCH-0295), les actes législatifs qui en découlent (eCH-0296) ainsi que les consultations en amont (eCH-0297).
- **Droits politiques** traite de l'exercice des droits politiques par les personnes ayant le droit de vote : registres des électeurs et des candidats, déroulement des votations et élections populaires, vote électronique (eVoting), cartes de vote ainsi que résultats des votations et des élections (notamment eCH-0045, eCH-0110, eCH-0155, eCH-0157, eCH-0159, eCH-0222, eCH-0228, eCH-0252, eCH-0310).

Des points de contact existent à deux endroits :

- **Votes et élections** : eCH-0293 consigne les votes et élections **au sein du fonctionnement des conseils** (p. ex. les votes nominaux au parlement ou l'élection des membres des autorités par le conseil), tandis que les votations et élections populaires ainsi que les registres, le déroulement et les résultats correspondants sont couverts par le groupe spécialisé « Droits politiques ».
- **Personnes élues** : dans les résultats électoraux du groupe spécialisé « Droits politiques » figurent les candidats et les personnes élues. Dès qu'une personne exerce un mandat, elle est répertoriée dans eCH-0294 en tant qu'actrice ou acteur politique, avec ses rôles et ses affiliations.

1.5 La norme eCH-0294 – Acteurs politiques : personnes, groupes et organes

La présente norme définit quatre classes principales :

- **Person** – Personnes physiques dans le contexte politique
- **Group** – Organes, partis, groupes parlementaires, conseils, commissions, organisations, etc.
- **Membership** – Lien entre personnes et groupes
- **InterestLink** – Liens d'intérêts des personnes

Membership est l'élément de liaison central entre Person et Group et consigne dans quel parlement, dans quelle commission, etc. une personne est ou a été active. InterestLink permet de décrire les liens d'intérêts.

2 Person

Le schéma Person décrit les personnes physiques dans le contexte politique.

- **Personne stable, caractéristiques valables dans le temps** : la Person elle-même ne porte aucune validité temporelle, contrairement à ses caractéristiques – nom, nationalité, sexe, profession et formation portent chacune leurs propres `valid_from/valid_through`. Ainsi, l'identité de la personne reste stable, tandis que certaines indications changent au fil du temps et que l'historique est conservé (p. ex. changement de nom lors d'un mariage). La circonscription électorale, en revanche, n'est pas une caractéristique de la personne : elle est rattachée à la `Membership` (`electoral_district`) et hérite de la validité temporelle de celle-ci – un changement de circonscription se traduit donc par l'affiliation correspondante.
- **Nom d'affichage (`label`) obligatoire, structure de noms (`names`) facultative** : chaque personne possède un nom d'affichage court. Un nom est ainsi toujours disponible, même lorsque les indications sont incomplètes. Il est recommandé de combiner le nom officiel (`PersonOfficialName`) et le prénom usuel (`PersonCallFirstName`). Les titres académiques peuvent également être représentés au moyen de `label_long`.
- **Types de noms selon la systématique officielle** : les types de noms (`NameTypeEnum`) reprennent la systématique de l'harmonisation des registres (notamment nom officiel, nom d'origine, nom d'alliance, prénom usuel ainsi que des variantes pour les pièces d'identité étrangères). La référence est le [Catalogue officiel des caractères](#), publié par l'Office fédéral de la statistique en vertu de l'art. 4 de la loi sur l'harmonisation de registres (LHR, RS 431.02) ; les numéros figurant dans les descriptions des valeurs (211–224) sont les numéros de caractères de ce catalogue. Le format d'échange correspondant est défini par la norme eCH [eCH-0011 Norme concernant les données concernant les personnes](#), sur laquelle la présente norme s'appuie. Les noms sont ainsi compatibles avec les registres officiels des personnes et leur sémantique est claire.
- **Date de naissance à deux niveaux de précision (`birth_year` / `birth_date`)** : si la date de naissance exacte n'est pas disponible ou n'est pas destinée à la publication, seule l'année de naissance peut être indiquée. Si une `birth_date` est disponible, elle prévaut.
- **Valeurs multiples plutôt que valeurs uniques** : les noms, les nationalités et les indications de sexe sont modélisés sous forme de listes avec validité temporelle – par exemple pour les doubles nationalités, les changements de nom ou une indication de sexe évolutive.
- **Sexe : codes officiels et catégorie ouverte (`GenderCodeEnum`)** : `male` et `female` correspondent aux valeurs de l'harmonisation des registres et renvoient, au moyen de `meaning`, aux concepts `l14Y sex/1` et `sex/2`. Pour `non_binary`, il n'existe délibérément aucune correspondance : la liste de codes officielle ne connaît comme troisième valeur que « indéterminé », ce qui signifie autre chose qu'une indication positive au-delà du masculin et du féminin. Si le sexe n'est pas connu, aucune entrée n'est donc créée — une entrée absente et `non_binary` doivent être clairement distinguées.
- **Harmonisation par-delà les niveaux fédéraux (objectif à long terme)** : la mise en relation d'une même personne à travers les niveaux fédéraux constitue un objectif important à long terme. La constitution d'une base de données centralisée des personnes dépasse les possibilités du groupe spécialisé eCH. Comme une infrastructure ouverte et éprouvée existe déjà à cet effet, **Wikidata est recommandé comme identifiant transversal** (`wikidata_uri`) ; conjointement à des identifiants globalement univoques (URI), l'attribution peut ainsi être harmonisée progressivement à travers les systèmes.

2.1 Classe: Person

Une personne avec des identifiants, des noms, des adresses, des nationalités et des professions.

2.1.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uri	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uri	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification
label	1 String	Nom d'affichage court et obligatoire permettant d'identifier la personne au sein de l'organisation (p. ex. avec l'ajout de l'année de naissance afin de distinguer des personnes portant le même nom). Recommandé : PersonOfficialName combiné avec PersonCallFirstName.
label_long	0..1 String	Nom d'affichage long et facultatif comprenant les titres académiques et le nom officiel complet (p. ex. « Dr. Maria Muster-Beispiel »).
birth_year	0..1 Integer	Année de naissance. À utiliser uniquement lorsqu'aucune birthDate complète n'est disponible.
birth_date	0..1 Date	Date de naissance exacte si disponible et publique. Ce champ prime sur le champ birthYear.
death_date	0..1 Date	Date de décès exacte.
picture	0..1 Uri	Lien vers une image (de préférence : PNG, puis JPG, puis GIF).
names	* Name	Noms de la personne avec type et valeur.
addresses	* Address	Adresses avec type (privée, professionnelle, locale).
language_proficiencies	* LanguageProficiency	Compétences linguistiques de la personne.
citizenships	* Citizenship	Nationalités de la personne.
genders	* Gender	Sexe de la personne.
occupations	* Occupation	Métiers ou professions de la personne.
trainings	* Training	Formations ou éducations de la personne. Directive : n'indiquer en principe que la qualification la plus élevée obtenue.

Nom	Cardinalité et plage	Description
contacts	* Contact	Informations de contact (e-mail, site web, réseaux sociaux). Directive : l'e-mail est quasi obligatoire et devrait toujours être fourni lorsqu'il est disponible.
interest_links	* InterestLink	Collection de liens d'intérêts.
date_created	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates

Tableau 1: Person – Attributs

2.1.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Container	persons	range	Person

Tableau 2: Person – Utilisations

2.1.3 Exemples

2.1.3.1 Exemple Person : Indication de sexe non binaire avec profession et formation

```
persons:
- local_id: 72c7232be92944e3876f3b6723824ff9
  global_uri: >-
    https://stadtrat.bern.ch/de/mitglieder/detail.php?gid=72c7232be92944e3876f3b6723824ff9
  label: Sofia Fisch
  birth_year: 1996
  names:
  - name_type: PersonFirstName
    value: Sofia
  - name_type: PersonOfficialName
    value: Fisch
  genders:
  - gender_code: non_binary
    label: divers
  occupations:
  - label: Jurist*in
    is_active: true
  trainings:
  - training_type: '3223'
    value: MLaw
```

2.1.3.2 Exemple Person : Distinguer des personnes homonymes par le label

```
persons:
- local_id: 6447
  global_uri: https://www.ur.ch/behoerdenmitglieder/6447
  label: Alois Arnold (1981)
  birth_year: 1981
  names:
  - name_type: PersonFirstName
```

```

    value: Alois
  - name_type: PersonOfficialName
    value: Arnold

```

2.1.3.3 Exemple Person : Prénom usuel différent du prénom officiel

```

persons:
- local_id: 1269
  global_uri: >-
    https://www4.ti.ch/poteri/gc/parlamento/composizione-del-parlamento/composizione-nelle-
    ultime-legislature/dettaglio-deputati/?user_gcparlamento_pi3%5BcanID%5D=1269
  label: Gerri Beretta-Piccoli
  names:
  - name_type: PersonFirstName
    value: Fausto
  - name_type: PersonCallFirstName
    value: Gerri
  - name_type: PersonOfficialName
    value: Beretta-Piccoli

```

2.1.3.4 Exemple Person : Variante de nom à côté du double nom officiel

```

persons:
- local_id: 280958
  global_uri: https://parlament.winterthur.ch/behoerdenmitglieder/280958
  label: Cristina Bozzi-Brunel
  names:
  - name_type: PersonFirstName
    value: Cristina
  - name_type: PersonOfficialName
    value: Bozzi-Brunel
  - name_type: PersonOriginalName
    value: Brunel

```

2.1.3.5 Exemple Person : Distinguer des personnes homonymes par le label (deuxième personne)

```

persons:
- local_id: 6370
  global_uri: https://www.ur.ch/behoerdenmitglieder/6370
  label: Alois Arnold (1965)
  birth_year: 1965
  names:
  - name_type: PersonFirstName
    value: Alois
  - name_type: PersonOfficialName
    value: Arnold

```

2.1.3.6 Exemple Person : Personne saisie de manière complète

```

persons:
- local_id: 4032
  global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
  wikidata_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q813067
  label: Beat Jans
  label_long: Beat Jans, dipl. nat. ETH
  birth_year: 1964
  birth_date: 1964-07-12
  picture: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beat_Jans_(2026)_(cropped).jpg
  names:
  - name_type: PersonFirstName
    value: Beat
  - name_type: PersonOfficialName
    value: Jans
    valid_from: 1964-07-12
  addresses:
  - address_type: businessAddress
    postal_locality: Basel-Stadt
  language_proficiencies:
  - language: de

```

```

is_correspondence: true
is_native: true
citizenships:
- country: CH
  valid_from: 1964-07-12
genders:
- gender_code: male
  valid_from: 1964-07-12
occupations:
- label: Politiker
  valid_from: 1964-01-01
  is_active: true
trainings:
- training_type: '3223'
  value: dipl. nat. ETH
contacts:
- contact_type: email
  value: beat.jans@admin.ch
- contact_type: contact_website
  value: http://www.beat-jans.ch

```

2.2 Classe: Name

Un nom avec un type (p. ex. nom d'usage, nom officiel), une valeur et une validité temporelle.

2.2.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
name_type	1 NameTypeEnum	Type de nom selon eCH-0011 (personNameData).
value	1 String	La valeur proprement dite d'une information, en plus d'autres attributs tels que le type, la langue, etc.
valid_from	0..1 Date	La date à partir de laquelle l'information est valable. Héritage : HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse. Héritage : HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Indique si l'information est actuellement valable. Peut être utile lorsque cette information est explicitement disponible. Héritage : HasTemporalValidity

Tableau 3: Name – Attributs

2.2.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Person	names	range	Name

Tableau 4: Name – Utilisations

2.3 Enum: NameTypeEnum

Catégories de types de noms selon eCH-0011 (personNameData) et le Catalogue officiel des caractères de l'harmonisation de registres (<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-personnes/harmonisation-registres/nomenclatures.assetdetail.24565577.html>), URI selon l'identifiant I14Y mais en tant que classe et non en tant qu'attribut. Descriptions et traductions selon I14Y.

URI: [act:NameTypeEnum](#)

2.3.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
PersonOfficialName	Nom selon les documents officiels. Le nom officiel correspond au nom figurant dans le registre suisse de l'état civil. Pour les ressortissants étrangers n'ayant pas d'événement d'état civil en Suisse, le nom officiel correspond au nom figurant sur le passeport étranger ou la carte d'identité (voir « Nom selon le passeport étranger » ou les directives du SEM sur la détermination et l'orthographe des noms des ressortissants étrangers du 1er janvier 2012. En l'absence de documents officiels, voir également « Nom selon la déclaration » (p. ex. dans le cas de requérants d'asile). Le nom officiel peut se composer d'une ou de plusieurs parties. Selon le catalogue officiel des caractères (n° 211) pour l'harmonisation des registres. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personOfficialName
PersonOriginalName	Nom de filiation selon les documents officiels, qui correspond au nom porté par la personne avant son premier mariage ou son premier partenariat enregistré. Il peut également s'agir d'un nom de célibataire acquis par une décision de changement de nom (voir art. 24, al. 2 OEC, RS 211.112.2). Selon le catalogue officiel des caractères (n° 212) pour l'harmonisation des registres. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personOriginalName
PersonAllianceName	Le nom d'alliance montre le lien entre deux personnes mariées ou vivant en partenariat enregistré. Un nom d'alliance déjà utilisé peut être conservé après la dissolution du mariage ou du partenariat si le nom officiel n'a pas été modifié lors de la dissolution. Il est rattaché au nom officiel par un trait d'union et est formé avec le nom de célibataire du partenaire ou son propre nom de célibataire. Sur demande, le nom d'alliance peut être inscrit dans le passeport ou sur la carte d'identité. Selon le catalogue officiel des caractères (n° 213) pour l'harmonisation des registres. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personAllianceName
PersonNameOnForeignPassport	Pour les personnes de nationalité étrangère. Ce nom correspond à l'entrée figurant dans la zone lisible par machine du passeport. Si cette zone comporte des noms de famille ou des prénoms abrégés, ceux-ci doivent, dans la mesure du possible, être enregistrés dans leur intégralité, conformément à l'entrée figurant dans le passeport. Selon le catalogue officiel des caractères (n° 214) pour l'harmonisation des registres. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personNameOnForeignPassport
PersonAliasName	Nom (p. ex. nom de scène, nom religieux) qui, sur la base d'une demande acceptée, peut être porté par la personne. Le nom d'alias peut se composer d'une ou de plusieurs parties (p. ex. également le prénom d'alias et le nom de famille d'alias). Selon le catalogue officiel des caractères (n° 215) pour l'harmonisation des registres. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personAliasName

Valeur	Description
PersonOtherName	Autres noms officiels selon les documents d'état civil suisses (art. 24, al. 3 OEC) ou selon des documents étrangers, qui ne sont ni des noms de famille ni des prénoms. Selon le catalogue officiel des caractères (n° 216) pour l'harmonisation des registres. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personOtherName
PersonDeclaredForeignerName	Pour les ressortissants étrangers qui ne disposent pas de documents officiels (principalement dans le domaine de l'asile). Selon le catalogue officiel des caractères (n° 217) pour l'harmonisation des registres. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personDeclaredForeignerName
PersonFirstName	Prénoms tirés de l'acte de naissance, du registre de l'état civil (Infostar) dans l'ordre dans lequel ils apparaissent, ou tirés de documents d'identité étrangers. Selon le catalogue officiel des caractères (n° 221) pour l'harmonisation des registres. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personFirstName
PersonCallFirstName	Une personne a le droit de choisir un prénom usuel dans la liste de ses prénoms officiels. Le prénom usuel peut se composer d'un ou de plusieurs prénoms (parmi ceux figurant sous « prénoms officiels »). Selon le catalogue officiel des caractères (n° 222) pour l'harmonisation des registres. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personCallFirstName
PersonFirstNameOnForeignPassport	Pour les personnes de nationalité étrangère. À utiliser en combinaison avec le nom tel qu'il figure sur le passeport étranger. Selon le catalogue officiel des caractères (n° 223) pour l'harmonisation des registres. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personFirstNameOnForeignPassport
PersonDeclaredForeignerFirstName	Pour les personnes de nationalité étrangère qui ne disposent pas de documents officiels (principalement dans le domaine de l'asile). À utiliser en combinaison avec le nom défini selon la déclaration. Selon le catalogue officiel des caractères (n° 224) pour l'harmonisation des registres. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personDeclaredForeignerFirstName

Tableau 5: NameTypeEnum – Valeurs admissibles

2.4 Classe: LanguageProficiency

Compétences linguistiques d'une personne indiquant la langue et le fait qu'il s'agisse ou non de la langue préférée ou de la langue maternelle.

2.4.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
language	1 String	Code de langue au format ISO 639-1 (deux lettres minuscules, par ex. « de », « fr », « it », «

Nom	Cardinalité et plage	Description
		en »).
is_correspondence	0..1 Boolean	Indique s'il s'agit de la langue préférée.
is_native	0..1 Boolean	Indique s'il s'agit de la langue maternelle.

Tableau 6: LanguageProficiency – Attributs

2.4.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Person	language_proficiencies	range	LanguageProficiency

Tableau 7: LanguageProficiency – Utilisations

2.5 Classe: Citizenship

Nationalité (également utilisée pour la citoyenneté) d'une personne indiquant le pays et la validité temporelle. Si aucun `valid_from` n'est fourni, cette information n'est pas connue. S'il est établi que la nationalité est valable depuis la naissance, la date de naissance doit être répétée ici. En l'absence de `valid_through`, la nationalité est toujours en vigueur.

2.5.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
country	1 String	Code de pays ISO 3166-1 alpha-2.
valid_from	0..1 Date	La date à partir de laquelle l'information est valable. Héritage : HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse. Héritage : HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Indique si l'information est actuellement valable. Peut être utile lorsque cette information est explicitement disponible. Héritage : HasTemporalValidity

Tableau 8: Citizenship – Attributs

2.5.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Person	citizenships	range	Citizenship

Tableau 9: Citizenship – Utilisations

2.6 Classe: Gender

Sexe d'une personne indiquant un code de sexe et la validité temporelle.

2.6.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
gender_code	1	Code de sexe. Valeurs recommandées : male,

Nom	Cardinalité et plage	Description
	GenderCodeEnum	female, non_binary.
label	0..1 String	Attribuer un label à une information structurée (par ex. nom d'affichage, poste, etc.).
pronouns	* String	Pronoms utilisés par la personne.
valid_from	0..1 Date	La date à partir de laquelle l'information est valable. Héritage : HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse. Héritage : HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Indique si l'information est actuellement valable. Peut être utile lorsque cette information est explicitement disponible. Héritage : HasTemporalValidity

Tableau 10: Gender – Attributs

2.6.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Person	genders	range	Gender

Tableau 11: Gender – Utilisations

2.7 Enum: GenderCodeEnum

Codes de sexe pour les personnes. Si le sexe n'est pas connu, aucune entrée de sexe ne doit être ajoutée. Le code `non_binary` doit être utilisé avec un libellé afin de fournir de plus amples détails sur le sexe auto-déclaré.

URI: [act:GenderCodeEnum](#)

2.7.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
male	Masculin. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/sex/1
female	Féminin. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/sex/2
non_binary	Divers / non binaire.

Tableau 12: GenderCodeEnum – Valeurs admissibles

2.8 Classe: Occupation

Métier ou profession d'une personne indiquant un libellé, un code ISCO-19, si l'activité est rémunérée, ainsi que la validité temporelle.

2.8.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
is_paid	0..1 Boolean	Indique si l'activité est rémunérée.

Nom	Cardinalité et plage	Description
occupation_code	0..1 String	Code ISCO-19 du métier.
label	0..1 String	Attribuer un label à une information structurée (par ex. nom d'affichage, poste, etc.).
organization_uid	0..1 String	IDE de l'organisation issu du registre fédéral IDE (uid.admin.ch), dans le format d'échange d'eCH-0108 : CHE suivi de neuf chiffres, sans séparateurs (p. ex. CHE106063525). Le dernier chiffre est un chiffre de contrôle calculé modulo 11. La forme pointée CHE-106.063.525 est la présentation utilisée par uid.admin.ch et n'est pas saisie ici.
organization_name	* MultilingualValue	Nom de l'organisation ou de l'entreprise, avec la langue dans laquelle il est publié. Les registres bilingues indiquent le nom dans les deux langues ; une entrée est saisie par langue.
valid_from	0..1 Date	La date à partir de laquelle l'information est valable. Héritage : HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse. Héritage : HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Indique si l'information est actuellement valable. Peut être utile lorsque cette information est explicitement disponible. Héritage : HasTemporalValidity

Tableau 13: Occupation – Attributs

2.8.1.1.1 Contraintes

Au moins l'un des champs suivants doit être renseigné :

- occupation_code
- label

2.8.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Person	occupations	range	Occupation

Tableau 14: Occupation – Utilisations

2.8.3 Exemples

2.8.3.1 Exemple Occupation : swiss politicians Sofia Fisch Juristin

```
occupations:
- label: Jurist*in
  is_active: true
```

2.8.3.2 Exemple Occupation : swiss politicians Beat Jans Politiker

```
occupations:
- label: Politiker
  valid_from: 1964-01-01
  is_active: true
```

2.9 Classe: Training

Formation ou éducation d'une personne indiquant un type (p. ex. diplôme scolaire, diplôme universitaire, service militaire), un libellé, un code ISCO-19 et la validité temporelle.

2.9.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
training_type	0..1 TrainingTypeEnum	Type de formation ou d'éducation.
training_code	0..1 String	Code ISCO-19 de la formation ou de l'éducation.
value	0..1 String	La valeur proprement dite d'une information, en plus d'autres attributs tels que le type, la langue, etc.
valid_from	0..1 Date	La date à partir de laquelle l'information est valable. Héritage : HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse. Héritage : HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Indique si l'information est actuellement valable. Peut être utile lorsque cette information est explicitement disponible. Héritage : HasTemporalValidity

Tableau 15: Training – Attributs

2.9.1.1.1 Contraintes

Au moins l'un des champs suivants doit être renseigné :

- training_type
- training_code
- value

2.9.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Person	trainings	range	Training

Tableau 16: Training – Utilisations

2.10 Enum: TrainingTypeEnum

Types de formation ou d'éducation basés sur la liste de codes suisse LEVEL_EDUC de l'OFS.

URI: [act:TrainingTypeEnum](#)

2.10.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
10	École obligatoire au maximum. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/10
110	Aucune formation.

Valeur	Description
120	https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/110 École obligatoire inachevée. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/120
130	École obligatoire. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/130
140	Formation d'un an / offre de transition. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/140
20	Degré secondaire II. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/20
22	Degré secondaire II - formation professionnelle. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/22
220	Apprentissage en entreprise (CFC/AFP) / formation professionnelle élémentaire / école professionnelle / école de commerce. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/220
2210	Apprentissage en entreprise (AFP) 2 ans / formation prof. élémentaire / école professionnelle / école de commerce. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2210
2211	Apprentissage en entreprise d'une durée de 2 ans (AFP) / formation professionnelle élémentaire. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2211
2212	École professionnelle / école de commerce d'une durée de 2 ans. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2212
2220	Apprentissage en entreprise (CFC) 3-4 ans / école professionnelle / école de commerce. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2220
2221	Apprentissage en entreprise d'une durée de 3 à 4 ans (CFC). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2221
2222	École professionnelle / école de commerce d'une durée de 3 à 4 ans. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2222
24	Degré secondaire II - formation générale. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/24
241	École de culture générale / école de degré diplôme. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/241
2411	École de culture générale / école de degré diplôme d'une durée de 2 ans. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2411
2412	École de culture générale / école de degré diplôme d'une durée de 3 ans. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2412
242	Maturité ou école normale.

Valeur	Description
	https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/242
2421	Maturité gymnasiale. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2421
2422	Brevet d'enseignement. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2422
243	Maturité professionnelle / spécialisée. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/243
2431	Maturité professionnelle. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2431
2432	Maturité spécialisée. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2432
30	Degré tertiaire. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/30
31	Formation professionnelle supérieure. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/31
310	Examen professionnel avec brevet fédéral / examen professionnel supérieur avec diplôme fédéral/maîtrise. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/310
311	Examen professionnel avec brevet fédéral. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/311
312	Examen professionnel supérieur avec diplôme fédéral/maîtrise. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/312
313	École supérieure (ES). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/313
3131	École supérieure (ES) 2 ans plein temps ou 3 ans temps partiel. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3131
3132	École supérieure (ES) 3 ans plein temps ou 4 ans temps partiel. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3132
32	Haute école. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/32
321	Bachelor université, EPF, haute école spécialisée, haute école pédagogique (y compris diplôme HES/HEP). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/321
3211	Bachelor haute école spécialisée (y compris diplôme HES). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3211
3212	Bachelor haute école pédagogique (y compris diplôme HEP). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3212
3213	Bachelor université, EPF. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3213

Valeur	Description
322	Master université, EPF, haute école spécialisée, haute école pédagogique (y compris licence/diplôme). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/322
3221	Master haute école spécialisée. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3221
3222	Master haute école pédagogique. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3222
3223	Master université, EPF (y compris licence/diplôme université/EPF). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3223
323	Doctorat / habilitation. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/323
military	Service militaire (armée suisse). Indiquer le grade atteint dans le champ value.

Tableau 17: TrainingTypeEnum – Valeurs admissibles

3 Groupes et organes (Groups)

Le schéma Group représente les groupes, organisations et corporations politiques.

- **Un modèle générique plutôt que de nombreuses classes spécialisées** : les parlements, partis, groupes parlementaires, commissions, départements, tribunaux et organisations de la société civile sont tous représentés par *une seule* classe Group et différenciés au moyen de group_type. Cela maintient le modèle simple et extensible sans modification du schéma – le législatif, l'exécutif, le judiciaire et la société civile peuvent ainsi être représentés de manière équivalente.
- **Groupes et sous-groupes au moyen de parent_groups** : les groupes subordonnés renvoient à leur groupe supérieur – p. ex. une commission du Conseil des États, une sous-commission au sein d'une commission, un parti cantonal sous son parti mère ou une autorité au sein d'une direction. La hiérarchie découle ainsi de ces renvois plutôt que d'une structure de niveaux fixe. Elle reste le plus souvent au sein d'un même group_type ; des renvois transversaux sont toutefois possibles (p. ex. un groupe parlementaire qui renvoie à son parlement). Seule la relation de subordination est déterminante : les partis qui portent un groupe parlementaire ne lui sont pas supérieurs. Leur rapport au groupe n'est délibérément pas représenté dans la norme – il ne s'agit pas d'une hiérarchie, et il n'en existe pas de forme générale robuste, les groupes parlementaires étant liés aux partis de manière plus ou moins étroite selon les conseils. Là où l'appartenance doit être visible, elle l'est par les affiliations des personnes. Le renvoi prend la forme d'une GroupReference – la même que celle par laquelle une affiliation désigne son groupe. Que le lien exprime un rapport de subordination est indiqué par le slot parent_groups lui-même ; la référence ne porte que l'adressage. Celui-ci peut se faire au moyen du local_id lorsque le groupe supérieur fait partie de la même livraison, ou du global_uri lorsqu'il se situe en dehors – un parti cantonal peut ainsi renvoyer à son parti national sans que celui-ci doive être livré. Lorsque les deux sont connus, les deux sont indiqués.
- **Validité temporelle également pour les groupes** : au moyen de valid_from/valid_through, il est possible de représenter p. ex. des commissions n'existant que durant une législature, ou des changements de nom et des fusions de partis.

3.1 Classe: Group

Un groupe, une organisation ou une collectivité politique (p. ex. parti, commission, parlement, département).

3.1.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification

Nom	Cardinalité et plage	Description
group_type	1 GroupType	Type de groupe (p. ex. parti, commission, parlement ou similaire). La désignation et la description exactes du groupe sont fournies via <code>label</code> .
label	1..* MultilingualValue	Désignation du groupe avec la langue dans laquelle elle est publiée. Lorsqu'un groupe porte officiellement un nom dans plusieurs langues, une entrée est saisie par langue.
abbreviation	* MultilingualValue	Abréviation (peut être multilingue).
description	* MultilingualValue	Description de l'entité.
organization_uid	0..1 String	IDE de l'organisation issu du registre fédéral IDE (uid.admin.ch), dans le format d'échange d'eCH-0108 : CHE suivi de neuf chiffres, sans séparateurs (p. ex. CHE106063525). Le dernier chiffre est un chiffre de contrôle calculé modulo 11. La forme pointée CHE-106.063.525 est la présentation utilisée par uid.admin.ch et n'est pas saisie ici.
legal_form	0..1 LegalFormEnum	Forme juridique de l'organisation. Voir le vocabulaire contrôlé : https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm
landing_page	* MultilingualUri	Site web fournissant de plus amples informations. Lorsque le site est publié à une adresse propre par langue, une entrée est saisie par langue.
parent_groups	* GroupReference	Référence aux groupes supérieurs sous forme de <code>GroupReference</code> , c'est-à-dire indiquée au moyen de leur <code>local_id</code> ou de leur <code>global_uri</code> . Seule une véritable relation de subordination y a sa place : le parti faîtière d'un parti cantonal, la hiérarchie au sein de l'exécutif, une sous-commission rattachée à sa commission ou un groupe parlementaire rattaché à son parlement. (<code>parentGroup</code> est généralement utilisé au sein d'un même <code>group_type</code> , mais les liens intertypes sont autorisés, p. ex. groupe parlementaire → parlement.) Les partis qui portent un groupe parlementaire ne lui sont pas supérieurs et ne sont donc pas indiqués ici.
spatial	0..1 String	Référence spatiale à une ressource LINDAS (numéro OFS de commune, numéro OFS de canton, district ou pays). Formats : commune : https://ld.admin.ch/municipality/1234 , district : https://ld.admin.ch/district/2301 , canton :

Nom	Cardinalité et plage	Description
		https://ld.admin.ch/canton/23 , pays : https://ld.admin.ch/country/CHE .
contacts	* Contact	Informations de contact (e-mail, site web, réseaux sociaux). Directive : l'e-mail est quasi obligatoire et devrait toujours être fourni lorsqu'il est disponible.
addresses	* Address	Adresses avec type (privée, professionnelle, locale).
statutes_url	0..1 String	URL vers les statuts du parti (PDF ou page web ; facultatif pour les partis).
party_color	0..1 String	Couleur du parti sous forme de valeur hexadécimale (facultatif pour les partis, p. ex. « #FF0000 »).
date_created	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates
valid_from	0..1 Date	La date à partir de laquelle l'information est valable. Héritage : HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse. Héritage : HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Indique si l'information est actuellement valable. Peut être utile lorsque cette information est explicitement disponible. Héritage : HasTemporalValidity

Tableau 18: Group – Attributs

3.1.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Container	groups	range	Group

Tableau 19: Group – Utilisations

3.1.3 Exemples

3.1.3.1 Exemple Group : Commission extraparlamentaire dotée du pouvoir de décision

```
groups:
- global_uri: https://www.weko.admin.ch/
  label:
    - value: Wettbewerbskommission
      language: de
    - value: Commission de la concurrence
```

```

    language: fr
  - value: Commissione della concorrenza
    language: it
  abbreviation:
  - value: WEKO
    language: de
  - value: COMCO
    language: fr
  - value: COMCO
    language: it
  landing_page:
  - value: https://www.weko.admin.ch/de
    language: de
  - value: https://www.weko.admin.ch/fr
    language: fr
  - value: https://www.weko.admin.ch/it
    language: it
  group_type:
    group_type_enum: committee_extraparliamentary
  label:
  - value: Ausserparlamentarische Kommission
    language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/country/CHE

```

3.1.3.2 Exemple Group : Commission renvoyant à son conseil cantonal

```

groups:
- local_id: 3
  global_uri: >-
    https://ar.ch/kantonsrat/kommissionen/staendige-kommissionen-des-kantonsrates/
    geschaeftspruefungskommission/
  label:
  - value: Geschäftsprüfungskommission
    language: de
  abbreviation:
  - value: GPK
    language: de
  group_type:
    group_type_enum: committee
  label:
  - value: Kommission
    language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/15
  parent_groups:
  - local_id: 34
    global_uri: https://www.ar.ch/kantonsrat/
    label: Kantonsrat Appenzell Ausserrhoden

- local_id: 34
  global_uri: https://www.ar.ch/kantonsrat/
  label:
  - value: Kantonsrat Appenzell Ausserrhoden
    language: de
  group_type:
    group_type_enum: council_legislative
  label:
  - value: Parlament (Legislativrat)
    language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/15

```

3.1.3.3 Exemple Group : Groupe parlementaire renvoyant au parlement dont il relève

```

groups:
- local_id: 1266
  global_uri: https://grosserrat.bs.ch/gremien/parteien-und-fraktionen/mitte-evp
  label:
  - value: Die Mitte / Evangelische Volkspartei
    language: de
  group_type:
    group_type_enum: parliamentary_group

```

```
label:
- value: Fraktion
  language: de
spatial: https://ld.admin.ch/canton/12
parent_groups:
- local_id: 33
  global_uri: https://www.grosserrat.bs.ch/
  label: Grosser Rat Basel-Stadt
```

3.1.3.4 Exemple Group : Association avec IDE et forme juridique du registre du commerce

```
groups:
- global_uri: https://www.frc.ch/
  organization_uid: CHE106063525
  legal_form: '0109'
  label:
- value: Fédération romande des consommateurs
  language: fr
  abbreviation:
- value: FRC
  language: fr
  group_type:
  group_type_enum: association
  label:
- value: Verein
  language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/22
```

3.1.3.5 Exemple Group : Parlement communal avec référence spatiale

```
groups:
- local_id: 700
  global_uri: >-
    https://www.stadt.sg.ch/home/verwaltung-politik/demokratie-politik/stadtparlament.html
  label:
- value: Stadtparlament St. Gallen
  language: de
  group_type:
  group_type_enum: council_legislative
  label:
- value: Parlament (Legislativrat)
  language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/municipality/3203
```

3.1.3.6 Exemple Group : Parti cantonal renvoyant au parti national

```
groups:
- global_uri: https://www.evp-bs.ch/
  label:
- value: Evangelische Volkspartei Basel-Stadt
  language: de
  abbreviation:
- value: EVP BS
  language: de
  group_type:
  group_type_enum: party
  label:
- value: Partei
  language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/12
  parent_groups:
- global_uri: https://www.evpppev.ch/
  label: Evangelische Volkspartei der Schweiz
  abbreviation:
- value: EVP
  language: de
```

3.1.3.7 Exemple Group : Groupe d'intérêt avec nom trilingue et contact

```
groups:
- local_id: 6627
  global_uri: https://www.parlament.ch/de/organe/gruppen/konsumenteninformation-und-schutz
  label:
  - value: Konsumenteninformation und -schutz
    language: de
  - value: Information et défense des consommateurs
    language: fr
  - value: Informazione e tutela dei consumatori
    language: it
  description:
  - value: >-
    L'intergroupe parlementaire « Information et défense des consommateurs » réunit
    toutes les sensibilités politiques. Cet intergroupe a pour mission d'informer
    et de sensibiliser les élu·e·s aux questions relatives à la défense des consommateur·rice·s
    en Suisse.
    language: fr
  landing_page:
  - value: https://www.parlament.ch/centers/documents/de/gruppen-der-bundesversammlung.pdf
    language: de
  contacts:
  - contact_type: email
    value: T.altwegg@frc.ch
    label: Sekretariat
  - contact_type: phone
    value: +41 21 331 00 95
    label: Sekretariat
  addresses:
  - address_type: businessAddress
    address_uri: https://geo.ld.admin.ch/location/address/101009806
    street_address: Fédération romande des consommateurs, Rue de Genève 17, case postale
      585
    postal_code: '1001'
    postal_locality: Lausanne
    country: CH
  group_type:
    group_type_enum: interest_group
    label:
    - value: Interessengruppe
      language: de
    - value: Groupe d'intérêt
      language: fr
    - value: Gruppo d'interesse
      language: it
  spatial: https://ld.admin.ch/country/CHE
  valid_from: 2012-01-01
```

3.1.3.8 Exemple Group : Chancellerie d'État renvoyant à son gouvernement

```
groups:
- local_id: 7172
  global_uri: https://www.bs.ch/regierungsrat/staatskanzlei
  label:
  - value: Staatskanzlei Basel-Stadt
    language: de
  group_type:
    group_type_enum: council_secretariat
    label:
    - value: Staatskanzlei
      language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/12
  parent_groups:
  - local_id: 1300
    global_uri: https://www.regierungsrat.bs.ch/
    label: Regierungsrat Basel-Stadt

- local_id: 1300
  global_uri: https://www.regierungsrat.bs.ch/
```

```
label:
- value: Regierungsrat Basel-Stadt
  language: de
group_type:
  group_type_enum: council_executive
  label:
  - value: Regierung (Exekutivrat)
    language: de
spatial: https://ld.admin.ch/canton/12
```

3.1.3.9 Exemple Group : Délégation bilingue auprès d'un organe intercantonal

```
groups:
- local_id: 5000
  global_uri: https://www.fr.ch/parlinfo/app/organizations/alacb0c030d54b3baed840fe8bbed6b5
  label:
  - value: Freiburger Delegation IPK strafrechtliche Einschliessung
    language: de
  - value: Délégation FR à la CIP détention pénale
    language: fr
  abbreviation:
  - value: Del-StRFE
    language: de
  - value: Del-DetPen
    language: fr
  description:
  - value: >-
    Die Interparlamentarische Aufsichtskommission strafrechtliche Einschliessung
    besteht aus 18 Grossrätinnen und Grossräten aus den sechs Vertragskantonen Freiburg,
    Genf, Jura, Neuenburg, Waadt und Wallis.
    language: de
  - value: >-
    La Commission interparlementaire de contrôle détention pénale est composée de
    18 députés issus des six cantons partenaires : Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel,
    Vaud et Valais.
    language: fr
  landing_page:
  - value: https://www.fr.ch/de/parlinfo/app/organizations/alacb0c030d54b3baed840fe8bbed6b5
    language: de
  - value: https://www.fr.ch/parlinfo/app/organizations/alacb0c030d54b3baed840fe8bbed6b5
    language: fr
  group_type:
    group_type_enum: delegation
    label:
    - value: Delegation
      language: de
    - value: Délégation
      language: fr
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/10
  valid_from: 2007-12-12
```

3.1.3.10 Exemple Group : Bureau du conseil renvoyant à son parlement

```
groups:
- local_id: 50
  global_uri: https://grosserrat.bs.ch/gremien/praesidium-und-buero
  label:
  - value: Büro des Grossen Rates
    language: de
  group_type:
    group_type_enum: council_bureau
    label:
    - value: Ratsbüro
      language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/12
  parent_groups:
  - local_id: 33
    global_uri: https://www.grosserrat.bs.ch/
    label: Grosser Rat Basel-Stadt
```

```
- local_id: 33
  global_uri: https://www.grosserrat.bs.ch/
  label:
    - value: Grosser Rat Basel-Stadt
      language: de
  group_type:
    group_type_enum: council_legislative
    label:
      - value: Parlament (Legislativrat)
        language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/12
```

3.2 Classe: GroupType

Type de groupe (p. ex. parti, commission, parlement, département).

3.2.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
group_type_enum	1 GroupTypeEnum	Lien vers le vocabulaire contrôlé pour les types de groupes.
label	* MultilingualValue	Désignation du type telle que l'emploie l'organe qui la publie, avec la langue dans laquelle elle est publiée. Lorsqu'un organe publie la désignation en plusieurs langues, une entrée est saisie par langue.

Tableau 20: GroupType – Attributs

3.2.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Group	group_type	range	GroupType

Tableau 21: GroupType – Utilisations

3.3 Enum: GroupTypeEnum

Vocabulaire contrôlé pour le type d'un groupe. Il recouvre les conseils et leurs organes, les assemblées, les commissions et délégations, les partis, groupes parlementaires et listes électorales, les unités de l'administration, les tribunaux et organes de surveillance, ainsi que les organisations extérieures à l'État.

Un group_type doit toujours être renseigné. Ce qui compte est la fonction politique, non la désignation locale ; celle-ci est saisie dans le libellé. Lorsqu'aucune valeur ne convient, other est utilisé.

La forme juridique ne relève pas de ce vocabulaire, mais de legal_form.

URI: [act:GroupTypeEnum](#)

3.3.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
party	Parti politique au niveau fédéral, cantonal ou communal. Chaque niveau fédéral est géré comme un groupe distinct (p. ex. parti national, parti cantonal, parti communal).

Valeur	Description
	act:enum/group_type/party
list	Liste électorale (peut faire partie d'un parti ou être indépendante). act:enum/group_type/list
workgroup	Groupe de travail ad hoc, généralement d'une durée limitée. act:enum/group_type/workgroup
assembly	Assemblée des personnes ayant le droit de vote en tant qu'organe législatif, en particulier l'assemblée communale et, au niveau cantonal, la Landsgemeinde. Contrairement à un conseil, elle n'est pas un organe élu. act:enum/group_type/assembly
council_legislative	Parlement au niveau fédéral, cantonal ou communal (p. ex. Assemblée fédérale, Conseil national, Conseil des États, Grand Conseil, parlement cantonal, parlement communal). act:enum/group_type/council_legislative
delegation	Délégation. act:enum/group_type/delegation
committee	Commission permanente, y compris les commissions de surveillance (p. ex. CdG), les commissions thématiques, les commissions d'enquête parlementaire (CEP) et les commissions de vérification des comptes. act:enum/group_type/committee
committee_ad_hoc	Commission instituée pour une tâche unique et dissoute une fois celle-ci accomplie, par opposition à une commission permanente. act:enum/group_type/committee_ad_hoc
parliamentary_group	Groupe parlementaire. act:enum/group_type/parliamentary_group
council_bureau	Organe dirigeant la marche des affaires d'un conseil, quelle que soit sa désignation locale (bureau, direction du conseil, comité de direction). S'emploie aussi bien pour le conseil législatif que pour le conseil exécutif ; la désignation locale est consignée dans le libellé. act:enum/group_type/council_bureau
council_presidency	Présidence d'un conseil, pour le conseil législatif comme pour le conseil exécutif. act:enum/group_type/council_presidency
council_executive	Gouvernement / exécutif en tant qu'organe collégial (p. ex. Conseil fédéral, conseil d'État, conseil municipal ou conseil communal). act:enum/group_type/council_executive
department	Département gouvernemental, p. ex. Département ou Direktion. act:enum/group_type/department
office	Office gouvernemental (« Amt »), généralement l'unité située en dessous du département. act:enum/group_type/office

Valeur	Description
committee_extraparliamentary	Commission généralement instituée par le gouvernement pour conseiller l'administration dans son domaine et pour examiner ses affaires au préalable ; certaines disposent en outre de compétences décisionnelles propres. Ce qui la distingue d'une commission parlementaire sont sa composition et sa base légale : ses membres sont des spécialistes externes et des représentantes et représentants d'intérêts plutôt que des membres du conseil, et elle se fonde sur le droit régissant l'organisation du gouvernement et de l'administration et non sur le droit parlementaire. Ce type existe tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal (p. ex. la Commission de la concurrence de la Confédération ; les commissions extraparlamentaires du canton de Vaud). Une commission dont les membres sont des membres du conseil ne relève pas de cette valeur, même lorsqu'elle est rattachée à l'exécutif ; elle est saisie comme commission ou commission ad hoc avec le conseil exécutif comme groupe supérieur. act:enum/group_type/committee_extraparliamentary
interest_group	Groupe d'intérêts portant sur un thème : aussi bien l'intergroupe parlementaire, au sein duquel des membres du conseil se réunissent par-delà les groupes, que le groupe d'intérêts issu de la société civile. act:enum/group_type/interest_group
oversight_body	Organe indépendant de surveillance ou de contrôle qui n'appartient pas à l'organe surveillé et ne lui fait pas rapport (p. ex. Contrôle fédéral des finances CDF et contrôles cantonaux des finances, Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération AS-MPC, Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, organes de médiation). act:enum/group_type/oversight_body
council_secretariat	Unité administrative au service d'un conseil, quelle que soit sa désignation locale (services du parlement, secrétariat du conseil, chancellerie d'État, cantonale ou communale). S'emploie aussi bien pour le conseil législatif que pour le conseil exécutif : la chancellerie d'État est l'état-major du conseil exécutif, les services du parlement celui du conseil législatif. act:enum/group_type/council_secretariat
court	Tribunal / pouvoir judiciaire à tout niveau (p. ex. Tribunal fédéral, tribunal cantonal, tribunal de district). act:enum/group_type/court
association	Association. act:enum/group_type/association
petition_carrier	Porteur de pétition. act:enum/group_type/petition_carrier
university	Université ou établissement d'enseignement en tant que prestataire externalisé de tâches publiques. act:enum/group_type/university
other	Autre type de groupe non couvert par les catégories standard.

Valeur	Description
	act:enum/group_type/other

Tableau 22: GroupTypeEnum – Valeurs admissibles

4 Affiliations (Memberships)

Le schéma Membership représente la relation entre personnes et groupes et constitue l'élément de liaison central du schéma des acteurs.

- **Délimitation par rapport aux liens d'intérêts (InterestLink) :** Membership consigne l'*appartenance formelle* d'une personne à un groupe au sein du schéma des acteurs (p. ex. affiliation à un parti, à une commission ou à un parlement). Les liens d'intérêts et les conflits d'intérêts avec des organisations *extérieures* au schéma en sont délibérément séparés et sont représentés au moyen d'InterestLink (voir le chapitre suivant).
- **Référence avec instantané plutôt qu'intégration (person_reference/group_reference) :** une affiliation renvoie à la personne et au groupe et consigne à cette occasion leurs principales caractéristiques d'identification au moment de la mise en relation. L'enregistrement demeure ainsi historiquement correct, même si la personne ou le groupe change ultérieurement.
- **Activité explicite ou déduite (is_active) :** le fait qu'une affiliation soit active peut être défini explicitement au moyen d'`is_active` ou déduit de la validité temporelle. Si `is_active` n'est pas défini, l'activité découle de `valid_from/valid_through`.
- **Affiliation ≠ droit de vote (authorized_to_vote) :** le droit de vote est géré séparément de l'affiliation – typiquement `false` pour les membres suppléants (sauf lorsqu'ils sont en fonction), les personnes observatrices, le secrétariat et les invités.
- **Rôle comme vocabulaire contrôlé avec option en texte libre (role_type) :** le rôle au sein du groupe (p. ex. membre, présidence, suppléance) est indiqué au moyen d'un vocabulaire contrôlé (`RoleEnum`) ; pour les rôles non couverts, la valeur `other` est utilisée, assortie d'une désignation libre.
- **Circonscription électorale rattachée à l'affiliation et non à la personne (electoral_district) :** la circonscription ne décrit pas la personne, mais le mandat – une même personne peut être élue, au fil du temps ou à différents niveaux fédéraux, dans des circonscriptions différentes. `ElectoralDistrict` ne porte donc pas de validité temporelle propre, mais hérite des `valid_from/valid_through` de l'affiliation englobante. Pour l'identification, les ressources LINDAS des unités spatiales suisses sont prévues (voir `global_uri`). Qu'une circonscription soit identifiable de la sorte dépend de sa coïncidence avec une unité spatiale officielle : dans le canton de Bâle-Ville, les circonscriptions de Riehen et de Bettingen sont des communes et disposent d'une ressource LINDAS, tandis que Grossbasel-Ost, Grossbasel-West et Kleinbasel regroupent des quartiers de la commune de Bâle et n'en ont pas. Les circonscriptions sans équivalent officiel reçoivent un identifiant dans l'espace de noms de l'organe qui les publie.

4.1 Classe: Membership

Une relation d'affiliation entre une personne et un groupe, représentant une appartenance formelle (p. ex. membre d'un parti, membre d'une commission, parlementaire). À distinguer de InterestLink, qui recouvre les liens d'intérêts externes et les conflits d'intérêts avec des organisations situées en dehors du schéma des acteurs.

4.1.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification
person_reference	1 PersonReference	Référence abrégée à une personne, retenant ses caractéristiques au moment de la mise en relation.
group_reference	1 GroupReference	Référence abrégée à un groupe, retenant ses caractéristiques au moment de la mise en relation.
electoral_district	0..1 ElectoralDistrict	Circonscription électorale de l'affiliation. Indiquée lorsque le mandat a été obtenu dans une circonscription ; elle est donc rattachée à l'affiliation et non à la personne.
role_type	0..1 RoleType	Rôle de la personne dans l'affiliation ou la fonction.
authorized_to_vote	0..1 Boolean	Indique si la personne dispose du droit de vote au sein du groupe. Généralement false pour les membres suppléants (lorsqu'ils ne remplacent personne), les observateurs, les secrétaires et les invités.
is_active	0..1 Boolean	Indique si l'affiliation est actuellement active. Peut compléter ou remplacer valid_from/valid_through . Si cette valeur n'est pas renseignée, l'activité est déduite des champs de validité temporelle.
date_created	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates
valid_from	0..1 Date	La date à partir de laquelle l'information est valable. Héritage : HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	La date jusqu'à laquelle l'information est valable,

Nom	Cardinalité et plage	Description
		incluse. Héritage : HasTemporalValidity

Tableau 23: Membership – Attributs

4.1.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Container	memberships	range	Membership

Tableau 24: Membership – Utilisations

4.1.3 Exemples

4.1.3.1 Exemple Membership : La même personne à un autre niveau, avec une autre circonscription

```
memberships:
- global_uri: act:ms_jans_nationalrat
  person_reference:
    local_id: 4032
    global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
    label: Beat Jans
  group_reference:
    global_uri: https://www.parlament.ch/de/organe/nationalrat
    label: Nationalrat
  electoral_district:
    global_uri: https://ld.admin.ch/canton/12
    label:
      - value: Basel-Stadt
        language: de
  role_type:
    role_type_enum: member
    role_label:
      - value: Mitglied
        language: de
      - value: Membro
        language: it
  authorized_to_vote: true
  valid_from: 2010-05-31
  valid_through: 2011-12-04
  is_active: false
```

4.1.3.2 Exemple Membership : Affiliation à un parti sans indications temporelles

```
memberships:
- global_uri: act:ms_jans_partei_sp
  person_reference:
    local_id: 4032
    global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
    label: Beat Jans
  group_reference:
    global_uri: https://www.sp-ps.ch/
    label: Sozialdemokratische Partei der Schweiz
  role_type:
    role_type_enum: member
  is_active: true
```

4.1.3.3 Exemple Membership : Personne et groupe de la même livraison, avec circonscription

```
memberships:
- global_uri: act:ms_jans_grossrat_bs
  person_reference:
    local_id: 4032
    global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
    label: Beat Jans
```

```
group_reference:
  local_id: 33
  global_uri: https://www.grosserrat.bs.ch/
  label: Grosser Rat Basel-Stadt
electoral_district:
  global_uri: https://grosserrat.bs.ch/wahlkreise/kleinbasel
  label:
    - value: Kleinbasel
    language: de
role_type:
  role_type_enum: member
authorized_to_vote: true
valid_from: 2001-02-07
valid_through: 2011-04-30
is_active: false
```

4.1.3.4 Exemple Membership : Appartenance à une commission avec sa propre durée

```
memberships:
- global_uri: act:ms_jans_wak_bs
  person_reference:
    local_id: 4032
    global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
    label: Beat Jans
  group_reference:
    global_uri: https://grosserrat.bs.ch/gremien/sachkommissionen/wirtschaft-abgaben
    label: Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK)
  role_type:
    role_type_enum: member
    authorized_to_vote: true
    valid_from: 2003-02-12
    valid_through: 2011-04-30
    is_active: false
```

4.1.3.5 Exemple Membership : Mandat exécutif avec fonction présidentielle

```
memberships:
- global_uri: act:ms_jans_regierungsrat_bs
  person_reference:
    local_id: 4032
    global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
    label: Beat Jans
  group_reference:
    local_id: 1300
    global_uri: https://www.regierungsrat.bs.ch/
    label: Regierungsrat Basel-Stadt
  role_type:
    role_type_enum: president
    role_label:
      - value: Regierungspräsident
      language: de
    authorized_to_vote: true
    valid_from: 2021-02-03
    valid_through: 2023-12-31
    is_active: false
```

4.1.3.6 Exemple Membership : Mandat en cours sans date de fin

```
memberships:
- global_uri: act:ms_jans_bundesrat
  person_reference:
    local_id: 4032
    global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
    label: Beat Jans
  group_reference:
    global_uri: https://www.admin.ch/de/der-bundesrat
    label: Bundesrat
  role_type:
    role_type_enum: member
    authorized_to_vote: true
```

```
valid_from: 2024-01-01
is_active: true
```

4.1.3.7 Exemple Membership : Appartenance à un groupe parlementaire parallèle au mandat

```
memberships:
- global_uri: act:ms_jans_fraktion_sp_bs
  person_reference:
    local_id: 4032
    global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
    label: Beat Jans
  group_reference:
    global_uri: https://grosserrat.bs.ch/gremien/parteien-und-fraktionen/sp
    label: Sozialdemokratische Partei (SP)
  role_type:
    role_type_enum: member
  authorized_to_vote: true
  valid_from: 2001-02-07
  valid_through: 2011-04-30
  is_active: false
```

4.1.3.8 Exemple Membership : Rôle hors du vocabulaire, désigné dans le role_label

```
memberships:
- global_uri: act:ms_jans_ejpd
  person_reference:
    local_id: 4032
    global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
    label: Beat Jans
  group_reference:
    global_uri: https://www.ejpd.admin.ch/
    label: Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
  role_type:
    role_type_enum: other
    role_label:
      - value: Departementsvorsteher
        language: de
  valid_from: 2024-01-01
  is_active: true
```

4.2 Classe: RoleType

Rôle d'une personne dans une affiliation ou une fonction (p. ex. membre, président, suppléant). Si un rôle ne figure pas dans le vocabulaire RoleEnum proposé, la valeur « other » peut être utilisée, et un libellé descriptif doit être fourni dans le slot `role_label`. Le libellé peut également être utilisé lorsqu'une désignation spécifique est nécessaire, même s'il existe une valeur sémantique appropriée dans `role_type_enum` ; il doit être fourni lorsque `role_type_enum` est réglé sur « other ».

4.2.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
<code>role_type_enum</code>	0..1 RoleEnum	Rôle de la personne dans l'affiliation ou la fonction.
<code>role_label</code>	* MultilingualValue	Libellé de rôle spécifique. À utiliser lorsqu'un nom de rôle spécifique est nécessaire, même s'il existe une valeur sémantique appropriée dans <code>role_type_enum</code> ; fournir ce libellé lorsque « <code>role_type_enum</code> » est réglé sur « other ». La désignation est saisie avec la langue dans

Nom	Cardinalité et plage	Description
		laquelle elle est publiée ; lorsqu'elle est publiée en plusieurs langues, une entrée est saisie par langue.

Tableau 25: *RoleType* – *Attributs*

4.2.1.1.1 Contraintes

Au moins l'un des champs suivants doit être renseigné :

- `role_type_enum`
- `role_label`

4.2.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Membership	<code>role_type</code>	range	RoleType

Tableau 26: *RoleType* – *Utilisations*

4.2.2.1.1 Règles

- Si le type de rôle est « other », un libellé descriptif doit être fourni.

4.3 Enum: RoleEnum

Rôles qu'une personne peut occuper dans le cadre d'une affiliation.

URI: [act:RoleEnum](#)

4.3.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
member	Membre ordinaire (par défaut).
president	Président ou président du groupe.
deputy	Rôle de suppléance ou de vice-présidence.
other	Autre rôle ; utiliser <code>role_label</code> pour un libellé descriptif.

Tableau 27: *RoleEnum* – *Valeurs admissibles*

4.4 Classe: ElectoralDistrict

Circonscription ou région électorale associée à une affiliation. La validité temporelle est héritée de l'affiliation englobante.

4.4.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
<code>local_id</code>	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
<code>global_uri</code>	1 Uri	Pour les références IRI, les ressources LINDAS doivent être utilisées. Les IRI des différents niveaux administratifs des unités spatiales

Nom	Cardinalité et plage	Description
		suisses sont disponibles à l'adresse : https://ld.admin.ch/country/CHE . Sous les liens de la section <code>schema:containsPlace</code> , le niveau souhaité peut être sélectionné. Exemples pour chaque niveau administratif : - Pays - Suisse : https://ld.admin.ch/country/CHE - Canton - Argovie : https://ld.admin.ch/canton/19 - District - Brigue : https://ld.admin.ch/district/2301 - Commune - Versoix : https://ld.admin.ch/municipality/6644 Les circonscriptions qui ne correspondent à aucune unité spatiale officielle, par exemple celles qui regroupent des quartiers d'une commune, reçoivent à la place un identifiant dans l'espace de noms de l'organe qui les publie. Héritage : HasIdentification
<code>wikidata_uri</code>	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification
<code>label</code>	* MultilingualValue	Désignation de la circonscription électorale telle qu'elle est publiée par l'organe compétent pour l'élection, avec la langue dans laquelle elle est publiée. Lorsqu'une circonscription porte officiellement un nom dans plusieurs langues, une entrée est saisie par langue.

Tableau 28: *ElectoralDistrict* – Attributs

4.4.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Membership	<code>electoral_district</code>	<code>range</code>	ElectoralDistrict

Tableau 29: *ElectoralDistrict* – Utilisations

4.4.3 Exemples

4.4.3.1 Exemple *ElectoralDistrict* : Canton comme circonscription, identifié par la ressource LINDAS

```
electoral_district:
  global_uri: https://ld.admin.ch/canton/12
  label:
    - value: Basel-Stadt
      language: de
```

4.4.3.2 Exemple *ElectoralDistrict* : Circonscription sans unité spatiale officielle

```
electoral_district:
  global_uri: https://grosserrat.bs.ch/wahlkreise/kleinbasel
  label:
    - value: Kleinbasel
      language: de
```

5 Liens d'intérêts (Interest Links)

Le schéma InterestLink consigne les liens d'intérêts, les conflits d'intérêts et les imbrications des personnes avec des organisations. Il s'appuie sur les exigences de transparence applicables aux membres du parlement selon [Assemblée fédérale – Liens d'intérêts](#).

- **Délimitation par rapport aux affiliations (Membership) :** InterestLink représente les liens avec des organisations *extérieures* au schéma des acteurs (conflits d'intérêts, financement de la politique) – par opposition à l'appartenance formelle *au sein* du schéma, qui est consignée au moyen de Membership.
- **Classification obligatoire (interest_type) :** chaque lien est obligatoirement classé selon son type. Le vocabulaire reprend les catégories que les registres tiennent déjà aujourd'hui : « Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsorganen sowie Beiräten und ähnlichen Gremien » (Lucerne) devient `governing_body`, « Leitungsfunktionen und dauernde Beratungs- oder Expertentätigkeiten für Interessengruppen und Verbände » (Lucerne) `interest_group_mandate`, « Mitwirkung in Kommissionen und anderen Organen des Bundes, eines Kantons, einer Gemeinde oder einer interkantonalen Zusammenarbeit » (Fribourg) et « Ausübung politischer Ämter in Bund, Kanton und Gemeinden (ausgenommen Landratsmandat) » (Bâle-Campagne) toutes deux `public_mandate`, « berufliche Tätigkeiten und allfällige Arbeitgeber » (Schwytz) `professional_activity`. Bâle-Ville se contente de deux catégories (« Führung und Aufsicht », « staatliche Kommission »), la ville de Zoug en compte six — la même trame, découpée plus ou moins finement.
- **Une seule valeur pour la sphère publique (public_mandate) :** une fonction dans une autorité et un siège dans une commission étatique restent délibérément réunis dans une seule valeur. Sur 24 registres exploitables, quatre seulement tiennent les deux catégories séparément (Fribourg, Neuchâtel, la ville de Berne et une commune vaudoise) ; sept ne connaissent que les « politische Ämter », treize uniquement les « Kommissionen und andere Organe » — laquelle des deux relève du hasard du modèle cantonal. Une bipartition devrait donc être devinée lors de la reprise des données, et chaque canton devinerait autrement.
- **C'est l'interlocuteur qui décide, non la fonction :** `governing_body` et `interest_group_mandate` ne se distinguent pas par la fonction, car une présidence de fédération est formellement les deux. Ce qui compte, c'est le type d'organisation en face : si elle poursuit un but propre (entreprise, établissement, fondation), `governing_body` s'applique ; si son but est la représentation d'intérêts elle-même (fédération de branche, association professionnelle, association de locataires), c'est `interest_group_mandate` — même lorsque la fonction consiste en un siège au comité. Fribourg classe précisément ainsi la présidence de l'ASLOCA, bien que l'entrée porte la mention « Comité ». Cette bipartition n'est pas une invention des cantons : elle figure déjà à l'article 11 de la loi sur l'Assemblée fédérale.
- **Représentation de sa propre collectivité (is_ex_officio) :** savoir si une personne détient un mandat à titre privé ou l'exerce comme représentante de sa propre autorité est consigné indépendamment du type de lien — l'Argovie distingue pour cette raison « Private Ämter » et « Öffentliche Ämter », la ville de Schaffhouse « Privates Engagement » et « Vertretung Stadt Schaffhausen ». Un même siège au conseil d'administration n'a pas la même portée selon le cas. Sont concernées avant tout les fonctions exécutives, car la représentation dans les organes des organisations concernées y va de pair avec le dicastère. Comme champ propre plutôt que comme catégorie, l'indication se combine avec n'importe quel `interest_type`.

- **Ce que la Confédération inscrit à cet endroit** : dans le registre fédéral, le champ de type ne contient pas la catégorie mais la forme juridique de l'organisation (association, société anonyme, fondation). Celle-ci relève de `legal_form` dans le standard ; la catégorie doit être déduite de l'organe et de la fonction lors de la reprise des données.
- **Registres bilingues (`organization_name`, `committee`, `function_role`)** : Fribourg, le Valais et Berne publient le nom de l'organisation, l'organe et la fonction en deux langues — dans la collection d'`openparldata.ch`, cela concerne environ 5000 des quelque 30 000 entrées. Ces trois indications sont donc gérées, comme la désignation des groupes, de manière multilingue : une entrée par langue publiée, sans rien traduire.
- **Organisation référençable par IDE (`organization_uid`)** : si l'organisation est enregistrée dans le registre IDE, elle est référencée au moyen de son IDE – ce qui permet des analyses, p. ex. à l'aide de codes NOGA. C'est le format d'échange d'eCH-0108 qui est saisi, soit CHE suivi de neuf chiffres sans séparateurs (CHE106063525). Pour les organisations sans IDE, `organization_name/organization_address` sont disponibles ; la forme juridique suit un vocabulaire contrôlé (`LegalFormEnum`).
- **Étendue et rémunération (`is_paid`, `committee`, `function_role`)** : outre l'organe et la fonction au sein de l'organisation, il est explicitement consigné si la position est rémunérée – un aspect central de la transparence.

5.1 Classe: InterestLink

Un lien d'intérêts (conflit d'intérêts, financement politique) d'une personne avec une organisation située en dehors du schéma des acteurs.

5.1.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
<code>local_id</code>	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
<code>global_uri</code>	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
<code>wikidata_uri</code>	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification
<code>person_reference</code>	1 PersonReference	Référence abrégée à une personne, retenant ses caractéristiques au moment de la mise en relation.
<code>interest_type</code>	1 InterestTypeEnum	Type de lien d'intérêts, suivant les catégories tenues par les registres de publicité (activité professionnelle, siège dans un organe de direction, mandat pour un groupe d'intérêts, fonction dans la sphère publique, appartenance).
<code>organization_name</code>	* MultilingualValue	Nom de l'organisation ou de l'entreprise, avec la langue dans laquelle il est publié. Les registres bilingues indiquent le nom dans les deux langues ; une entrée est saisie par langue.
<code>organization_uid</code>	0..1 String	IDE de l'organisation issu du registre fédéral IDE (<code>uid.admin.ch</code>), dans le format d'échange d'eCH-

eCH registered association

www.ech.ch / info@ech.ch

Nom	Cardinalité et plage	Description
		0108 : CHE suivi de neuf chiffres, sans séparateurs (p. ex. CHE106063525). Le dernier chiffre est un chiffre de contrôle calculé modulo 11. La forme pointée CHE-106.063.525 est la présentation utilisée par uid.admin.ch et n'est pas saisie ici.
organization_addresses	0..1 String	Adresse de l'organisation.
legal_form	0..1 LegalFormEnum	Forme juridique de l'organisation. Voir le vocabulaire contrôlé : https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm
is_paid	0..1 Boolean	Indique si l'activité est rémunérée.
is_ex_officio	0..1 Boolean	Indique si la personne exerce le mandat pour le compte de la collectivité à laquelle elle appartient — donc en tant que représentante de celle-ci et non à titre privé. L'indication est indépendante du type de lien d'intérêts et se combine avec chacun d'eux : un même siège au conseil d'administration n'a pas la même portée selon que la commune y délègue une personne ou que celle-ci l'occupe à titre privé. Sont concernées avant tout les fonctions exécutives, car la représentation dans les organes des organisations concernées y va généralement de pair avec le dicastère.
committee	* MultilingualValue	Comité ou organe au sein de l'organisation (p. ex. conseil d'administration, conseil de fondation, comité directeur, conseil de surveillance, comité consultatif, direction), avec la langue dans laquelle il est publié ; une entrée est saisie par langue.
function_role	* MultilingualValue	Fonction ou rôle dans l'organisation (p. ex. président/e, vice-président/e, membre, délégué, directeur/directrice, conseiller/ère), avec la langue dans laquelle elle est publiée ; une entrée est saisie par langue.
date_created	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage :

Nom	Cardinalité et plage	Description
		HasCreationModificationDates
valid_from	0..1 Date	La date à partir de laquelle l'information est valable. Héritage : HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse. Héritage : HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Indique si l'information est actuellement valable. Peut être utile lorsque cette information est explicitement disponible. Héritage : HasTemporalValidity

Tableau 30: InterestLink – Attributs

5.1.1.1.1 Contraintes

Au moins l'un des champs suivants doit être renseigné :

- organization_uid
- organization_name

5.1.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Container	interest_links	range	InterestLink
Person	interest_links	range	InterestLink

Tableau 31: InterestLink – Utilisations

5.1.3 Exemples

5.1.3.1 Exemple InterestLink : Mandat d'administrateur sans IDE ni indication de rémunération

```
interest_links:
- global_uri: act:il_balaban_001
  person_reference:
    global_uri: https://ge.ch/grandconseil/gc/depute/2517/
    label: Stefan Balaban
    group_label: LJS
  interest_type: governing_body
  organization_name:
    - value: X-net SA
      language: fr
  legal_form: '0106'
  committee:
    - value: Conseil d'administration
      language: fr
  function_role:
    - value: Membre
      language: fr
```

5.1.3.2 Exemple InterestLink : Société propre, dirigée à titre opérationnel

```
interest_links:
- global_uri: act:il_burkart_001
  person_reference:
    global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
    label: Thierry Burkart
    group_label: FDP.Die Liberalen
  interest_type: professional_activity
  organization_name:
```

```
- value: Burkart Advisory GmbH, Baden
  language: de
legal_form: '0107'
committee:
- value: Geschäftsleitung
  language: de
function_role:
- value: Geschäftsführer
  language: de
is_paid: true
```

5.1.3.3 Exemple InterestLink : Mandat exercé comme représentation de sa propre commune

```
interest_links:
- global_uri: act:il_zanini_001
  person_reference:
    global_uri: >-
      https://www4.ti.ch/poteri/gc/parlamento/composizione-del-parlamento/composizione-nelle-
      ultime-legislature/dettaglio-deputati/?user_gcparlamento_pi3%5BcanID%5D=2160
    label: Cristina Zanini Barzaghi
    group_label: PS, GISO e FA
    interest_type: governing_body
    organization_name:
      - value: Fondazione Giovanni Stamm
        language: it
    legal_form: '0110'
    committee:
      - value: Consiglio di amministrazione
        language: it
    function_role:
      - value: Membro
        language: it
    is_ex_officio: true
```

5.1.3.4 Exemple InterestLink : Mandat au conseil de fondation avec IDE de l'organisation

```
interest_links:
- global_uri: act:il_burkart_007
  person_reference:
    global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
    label: Thierry Burkart
    group_label: FDP.Die Liberalen
    interest_type: governing_body
    organization_name:
      - value: FONDAZIONE SUISSE DE DEMINAGE (FSD), Genf
        language: de
    organization_uid: CHE109810537
    legal_form: '0110'
    committee:
      - value: Stiftungsrat
        language: de
    function_role:
      - value: Vizepräsident
        language: de
    is_paid: false
```

5.1.3.5 Exemple InterestLink : La même valeur pour le siège dans un organe

```
interest_links:
- global_uri: act:il_quadranti_001
  person_reference:
    global_uri: >-
      https://www4.ti.ch/poteri/gc/parlamento/composizione-del-parlamento/composizione-nelle-
      ultime-legislature/dettaglio-deputati/?user_gcparlamento_pi3%5BcanID%5D=1487
    label: Matteo Quadranti
    group_label: Partito liberale radicale ticinese (PLR)
    interest_type: public_mandate
    organization_name:
      - value: Commissione Cantonale Cultura
```

```
language: it
function_role:
- value: Vice-presidente
  language: it
```

5.1.3.6 Exemple InterestLink : Fonction publique à un autre niveau fédéral

```
interest_links:
- global_uri: act:il_dafond_001
  person_reference:
    global_uri: >-
      https://www4.ti.ch/poteri/gc/parlamento/composizione-del-parlamento/composizione-nelle-
      ultime-legislature/dettaglio-deputati/?user_gcparlamento_pi3%5BcanID%5D=14
    label: Felice Dafond
    group_label: PLR
    interest_type: public_mandate
    organization_name:
      - value: Municipio di Minusio
        language: it
    legal_form: '0223'
    function_role:
      - value: Sindaco
        language: it
```

5.1.3.7 Exemple InterestLink : Lien cantonal, personne issue de la même livraison

```
interest_links:
- global_uri: act:il_beretta_001
  person_reference:
    local_id: 1269
    global_uri: >-
      https://www4.ti.ch/poteri/gc/parlamento/composizione-del-parlamento/composizione-nelle-
      ultime-legislature/dettaglio-deputati/?user_gcparlamento_pi3%5BcanID%5D=1269
    label: Gerri Beretta-Piccoli
    interest_type: governing_body
    organization_name:
      - value: Fondazione Gruppo Intervento Maltrattamento Infantile (GIMI), Lugano
        language: it
    legal_form: '0110'
    committee:
      - value: Consiglio di fondazione
        language: it
    function_role:
      - value: Vice Presidente
        language: it
```

5.1.3.8 Exemple InterestLink : Fonction de direction pour un groupe d'intérêts

```
interest_links:
- global_uri: act:il_mauron_001
  person_reference:
    global_uri: >-
      https://www.fr.ch/parlinfo/membres-du-grand-conseil/5ee6eb9754704902bfd4b4ee01dcf327
    label: Pierre Mauron
    group_label: Parti socialiste
    interest_type: interest_group_mandate
    organization_name:
      - value: ASLOCA Fribourg
        language: fr
      - value: ASLOCA Freiburg
        language: de
    legal_form: '0109'
    committee:
      - value: Comité
        language: fr
      - value: Vorstand
        language: de
    function_role:
      - value: Président
        language: fr
```

```
- value: Präsident
  language: de
```

5.1.3.9 Exemple InterestLink : Présidence de fédération — c'est l'interlocuteur qui décide, non la fonction

```
interest_links:
- global_uri: act:il_burkart_005
  person_reference:
    global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
    label: Thierry Burkart
    group_label: FDP.Die Liberalen
  interest_type: interest_group_mandate
  organization_name:
    - value: ASTAG Schweizerischer Nutzfahrzeugverband, Bern
      language: de
  legal_form: '0109'
  committee:
    - value: Zentralvorstand
      language: de
  function_role:
    - value: Präsident
      language: de
  is_paid: true
```

5.2 Enum: InterestTypeEnum

Types de liens d'intérêts (conflits d'intérêts, financement politique).

URI: [act:InterestTypeEnum](#)

5.2.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
professional_activity	Activité lucrative en dehors du mandat politique : emploi salarié, activité indépendante, entreprise propre dirigée à titre opérationnel. Pour les salariés, l'employeur et la fonction sont indiqués. Question de contrôle : est-ce là que la personne gagne sa vie ? act:enum/interest_type/professional_activity
governing_body	Siège dans un organe de direction, de surveillance ou de conseil d'une organisation poursuivant un but propre — conseil d'administration, conseil de fondation, comité consultatif —, indépendamment de la forme juridique et de la rémunération. Question de contrôle : la personne co-dirige-t-elle une organisation sans y être employée ? act:enum/interest_type/governing_body
interest_group_mandate	Fonction permanente de direction ou de conseil pour un groupe d'intérêts ou une fédération — une organisation dont le but même est la représentation d'intérêts. C'est l'interlocuteur qui est déterminant, non la fonction : lorsque le but de l'organisation est de représenter des intérêts, cette valeur s'applique même si la fonction consiste en un siège dans un organe de direction. À la différence de governing_body, elle couvre en outre les mandats de conseil permanents sans siège dans un organe. act:enum/interest_type/interest_group_mandate
public_mandate	Fonction ou siège dans la sphère publique à un autre niveau fédéral ou dans une autre collectivité : siège dans un exécutif ou un législatif communal, dans une commission scolaire ou une paroisse, de même

Valeur	Description
	que la participation à une commission ou à un autre organe de la Confédération, d'un canton, d'une commune ou de la coopération intercantonale et intercommunale. La plupart des registres ne distinguent pas les deux cas, raison pour laquelle le standard les réunit en une seule valeur. Le mandat pour lequel la déclaration est faite n'y figure jamais ; la question de savoir si la personne exerce le mandat comme représentante de sa propre collectivité relève de <code>is_ex_officio</code> . act:enum/interest_type/public_mandate
association	Simple appartenance à une association, une fédération ou une organisation d'intérêts, sans fonction dirigeante ni siège dans un organe. Lorsqu'une fonction est exercée, <code>governing_body</code> ou <code>interest_group_mandate</code> s'applique. act:enum/interest_type/association
other	Lien d'intérêts que ne couvre aucune des autres valeurs. La désignation publiée figure dans <code>function_role</code> ou <code>organization_name</code> , afin que l'entrée reste lisible. act:enum/interest_type/other

Tableau 32: InterestTypeEnum – Valeurs admissibles

5.3 Enum: LegalFormEnum

Formes juridiques selon la liste de codes publiée par l'Office fédéral de la statistique sur la plateforme I14Y, conforme à eCH-0108 (données de base des entreprises et registre des entreprises). Voir <https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm>

URI: [act:LegalFormEnum](#)

5.3.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
0101	Entreprise individuelle. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0101
0103	Société en nom collectif (SNC). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0103
0104	Société en commandite (SCm). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0104
0105	Société en commandite par actions (SCmA). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0105
0106	Société anonyme (SA). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0106
0107	Société à responsabilité limitée (Sàrl). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0107
0108	Société coopérative. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0108

Valeur	Description
0109	Association. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0109
0110	Fondation. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0110
0111	Succursale d'une entreprise étrangère. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0111
0113	Forme juridique particulière. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0113
0114	Société en commandite de placements collectifs (SCmPC). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0114
0115	Société d'investissement à capital variable (SICAV). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0115
0116	Société d'investissement à capital fixe (SICAF). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0116
0117	Institut de droit public. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0117
0118	Procuration non-commerciale. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0118
0119	Représentant d'indivision. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0119
0151	Succursale. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0151
0220	Unité de l'administration fédérale. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0220
0221	Unité de l'administration cantonale. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0221
0222	Unité de l'administration du district. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0222
0223	Unité de l'administration communale. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0223
0224	Autre unité de l'administration de droit public. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0224
0230	Institution de droit public fédérale. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0230
0231	Institution de droit public cantonale. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0231
0232	Institution de droit public du district. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0232
0233	Institution de droit public communale.

Valeur	Description
	https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0233
0234	Autre institution de droit public. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0234
0302	Société simple. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0302
0312	Établissement stable ou représentant suisse d'une entreprise étrangère. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0312
0327	Entreprise publique étrangère. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0327
0328	Administration publique étrangère. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0328
0329	Organisation internationale. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0329
0355	Autre société coopérative. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0355
0361	Trust. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0361
0362	Fonds. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0362
0441	Entreprise étrangère. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0441
0571	Forme juridique non déterminée ou inconnue. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0571

Tableau 33: LegalFormEnum – Valeurs admissibles

6 Éléments partagés

6.1 Reference Classes

PersonReference et GroupReference sont utilisés pour référencer **localement** des personnes ou des groupes au sein d'une autre entité. Outre le lien proprement dit vers l'entité complète, seules les informations pertinentes au **moment de la mise en relation** sont enregistrées – il n'est donc pas nécessaire de répéter toutes les informations d'une personne ou d'un groupe à chaque mention.

Un exemple : une motion renvoie à la personne qui l'a déposée. En plus du lien vers l'entité complète de la personne, la motion enregistre localement des informations telles que le parti politique ou le rôle de la personne **au moment du dépôt**. Si la personne change ultérieurement de parti ou de rôle, l'information dans la motion demeure néanmoins correcte et immuable.

Cela sert trois objectifs :

- **Des données locales utiles** sans requêtes coûteuses sur l'entité complète
- **Aucune redondance**, car il n'est pas nécessaire de répéter toutes les informations à chaque mention
- **Un versionnement implicite**, car la référence locale demeure inchangée, même si l'entité liée change ultérieurement

Contrairement à une entité, une référence n'est pas identifiée en propre – elle ne fait que désigner une entité identifiée. C'est pourquoi le `global_uri` n'y est pas obligatoire : il est seulement exigé qu'au moins l'une des deux indications `local_id` ou `global_uri` soit renseignée. Un système qui ne connaît que l'identifiant local de l'entité référencée indique celui-ci ; il est résolu au sein de la même livraison. Au-delà de la livraison, c'est le `global_uri` qui fait le renvoi.

6.2 Classe: PersonReference

Référence abrégée à une personne avec les principales données d'identification au moment de la liaison. Préserve l'exactitude historique même si la personne change ultérieurement. La personne référencée est désignée par `local_id` ou `global_uri` ; au moins l'un des deux est requis.

6.2.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
<code>local_id</code>	0..1 String	Identifiant local de l'entité référencée. Il est résolu au sein de la même livraison. Héritage : HasReferenceIdentification
<code>global_uri</code>	0..1 Uriorcurie	L'URI unique et globalement valide de l'entité référencée. Contrairement à un <code>local_id</code> , elle est également résoluble au-delà de la livraison. Héritage : HasReferenceIdentification
<code>wikidata_uri</code>	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, p. ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasReferenceIdentification
<code>label</code>	1 String	Nom d'affichage court obligatoire permettant

Nom	Cardinalité et plage	Description
		d'identifier la personne au sein de l'organisation (par ex. avec l'ajout de l'année de naissance afin de distinguer les personnes portant le même nom).
label_long	0..1 String	Nom d'affichage long facultatif comprenant les titres académiques et le nom officiel complet (par ex. « Dr. Maria Muster-Beispiel »).
group_label	0..1 String	Nom de l'organe/du groupe au moment de la liaison.

Tableau 34: *PersonReference* – Attributs

6.2.1.1.1 Contraintes

Au moins l'un des champs suivants doit être renseigné :

- local_id
- global_uri

6.2.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Membership	person_reference	range	PersonReference
InterestLink	person_reference	range	PersonReference

Tableau 35: *PersonReference* – Utilisations

6.3 Classe: GroupReference

Référence abrégée à un groupe avec les principales données d'identification au moment de la liaison. Le groupe référencé est désigné par *local_id* ou *global_uri* ; au moins l'un des deux est requis. Un *local_id* est résolu au sein de la même livraison, un *global_uri* également au-delà.

6.3.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local de l'entité référencée. Il est résolu au sein de la même livraison. Héritage : HasReferenceIdentification
global_uri	0..1 Uriorcurie	L'URI unique et globalement valide de l'entité référencée. Contrairement à un <i>local_id</i> , elle est également résoluble au-delà de la livraison. Héritage : HasReferenceIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, p. ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasReferenceIdentification
label	0..1 String	Attribuer un label à une information structurée (par ex. nom d'affichage, poste, etc.).

Nom	Cardinalité et plage	Description
abbreviation	* MultilingualValue	Abréviation (peut être multilingue).

Tableau 36: GroupReference – Attributs

6.3.1.1.1 Contraintes

Au moins l'un des champs suivants doit être renseigné :

- local_id
- global_uri

6.3.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Group	parent_groups	range	GroupReference
Membership	group_reference	range	GroupReference

Tableau 37: GroupReference – Utilisations

6.4 Classes utilisées à plusieurs reprises

Une adresse est rédigée dans `street_address`, `postal_code`, `postal_locality` et `country` et peut renvoyer, au moyen d'`address_uri`, au Répertoire officiel des adresses de bâtiments de swisstopo. Le dernier nombre de cette URI est l'EGAID, l'identifiant fédéral d'adresse de bâtiment ; <https://geo.ld.admin.ch/location/address/101009806> désigne ainsi « Rue de Genève 17, 1003 Lausanne » en tant qu'adresse de bâtiment officiellement répertoriée.

`address_uri` est facultatif. L'adresse rédigée seule est admise, mais le renvoi au moyen de l'EGAID est préférable : celle-ci constitue un identifiant univoque et stable dans le temps, alors que les noms de rue changent, que les communes fusionnent et que les numéros postaux sont redécoupés.

Pour obtenir l'EGAID, on peut utiliser l'[API de recherche de geo.admin.ch](https://geo.ld.admin.ch/) ou procéder à un rapprochement avec le [Répertoire officiel des adresses de bâtiments](#). Le résultat est saisi dans `address_uri`.

6.5 Classe: Address

Une adresse avec un type (p. ex. adresse privée, adresse professionnelle) et une valeur.

6.5.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
address_type	0..1 AddressTypeEnum	Type d'adresse.
address_uri	0..1 Uriorcurie	URI de l'adresse issue du Répertoire officiel des adresses de bâtiments (swisstopo). Le dernier segment de l'URI est l'EGAID, l'identifiant fédéral d'adresse de bâtiment de ce répertoire. Exemple

Nom	Cardinalité et plage	Description
		d'URI valide : https://geo.ld.admin.ch/location/address/101904050 — le même répertoire est consultable comme couche cartographique à l'adresse https://map.geo.admin.ch/#/map?topic=ech&layers=ch.swisstopo.amtlisches-gebaeudeadressverzeichnis
street_address	0..1 String	Adresse (rue).
postal_code	0..1 Integer	Code postal.
postal_locality	0..1 String	Localité.
country	0..1 String	Code de pays ISO 3166-1 alpha-2.

Tableau 38: Address – Attributs

6.5.1.1.1 Contraintes

Au moins l'un des champs suivants doit être renseigné :

- postal_locality
- address_uri

6.5.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Person	addresses	range	Address
Group	addresses	range	Address

Tableau 39: Address – Utilisations

6.5.3 Exemples

6.5.3.1 Exemple Address : groups Konsumenteninformation und -schutz 1

```
addresses:
- address_type: businessAddress
  address_uri: https://geo.ld.admin.ch/location/address/101009806
  street_address: Fédération romande des consommateurs, Rue de Genève 17, case postale
                  585
  postal_code: '1001'
  postal_locality: Lausanne
  country: CH
```

6.5.3.2 Exemple Address : swiss politicians Beat Jans 1

```
addresses:
- address_type: businessAddress
  postal_locality: Basel-Stadt
```

6.6 Enum: AddressTypeEnum

Types d'adresses.

URI: [act:AddressTypeEnum](#)

6.6.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
privateAddress	Adresse privée.
businessAddress	Adresse professionnelle.
localAddress	Adresse locale.

Tableau 40: AddressTypeEnum – Valeurs admissibles

6.7 Classe: Contact

Informations de contact d'une personne indiquant un type (p. ex. e-mail, LinkedIn) et une valeur.

6.7.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
contact_type	1 ContactTypeEnum	Type d'informations de contact.
value	1 String	La valeur proprement dite d'une information, en plus d'autres attributs tels que le type, la langue, etc.
label	0..1 String	Attribuer un label à une information structurée (par ex. nom d'affichage, poste, etc.).

Tableau 41: Contact – Attributs

6.7.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Person	contacts	range	Contact
Group	contacts	range	Contact

Tableau 42: Contact – Utilisations

6.8 Classes mixin

Quatre classes ne portent pas de données propres : elles regroupent des slots qui se présentent de la même manière dans de nombreuses classes — l'identification d'une entité, l'identification d'une référence, la validité temporelle ainsi que les dates de création et de modification. Elles proviennent du schéma commun du groupe spécialisé (eCH-0292) et sont intégrées par les standards du groupe, afin que les mêmes indications portent partout le même nom et fonctionnent de la même façon.

Un mixin n'est pas une superclasse : aucune instance d'une classe mixin n'est créée et rien n'en apparaît dans les données. Les tableaux d'attributs des classes énumèrent donc individuellement les slots hérités et en signalent la provenance par la mention « Héritage » — les quatre sections suivantes expliquent ce qui se cache derrière cette indication.

6.9 Classe: HasIdentification

Une classe mixin qui fournit des slots pour l'identification d'une entité. Elle est utilisée pour les entités identifiées en propre ; leur `global_uri` constitue l'identifiant et est donc obligatoire.

6.9.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil.
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité.
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans.

Tableau 43: *HasIdentification* – Attributs

6.9.2 Utilisation de mixin

Container, [Person](#), [Group](#), [Membership](#), [InterestLink](#), [ElectoralDistrict](#)

6.10 Classe: HasReferencelIdentification

Une classe mixin qui fournit les slots par lesquels une référence désigne l'entité vers laquelle elle pointe. Contrairement à *HasIdentification*, elle n'identifie pas l'objet référencant lui-même ; c'est pourquoi *global_uri* n'y est ni identifiant ni obligatoire : un système qui ne dispose que de l'identifiant local de l'entité référencée indique celui-ci. Une classe de référence utilisant ce mixin doit exiger au moins l'un des deux.

6.10.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local de l'entité référencée. Il est résolu au sein de la même livraison.
global_uri	0..1 Uriorcurie	L'URI unique et globalement valide de l'entité référencée. Contrairement à un <i>local_id</i> , elle est également résoluble au-delà de la livraison.
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, p. ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans.

Tableau 44: *HasReferencelIdentification* – Attributs

6.10.2 Utilisation de mixin

[PersonReference](#), [GroupReference](#)

6.11 Classe: HasTemporalValidity

Une classe mixin qui fournit des slots pour modéliser la validité temporelle d'une information (et non d'un événement).

6.11.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
valid_from	0..1 Date	La date à partir de laquelle l'information est

eCH registered association

www.ech.ch / info@ech.ch

Nom	Cardinalité et plage	Description
		valable.
valid_through	0..1 Date	La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse.
is_active	0..1 Boolean	Indique si l'information est actuellement valable. Peut être utile lorsque cette information est explicitement disponible.

Tableau 45: HasTemporalValidity – Attributs

6.11.2 Utilisation de mixin

[Group](#), [Membership](#), [InterestLink](#), [Name](#), [Citizenship](#), [Gender](#), [Occupation](#), [Training](#)

6.12 Classe: HasCreationModificationDates

Une classe mixin qui fournit des slots pour modéliser les dates de création et de modification d'une entité.

6.12.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
date_created	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été créée.
datetime_created	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été créée.
date_modified	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois.
datetime_modified	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois.

Tableau 46: HasCreationModificationDates – Attributs

6.12.2 Utilisation de mixin

[Person](#), [Group](#), [Membership](#), [InterestLink](#)

7 Sécurité

La présente norme décrit des données concernant des personnes physiques. Il s'agit de données personnelles au sens de l'art. 5 let. a de la loi fédérale sur la protection des données (LPD, en vigueur depuis le 1er septembre 2023). Les indications sur l'appartenance à un parti, sur les mandats et sur les liens d'intérêts permettent de déduire des opinions politiques et constituent donc des données sensibles (art. 5 let. c LPD).

La norme ne crée aucune base légale de publication. Elle structure des données dont la publication découle du principe de transparence, d'obligations de publicité des parlements ou d'un consentement. La décision de publier un élément de données appartient à l'organe qui publie, non au schéma.

Lors de l'application, il convient en particulier de tenir compte des points suivants :

- **Base légale pour chaque élément.** Tout élément du schéma n'est pas publiable dans tous les contextes. L'organe qui publie vérifie, pour chaque élément renseigné, l'existence d'une base légale ou d'un consentement.
- **Minimisation des données.** Les éléments facultatifs — en particulier la date de naissance, l'adresse et les coordonnées — ne sont renseignés que s'ils sont nécessaires au but de la publication.
- **Adresses privées du domicile.** Leur publication fait l'objet d'interventions parlementaires (cf. annexe A). Lorsqu'une adresse est nécessaire, il convient d'utiliser si possible une adresse professionnelle ou de correspondance.
- **Agrégation.** Le regroupement de plusieurs sources peut produire des profils de la personnalité allant au-delà du but de chaque publication prise isolément. Quiconque regroupe des données selon la présente norme réexamine la finalité du traitement.
- **Indications historiques dans les références.** PersonReference et GroupReference conservent des caractéristiques locales au moment de la mise en relation. Elles ne doivent pas être interprétées comme l'état actuel.
- **Transmission et accès.** Lorsque des données sont échangées selon la présente norme avant d'être publiques, les précautions usuelles s'imposent : transport chiffré, accès réservé aux personnes autorisées, protection contre toute modification pendant la transmission.
- **Traitement de données provenant de tiers.** Avant tout traitement ultérieur d'une livraison, une validation par rapport au schéma est effectuée. Les contenus transmis dans des champs de texte libre sont échappés avant l'affichage.

8 Exclusion de responsabilité – droits de tiers

Les normes élaborées par l'Association eCH et mises gratuitement à la disposition des utilisatrices et utilisateurs ainsi que les normes de tiers adoptées, ont seulement valeur de recommandations. L'Association eCH ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des décisions ou mesures prises par une utilisatrice ou un utilisateur sur la base des documents qu'elle met à disposition. L'utilisatrice ou utilisateur est tenu(e) d'étudier attentivement les documents avant de les mettre en application et au besoin de procéder aux consultations appropriées. Les normes eCH ne remplacent en aucun cas les consultations techniques, organisationnelles ou juridiques appropriées dans un cas concret.

Les documents, méthodes, normes, procédés ou produits référencés dans les normes eCH peuvent le cas échéant être protégés par des dispositions légales sur les marques, les droits d'auteur ou les brevets. L'obtention des autorisations nécessaires auprès des personnes ou organisations détentrices des droits relève de la seule responsabilité de l'utilisatrice ou de l'utilisateur.

Bien que l'Association eCH mette tout en œuvre pour assurer la qualité des normes qu'elle publie, elle ne peut fournir aucune assurance ou garantie quant à l'absence d'erreur, l'actualité, l'exhaustivité et l'exactitude des documents et informations mis à disposition. La teneur des normes eCH peut être modifiée à tout moment sans préavis.

Toute responsabilité relative à des dommages que l'utilisatrice ou l'utilisateur pourrait subir par suite de l'utilisation des normes eCH est exclue dans les limites des réglementations applicables.

9 Droits d'auteur

Quiconque élabore des normes eCH en conserve la propriété intellectuelle. Elle ou il s'engage toutefois à mettre gratuitement, et pour autant que ce soit possible, la propriété intellectuelle en question ou ses droits à une propriété intellectuelle de tiers à la disposition des groupes de spécialistes respectifs ainsi qu'à l'Association eCH pour une utilisation et un développement sans restriction dans le cadre des buts de l'association.

Les normes élaborées par les groupes de spécialistes peuvent, moyennant mention du détenteur/de la détentrice des droits d'auteur eCH respectifs, être utilisées, développées et déployées gratuitement et sans restriction.

Les normes eCH sont complètement documentées et libres de toute restriction relevant du droit des brevets ou de droits de licence. La documentation correspondante peut être obtenue gratuitement.

Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement aux normes élaborées par eCH, non aux normes ou produits de tiers auxquels il est fait référence dans les normes eCH. Les normes incluront les références appropriées aux droits de tiers.

Annexe A – Références et bibliographie

Lorsqu'une version est indiquée, il s'agit de celle sur la base de laquelle la présente norme a été élaborée.

Normes du groupe spécialisé « Affaires politiques »

Les normes du groupe spécialisé sont élaborées conjointement et se renvoient les unes aux autres. Elles portent actuellement toutes le statut « In Arbeit » (en cours d'élaboration ; état au 10 août 2026) ; aucune version n'est donc indiquée.

eCH-0292	eCH-0292 : Métaprocessus relatifs aux affaires politiques – éléments de données communs : https://www.ech.ch/de/ech/ech-0292
eCH-0293	eCH-0293 : Fonctionnement public des conseils : https://www.ech.ch/de/ech/ech-0293
eCH-0295	eCH-0295 : Affaires parlementaires : https://www.ech.ch/de/ech/ech-0295
eCH-0296	eCH-0296 : Actes législatifs et textes de loi : https://www.ech.ch/de/ech/ech-0296
eCH-0297	eCH-0297 : Consultations publiques : https://www.ech.ch/de/ech/ech-0297

Autres normes eCH

eCH-0011	eCH-0011 : Datenstandard Personendaten, version 9.0.0 (approuvée, 27.07.2023). Base des types de noms dans NameTypeEnum (personNameData) : https://www.ech.ch/de/ech/ech-0011/9.0.0
eCH-0108	eCH-0108 : Datenstandard: Unternehmensstammdaten und Unternehmensregister, version 6.0.0 (approuvée, 04.04.2024). Définit le format d'échange de l'IDE (organization_uid) et constitue la norme à laquelle la liste de codes des formes juridiques de LegalFormEnum est conforme : https://www.ech.ch/de/ech/ech-0108/6.0.0

Listes de codes et autres sources

I14Y	Plateforme d'interopérabilité de l'Office fédéral de la statistique. Source des listes de codes pour la forme juridique (LegalFormEnum) et le sexe (GenderCodeEnum) : https://www.i14y.admin.ch
LINDAS	Linked Data Service de l'administration fédérale suisse. Identifiants des unités spatiales suisses (pays, canton, district, commune) pour spatial et ElectoralDistrict : https://ld.admin.ch
NOGA	Nomenclature générale des activités économiques de l'Office fédéral de la statistique. Permet des analyses via l'IDE des organisations référencées.
Wikidata	Base de connaissances libre. IRI d'entité (http://www.wikidata.org/entity/Q...) dans wikidata_uri : https://www.wikidata.org
ISO 639-1	ISO (International Organization for Standardization). Codes de langue, utilisés dans le slot language de MultilingualValue.
schema.org	Vocabulaire commun pour les données structurées. Source de plusieurs affectations slot_uri : https://schema.org
LinkML	Langage de modélisation dans lequel la présente norme est définie :

<https://linkml.io>

Annexe B – Collaboration & vérification

Groupe de spécialistes « Affaires politiques », sous-groupe « Acteurs politiques » :

Julie Silberstein	Office fédéral de la statistique
Laurence Brandenberger	Université de Zurich, IPZ
Daniela Koller	Canton de Thurgovie
Thomas Roth	
Stefan Oderbolz	EBP
Fabian Davolio	Services du Parlement
Orhan Saeedi	Canton de Bâle-Ville
Christian Gutknecht	Glue AG
Michael Luggen	Chancellerie fédérale

Version	Date	Auteur	Remarque
1.0.0	2026-08-10	Groupe de spécialistes « Affaires politiques »	Dépôt en tant que proposition

Annexe C – Abréviations et glossaire

IDE	Numéro d'identification des entreprises. Clé univoque d'une entreprise suisse selon l'Office fédéral de la statistique.
I14Y	Plateforme d'interopérabilité de l'Office fédéral de la statistique ; source de plusieurs listes de codes.
IRI	Internationalized Resource Identifier. Extension de l'URI à l'ensemble du jeu de caractères Unicode.
JSON-LD	JSON for Linking Data. Sérialisation de données liées en JSON.
LINDAS	Linked Data Service de l'administration fédérale suisse.
LinkML	Linked Data Modeling Language. Langage de modélisation dans lequel la présente norme est définie.
LPD	Loi fédérale sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
NOGA	Nomenclature générale des activités économiques de l'Office fédéral de la statistique.
RDF	Resource Description Framework. Modèle de données pour les données liées ; livré ici au

	format Turtle (.ttl).
URI	Uniform Resource Identifier. Identifiant univoque d'une ressource.
XSD	XML Schema Definition. Recommandation du W3C pour la définition de structures de documents XML.

Annexe D – Modifications par rapport à la version précédente

Il s'agit de la première version.

Annexe E – Liste des illustrations

Aucune

Annexe F – Liste des tableaux

Tableau 1: Person – Attributs.....	10
Tableau 2: Person – Utilisations.....	10
Tableau 3: Name – Attributs.....	12
Tableau 4: Name – Utilisations.....	12
Tableau 5: NameTypeEnum – Valeurs admissibles.....	14
Tableau 6: LanguageProficiency – Attributs.....	15
Tableau 7: LanguageProficiency – Utilisations.....	15
Tableau 8: Citizenship – Attributs.....	15
Tableau 9: Citizenship – Utilisations.....	15
Tableau 10: Gender – Attributs.....	16
Tableau 11: Gender – Utilisations.....	16
Tableau 12: GenderCodeEnum – Valeurs admissibles.....	16
Tableau 13: Occupation – Attributs.....	17
Tableau 14: Occupation – Utilisations.....	17
Tableau 15: Training – Attributs.....	18
Tableau 16: Training – Utilisations.....	18
Tableau 17: TrainingTypeEnum – Valeurs admissibles.....	21
Tableau 18: Group – Attributs.....	24
Tableau 19: Group – Utilisations.....	24
Tableau 20: GroupType – Attributs.....	29
Tableau 21: GroupType – Utilisations.....	29
Tableau 22: GroupTypeEnum – Valeurs admissibles.....	32
Tableau 23: Membership – Attributs.....	35
Tableau 24: Membership – Utilisations.....	35

Tableau 25: RoleType – Attributs.....	38
Tableau 26: RoleType – Utilisations.....	38
Tableau 27: RoleEnum – Valeurs admissibles.....	38
Tableau 28: ElectoralDistrict – Attributs.....	39
Tableau 29: ElectoralDistrict – Utilisations.....	39
Tableau 30: InterestLink – Attributs.....	43
Tableau 31: InterestLink – Utilisations.....	43
Tableau 32: InterestTypeEnum – Valeurs admissibles.....	47
Tableau 33: LegalFormEnum – Valeurs admissibles.....	49
Tableau 34: PersonReference – Attributs.....	51
Tableau 35: PersonReference – Utilisations.....	51
Tableau 36: GroupReference – Attributs.....	52
Tableau 37: GroupReference – Utilisations.....	52
Tableau 38: Address – Attributs.....	53
Tableau 39: Address – Utilisations.....	53
Tableau 40: AddressTypeEnum – Valeurs admissibles.....	54
Tableau 41: Contact – Attributs.....	54
Tableau 42: Contact – Utilisations.....	54
Tableau 43: HasIdentification – Attributs.....	55
Tableau 44: HasReferenceIdentification – Attributs.....	55
Tableau 45: HasTemporalValidity – Attributs.....	56
Tableau 46: HasCreationModificationDates – Attributs.....	56