

eCH-0294 Acteurs politiques : personnes, groupes et organes

Nom	Acteurs politiques : personnes, groupes et organes
Numéro eCH	eCH-0294
Catégorie	Norme
Degré de maturité	Défini
Version	1.0.0
Statut	Proposition
Décidé le	
Date de publication	2026-07-22
Remplace la version	
Conditions préalables	
Annexes	-
Langues	Allemand (original) - Anglais (modèle de données)
Auteurs	Groupe spécialisé Affaires politiques : Julie Silberstein, Laurence Brandenberger, Daniela Koller, Thomas Roth, Stefan Oderbolz, Fabian Davolio, Orhan Saeedi, Christian Gutknecht, Michael Luggen
Éditeur / Distribution	Association eCH, Affolternstrasse 52, 8050 Zürich

1 Résumé

La norme eCH-0294 « Acteurs politiques : personnes, groupes et organes » définit un modèle de données uniforme pour la publication structurée des acteurs politiques en Suisse. Il englobe les personnes physiques, les groupes et organes politiques, les affiliations entre personnes et groupes ainsi que les liens d'intérêts. L'objectif est de mettre à disposition, par-delà les niveaux fédéraux, des informations comparables, lisibles par machine et réutilisables, afin d'améliorer la transparence, la traçabilité et la capacité d'analyse des processus politiques.

La norme s'adresse aux organismes publics de tous les niveaux étatiques, aux acteurs politiques, aux médias, à la recherche et au public, et crée une base pour des systèmes d'information politiques interopérables en Suisse.

2 Table des matières

1	Résumé.....	2
2	Table des matières.....	3
3	Introduction.....	5
3.1	La famille de normes « Affaires politiques ».....	5
3.2	Délimitation par rapport au groupe spécialisé « Droits politiques ».....	5
3.3	La norme eCH-0294 – Acteurs politiques : personnes, groupes et organes.....	6
4	Person.....	6
4.1	Classe: Person.....	7
4.2	Classe: Name.....	11
4.3	Enum: NameTypeEnum.....	11
4.4	Classe: LanguageProficiency.....	14
4.5	Classe: Citizenship.....	14
4.6	Classe: Gender.....	15
4.7	Enum: GenderCodeEnum.....	16
4.8	Classe: Occupation.....	16
4.9	Classe: Training.....	17
4.10	Enum: TrainingTypeEnum.....	18
5	Groupes et organes (Groups).....	23
5.1	Classe: Group.....	23
5.2	Classe: GroupType.....	26
5.3	Enum: GroupTypeEnum.....	26
6	Affiliations (Memberships).....	29
6.1	Classe: Membership.....	29
6.2	Classe: RoleType.....	31
6.3	Enum: RoleEnum.....	32
6.4	Classe: ElectoralDistrict.....	32

7	Liens d'intérêts (Interest Links).....	34
7.1	Classe: InterestLink.....	34
7.2	Enum: InterestTypeEnum.....	39
7.3	Enum: LegalFormEnum.....	40
8	Éléments partagés.....	44
8.1	Reference Classes.....	44
8.2	Classe: PersonReference.....	44
8.3	Classe: GroupReference.....	45
8.4	Classes utilisées à plusieurs reprises.....	46
8.5	Classe: Address.....	46
8.6	Enum: AddressTypeEnum.....	46
8.7	Classe: Contact.....	47

3 Introduction

3.1 La famille de normes « Affaires politiques »

La vie politique de la Suisse se déroule aux niveaux fédéral, cantonal et communal – dans les parlements et les assemblées communales, dans les exécutifs et les administrations, dans les procédures de consultation et les consultations publiques, ainsi qu'à travers la participation démocratique directe des personnes ayant le droit de vote. Le groupe spécialisé « Affaires politiques » de l'association eCH développe à cet effet une famille de normes coordonnées entre elles, qui structurent ces données par-delà les niveaux fédéraux. Les normes utilisent des éléments de données communs (eCH-0292) et se réfèrent mutuellement au moyen d'identifiants univoques.

La famille comprend :

- **eCH-0292 – Éléments de données communs (Meta)** : définit les éléments de données transversaux et les métaprocessus sur lesquels reposent les autres normes.
- **eCH-0293 – Fonctionnement public des conseils (Operations)** : décrit le fonctionnement public des conseils – séances, points de l'ordre du jour, prises de parole ainsi que votes et élections.
- **eCH-0294 – Acteurs politiques (Actors) – la présente norme** : définit les personnes, groupes et organes dans le contexte politique ainsi que leurs affiliations et liens d'intérêts. Les autres normes réfèrent ces acteurs au moyen de leurs identifiants.
- **eCH-0295 – Affaires parlementaires (Affairs)** : décrit le cycle de vie des affaires politiques.
- **eCH-0296 – Actes législatifs et textes de loi (Laws)** : consigne les résultats du processus parlementaire – les lois et actes législatifs adoptés.
- **eCH-0297 – Consultations publiques (Consultations)** : structure les procédures de consultation, qui constituent souvent le point de départ des affaires parlementaires.

L'objectif de cette famille de normes est de créer une structure utilisable en commun pour les données politiques et de mettre à la disposition des organisations qui publient des informations sur les affaires politiques un modèle de données robuste.

3.2 Délimitation par rapport au groupe spécialisé « Droits politiques »

Outre le groupe spécialisé « Affaires politiques », l'association eCH compte le groupe spécialisé « Droits politiques ». Tous deux concernent le domaine politique, mais couvrent des domaines différents :

- **Affaires politiques** (la présente famille de normes) décrit le processus de formation de la volonté et de décision parlementaire et administratif : les acteurs (eCH-0294), le fonctionnement des conseils (eCH-0293), les affaires parlementaires (eCH-0295), les actes législatifs qui en découlent (eCH-0296) ainsi que les consultations en amont (eCH-0297).
- **Droits politiques** traite de l'exercice des droits politiques par les personnes ayant le droit de vote : registres des électeurs et des candidats, déroulement des votations et élections populaires, vote électronique (eVoting), cartes de vote ainsi que résultats des votations et des élections (notamment eCH-0045, eCH-0110, eCH-0155, eCH-0157, eCH-0159, eCH-0222, eCH-0228, eCH-0252, eCH-0310).

Des points de contact existent à deux endroits :

- **Votes et élections** : eCH-0293 consigne les votes et élections **au sein du fonctionnement des conseils** (p. ex. les votes nominaux au parlement ou l'élection des membres des autorités par le conseil), tandis que les votations et élections populaires ainsi que les registres, le déroulement et les résultats correspondants sont couverts par le groupe spécialisé « Droits politiques ».
- **Personnes élues** : dans les résultats électoraux du groupe spécialisé « Droits politiques » figurent les candidats et les personnes élues. Dès qu'une personne exerce un mandat, elle est répertoriée dans eCH-0294 en tant qu'actrice ou acteur politique, avec ses rôles et ses affiliations.

3.3 La norme eCH-0294 – Acteurs politiques : personnes, groupes et organes

La présente norme définit quatre classes principales :

- **Person** – Personnes physiques dans le contexte politique
- **Group** – Organes, partis, groupes parlementaires, conseils, commissions, organisations, etc.
- **Membership** – Lien entre personnes et groupes
- **InterestLink** – Liens d'intérêts des personnes

Membership est l'élément de liaison central entre Person et Group et consigne dans quel parlement, dans quelle commission, etc. une personne est ou a été active. InterestLink permet de décrire les liens d'intérêts.

4 Person

Le schéma Person décrit les personnes physiques dans le contexte politique.

- **Personne stable, caractéristiques valables dans le temps** : la Person elle-même ne porte aucune validité temporelle, contrairement à ses caractéristiques – nom, nationalité, sexe, profession et formation portent chacune leurs propres `valid_from/valid_through`. Ainsi, l'identité de la personne reste stable, tandis que certaines indications changent au fil du temps et que l'historique est conservé (p. ex. changement de nom lors d'un mariage). La circonscription électorale, en revanche, n'est pas une caractéristique de la personne : elle est rattachée à la Membership (`electoral_district`) et hérite de la validité temporelle de celle-ci – un changement de circonscription se traduit donc par l'affiliation correspondante.
- **Nom d'affichage (Label) obligatoire, structure de noms (names) facultative** : chaque personne possède un nom d'affichage court. Un nom est ainsi toujours disponible, même lorsque les indications sont incomplètes. Il est recommandé de combiner le nom officiel (`PersonOfficialName`) et le prénom usuel (`PersonCallFirstName`). Les titres académiques peuvent également être représentés au moyen de `label_long`.
- **Types de noms selon la systématique officielle** : les types de noms (`NameTypeEnum`) suivent l'harmonisation des registres de l'OFS, respectivement eCH-0011 (notamment nom officiel, nom d'origine, nom d'alliance, prénom usuel ainsi que des variantes pour les pièces d'identité étrangères). Les noms sont ainsi compatibles avec les registres officiels des personnes, et leur sémantique est claire.
- **Date de naissance à deux niveaux de précision (birth_year / birth_date)** : si la date de naissance exacte n'est pas disponible ou n'est pas destinée à la publication,

seule l'année de naissance peut être indiquée. Si une `birth_date` est disponible, elle prévaut.

- **Valeurs multiples plutôt que valeurs uniques** : les noms, les nationalités et les indications de sexe sont modélisés sous forme de listes avec validité temporelle – par exemple pour les doubles nationalités, les changements de nom ou une indication de sexe évolutive.
- **Harmonisation par-delà les niveaux fédéraux (objectif à long terme)** : la mise en relation d'une même personne à travers les niveaux fédéraux constitue un objectif important à long terme. La constitution d'une base de données centralisée des personnes dépasse les possibilités du groupe spécialisé eCH. Comme une infrastructure ouverte et éprouvée existe déjà à cet effet, **Wikidata est recommandé comme identifiant transversal** (`wikidata_uri`) ; conjointement à des identifiants globalement univoques (URI), l'attribution peut ainsi être harmonisée progressivement à travers les systèmes.

4.1 Classe: Person

Une personne avec des identifiants, des noms, des adresses, des nationalités et des professions.

4.1.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
label	1 String	Nom d'affichage court et obligatoire permettant d'identifier la personne au sein de l'organisation (p. ex. avec l'ajout de l'année de naissance afin de distinguer des personnes portant le même nom). Recommandé : <code>PersonOfficialName</code> combiné avec <code>PersonCallFirstName</code> .
label_long	0..1 String	Nom d'affichage long et facultatif comprenant les titres académiques et le nom officiel complet (p. ex. « Dr. Maria Muster-Beispiel »).
birth_year	0..1 Integer	Année de naissance. À utiliser uniquement lorsqu'aucune <code>birthDate</code> complète n'est disponible.
birth_date	0..1 Date	Date de naissance exacte si disponible et publique. Ce champ prime sur le champ <code>birthYear</code> .
death_date	0..1 Date	Date de décès exacte.
picture	0..1 Uri	Lien vers une image (de

Nom	Cardinalité et plage	Description
		préférence : PNG, puis JPG, puis GIF).
names	* Name	Noms de la personne avec type et valeur.
addresses	* Address	Adresses avec type (privée, professionnelle, locale).
language_proficiencies	* LanguageProficiency	Compétences linguistiques de la personne.
citizenships	* Citizenship	Nationalités de la personne.
genders	* Gender	Sexe de la personne.
occupations	* Occupation	Métiers ou professions de la personne.
trainings	* Training	Formations ou éducations de la personne. Directive : n'indiquer en principe que la qualification la plus élevée obtenue.
contacts	* Contact	Informations de contact (e-mail, site web, réseaux sociaux). Directive : l'e-mail est quasi obligatoire et devrait toujours être fourni lorsqu'il est disponible.
interest_links	* InterestLink	Collection de liens d'intérêts.
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification
date_created	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDate

Nom	Cardinalité et plage	Description
		S
date_modified	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDate
		S
datetime_modified	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDate
		S

4.1.2 Utilisations

used by	used in	type	used
Container	persons	range	Person

4.1.3 Exemples

4.1.3.1 Exemple : Person-swiss_politicians_Cristina_Bozzi-Brunel

```

local_id: 280958
global_uri: https://parlament.winterthur.ch/behoerdenmitglieder/280958
label: Cristina Bozzi-Brunel
names:
- name_type: PersonFirstName
  value: Cristina
- name_type: PersonOfficialName
  value: Bozzi-Brunel
- name_type: PersonOriginalName
  value: Brunel

```

4.1.3.2 Exemple : Person-swiss_politicians_Alois_Arnold_1981

```

local_id: 6447
global_uri: https://www.ur.ch/behoerdenmitglieder/6447
label: Alois Arnold (1981)
birth_year: 1981
names:
- name_type: PersonFirstName
  value: Alois
- name_type: PersonOfficialName
  value: Arnold

```

4.1.3.3 Exemple : Person-swiss_politicians_Gerri_Beretta-Piccoli

```

local_id: 1269
global_uri: https://www4.ti.ch/poteri/gc/parlamento/composizione-del-parlamento/composizione-nelle-ultime-legislature/dettaglio-deputati/?user_gcparlamento_pi3%5BcanID%5D=1269
label: Gerri Beretta-Piccoli
names:
- name_type: PersonFirstName

```

```
value: Fausto
- name_type: PersonCallFirstName
  value: Gerri
- name_type: PersonOfficialName
  value: Beretta-Piccoli
```

4.1.3.4 Exemple : Person-swiss_politicians_Alois_Arnold_1965

```
local_id: 6370
global_uri: https://www.ur.ch/behoerdenmitglieder/6370
label: Alois Arnold (1965)
birth_year: 1965
names:
- name_type: PersonFirstName
  value: Alois
- name_type: PersonOfficialName
  value: Arnold
```

4.1.3.5 Exemple : Person-swiss_politicians_Beat_Jans

```
local_id: 4032
global_uri: https://data-example.parlament.ch/person/4032
wikidata_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q813067
label: Beat Jans
label_long: Beat Jans, dipl. nat. ETH
birth_year: 1964
birth_date: 1964-07-12
picture:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beat_Jans_(2026)_(cropped).jpg
names:
- name_type: PersonFirstName
  value: Beat
- name_type: PersonOfficialName
  value: Jans
  valid_from: 1964-07-12
addresses:
- address_type: businessAddress
  postal_locality: Basel-Stadt
language_proficiencies:
- language: de
  is_correspondence: true
  is_native: true
citizenships:
- country: CH
  valid_from: 1964-07-12
genders:
- gender_code: male
  valid_from: 1964-07-12
occupations:
- label: Politiker
  valid_from: 1964-01-01
  is_active: true
```

```

trainings:
- training_type: '3223'
  value: dipl. nat. ETH
contacts:
- contact_type: email
  value: beat.jans@admin.ch
- contact_type: contact_website
  value: http://www.beat-jans.ch

```

4.2 Classe: Name

Un nom avec un type (p. ex. nom d'usage, nom officiel), une valeur et une validité temporelle.

4.2.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
name_type	1 NameTypeEnum	Type de nom selon eCH-0011 (personNameData).
value	1 String	La valeur proprement dite d'une information, en plus d'autres attributs tels que le type, la langue, etc.
valid_from	0..1 Date	La date à partir de laquelle l'information est valable. Héritage : HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse. Héritage : HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Indique si l'information est actuellement valable. Peut être utile lorsque cette information est explicitement disponible. Héritage : HasTemporalValidity

4.2.2 Utilisations

used by	used in	type	used
Person	names	range	Name

4.3 Enum: NameTypeEnum

Catégories de types de noms selon eCH-0011 (personNameData) et <https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/24565576/master>, URI selon l'identifiant I14Y mais en tant que classe et non en tant qu'attribut. Descriptions et traductions selon I14Y.

URI: [act:NameTypeEnum](#)

4.3.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
PersonOfficialName	Selon le catalogue officiel des caractères (n° 211) pour l'harmonisation des registres : nom selon les documents officiels. Le nom officiel correspond au nom figurant dans le registre suisse de l'état civil. Pour les ressortissants étrangers n'ayant pas d'événement d'état civil en Suisse, le nom officiel correspond au nom figurant sur le passeport étranger ou la carte d'identité (voir « Nom selon le passeport étranger » ou les directives du SEM sur la détermination et l'orthographe des noms des ressortissants étrangers du 1er janvier 2012. En l'absence de documents officiels, voir également « Nom selon la déclaration » (p. ex. dans le cas de requérants d'asile). Le nom officiel peut se composer d'une ou de plusieurs parties. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personOfficialName
PersonOriginalName	Selon le catalogue officiel des caractères (n° 212) pour l'harmonisation des registres : nom de filiation selon les documents officiels, qui correspond au nom porté par la personne avant son premier mariage ou son premier partenariat enregistré. Il peut également s'agir d'un nom de célibataire acquis par une décision de changement de nom (voir art. 24, al. 2 OEC, RS 211.112.2). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personOriginalName
PersonAllianceName	Selon le catalogue officiel des caractères (n° 213) pour l'harmonisation des registres : le nom d'alliance montre le lien entre deux personnes mariées ou vivant en partenariat enregistré. Un nom d'alliance déjà utilisé peut être conservé après la dissolution du mariage ou du partenariat si le nom officiel n'a pas été modifié lors de la dissolution. Il est rattaché au nom officiel par un trait d'union et est formé avec le nom de célibataire du partenaire ou son propre nom de célibataire. Sur demande, le nom d'alliance peut être inscrit dans le passeport ou sur la carte d'identité.

Valeur	Description
PersonNameOnForeignPassport	https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personAllianceName Selon le catalogue officiel des caractères (n° 214) pour l'harmonisation des registres : pour les personnes de nationalité étrangère. Ce nom correspond à l'entrée figurant dans la zone lisible par machine du passeport. Si cette zone comporte des noms de famille ou des prénoms abrégés, ceux-ci doivent, dans la mesure du possible, être enregistrés dans leur intégralité, conformément à l'entrée figurant dans le passeport. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personNameOnForeignPassport
PersonAliasName	Selon le catalogue officiel des caractères (n° 215) pour l'harmonisation des registres : nom (p. ex. nom de scène, nom religieux) qui, sur la base d'une demande acceptée, peut être porté par la personne. Le nom d'alias peut se composer d'une ou de plusieurs parties (p. ex. également le prénom d'alias et le nom de famille d'alias). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personAliasName
PersonOtherName	Selon le catalogue officiel des caractères (n° 216) pour l'harmonisation des registres : autres noms officiels selon les documents d'état civil suisses (art. 24, al. 3 OEC) ou selon des documents étrangers, qui ne sont ni des noms de famille ni des prénoms. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personOtherName
PersonDeclaredForeignerName	Selon le catalogue officiel des caractères (n° 217) pour l'harmonisation des registres : pour les ressortissants étrangers qui ne disposent pas de documents officiels (principalement dans le domaine de l'asile). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personDeclaredForeignerName
PersonFirstName	Prénoms tirés de l'acte de naissance, du registre de l'état civil (Infostar) dans l'ordre dans lequel ils apparaissent, ou tirés de documents d'identité étrangers. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personFirstName
PersonCallFirstName	Une personne a le droit de choisir un prénom

Valeur	Description
	usuel dans la liste de ses prénoms officiels. Le prénom usuel peut se composer d'un ou de plusieurs prénoms (parmi ceux figurant sous « prénoms officiels »). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personCallFirstName
PersonFirstNameOnForeignPassport	Pour les personnes de nationalité étrangère. À utiliser en combinaison avec le nom tel qu'il figure sur le passeport étranger. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personFirstNameOnForeignPassport
PersonDeclaredForeignerFirstName	Pour les personnes de nationalité étrangère qui ne disposent pas de documents officiels (principalement dans le domaine de l'asile). À utiliser en combinaison avec le nom défini selon la déclaration. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personDeclaredForeignerFirstName

4.4 Classe: LanguageProficiency

Compétences linguistiques d'une personne indiquant la langue et le fait qu'il s'agisse ou non de la langue préférée ou de la langue maternelle.

—

4.4.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
language	1 String	Code de langue au format ISO 639-1 (deux lettres minuscules, par ex. « de », « fr », « it », « en »).
is_correspondence	0..1 Boolean	Indique s'il s'agit de la langue préférée.
is_native	0..1 Boolean	Indique s'il s'agit de la langue maternelle.

4.4.2 Utilisations

used by	used in	type	used
Person	language_proficiencies	range	LanguageProficiency

4.5 Classe: Citizenship

Nationalité (également utilisée pour la citoyenneté) d'une personne indiquant le pays et la validité temporelle. Si aucun `valid_from` n'est fourni, cette information n'est pas connue. S'il

est établi que la nationalité est valable depuis la naissance, la date de naissance doit être répétée ici. En l'absence de `valid_through`, la nationalité est toujours en vigueur.

4.5.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
country	1 String	Code de pays ISO 3166-1 alpha-2.
valid_from	0..1 Date	La date à partir de laquelle l'information est valable. Héritage : HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse. Héritage : HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Indique si l'information est actuellement valable. Peut être utile lorsque cette information est explicitement disponible. Héritage : HasTemporalValidity

4.5.2 Utilisations

used by	used in	type	used
Person	citizenships	range	Citizenship

4.6 Classe: Gender

Sexe d'une personne indiquant un code de sexe et la validité temporelle.

4.6.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
gender_code	1 GenderCodeEnum	Code de sexe. Valeurs recommandées : male, female, diverse.
label	0..1 String	Attribuer un label à une information structurée (par ex. nom d'affichage, poste, etc.).
pronouns	* String	Pronoms utilisés par la personne.
valid_from	0..1 Date	La date à partir de laquelle l'information est valable. Héritage :

Nom	Cardinalité et plage	Description
valid_through	0..1 Date	HasTemporalValidity La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse. Héritage : HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Indique si l'information est actuellement valable. Peut être utile lorsque cette information est explicitement disponible. Héritage : HasTemporalValidity

4.6.2 Utilisations

used by	used in	type	used
Person	genders	range	Gender

4.7 Enum: GenderCodeEnum

Codes de sexe pour les personnes. Si le sexe n'est pas connu, aucune entrée de sexe ne doit être ajoutée. Le code `diverse` doit être utilisé avec un libellé afin de fournir de plus amples détails sur le sexe auto-déclaré.

URI: [act:GenderCodeEnum](#)

4.7.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
male	Masculin.
female	Féminin.
diverse	Divers / non binaire.

4.8 Classe: Occupation

Métier ou profession d'une personne indiquant un libellé, un code ISCO-19, si le poste est rémunéré, ainsi que la validité temporelle.

4.8.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
is_paid	0..1 Boolean	Indique si le poste est rémunéré.
occupation_code	0..1 String	Code ISCO-19 du métier.

Nom	Cardinalité et plage	Description
label	0..1 String	Attribuer un label à une information structurée (par ex. nom d'affichage, poste, etc.).
organization_uid	0..1 String	IDE de l'organisation (format eCH-0097 : CHE-XXX.XXX.XXX) issu du registre fédéral IDE (uid.admin.ch).
organization_name	0..1 String	Nom de l'organisation ou de l'entreprise.
valid_from	0..1 Date	La date à partir de laquelle l'information est valable. Héritage : HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse. Héritage : HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Indique si l'information est actuellement valable. Peut être utile lorsque cette information est explicitement disponible. Héritage : HasTemporalValidity

4.8.1.1.1 Contraintes

Au moins l'un des champs suivants doit être renseigné :

- [occupation_code](#)
- [label](#)

4.8.2 Utilisations

used by	used in	type	used
Person	occupations	range	Occupation

4.8.3 Exemples

4.8.3.1 Exemple : Occupation-swiss_politicians_Beat_Jans_Politiker

```
label: Politiker
valid_from: 1964-01-01
is_active: true
```

4.9 Classe: Training

Formation ou éducation d'une personne indiquant un type (p. ex. diplôme scolaire, diplôme universitaire, service militaire), un libellé, un code ISCO-19 et la validité temporelle.

4.9.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
training_type	0..1 TrainingTypeEnum	Type de formation ou d'éducation.
training_code	0..1 String	Code ISCO-19 de la formation ou de l'éducation.
value	0..1 String	La valeur proprement dite d'une information, en plus d'autres attributs tels que le type, la langue, etc.
valid_from	0..1 Date	La date à partir de laquelle l'information est valable. Héritage : HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse. Héritage : HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Indique si l'information est actuellement valable. Peut être utile lorsque cette information est explicitement disponible. Héritage : HasTemporalValidity

4.9.1.1.1 Contraintes

Au moins l'un des champs suivants doit être renseigné :

- [training_type](#)
- [training_code](#)
- [value](#)

4.9.2 Utilisations

used by	used in	type	used
Person	trainings	range	Training

4.10 Enum: TrainingTypeEnum

Types de formation ou d'éducation basés sur la liste de codes suisse *LEVEL_EDUC* de l'OFS.

URI: [act:TrainingTypeEnum](#)

4.10.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
10	École obligatoire au maximum. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/

Valeur	Description
	LEVEL_EDUC/10
110	Aucune formation. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/110
120	École obligatoire inachevée. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/120
130	École obligatoire. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/130
140	Formation d'un an / offre de transition. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/140
20	Degré secondaire II. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/20
22	Degré secondaire II - formation professionnelle. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/22
220	Apprentissage en entreprise (CFC/AFP) / formation professionnelle élémentaire / école professionnelle / école de commerce. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/220
2210	Apprentissage en entreprise (AFP) 2 ans / formation prof. élémentaire / école professionnelle / école de commerce. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2210
2211	Apprentissage en entreprise d'une durée de 2 ans (AFP) / formation professionnelle élémentaire. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2211
2212	École professionnelle / école de commerce d'une durée de 2 ans. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2212
2220	Apprentissage en entreprise (CFC) 3-4 ans / école professionnelle / école de commerce. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2220

Valeur	Description
2221	Apprentissage en entreprise d'une durée de 3 à 4 ans (CFC). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2221
2222	École professionnelle / école de commerce d'une durée de 3 à 4 ans. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2222
24	Degré secondaire II - formation générale. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/24
241	École de culture générale / école de degré diplôme. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/241
2411	École de culture générale / école de degré diplôme d'une durée de 2 ans. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2411
2412	École de culture générale / école de degré diplôme d'une durée de 3 ans. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2412
242	Maturité ou école normale. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/242
2421	Maturité gymnasiale. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2421
2422	Brevet d'enseignement. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2422
243	Maturité professionnelle / spécialisée. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/243
2431	Maturité professionnelle. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2431
2432	Maturité spécialisée. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2432
30	Degré tertiaire.

Valeur	Description
	https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/30
31	Formation professionnelle supérieure. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/31
310	Examen professionnel avec brevet fédéral / examen professionnel supérieur avec diplôme fédéral/maîtrise. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/310
311	Examen professionnel avec brevet fédéral. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/311
312	Examen professionnel supérieur avec diplôme fédéral/maîtrise. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/312
313	École supérieure (ES). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/313
3131	École supérieure (ES) 2 ans plein temps ou 3 ans temps partiel. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3131
3132	École supérieure (ES) 3 ans plein temps ou 4 ans temps partiel. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3132
32	Haute école. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/32
321	Bachelor université, EPF, haute école spécialisée, haute école pédagogique (y compris diplôme HES/HEP). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/321
3211	Bachelor haute école spécialisée (y compris diplôme HES). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3211
3212	Bachelor haute école pédagogique (y compris diplôme HEP). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3212

Valeur	Description
	LEVEL_EDUC/3212
3213	Bachelor université, EPF. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3213
322	Master université, EPF, haute école spécialisée, haute école pédagogique (y compris licence/diplôme). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/322
3221	Master haute école spécialisée. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3221
3222	Master haute école pédagogique. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3222
3223	Master université, EPF (y compris licence/diplôme université/EPF). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3223
323	Doctorat / habilitation. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/323
military	Service militaire (armée suisse). Indiquer le grade atteint dans le champ value.

5 Groupes et organes (Groups)

Le schéma Group représente les groupes, organisations et corporations politiques.

- **Un modèle générique plutôt que de nombreuses classes spécialisées** : les parlements, partis, groupes parlementaires, commissions, départements, tribunaux et organisations de la société civile sont tous représentés par *une seule* classe Group et différenciés au moyen de group_type. Cela maintient le modèle simple et extensible sans modification du schéma – le législatif, l'exécutif, le judiciaire et la société civile peuvent ainsi être représentés de manière équivalente.
- **Groupes et sous-groupes au moyen de parent_groups** : les groupes subordonnés renvoient à leur groupe supérieur – p. ex. une commission du Conseil des États, une sous-commission au sein d'une commission, un parti cantonal sous son parti mère ou une autorité au sein d'une direction. La hiérarchie découle ainsi de ces renvois plutôt que d'une structure de niveaux fixe. Elle reste le plus souvent au sein d'un même group_type ; des renvois transversaux et multiples sont toutefois possibles (p. ex. un groupe parlementaire qui renvoie à la fois à son parlement et à son parti).
- **Validité temporelle également pour les groupes** : au moyen de valid_from/valid_through, il est possible de représenter p. ex. des commissions n'existant que durant une législature, ou des changements de nom et des fusions de partis.

5.1 Classe: Group

Un groupe, une organisation ou une collectivité politique (p. ex. parti, commission, parlement, département).

5.1.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
group_type	1 GroupType	Type de groupe (p. ex. parti, commission, parlement ou similaire). La désignation et la description exactes du groupe sont fournies via label.
label	1 String	Attribuer un label à une information structurée (par ex. nom d'affichage, poste, etc.).
abbreviation	* MultilingualValue	Abréviation (peut être multilingue).
description	* MultilingualValue	Description de l'entité.
landing_page	0..1 Uri	Site web fournissant de plus amples informations.

Nom	Cardinalité et plage	Description
parent_groups	* Uriorcurie	Lien vers les groupes parents. Par exemple, le parti faîtier pour les partis cantonaux, ou pour décrire la hiérarchie au sein de l'exécutif. Utilisé également pour rattacher des sous-commissions à des commissions, ou des groupes parlementaires à la fois à leur parlement et à leur parti. (parentGroup est généralement utilisé au sein d'un même group_type, mais les liens intertypes sont autorisés, p. ex. groupe parlementaire → parlement et groupe parlementaire → parti.)
spatial	0..1 String	Référence spatiale (numéro OFS de commune, numéro OFS de canton ou pays). Formats : commune : ld.admin.ch/municipality/1234 , canton : ld.admin.ch/canton/23, pays : ld.admin.ch/country/CHE.
contacts	* Contact	Informations de contact (e-mail, site web, réseaux sociaux). Directive : l'e-mail est quasi obligatoire et devrait toujours être fourni lorsqu'il est disponible.
addresses	* Address	Adresses avec type (privée, professionnelle, locale).
statutes_url	0..1 String	URL vers les statuts du parti (PDF ou page web ; facultatif pour les partis).
party_color	0..1 String	Couleur du parti sous forme de valeur hexadécimale (facultatif pour les partis, p. ex. « #FF0000 »).
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et

Nom	Cardinalité et plage	Description
		globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uri orcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification
date_created	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates
valid_from	0..1 Date	La date à partir de laquelle l'information est valable. Héritage : HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse. Héritage : HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Indique si l'information est actuellement valable. Peut être utile lorsque cette information est explicitement disponible. Héritage : HasTemporalValidity

5.1.2 Utilisations

used by	used in	type	used
Container	groups	range	Group

5.2 Classe: GroupType

Type de groupe (p. ex. parti, commission, parlement, département).

5.2.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
group_type_enum	0..1 GroupTypeEnum	Lien vers le vocabulaire contrôlé pour les types de groupes.
label	0..1 String	Attribuer un label à une information structurée (par ex. nom d'affichage, poste, etc.).

5.2.2 Utilisations

used by	used in	type	used
Group	group_type	range	GroupType

5.3 Enum: GroupTypeEnum

Types de groupes et d'organisations politiques.

URI: [act:GroupTypeEnum](#)

5.3.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
party	Parti politique au niveau fédéral, cantonal ou communal. Chaque niveau fédéral est géré comme un groupe distinct (p. ex. parti national, parti cantonal, parti communal). act:enum/group_type/party
list	Liste électorale (peut faire partie d'un parti ou être indépendante). act:enum/group_type/list
workgroup	Groupe de travail ad hoc, généralement d'une durée limitée. act:enum/group_type/workgroup
parliament	Parlement au niveau fédéral, cantonal ou communal (p. ex. Assemblée fédérale, Conseil national, Conseil des États, Grand Conseil, parlement cantonal, parlement communal). act:enum/group_type/parliament
delegation	Délégation.

Valeur	Description
commission	act:enum/group_type/delegation Commission (permanente ou ad hoc), y compris les commissions de surveillance (p. ex. CdG), les commissions thématiques, les commissions d'enquête parlementaire (CEP) et les commissions de vérification des comptes.
faction	act:enum/group_type/commission Groupe parlementaire.
parliamentary_bureau	act:enum/group_type/faction Bureau du parlement.
presidency	act:enum/group_type/parliamentary_bureau Présidence du parlement.
government	act:enum/group_type/presidency Gouvernement / exécutif en tant qu'organe collégial (p. ex. Conseil fédéral, conseil d'État, conseil municipal ou conseil communal).
department	act:enum/group_type/government Département gouvernemental.
office	act:enum/group_type/department Office gouvernemental.
extraparlimentary_commission	act:enum/group_type/office Commission extraparlamentaire dotée d'un mandat gouvernemental (p. ex. Conseil de banque de la Banque nationale suisse, FINMA).
interest_group	act:enum/group_type/extraparlimentary_commission Groupe d'intérêts issu de la société civile.
control_body	act:enum/group_type/interest_group Organe de contrôle ou de surveillance (p. ex. Contrôle fédéral des finances CDF, autorité de surveillance AS-MPC).
parliamentary_services	act:enum/group_type/control_body Services du parlement.
court	act:enum/group_type/parliamentary_services Tribunal / pouvoir judiciaire à tout niveau (p. ex. Tribunal fédéral, tribunal cantonal, tribunal de district).
association	act:enum/group_type/court Association.
	act:enum/group_type/association

Valeur	Description
petition_carrier	Porteur de pétition. act:enum/group_type/petition_carrier
university	Université ou établissement d'enseignement en tant que prestataire externalisé de tâches publiques. act:enum/group_type/university
other	Autre type de groupe non couvert par les catégories standard. act:enum/group_type/other

6 Affiliations (Memberships)

Le schéma Membership représente la relation entre personnes et groupes et constitue l'élément de liaison central du schéma des acteurs.

- **Délimitation par rapport aux liens d'intérêts (InterestLink) :** Membership consigne l'*appartenance formelle* d'une personne à un groupe au sein du schéma des acteurs (p. ex. affiliation à un parti, à une commission ou à un parlement). Les liens d'intérêts et les conflits d'intérêts avec des organisations *extérieures* au schéma en sont délibérément séparés et sont représentés au moyen d'InterestLink (voir le chapitre suivant).
- **Références avec instantané plutôt qu'intégration (person_reference/group_reference) :** une affiliation renvoie à la personne et au groupe au moyen de références légères et consigne à cette occasion leurs principales caractéristiques d'identification au moment de la mise en relation. L'enregistrement demeure ainsi historiquement correct, même si la personne ou le groupe change ultérieurement.
- **Activité explicite ou déduite (is_active) :** le fait qu'une affiliation soit active peut être défini explicitement au moyen d'is_active ou déduit de la validité temporelle. Si is_active n'est pas défini, l'activité découle de valid_from/valid_through.
- **Affiliation ≠ droit de vote (authorized_to_vote) :** le droit de vote est géré séparément de l'affiliation – typiquement false pour les membres suppléants (sauf lorsqu'ils sont en fonction), les personnes observatrices, le secrétariat et les invités.
- **Rôle comme vocabulaire contrôlé avec option en texte libre (role_type) :** le rôle au sein du groupe (p. ex. membre, présidence, suppléance) est indiqué au moyen d'un vocabulaire contrôlé (RoleEnum) ; pour les rôles non couverts, la valeur other est utilisée, assortie d'une désignation libre.
- **Circonscription électorale rattachée à l'affiliation et non à la personne (electoral_district) :** la circonscription ne décrit pas la personne, mais le mandat – une même personne peut être élue, au fil du temps ou à différents niveaux fédéraux, dans des circonscriptions différentes. ElectoralDistrict ne porte donc pas de validité temporelle propre, mais hérite des valid_from/valid_through de l'affiliation englobante. Pour l'identification, les ressources LINDAS des unités spatiales suisses sont prévues (voir global_uri).

6.1 Classe: Membership

Une relation d'affiliation entre une personne et un groupe, représentant une appartenance formelle (p. ex. membre d'un parti, membre d'une commission, parlementaire). À distinguer de InterestLink, qui recouvre les liens d'intérêts externes et les conflits d'intérêts avec des organisations situées en dehors du schéma des acteurs.

6.1.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
person_reference	1 PersonReference	Référence à une personne avec des données instantanées au moment de la mise en relation.

Nom	Cardinalité et plage	Description
group_reference	1 GroupReference	Référence à un groupe avec des données instantanées au moment de la mise en relation.
electoral_district	0..1 ElectoralDistrict	Lien vers la circonscription électorale.
role_type	0..1 RoleType	Rôle de la personne dans l'affiliation ou la fonction.
authorized_to_vote	0..1 Boolean	Indique si la personne dispose du droit de vote au sein du groupe. Généralement false pour les membres suppléants (lorsqu'ils ne remplacent personne), les observateurs, les secrétaires et les invités.
is_active	0..1 Boolean	Indique si l'affiliation est actuellement active. Peut compléter ou remplacer valid_from/valid_through . Si cette valeur n'est pas renseignée, l'activité est déduite des champs de validité temporelle.
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification
date_created	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	La date à laquelle une entité

eCH registered association www.ech.ch / info@ech.ch

Nom	Cardinalité et plage	Description
		a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDate
datetime_modified	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDate
valid_from	0..1 Date	La date à partir de laquelle l'information est valable. Héritage : HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse. Héritage : HasTemporalValidity

6.1.2 Utilisations

used by	used in	type	used
Container	memberships	range	Membership

6.2 Classe: RoleType

Rôle d'une personne dans une affiliation ou une fonction (p. ex. membre, président, suppléant). Si un rôle ne figure pas dans le vocabulaire `RoleEnum` proposé, la valeur « other » peut être utilisée, et un libellé descriptif doit être fourni dans le slot `role_label`. Le libellé peut également être utilisé lorsqu'une désignation spécifique est nécessaire, même s'il existe une valeur sémantique appropriée dans `role_type_enum` ; il doit être fourni lorsque `role_type_enum` est réglé sur « other ».

6.2.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
role_type_enum	0..1 RoleEnum	Rôle de la personne dans l'affiliation ou la fonction.
role_label	0..1 String	Libellé de rôle spécifique. À utiliser lorsqu'un nom de rôle spécifique est nécessaire, même s'il existe une valeur sémantique appropriée dans <code>role_type_enum</code> ; fournir ce libellé lorsque « <code>role_type_enum</code> » est réglé sur « other ».

6.2.1.1.1 Contraintes

Au moins l'un des champs suivants doit être renseigné :

- [role_type_enum](#)
- [role_label](#)

6.2.2 Utilisations

used by	used in	type	used
Membership	role_type	range	RoleType

6.2.2.1.1 Règles

- Si le type de rôle est « other », un libellé descriptif doit être fourni.

6.3 Enum: RoleEnum

Rôles qu'une personne peut occuper dans le cadre d'une affiliation.

URI: [act:RoleEnum](#)

6.3.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
member	Membre ordinaire (par défaut).
president	Président ou président du groupe.
deputy	Rôle de suppléance ou de vice-présidence.
other	Autre rôle ; utiliser role_label pour un libellé descriptif.

6.4 Classe: ElectoralDistrict

Circonscription ou région électorale associée à une affiliation. La validité temporelle est héritée de l'affiliation englobante.

6.4.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
label	0..1 String	Attribuer un label à une information structurée (par ex. nom d'affichage, poste, etc.).
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil.

Nom	Cardinalité et plage	Description
global_uri	1 Uriorcurie	Héritage : HasIdentification Pour les références IRI, les ressources LINDAS doivent être utilisées. Les IRI des différents niveaux administratifs des unités spatiales suisses sont disponibles à l'adresse : https://ld.admin.ch/country/CH. Sous les liens de la section schema:containsPlace, le niveau souhaité peut être sélectionné. Exemples pour chaque niveau administratif : - Pays - Suisse : https://ld.admin.ch/country/CH - Canton - Argovie : https://ld.admin.ch/canton/19 - District - Brigue : https://ld.admin.ch/district/2301 - Commune - Versoix : https://ld.admin.ch/municipality/6644 Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification

6.4.2 Utilisations

used by	used in	type	used
Membership	electoral_district	range	ElectoralDistrict

7 Liens d'intérêts (Interest Links)

Le schéma InterestLink consigne les liens d'intérêts, les conflits d'intérêts et les imbrications des personnes avec des organisations. Il s'appuie sur les exigences de transparence applicables aux membres du parlement selon [Assemblée fédérale – Liens d'intérêts](#).

- **Délimitation par rapport aux affiliations (Membership)** : InterestLink représente les liens avec des organisations *extérieures* au schéma des acteurs (conflits d'intérêts, financement de la politique) – par opposition à l'appartenance formelle *au sein* du schéma, qui est consignée au moyen de Membership.
- **Classification obligatoire (interest_type)** : chaque lien est obligatoirement classé selon son type (activité professionnelle, mandats politiques, association), en s'appuyant sur les catégories de divulgation de l'Assemblée fédérale.
- **Organisation référençable par IDE (organization_uid)** : si l'organisation est enregistrée dans le registre IDE, elle est référencée au moyen de son IDE (eCH-0097, CHE-XXX.XXX.XXX) – ce qui permet des analyses, p. ex. à l'aide de codes NOGA. Pour les organisations sans IDE, organization_name/organization_address sont disponibles ; la forme juridique suit un vocabulaire contrôlé (LegalFormEnum).
- **Étendue et rémunération (is_paid, committee, function_role)** : outre l'organe et la fonction au sein de l'organisation, il est explicitement consigné si la position est rémunérée – un aspect central de la transparence.

7.1 Classe: InterestLink

Un lien d'intérêts (conflit d'intérêts, financement politique) d'une personne avec une organisation située en dehors du schéma des acteurs.

7.1.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
person_reference	1 PersonReference	Référence à une personne avec des données instantanées au moment de la mise en relation.
interest_type	1 InterestTypeEnum	Type de lien d'intérêts (activité professionnelle, mandat politique, association).
organization_name	0..1 String	Nom de l'organisation ou de l'entreprise.
organization_uid	0..1 String	IDE de l'organisation (format eCH-0097 : CHE-XXX.XXX.XXX) issu du registre fédéral IDE (uid.admin.ch).
organization_address	0..1 String	Adresse de l'organisation.

Nom	Cardinalité et plage	Description
legal_form	0..1 LegalFormEnum	Forme juridique de l'organisation. Voir le vocabulaire contrôlé : https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm
is_paid	0..1 Boolean	Indique si le poste est rémunéré.
committee	0..1 String	Comité ou organe au sein de l'organisation (p. ex. conseil d'administration, conseil de fondation, comité directeur, conseil de surveillance, comité consultatif, direction).
function_role	0..1 String	Fonction ou rôle dans l'organisation (p. ex. président/e, vice-président/e, membre, délégué, directeur/directrice, conseiller/ère).
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification
date_created	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles

Nom	Cardinalité et plage	Description
		une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDate
valid_from	0..1 Date	La date à partir de laquelle l'information est valable. Héritage : HasTemporalValidity
valid_through	0..1 Date	La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse. Héritage : HasTemporalValidity
is_active	0..1 Boolean	Indique si l'information est actuellement valable. Peut être utile lorsque cette information est explicitement disponible. Héritage : HasTemporalValidity

7.1.1.1 Contraintes

Au moins l'un des champs suivants doit être renseigné :

- [organization_uid](#)
- [organization_name](#)

7.1.2 Utilisations

used by	used in	type	used
Container	interest_links	range	InterestLink
Person	interest_links	range	InterestLink

7.1.3 Exemples

7.1.3.1 Exemple : InterestLink-interest_links_il_burkart_008

```
global_uri: act:il_burkart_008
person_reference:
  global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
  label: Thierry Burkart
  group_label: FDP.Die Liberalen
interest_type: professional_activity
organization_name: Stiebel Eltron AG, Lupfig
legal_form: '0106'
committee: Beirat
function_role: Beirat
is_paid: true
```

7.1.3.2 Exemple : InterestLink-interest_links_il_burkart_010

```
global_uri: act:il_burkart_010
person_reference:
```

```
global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
label: Thierry Burkart
group_label: FDP.Die Liberalen
interest_type: association
organization_name: Allianz Sicherheit Schweiz, Baden
legal_form: 0109
committee: Vorstand
function_role: Präsident
is_paid: false
```

7.1.3.3 Exemple : InterestLink-interest_links_il_burkart_002

```
global_uri: act:il_burkart_002
person_reference:
  global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
  label: Thierry Burkart
  group_label: FDP.Die Liberalen
interest_type: professional_activity
organization_name: Birchmeier Holding AG, Döttingen
legal_form: '0106'
committee: Verwaltungsrat
function_role: Mitglied
is_paid: true
```

7.1.3.4 Exemple : InterestLink-interest_links_il_burkart_007

```
global_uri: act:il_burkart_007
person_reference:
  global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
  label: Thierry Burkart
  group_label: FDP.Die Liberalen
interest_type: association
organization_name: FONDATION SUISSE DE DEMINAGE (FSD), Genf
legal_form: '0110'
committee: Stiftungsrat
function_role: Vizepräsident
is_paid: false
```

7.1.3.5 Exemple : InterestLink-interest_links_il_burkart_005

```
global_uri: act:il_burkart_005
person_reference:
  global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
  label: Thierry Burkart
  group_label: FDP.Die Liberalen
interest_type: association
organization_name: ASTAG Schweizerischer Nutzfahrzeugverband, Bern
legal_form: 0109
committee: Zentralvorstand
function_role: Präsident
is_paid: true
```

7.1.3.6 Exemple : InterestLink-interest_links_il_burkart_001

```
global_uri: act:il_burkart_001
person_reference:
  global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
  label: Thierry Burkart
  group_label: FDP.Die Liberalen
interest_type: professional_activity
organization_name: Burkart Advisory GmbH, Baden
legal_form: '0107'
committee: Geschäftsleitung
function_role: Geschäftsführer
is_paid: true
```

7.1.3.7 Exemple : InterestLink-interest_links_il_burkart_003

```
global_uri: act:il_burkart_003
person_reference:
  global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
  label: Thierry Burkart
  group_label: FDP.Die Liberalen
interest_type: professional_activity
organization_name: Bovida Real Estate AG, Baar
legal_form: '0106'
committee: Verwaltungsrat
function_role: Mitglied
is_paid: true
```

7.1.3.8 Exemple : InterestLink-interest_links_il_burkart_011

```
global_uri: act:il_burkart_011
person_reference:
  global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
  label: Thierry Burkart
  group_label: FDP.Die Liberalen
interest_type: association
organization_name: Verein Landesaussstellung Svizra27, Aarau
legal_form: 0109
committee: Vorstand
function_role: Mitglied
is_paid: false
```

7.1.3.9 Exemple : InterestLink-interest_links_il_burkart_004

```
global_uri: act:il_burkart_004
person_reference:
  global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
  label: Thierry Burkart
  group_label: FDP.Die Liberalen
interest_type: professional_activity
organization_name: ELCA Group SA, Lausanne
legal_form: '0106'
committee: Verwaltungsrat
```

```
function_role: Mitglied
is_paid: true
```

7.1.3.10 Exemple : InterestLink-interest_links_il_burkart_006

```
global_uri: act:il_burkart_006
person_reference:
  global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
  label: Thierry Burkart
  group_label: FDP.Die Liberalen
interest_type: association
organization_name: FDP.Die Liberalen
legal_form: 0109
committee: Vorstand
function_role: Präsident
is_paid: true
```

7.1.3.11 Exemple : InterestLink-interest_links_il_burkart_009

```
global_uri: act:il_burkart_009
person_reference:
  global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
  label: Thierry Burkart
  group_label: FDP.Die Liberalen
interest_type: association
organization_name: SUISSEDIGITAL Verband für Kommunikationsnetze
legal_form: 0109
committee: Vorstand
function_role: Mitglied
is_paid: true
```

7.2 Enum: InterestTypeEnum

Types de liens d'intérêts (conflits d'intérêts, financement politique).

URI: [act:InterestTypeEnum](#)

7.2.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
professional_activity	Activité professionnelle en dehors du mandat politique (p. ex. emploi salarié, activité indépendante, conseil, mandats d'administrateur dans des entreprises privées).
political_office	Mandat ou fonction politique à d'autres niveaux fédéraux ou dans d'autres collectivités (p. ex. appartenance à un parlement cantonal/communal, conseil d'État, commission extraparlamentaire).

Valeur	Description
	act:enum/interest_type/political_office
association	Appartenance à des associations, des fédérations ou des organisations d'intérêts (p. ex. associations de branche, associations professionnelles, organisations de lobbying, fondations, associations d'utilité publique).
	act:enum/interest_type/association

7.3 Enum: LegalFormEnum

Formes juridiques basées sur la liste de codes du registre fédéral IDE (eCH-0108). Voir <https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm>

URI: [act:LegalFormEnum](#)

7.3.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
0101	Entreprise individuelle. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0101
0103	Société en nom collectif (SNC). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0103
0104	Société en commandite (SCm). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0104
0105	Société en commandite par actions (SCmA). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0105
0106	Société anonyme (SA). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0106
0107	Société à responsabilité limitée (Sàrl). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0107
0108	Société coopérative. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0108
0109	Association. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0109
0110	Fondation.

Valeur	Description
	https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0110
0111	Succursale d'une entreprise étrangère. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0111
0113	Forme juridique particulière. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0113
0114	Société en commandite de placements collectifs (SCmPC). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0114
0115	Société d'investissement à capital variable (SICAV). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0115
0116	Société d'investissement à capital fixe (SICAF). https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0116
0117	Institut de droit public. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0117
0118	Procuration non-commerciale. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0118
0119	Représentant d'indivision. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0119
0151	Succursale. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0151
0220	Unité de l'administration fédérale. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0220
0221	Unité de l'administration cantonale. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0221
0222	Unité de l'administration du district. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0222
0223	Unité de l'administration communale.

Valeur	Description
	https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0223
0224	Autre unité de l'administration de droit public. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0224
0230	Institution de droit public fédérale. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0230
0231	Institution de droit public cantonale. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0231
0232	Institution de droit public du district. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0232
0233	Institution de droit public communale. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0233
0234	Autre institution de droit public. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0234
0302	Société simple. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0302
0312	Établissement stable ou représentant suisse d'une entreprise étrangère. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0312
0327	Entreprise publique étrangère. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0327
0328	Administration publique étrangère. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0328
0329	Organisation internationale. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0329
0355	Autre société coopérative. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0355
0361	Trust. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0361

Valeur	Description
0362	Fonds. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0362
0441	Entreprise étrangère. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0441
0571	Forme juridique non déterminée ou inconnue. https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0571

8 Éléments partagés

8.1 Reference Classes

PersonReference et GroupReference sont utilisés pour référencer **localement** des personnes ou des groupes au sein d'une autre entité. Outre le lien proprement dit vers l'entité complète, seules les informations pertinentes au **moment de la mise en relation** sont enregistrées – il n'est donc pas nécessaire de répéter toutes les informations d'une personne ou d'un groupe à chaque mention.

Un exemple : une motion renvoie à la personne qui l'a déposée. En plus du lien vers l'entité complète de la personne, la motion enregistre localement des informations telles que le parti politique ou le rôle de la personne **au moment du dépôt**. Si la personne change ultérieurement de parti ou de rôle, l'information dans la motion demeure néanmoins correcte et immuable.

Cela sert trois objectifs :

- **Des données locales utiles** sans requêtes coûteuses sur l'entité complète
- **Aucune redondance**, car il n'est pas nécessaire de répéter toutes les informations à chaque mention
- **Un versionnement implicite**, car la référence locale demeure inchangée, même si l'entité liée change ultérieurement

8.2 Classe: PersonReference

Référence légère à une personne avec les principales données d'identification au moment de la liaison. Préserve l'exactitude historique même si la personne change ultérieurement.

8.2.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
label	1 String	Nom d'affichage court obligatoire permettant d'identifier la personne au sein de l'organisation (par ex. avec l'ajout de l'année de naissance afin de distinguer les personnes portant le même nom).
label_long	0..1 String	Nom d'affichage long facultatif comprenant les titres académiques et le nom officiel complet (par ex. « Dr. Maria Muster-Beispiel »).
group_label	0..1 String	Nom de l'organe/du groupe au moment de la liaison.
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification

Nom	Cardinalité et plage	Description
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification

8.2.2 Utilisations

used by	used in	type	used
Membership	person_reference	range	PersonReference
InterestLink	person_reference	range	PersonReference

8.3 Classe: GroupReference

Référence légère à un groupe avec les principales données d'identification au moment de la liaison.

8.3.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
label	0..1 String	Attribuer un label à une information structurée (par ex. nom d'affichage, poste, etc.).
abbreviation	* MultilingualValue	Abréviation (peut être multilingue).
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification

8.3.2 Utilisations

used by	used in	type	used
Membership	group_reference	range	GroupReference

eCH registered association

www.ech.ch / info@ech.ch

8.4 Classes utilisées à plusieurs reprises

8.5 Classe: Address

Une adresse avec un type (p. ex. adresse privée, adresse professionnelle) et une valeur.

8.5.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
address_type	0..1 AddressTypeEnum	Type d'adresse.
address_uri	0..1 Uriorcurie	URI de l'adresse issue du répertoire fédéral des adresses de bâtiments. La couche est accessible à l'adresse https://map.geo.admin.ch/#/map?topic=ech&layers=ch.swisstopo.amtliches-gebaeudeadressverzeichnis . Exemple d'URI valide : https://geo.ld.admin.ch/location/address/101904050
street_address	0..1 String	Adresse (rue).
postal_code	0..1 Integer	Code postal.
postal_locality	0..1 String	Localité.

8.5.1.1.1 Contraintes

Au moins l'un des champs suivants doit être renseigné :

- [postal_locality](#)
- [address_uri](#)

8.5.2 Utilisations

used by	used in	type	used
Person	addresses	range	Address
Group	addresses	range	Address

8.5.3 Exemples

8.5.3.1 Exemple : Address-swiss_politicians_Beat_Jans_1

[address_type](#): [businessAddress](#)
[postal_locality](#): [Basel-Stadt](#)

8.6 Enum: AddressTypeEnum

Types d'adresses.

URI: [act:AddressTypeEnum](#)

8.6.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
privateAddress	Adresse privée.
businessAddress	Adresse professionnelle.
localAddress	Adresse locale.

8.7 Classe: Contact

Informations de contact d'une personne indiquant un type (p. ex. e-mail, LinkedIn) et une valeur.

8.7.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
contact_type	1 ContactTypeEnum	Type d'informations de contact.
value	1 String	La valeur proprement dite d'une information, en plus d'autres attributs tels que le type, la langue, etc.

8.7.2 Utilisations

used by	used in	type	used
Person	contacts	range	Contact
Group	contacts	range	Contact