eCH-0293 Öffentlicher Ratsbetrieb

Name	Öffentlicher Ratsbetrieb
eCH-Nummer	eCH-0293
Kategorie	Standard
Reifegrad	Definiert
Version	0.1.0
Status	In Arbeit
Beschluss am	
Ausgabedatum	
Ersetzt Version	
Voraussetzungen	
Beilagen	-
Sprachen	Deutsch (Original) - English (Datamodel)
Autoren	Fachgruppe Politische Geschäfte: Nicole Aeby, David Imseng, Jonas Schärer, Lena Mina Friedrich, Manuel Weingartner, Orhan Saeedi, Michel Moret, Laurens Abu-Talib
Herausgeber / Vertrieb	Verein eCH, Affolternstrasse 52, 8050 Zürich

1 Abstrakt

Der Standard eCH-0293 definiert ein gemeinsames Datenmodell für die Erfassung und Publikation von Informationen zum öffentlichen Ratsbetrieb in der Schweiz. Er deckt die zeitliche Organisation parlamentarischer Arbeit (Legislaturperioden, Sessionen), die Strukturierung von Sitzungen und Traktanden, Abstimmungen und Wahlen, Einzelstimmen, Anwesenheitslisten sowie Wortmeldungen und Resolutionen ab.

Dieser Standard richtet sich an Parlamentsdienste, Softwareanbieterinnen und Softwareanbieter von Parlamentsverwaltungssystemen, Datennutzerinnen und Datennutzer für Analysen und Visualisierungen sowie an Open-Data-Plattformen.

eCH-0293 ist Teil einer Familie von Standards für politische Daten und arbeitet eng mit eCH-0294 (Politische Akteure), eCH-0295 (Parlamentarische Geschäfte), eCH-0296 (Erlasse und Gesetzestexte) und eCH-0297 (Öffentliche Konsultationen) zusammen.

2 Inhaltsverzeichnis

1 Abstrakt....2
2 Inhaltsverzeichnis....3
3 Einleitung....5
3.1 Die Standardfamilie „Politische Geschäfte”....5
3.2 Gemeinsame Elemente....20
4 Zeitliche Organisation des Ratsbetriebs....21
4.1 Legislature (Legislaturperiode)....21
4.2 Session (Sitzungsperiode)....24
4.3 Meeting (Einzelne Sitzung)....28
5 Tagesordnung (Traktandenliste), Protokoll und Beschlüsse....40
5.1 AgendaItem (Traktandum)....40
5.2 Protokoll (Protocol)....48
5.3 Gemeinsame Beratung (JointDebate)....53
5.4 Resolution (Beschluss)....54
5.5 Motion (Anträge)....55
6 Abstimmungen und Wahlen....57
6.1 Voting (Abstimmung)....57
6.2 Individual Vote (Einzelstimme)....63
6.3 Election (Wahl)....67
7 Anwesenheit....71
7.1 Attendance (Anwesenheit)....71
7.2 IndividualAttendance (Individuelle Ebene)....72
8 Wortmeldungen....74
8.1 Speech (Wortmeldung, Votum)....74
9 Texte und Medien....77
9.1 TextSegment....77

9.2 Media 78
10 Geteilte Elemente 80
10.1 Referenzklassen 80
10.2 Mehrsprachige Texte 82
10.3 Mixin-Klassen 83
11 Urheberrechte 86
12 Anhang A – Referenzen & Bibliographie 87
12.1 Standards der Fachgruppe „Politische Geschäfte” 87
12.2 Codelisten und weitere Quellen 87

3 Einleitung

3.1 Die Standardfamilie „Politische Geschäfte”

Das politische Geschehen der Schweiz findet auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene statt – in Parlamenten und Gemeindeversammlungen, in Exekutiven und Verwaltungen, in Vernehmlassungen und Konsultationen sowie über die direktdemokratische Mitwirkung der Stimmberechtigten. Die Fachgruppe „Politische Geschäfte” des Vereins eCH entwickelt dafür eine Familie aufeinander abgestimmter Standards, welche diese Daten föderal übergreifend strukturieren. Die Standards nutzen gemeinsame Datenelemente (eCH-0292) und referenzieren sich gegenseitig über eindeutige Identifikatoren.

Die Familie umfasst:

- **eCH-0292 – Gemeinsame Datenelemente (Meta):** Definiert die übergreifend genutzten Datenelemente und Metaprozesse, auf denen die übrigen Standards aufbauen. eCH-0293 übernimmt daraus unter anderem die Identifikations- und Datumselemente sowie die FRBR-Struktur für verknüpfte Dokumente.
- **eCH-0293 – Öffentlicher Ratsbetrieb (Operations) – dieser Standard:** Beschreibt den öffentlichen Ratsbetrieb – Legislaturperioden und Sessionen, Sitzungen und Traktanden, Protokolle und Beschlüsse, Abstimmungen und Wahlen, Anwesenheiten sowie Wortmeldungen.
- **eCH-0294 – Politische Akteure (Actors):** Definiert Personen, Gruppen und Organe im politischen Kontext sowie deren Mitgliedschaften und Interessenbindungen. eCH-0293 referenziert diese Akteure über `group_reference` und `person_reference` – etwa welches Parlament getagt und welche Person abgestimmt hat.
- **eCH-0295 – Parlamentarische Geschäfte (Affairs):** Beschreibt den Lebenszyklus politischer Geschäfte. Traktanden in eCH-0293 verweisen über `affair_id` auf das zugehörige Geschäft.
- **eCH-0296 – Erlasse und Gesetzestexte (Laws):** Erfasst die Resultate des parlamentarischen Prozesses – die verabschiedeten Gesetze und Erlasse.
- **eCH-0297 – Öffentliche Konsultationen (Consultations):** Strukturiert Vernehmlassungsverfahren, die oft Ausgangspunkt für parlamentarische Geschäfte sind.

Ziel dieser Standardfamilie ist es, eine gemeinsam nutzbare Struktur für politische Daten zu schaffen und Organisationen, die Informationen zu politischen Geschäften veröffentlichen, ein tragfähiges Datenmodell an die Hand zu geben.

3.1.1 Klasse: Container

Container für die Daten des öffentlichen Ratsbetriebs: Legislaturperioden, Sessionen, Sitzungen, Protokolle, Abstimmungen, Wahlen, Anwesenheiten, Wortmeldungen und Resolutionen.

3.1.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität.

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
legislatures	* Legislature	Sammlung der Legislaturperioden.
sessions	* Session	Sammlung der Sessionen.
meetings	* Meeting	Sammlung der Sitzungen.
protocols	* Protocol	Sammlung der Protokolle.
votings	* Voting	Sammlung der Abstimmungen.
elections	* Election	Sammlung der Wahlen.
individual_votes	* IndividualVote	Sammlung der Einzelstimmen.
attendances	* Attendance	Sammlung der Anwesenheitslisten.
individual_attendances	* IndividualAttendance	Sammlung der einzelnen Anwesenheitsfeststellungen.
speeches	* Speech	Sammlung der Wortmeldungen.
resolutions	* Resolution	Sammlung der Resolutionen.

3.1.1.2 Beispiele

3.1.1.2.1 Beispiel Container: meeting complete

```yaml
global_uri: ops:meeting_examples_2025

meetings:

- global_uri: ops:meeting_sg_2025_03_15
  spatial: "https://ld.admin.ch/canton/17"
  name:
    - text: "Kantonsratssitzung vom 15. März 2025"
      language: "de"
  url:
    - text: "https://www.ratsinfo.sg.ch/sessions/2025-03-15"
      language: "de"
  group_reference:
    global_uri: "actors:kr_sg"
    label: "Kantonsrat St. Gallen"
    abbreviation:
      - value: "KR"
        language: de
  actor_name: "Kantonsrat St. Gallen"
  datetime_begin_planned: "2025-03-15T08:00:00Z"
  datetime_end_planned: "2025-03-15T18:00:00Z"
  datetime_begin_actual: "2025-03-15T08:15:00Z"
  datetime_end_actual: "2025-03-15T17:30:00Z"
  state: "planned"
  location: "Kantonsratssaal, Regierungsgebäude St. Gallen"
  parent_session: ops:session_sg_2025_03
  datetime_created: "2025-02-01T10:00:00Z"
  datetime_modified: "2025-03-15T17:30:00Z"
  agenda_items:
    - global_uri: ops:agenda_item_sg_2025_015
      agenda_item_type: "item"
      agenda_item_number: "15"
      agenda_item_position: 15
```

```yaml
      agenda_item_title:
        - text: "Energiegesetz - Schlussabstimmung"
          language: "de"
      agenda_item_description:
        - text: "Schlussabstimmung über das revidierte Energiegesetz des Kantons St. Gallen"
          language: "de"
      agenda_item_category: "Gesetzgebung"
      state_id: "completed"
      datetime_begin_planned: "2025-03-15T14:00:00Z"
      datetime_begin_actual: "2025-03-15T14:30:00Z"
      affair_id: "affairs:sg_2024_123_energiegesetz"
      datetime_created: "2025-02-01T10:00:00Z"
      datetime_modified: "2025-03-15T14:35:00Z"

- global_uri: ops:meeting_be_committee_wak_2025_05_12
  spatial: "https://ld.admin.ch/canton/2"
  name:
    - text: "Sitzung Kommission für Wirtschaft und Abgaben"
      language: "de"
    - text: "Séance Commission de l'économie et des redevances"
      language: "fr"
  url:
    - text: "https://www.gr.be.ch/kommissionen/wak/2025-05-12"
      language: "de"
  group_reference:
    global_uri: "actors:committee_wak_be"
    label: "Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK)"
    abbreviation:
      - value: "WAK"
        language: de
  actor_name: "Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK)"
  datetime_begin_planned: "2025-05-12T14:00:00Z"
  datetime_end_planned: "2025-05-12T17:00:00Z"
  datetime_begin_actual: "2025-05-12T14:10:00Z"
  datetime_end_actual: "2025-05-12T16:45:00Z"
  state: "planned"
  location: "Kommissionszimmer 301, Rathaus Bern"
  parent_legislature: ops:legislature_be_2022_2026
  datetime_created: "2025-04-15T09:00:00Z"
  datetime_modified: "2025-05-12T16:45:00Z"
  agenda_items:
    - global_uri: ops:agenda_item_be_2025_042
      agenda_item_type: "item"
      agenda_item_number: "4.2"
      agenda_item_position: 42
      agenda_item_title:
        - text: "Steuergesetz - Detailberatung Art. 5"
          language: "de"
        - text: "Loi fiscale - Délibération détaillée art. 5"
          language: "fr"
      agenda_item_description:
        - text: "Beratung von Änderungsanträgen zu Artikel 5 des Steuergesetzes"
          language: "de"
        - text: "Délibération sur les propositions de modification de l'article 5 de la loi
fiscale"
          language: "fr"
      agenda_item_category: "Gesetzgebung"
      state_id: "completed"
      datetime_begin_planned: "2025-05-12T15:00:00Z"
      datetime_begin_actual: "2025-05-12T15:15:00Z"
      affair_id: "affairs:be_2024_089_steuergesetz"
      datetime_created: "2025-04-15T09:00:00Z"
      datetime_modified: "2025-05-12T15:20:00Z"

- global_uri: ops:meeting_gl_landsgemeinde_2025
  spatial: "https://ld.admin.ch/canton/8"
  name:
    - text: "Landsgemeinde 2025"
```

```
      language: "de"
  url:
    - text: "https://www.landsgemeinde.gl.ch/2025"
      language: "de"
  group_reference:
    global_uri: "actors:landsgemeinde_gl"
    label: "Landsgemeinde Glarus"
    abbreviation:
      - value: "LG"
        language: de
  actor_name: "Landsgemeinde Glarus"
  datetime_begin_planned: "2025-05-04T09:30:00Z"
  datetime_end_planned: "2025-05-04T14:00:00Z"
  datetime_begin_actual: "2025-05-04T09:30:00Z"
  datetime_end_actual: "2025-05-04T13:45:00Z"
  state: "planned"
  location: "Zaunplatz, Glarus"
  parent_session: ops:session_gl_landsgemeinde_2025
  datetime_created: "2025-01-10T12:00:00Z"
  datetime_modified: "2025-05-04T13:45:00Z"


- global_uri: ops:meeting_zh_2025_11_20
  date_begin_planned: "2025-11-20"
  agenda_items:
    - global_uri: ops:agenda_item_zh_budget_2026
      agenda_item_type: "item"
      agenda_item_number: "8"
      agenda_item_position: 8
      agenda_item_title:
        - text: "Budget 2026"
          language: "de"
      agenda_item_description:
        - text: "Beratung und Beschlussfassung über das Kantonsbudget für das Jahr 2026"
          language: "de"
      agenda_item_category: "Budget und Finanzen"
      state_id: "completed"
      datetime_begin_planned: "2025-11-20T16:00:00Z"
      datetime_begin_actual: "2025-11-20T16:45:00Z"
      affair_id: "affairs:zh_2025_budget_2026"
      datetime_created: "2025-10-01T08:00:00Z"
      datetime_modified: "2025-11-20T16:50:00Z"
```

3.1.1.2.2 Beispiel Container: legislature

```
global_uri: ops:legislature_examples
legislatures:


# Bund: abgeschlossene Legislaturperiode, vier Jahre, dreisprachige Bezeichnung.
- global_uri: ops:legislature_51
  wikidata_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q71712404
  spatial: "https://ld.admin.ch/country/CHE"
  name:
    - text: "51. Legislaturperiode"
      language: "de"
    - text: "51e législature"
      language: "fr"
    - text: "51ª legislatura"
      language: "it"
  description: "Amtsdauer der am 20. Oktober 2019 gewählten Bundesversammlung; sie endete am
Vortag der konstituierenden Sitzung der 52. Legislaturperiode vom 4. Dezember 2023."
  landing_page: "https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/sessionen"
  group_reference:
    global_uri: "actors:bundesversammlung"
    label: "Bundesversammlung"
    abbreviation:
      - value: "BV"
        language: de
  date_begin_actual: "2019-12-02"
  date_end_actual: "2023-12-03"
```

```
  datetime_created: "2019-12-02T09:00:00+01:00"
  datetime_modified: "2023-12-04T08:30:00+01:00"

# Kanton mit vierjähriger Amtsdauer; Beginn und Ende sind hier von Gesetzes
# wegen auf den Tag festgelegt und deshalb schon bei der Planung bekannt.
- global_uri: ops:legislature_be_2022_2026
  local_id: "GR-BE-2022-2026"
  spatial: "https://ld.admin.ch/canton/2"
  name:
    - text: "Legislatur 2022–2026"
      language: "de"
    - text: "Législature 2022-2026"
      language: "fr"
  landing_page: "https://www.gr.be.ch/de/start/grosser-rat.html"
  group_reference:
    global_uri: "actors:gr_be"
    label: "Grosser Rat Bern"
    abbreviation:
      - value: "GR"
        language: de
  date_begin_planned: "2022-06-01"
  date_end_planned: "2026-05-31"
  date_begin_actual: "2022-06-01"
  date_end_actual: "2026-05-31"
  datetime_created: "2022-04-01T10:15:00+02:00"
  datetime_modified: "2026-06-01T07:00:00+02:00"

# Kanton mit fünfjähriger Amtsdauer: laufende Legislatur, deren Ende erst
# geplant ist -- date_end_actual bleibt deshalb leer.
- global_uri: ops:legislature_vd_2022_2027
  wikidata_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q131627357
  spatial: "https://ld.admin.ch/canton/22"
  name:
    - text: "Législature 2022-2027"
      language: "fr"
  description: "Le Grand Conseil vaudois est élu pour cinq ans."
  landing_page: "https://www.vd.ch/gc"
  group_reference:
    global_uri: "actors:gc_vd"
    label: "Grand Conseil du canton de Vaud"
    abbreviation:
      - value: "GC"
        language: fr
  date_begin_actual: "2022-07-01"
  date_end_planned: "2027-06-30"
  datetime_created: "2022-05-10T14:00:00+02:00"
  datetime_modified: "2025-01-08T11:20:00+01:00"
```

3.1.1.2.3 Beispiel Container: voting

```
global_uri: ops:voting_examples_2025

votings:

- global_uri: ops:voting_sg_2025_001
  voting_title:
    - text: "Schlussabstimmung Energiegesetz"
      language: "de"
  voting_type: "final_vote"
  datetime_begin: "2025-03-15T14:30:00Z"
  datetime_end: "2025-03-15T14:35:00Z"
  total_count_yes: 78
  total_count_no: 42
  total_count_abstention: 5
  total_absent: 3
  total: 128
  majority_type: "absolute"
  majority_count: 65
```

```yaml
  result_text: "Mit 78 zu 42 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen"
  parent_protocol: ops:protocol_sg_2025_03_15
  parent_protocol_item: ops:protocol_item_sg_2025_015
  parent_meeting: ops:meeting_sg_2025_03_15
  group_reference:
    global_uri: "actors:kr_sg"
    label: "Kantonsrat St. Gallen"
    abbreviation:
      - value: "KR"
        language: de
  datetime_created: "2025-03-15T14:30:00Z"
  datetime_modified: "2025-03-15T14:35:00Z"

- global_uri: ops:voting_be_2025_042
  voting_title:
    - text: "Änderungsantrag Art. 5 Abs. 2"
      language: "de"
    - text: "Proposition de modification art. 5 al. 2"
      language: "fr"
  voting_type: "preliminary_vote"
  datetime_begin: "2025-06-05T10:15:00Z"
  datetime_end: "2025-06-05T10:17:00Z"
  total_count_yes: 45
  total_count_no: 87
  total_count_abstention: 8
  total_absent: 10
  total: 150
  majority_type: "absolute"
  majority_count: 76
  result_text: "Mit 45 zu 87 Stimmen bei 8 Enthaltungen abgelehnt"
  parent_protocol: ops:protocol_be_2025_06_05
  parent_protocol_item: ops:protocol_item_be_2025_042
  parent_meeting: ops:meeting_be_2025_06_05
  group_reference:
    global_uri: "actors:gr_be"
    label: "Grosser Rat Bern"
    abbreviation:
      - value: "GR"
        language: de
  datetime_created: "2025-06-05T10:15:00Z"
  datetime_modified: "2025-06-05T10:15:00Z"

- global_uri: ops:voting_zh_budget_2026
  voting_title:
    - text: "Budgetbeschluss 2026"
      language: "de"
  voting_type: "final_vote"
  datetime_begin: "2025-11-20T16:45:00Z"
  datetime_end: "2025-11-20T16:50:00Z"
  total_count_yes: 105
  total_count_no: 70
  total_count_abstention: 5
  total_absent: 0
  total: 180
  majority_type: "absolute"
  majority_count: 91
  result_text: "Mit 105 zu 70 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen"
  parent_protocol: ops:protocol_zh_2025_11_20
  parent_protocol_item: ops:protocol_item_zh_budget_2026
  parent_meeting: ops:meeting_zh_2025_11_20
  group_reference:
    global_uri: "actors:kr_zh"
    label: "Kantonsrat Zürich"
    abbreviation:
      - value: "KR"
        language: de
  datetime_created: "2025-11-20T16:45:00Z"
  datetime_modified: "2025-11-20T16:50:00Z"
```

```yaml
# Realbeispiel Gemeinderat der Stadt Zürich (28.02.2024, 86. Sitzung):
# "Gleichgerichtete Anträge" mit mehreren Auswahloptionen (Zürich: mehrere Knöpfe).
# Die Optionen sind nicht Ja/Nein/Enthaltung, sondern Auswahl A–D und werden
# deshalb über total_other (Liste von TotalOther {count, label}) abgebildet.
# Quelle: https://www.gemeinderat-zuerich.ch/abstimmungen/detail.php?
aid=aa10c137274f424fa4eda877e7644a89
- global_uri: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  voting_title:
    - text: "Liegenschaften Stadt Zürich, Wohnhaus Magnusstrasse 27, Gesamtinstandsetzung,
Grundrissanpassung, Netto-Zusatzkredit (Geschäft 2023/361)"
      language: "de"
  voting_type: "other"
  type_label: "Gleichgerichtete Anträge (Mehrfachauswahl)"
  datetime_begin: "2024-02-28T00:00:00Z"
  datetime_end: "2024-02-28T00:00:00Z"
  landing_page: "https://www.gemeinderat-zuerich.ch/abstimmungen/detail.php?
aid=aa10c137274f424fa4eda877e7644a89"
  # Bei reinen Auswahlabstimmungen bleiben Ja/Nein/Enthaltung leer; jede Option
  # erhält einen eigenen TotalOther-Eintrag mit Stimmenzahl und Bezeichnung.
  total_other:
    - count: 75
      label: "Auswahl A (siegreich)"
    - count: 25
      label: "Auswahl B"
    - count: 12
      label: "Auswahl C"
    - count: 0
      label: "Auswahl D"
  total_absent: 13
  total: 112
  majority_type: "other"
  result_text: "Auswahl A mit 75 von 112 abgegebenen Stimmen angenommen (Auswahl B: 25, Auswahl
C: 12, Auswahl D: 0; 13 abwesend von 125 Mitgliedern)."
  parent_protocol: ops:protocol_zh_gr_2024_02_28
  parent_protocol_item: ops:protocol_item_zh_gr_2024_2023_361
  parent_meeting: ops:meeting_zh_gr_2024_02_28
  affair_id: "2023/361"
  group_reference:
    global_uri: "actors:gr_stadt_zuerich"
    label: "Gemeinderat der Stadt Zürich"
    abbreviation:
      - value: "GR"
        language: de
  datetime_created: "2024-02-28T00:00:00Z"
  datetime_modified: "2024-02-28T00:00:00Z"

individual_votes:

# Einzelstimmen zum Zürcher Mehrfachoptionen-Beispiel: Da die Auswahloptionen
# nicht Ja/Nein/Enthaltung sind, wird individual_vote_type "other" mit type_label
# je gewählter Option verwendet; abwesende Mitglieder erhalten "not_voted".
- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_a1
  parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  person_reference:
    global_uri: "actors:person_zh_stadt_1"
    label: "Mitglied Auswahl A"
  seat_nr: "12"
  individual_vote_type: "other"
  type_label: "Auswahl A"
  datetime_created: "2024-02-28T00:00:00Z"

- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_b1
  parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  person_reference:
    global_uri: "actors:person_zh_stadt_2"
    label: "Mitglied Auswahl B"
```

```
  seat_nr: "47"
  individual_vote_type: "other"
  type_label: "Auswahl B"
  datetime_created: "2024-02-28T00:00:00Z"

- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_c1
  parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  person_reference:
    global_uri: "actors:person_zh_stadt_3"
    label: "Mitglied Auswahl C"
  seat_nr: "88"
  individual_vote_type: "other"
  type_label: "Auswahl C"
  datetime_created: "2024-02-28T00:00:00Z"

- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_abs1
  parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  person_reference:
    global_uri: "actors:person_zh_stadt_4"
    label: "Abwesendes Mitglied"
  seat_nr: "103"
  individual_vote_type: "not_voted"
  datetime_created: "2024-02-28T00:00:00Z"

- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_123
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  person_reference:
    global_uri: "actors:person_paul_schlegel"
    label: "Paul Schlegel"
  seat_nr: "1"
  individual_vote_type: "yes"
  datetime_created: "2025-03-15T14:30:00Z"

- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_456
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  person_reference:
    global_uri: "actors:person_andreas_eggenberger"
    label: "Andreas Eggenberger"
  seat_nr: "2"
  individual_vote_type: "no"
  datetime_created: "2025-03-15T14:30:00Z"

- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_789
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  person_reference:
    global_uri: "actors:person_thomas_ammann"
    label: "Thomas Ammann"
  seat_nr: "3"
  individual_vote_type: "abstention"
  datetime_created: "2025-03-15T14:30:00Z"

- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_321
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  person_reference:
    global_uri: "actors:person_ruedi_thomann"
    label: "Ruedi Thomann"
  seat_nr: "4"
  individual_vote_type: "not_voted"
  datetime_created: "2025-03-15T14:30:00Z"

- global_uri: ops:vote_zh_budget_2026_person_101
  parent_voting: ops:voting_zh_budget_2026
  person_reference:
    global_uri: "actors:person_thomas_wolf"
    label: "Thomas Wolf"
  seat_nr: "1"
```

```
  individual_vote_type: "yes"
  datetime_created: "2025-11-20T16:45:00Z"

- global_uri: ops:vote_zh_budget_2026_person_102
  parent_voting: ops:voting_zh_budget_2026
  person_reference:
    global_uri: "actors:person_jean_daniel_strub"
    label: "Jean-Daniel Strub"
  seat_nr: "2"
  individual_vote_type: "no"
  datetime_created: "2025-11-20T16:45:00Z"
```

3.1.1.2.4 Beispiel Container: meeting item

```
global_uri: ops:agenda_items_1

meetings:
  - global_uri: ops:meeting_bern_2022_03_17
    date_begin_planned: "2022-03-17"
    agenda_items:
      - global_uri: ops:cea750a5bd7b420fa4da1c914f801384
        agenda_item_type: item
        datetime_begin_planned: '2022-03-17T17:00:00Z'
        agenda_item_position: 29
        agenda_item_number: '8'
        agenda_item_title:
          - text: >-
              Interpellation Fraktion GB/JA! (Katharina Gallizzi, GB): Welche
              Konsequenzen haben die Klimaziele für das Gasnetz in Bern?
            language: de
        affair_id: affairs:2020.SR.000007
        url:
          - text: >-
              https://stadtrat.bern.ch/de/sitzungen/detail.php?
gid=000d6cf5f0bc4d89a5171e0123cfbff5#cea750a5bd7b420fa4da1c914f801384
            language: de
        datetime_created: '2025-01-17T21:25:52Z'
        datetime_modified: '2025-01-17T21:25:52Z'

  - global_uri: ops:meeting_lausanne_2023_10_03
    date_begin_planned: "2023-10-03"
    agenda_items:
      - global_uri: ops:2023_10_03-52
        agenda_item_type: item
        datetime_begin_planned: '2023-10-03T00:00:00Z'
        agenda_item_position: 52
        agenda_item_number: '52'
        agenda_item_title:
          - text: >-
              Postulat de Mme Franziska MEINHERZ : « Lausanne sans publicité
              commerciale » (FIM)
            language: fr
        state_id: postponed
        agenda_item_category: RAPPORTS
        affair_id: affairs:POS22/029
        url:
          - text: >-
              https://www.lausanne.ch/apps/agir/affaire/81/b7157ea2a4994086b65cf176768c6381.htm
            language: fr
        datetime_created: '2025-02-08T12:33:10Z'
        datetime_modified: '2025-02-08T12:33:10Z'

  - global_uri: ops:meeting_lausanne_2025_05_20
    date_begin_planned: "2025-05-20"
    agenda_items:
      - global_uri: ops:2025_05_20-23
        agenda_item_type: item
        datetime_begin_planned: '2025-05-20T00:00:00Z'
```

```
        agenda_item_position: 23
        agenda_item_number: '23'
        agenda_item_title:
          - text: >-
              Interpellation urgente du 20 mai 2025 de M. Yusuf KULMIYE : «
              Interpellation urgente de Kulmiye Yusuf et crts – Solidarité sans
              frontières, Lausanne en faveur du respect du droit international et de
              la protection des populations civiles à Gaza »
            language: fr
        state_id: not_treated
        agenda_item_category: ANNONCES ET INTERPELLATIONS
        affair_id: affairs:INT25/027
        url:
          - text: >-
              https://www.lausanne.ch/apps/agir/affaire/6c/049b6c612fe2428f9be66ea39522ac6c.htm
            language: fr
        datetime_created: '2025-06-07T23:50:18Z'
        datetime_modified: '2025-06-07T23:50:18Z'

  - global_uri: ops:meeting_vaud_2008_04_30
    date_begin_planned: "2008-04-30"
    agenda_items:
      - global_uri: ops:7b3545e4-57dc-3901-aaa8-4020da6ab0c6
        agenda_item_type: item
        datetime_begin_planned: '2008-04-30T00:00:00Z'
        agenda_item_position: 7
        agenda_item_number: '7'
        agenda_item_title:
          - text: >-
              Révision partielle de sept ordonnances fédérales relatives aux
              produits chimiques
            language: fr
        agenda_item_description:
          - text: >
              Le Conseil d'Etat approuve le projet de révision partielle de sept
              ordonnances fédérales relatives aux produits chimiques. Il salue la
              volonté des autorités fédérales d'introduire dans la législation
              fédérale les modifications nécessaires découlant des nouveaux
              règlements européens, afin d'éliminer des entraves au commerce et
              d'augmenter la sécurité d'évaluation des produits chimiques.
            language: fr
        url:
          - text: >-
              https://www.vd.ch/actualites/decisions-du-conseil-detat/seance-du-conseil-detat/
seance/265632#7b3545e4-57dc-3901-aaa8-4020da6ab0c6
            language: fr
        datetime_created: '2024-12-06T10:50:04Z'
        datetime_modified: '2024-12-06T10:50:04Z'

  - global_uri: ops:meeting_2011_11_23
    date_begin_planned: "2011-11-23"
    agenda_items:
      - global_uri: ops:06fb582b753c416d8fdb05fa13873545
        agenda_item_type: item
        datetime_begin_planned: '2011-11-23T00:00:00Z'
        agenda_item_position: 2
        agenda_item_title:
          - text: >-
              Interpellation Peter Mark betr. elektronische Datenerfassung durch
              Mitarbeiter im Werkhof – Versuchsphase
            language: de
        datetime_created: '2025-03-21T23:15:19Z'
        datetime_modified: '2025-03-21T23:15:19Z'

  - global_uri: ops:meeting_schaffhausen_2025_03_31
    date_begin_planned: "2025-03-31"
    agenda_items:
      - global_uri: ops:16155798_3
```

```
        agenda_item_type: item
        datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
        agenda_item_position: 2
        agenda_item_number: '2'
        agenda_item_title:
          - text: >-
              Motion Nr. 2023/9 von Rainer Schmidig vom 18. Dezember 2023 betreffend
              zeitgemässe Abzüge in den Art. 35 und 37 des Gesetzes über die
              direkten Steuern
            language: de
        agenda_item_category: Traktanden
        affair_id: affairs:MOT_2023_9
        datetime_created: '2025-05-02T11:23:49Z'
        datetime_modified: '2025-05-02T11:23:49Z'


  - global_uri: ops:meeting_bern_rr_2025_04_02
    date_begin_planned: "2025-04-02"
    agenda_items:
      - global_uri: ops:21c50b86d21b4b4baeb1a76738ff82a3_2025-04-02_1_de
        agenda_item_type: item
        datetime_begin_planned: '2025-04-02T00:00:00Z'
        agenda_item_title:
          - text: >-
              Petition «Gleichberechtigung für Tagesfamilien: Gleich hohe
              Betreuungsgutscheine für alle Anbieter im Kanton Bern».
              Regierungsrätliches Antwortschreiben
            language: de
        affair_id: affairs:2025.STA.622
        url:
          - text: >-
              https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?
guid=21c50b86d21b4b4baeb1a76738ff82a3
            language: de
        datetime_created: '2025-04-25T11:11:40Z'
        datetime_modified: '2025-04-25T11:11:40Z'


  - global_uri: ops:meeting_2025_03_31
    date_begin_planned: "2025-03-31"
    agenda_items:
      - global_uri: ops:49_253
        agenda_item_type: item
        datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
        agenda_item_position: 2
        agenda_item_number: '2'
        agenda_item_title:
          - text: Programmvereinbarungen 2024
            language: de
        datetime_created: '2025-03-29T01:07:14Z'
        datetime_modified: '2025-03-29T01:07:14Z'


  - global_uri: ops:meeting_schaffhausen_2025_03_31_b
    date_begin_planned: "2025-03-31"
    agenda_items:
      - global_uri: ops:16155798_4
        agenda_item_type: item
        datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
        agenda_item_position: 3
        agenda_item_number: '3'
        agenda_item_title:
          - text: >-
              Volksmotion Nr. 2024/1 von Sandro Mamedow und Livia Schraff
              (Erstunterzeichnende) sowie weitere 150 Mitunterzeichnende vom 22.
              März 2024 mit dem Titel: «Für eine Stimme der Studierenden im
              Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen (PHSH)»
            language: de
        agenda_item_category: Traktanden
        affair_id: affairs:MOT_2024_1
        datetime_created: '2025-05-02T11:23:49Z'
```

```
      datetime_modified: '2025-05-02T11:23:49Z'

  - global_uri: ops:meeting_be_2025_06_02
    date_begin_planned: "2025-06-02"
    agenda_items:
      - global_uri: ops:87b69a72919445a493a061d9b0daeba3
        agenda_item_type: item
        datetime_begin_planned: '2025-06-02T00:00:00Z'
        agenda_item_title:
          - text: Differenzierte Anpassung des Gehalts von Lehrpersonen ohne Lehrdiplom
            language: de
        affair_id: affairs:2025.GRPARL.81
        datetime_created: '2025-04-25T11:10:35Z'
        datetime_modified: '2025-04-25T11:10:35Z'

  - global_uri: ops:meeting_luzern_2025_01_28
    date_begin_planned: "2025-01-28"
    agenda_items:
      - global_uri: ops:0de4ecdb-23f1-49ab-95b8-1afc2e4feb1a
        agenda_item_type: item
        datetime_begin_planned: '2025-01-28T00:00:00Z'
        agenda_item_position: 29
        agenda_item_number: '29'
        agenda_item_title:
          - text: >-
              Postulat Widmer Reichlin Gisela und Mit. über Massnahmen zur Erfüllung
              des Sonderschulkonkordats und zur gezielten Behebung des
              Fachkräftemangels im Bereich schulische Heilpädagogik / Bildungs- und
              Kulturdepartement
            language: de
        agenda_item_category: voting
        url:
          - text: >-
              https://www.lu.ch/kr/Sessionen/sessionsdaten_2020/Abstimmungsresultate/Detail?
TraktandumGuid=0de4ecdb-23f1-49ab-95b8-1afc2e4feb1a
            language: de
        affair_id: affairs:2024P_125
        datetime_created: '2025-01-29T06:59:41Z'
        datetime_modified: '2025-01-29T06:59:41Z'

  - global_uri: ops:meeting_luzern_2025_01_28_b
    date_begin_planned: "2025-01-28"
    agenda_items:
      - global_uri: ops:fa732e0e-7e5f-4d45-994a-fc74720c0781
        agenda_item_type: item
        datetime_begin_planned: '2025-01-28T00:00:00Z'
        agenda_item_position: 14
        agenda_item_number: '14'
        agenda_item_title:
          - text: >-
              Postulat Stadelmann Karin Andrea und Mit. über die Überprüfung und
              Anpassung der Kriterien zum früheren Eintritt von Kindern in die
              Basisstufe (den freiwilligen Kindergarten) / Bildungs- und
              Kulturdepartement
            language: de
        agenda_item_category: voting
        url:
          - text: >-
              https://www.lu.ch/kr/Sessionen/sessionsdaten_2020/Abstimmungsresultate/Detail?
TraktandumGuid=fa732e0e-7e5f-4d45-994a-fc74720c0781
            language: de
        affair_id: affairs:2023P_102
        datetime_created: '2025-01-29T06:59:41Z'
        datetime_modified: '2025-01-29T06:59:41Z'
```

3.1.1.2.5 Beispiel Container: session

```
global_uri: ops:sessions_example_2025
sessions:

- global_uri: ops:session_5207
  spatial: "https://ld.admin.ch/country/CHE"
  name:
    - text: "Frühjahrssession 2025"
      language: "de"
    - text: "Session de printemps 2025"
      language: "fr"
    - text: "Sessione primaverile 2025"
      language: "it"
  url:
    - text: "https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025"
      language: "de"
    - text: "https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025"
      language: "fr"
    - text: "https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025"
      language: "it"
  date_begin_planned: "2025-03-03"
  date_end_planned: "2025-03-21"
  parent_legislature: ops:legislature_51
  datetime_modified: "2025-04-24T00:19:37Z"
  datetime_created: "2025-03-20T14:27:09Z"

- global_uri: ops:session_be_summer_2025
  spatial: "https://ld.admin.ch/canton/2"
  name:
    - text: "Sommersession 2025"
      language: "de"
    - text: "Session d'été 2025"
      language: "fr"
  url:
    - text: "https://www.gr.be.ch/de/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?
guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8"
      language: "de"
    - text: "https://www.gr.be.ch/fr/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?
guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8"
      language: "fr"
  date_begin_planned: "2025-06-02"
  date_end_planned: "2025-06-12"
  datetime_modified: "2025-05-19T01:06:44Z"
  datetime_created: "2025-04-25T11:10:24Z"

- global_uri: ops:session_gl_landrat_2025_02_26
  spatial: "https://ld.admin.ch/canton/8"
  name:
    - text: "Sitzung des Landrates vom 26.02.2025"
      language: "de"
  url:
    - text: "https://www.gl.ch/parlament/landrat/landratsprotokolle-ab-30-juni-2010.html/239"
      language: "de"
  date_begin_planned: "2025-02-26"
  date_end_planned: "2025-02-26"
  datetime_modified: "2025-04-25T13:40:34Z"
  datetime_created: "2025-04-23T22:58:39Z"

- global_uri: ops:session_gl_landsgemeinde_2025_05_04
  spatial: "https://ld.admin.ch/canton/8"
  name:
    - text: "Landsgemeinde vom 04. Mai 2025"
      language: "de"
  url:
    - text: "https://www.landsgemeinde.gl.ch/landsgemeinde/2025-05-04"
      language: "de"
  date_begin_planned: "2025-05-04"
```

```
  date_end_planned: "2025-05-04"
  agenda_items:
    - global_uri: ops:agenda_item_gl_landsgemeinde_2025_01
      agenda_item_type: "item"
      agenda_item_number: "1"
      agenda_item_position: 1
      agenda_item_title:
        - text: "Eröffnung der Landsgemeinde"
          language: "de"
  datetime_modified: "2025-04-25T13:40:34Z"
  datetime_created: "2025-04-23T22:58:39Z"
```

3.1.1.2.6 Beispiel Container: meeting sr winter25 Sitzung6

```
global_uri: ops:data_meeting_sr_winter25_Sitzung6

meetings:
  - global_uri: "parl:sr_winter25_sitzung_6"
    spatial: "https://ld.admin.ch/country/CHE"
    name:
      - text: "Sechste Sitzung"
        language: "de"
      - text: "Sixième séance"
        language: "fr"
    url:
      - text: "https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-Amtliches-bulletin"
        language: "de"
    group_reference:
      global_uri: "actors:staenderat"
      label: "Ständerat"
      abbreviation:
        - value: "SR"
          language: de
    actor_name: "Ständerat"
    datetime_begin_planned: "2025-12-19T08:15:00+01:00"
    # Referenz auf das Protokoll: nur der Identifikator. Das Protokoll selbst
    # steht unten unter `protocols` und wird in der Regel spaeter geliefert als
    # die Sitzung.
    has_protocol: "ops:protokoll_sr_winter25_sitzung_6"
    datetime_created: "2026-01-12T00:00:00+01:00"
    datetime_modified: "2026-01-12T00:00:00+01:00"
    agenda_items:
      - global_uri: ops:69905
        agenda_item_type: "item"
        datetime_begin_planned: "2025-12-19T09:15:00+01:00"
        datetime_begin_actual: "2025-12-19T09:20:00+01:00"
        agenda_item_number: "6"
        agenda_item_position: 4
        agenda_item_title:
          - text: "Postulat Broulis Pascal. Bauprojekte im Mobilitätsbereich. Einen Vergleich
durchführen, um die Verzögerungen zu verstehen"
            language: "de"
        affair_id: "affairs:24.4471"
        landing_page: "https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-
bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=69905#votum3"
        agenda_item_category: "agenda_item"
        datetime_created: "2026-01-12T00:00:00+01:00"
        datetime_modified: "2026-01-12T00:00:00+01:00"

speeches:
  - global_uri: ops:366631
    parent_meeting: "parl:sr_winter25_sitzung_6"
    parent_agenda_item: "ops:69905"
    language: "fr"
    datetime_begin: "2025-12-19T09:20:00+01:00"
    datetime_end: "2025-12-19T09:25:00+01:00"
    actor_fullname: "Pascal Broulis"
    person_reference:
      global_uri: "actors:person_pascal_broulis"
```

```
      wikidata_uri: "http://www.wikidata.org/entity/Q116407"
      label: "Pascal Broulis"
    role: "speaker"
    text: >-
      Je remercie la rapporteuse pour son rapport exhaustif. J'ai également lu avec attention
      les différents commentaires qui ont été effectués sur mon postulat. Cela reste un postulat,
      ce n'est pas une motion. D'abord, je ne partage pas l'avis selon lequel ce postulat
      n'apporterait pas une valeur ajoutée. En effet, un "benchmark", à savoir un modèle chiffré
      de performance, permettrait de mieux comprendre les raisons des retards que notre pays
      rencontre en comparaison avec les principaux pays européens.
    text_format: "html"
    text_type: "final"
    landing_page: "https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-
die-videos?TranscriptId=366631"
    media_url: "https://par-pcache.simplex.tv/content?externalid=366631"
    media_type: "video"
    media_format: "video/mp4"


protocols:
  - global_uri: ops:protokoll_sr_winter25_sitzung_6
    parent_meeting: "parl:sr_winter25_sitzung_6"
    protocol_items:
      - global_uri: ops:protokollpunkt_69905
        agenda_item_type: "item"
        agenda_item_number: "6"
        agenda_item_position: 4
        agenda_item_title:
          - text: "Postulat Broulis Pascal. Bauprojekte im Mobilitätsbereich. Einen Vergleich
durchführen, um die Verzögerungen zu verstehen"
            language: "de"
        affair_id: "affairs:24.4471"
        datetime_begin_actual: "2025-12-19T09:20:00+01:00"
        landing_page: "https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-
bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=69905#votum3"
        agenda_item_category: "agenda_item"
        datetime_created: "2026-01-12T00:00:00+01:00"
        datetime_modified: "2026-01-12T00:00:00+01:00"
    datetime_created: "2026-01-12T00:00:00+01:00"
    datetime_modified: "2026-01-12T00:00:00+01:00"
```

3.1.1.2.7 Beispiel Container: meeting

```
global_uri: ops:meetings_1
meetings:
  - spatial: "https://ld.admin.ch/canton/2"
    global_uri: ops:340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc
    name:
      - text: "Regierungssitzung vom 31. März 2021"
        language: "de"
      - text: "Séance du gouvernement du 31 mars 2021"
        language: "fr"
    url:
      - text: "https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/beschluesse-unterlagen-nach-sitzungen/
sitzungs-detail?guid=340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc"
        language: "de"
      - text: "https://www.rr.be.ch/fr/start/beschluesse/beschluesse-unterlagen-nach-sitzungen/
sitzungs-detail?guid=340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc"
        language: "fr"
    group_reference:
      global_uri: "actors:rr_be"
      label: "Regierungsrat Bern"
      abbreviation:
        - value: "RR"
          language: de
    actor_name: "Regierungsrat Bern"
    date_begin_planned: "2021-03-31"
    date_end_planned: "2021-03-31"
    datetime_created: "2024-10-28T01:22:26Z"
    datetime_modified: "2024-11-27T20:40:57Z"
```

```
  - spatial: "https://ld.admin.ch/canton/2"
    global_uri: ops:e7c5d453-848a-430a-b024-1dd2f6873aa6
    name:
      - text: "Donnerstag (Nachmittag)"
        language: "de"
    url:
      - text: "https://www.gr.be.ch/de/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?
guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8"
        language: "de"
      - text: "https://www.gr.be.ch/fr/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?
guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8"
        language: "fr"
    group_reference:
      global_uri: "actors:gr_be"
      label: "Grosser Rat Bern"
      abbreviation:
        - value: "GR"
          language: de
    actor_name: "Grosser Rat Bern"
    date_begin_planned: "2025-06-05"
    date_end_planned: "2025-06-05"
    datetime_created: "2025-04-25T11:10:25Z"
    datetime_modified: "2025-05-19T01:06:45Z"
```

3.2 Gemeinsame Elemente

Die drei Klassen der zeitlichen Organisation — Legislature, Session und Meeting — sind bewusst gleich gebaut. Die folgenden Felder haben auf allen Ebenen dieselbe Bedeutung.

Identifikation. `global_uri` ist der Identifikator und obligatorisch. `local_id` nimmt die Id des liefernden Systems auf, `wikidata_uri` verweist auf den Wikidata-Eintrag, sofern es einen gibt.

Beginn und Ende. Die Zeitangaben werden doppelt geführt: `date_begin_planned` und `date_end_planned` halten fest, was angesetzt war, `date_begin_actual` und `date_end_actual`, was tatsächlich geschah. Wo die Uhrzeit relevant ist, stehen die Varianten `datetime_*` zur Verfügung.

Raum und Organ. `spatial` verweist auf die Raumeinheit gemäss LINDAS — Land, Kanton, Bezirk oder Gemeinde, also `https://ld.admin.ch/canton/2` statt „BE”. Es ist dasselbe Feld, mit dem eCH-0294 seine Gruppen verortet, sodass ein Ratsbetrieb und die Akteure, die ihn tragen, auf dieselbe Ressource zeigen. Wer innerhalb dieser Raumeinheit tagt, sagt `group_reference` als Kurzreferenz auf das Organ gemäss eCH-0294.

Verlinkte Dokumente. `documents` verknüpft Dokumente als FRBR-Works gemäss eCH-0292 — bei der Legislaturperiode etwa Mitglieder- und Geschäftsverzeichnisse, bei der Session das Sessionsprogramm, beim Meeting Tagblatt und Beilagen (das Protokoll hingegen über `has_protocol`).

4 Zeitliche Organisation des Ratsbetriebs

Der Ratsbetrieb ist zeitlich in vier Klassen gegliedert:

```
Legislature (Legislaturperiode)
  └─ Session (z.B. Frühjahrssession)
      └─ Meeting (einzelne Sitzung)
          └─ AgendaItem (Traktandum)
```

Die Legislaturperiode bildet den langfristigen Rahmen, die Session strukturiert die Arbeit innerhalb einer Legislaturperiode, das Meeting ist die konkrete Sitzung, in der Geschäfte beraten werden, und das Traktandum gliedert die einzelne Sitzung. Die Ebenen greifen auf zwei Arten ineinander: Nach unten sind sie eingebettet — die Session nimmt ihre Sitzungen auf (`meetings`), Sitzung und Session ihre Traktanden (`agenda_items`); nach oben zeigen Referenzen — die Session verweist auf ihre Legislaturperiode (`parent_legislature`), die Sitzung auf ihre Session (`parent_session`) oder, wo es keine Session gibt, direkt auf die Legislaturperiode (`parent_legislature`). Innerhalb der Traktandenliste bildet `parent_agenda_item` die Gliederung in Untertraktanden ab.

Die ersten drei Klassen sind nachfolgend beschrieben, das Traktandum im nächsten Kapitel.

4.1 Legislature (Legislaturperiode)

Eine Legislaturperiode bezeichnet den Zeitraum, für den ein Parlament gewählt wird und in seiner aktuellen Zusammensetzung tätig ist.

4.1.1 Klasse: Legislature

Amtsdauer eines Parlaments als gesetzgebender Versammlung. Dauert in der Regel vier Jahre.

4.1.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
spatial	0..1 String	Räumliche Referenz auf eine LINDAS-Ressource (BFS-Gemeindenummer, BFS-Kantonsnummer, Bezirk oder Land). Formate: Gemeinde: https://ld.admin.ch/municipality/1234, Bezirk: https://ld.admin.ch/district/2301, Kanton: https://ld.admin.ch/canton/23, Bund: https://ld.admin.ch/country/CHE.
administrative_id	0..1 String	Verwaltungs-ID des gesetzgebenden Körpers, wie z.B. Gemeinde, Kanton oder Land.
name	*	Mehrsprachige vollständige Bezeichnung.

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
	MultilingualString	
description	0..1 String	Beschreibender Text zum Element.
landing_page	0..1 String	URL mit weiteren Informationen.
group_reference	0..1 GroupReference	Referenz auf das handelnde Organ/Gremium (Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Verknüpfung).
documents	* Work	Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.
date_begin_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_begin_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_begin_planned	0..1 Date	Das geplante Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_begin_planned	0..1 Datetime	Das geplante Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_end_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_end_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_end_planned	0..1 Date	Das geplante Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_end_planned	0..1 Datetime	Das geplante Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates

4.1.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	legislatures	range	Legislature

4.1.1.3 Beispiele

4.1.1.3.1 Beispiel Legislature: Laufende kantonale Legislatur mit fünfjähriger Amtsdauer

```yaml
legislatures:
- global_uri: ops:legislature_vd_2022_2027
  wikidata_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q131627357
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/22
  name:
  - text: Législature 2022-2027
    language: fr
  description: Le Grand Conseil vaudois est élu pour cinq ans.
  landing_page: https://www.vd.ch/gc
  group_reference:
    global_uri: actors:gc_vd
    label: Grand Conseil du canton de Vaud
    abbreviation:
    - value: GC
      language: fr
  date_begin_actual: '2022-07-01'
  date_end_planned: '2027-06-30'
  datetime_created: '2022-05-10T14:00:00+02:00'
  datetime_modified: '2025-01-08T11:20:00+01:00'
```

4.1.1.3.2 Beispiel Legislature: Completed federal legislature

```yaml
legislatures:
- global_uri: ops:legislature_51
  wikidata_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q71712404
  spatial: https://ld.admin.ch/country/CHE
  name:
  - text: 51. Legislaturperiode
    language: de
  - text: 51e législature
    language: fr
  - text: 51ª legislatura
    language: it
  description: >-
    Amtsdauer der am 20. Oktober 2019 gewählten Bundesversammlung; sie endete am Vortag
    der konstituierenden Sitzung der 52. Legislaturperiode vom 4. Dezember 2023.
  landing_page: https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/sessionen
  group_reference:
    global_uri: actors:bundesversammlung
    label: Bundesversammlung
    abbreviation:
    - value: BV
      language: de
  date_begin_actual: '2019-12-02'
  date_end_actual: '2023-12-03'
  datetime_created: '2019-12-02T09:00:00+01:00'
  datetime_modified: '2023-12-04T08:30:00+01:00'
```

4.1.1.3.3 Beispiel Legislature: Cantonal legislature with a four-year term

```yaml
legislatures:
- global_uri: ops:legislature_be_2022_2026
  local_id: GR-BE-2022-2026
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/2
  name:
  - text: Legislatur 2022–2026
    language: de
  - text: Législature 2022-2026
    language: fr
  landing_page: https://www.gr.be.ch/de/start/grosser-rat.html
  group_reference:
```

```
    global_uri: actors:gr_be
    label: Grosser Rat Bern
    abbreviation:
    - value: GR
      language: de
  date_begin_planned: '2022-06-01'
  date_end_planned: '2026-05-31'
  date_begin_actual: '2022-06-01'
  date_end_actual: '2026-05-31'
  datetime_created: '2022-04-01T10:15:00+02:00'
  datetime_modified: '2026-06-01T07:00:00+02:00'
```


4.2 Session (Sitzungsperiode)

Eine Session ist eine zusammenhängende Sitzungsperiode, in der mehrere Meetings stattfinden.

4.2.1 Klasse: Session

Eine Session: eine zusammenhängende Sitzungsperiode innerhalb einer Legislaturperiode. Sie fasst ihre Sitzungen zusammen (meetings) und kann auch direkt Traktanden führen (agenda_items). Die Session ist die einzige der drei zeitlichen Ebenen, auf die verzichtet werden kann: Föderaleinheiten ohne formale Sessionen lassen sie weg und hängen ihre Sitzungen direkt an die Legislaturperiode (parent_legislature). Session und Sitzung können auch zusammenfallen — eine eintägige Sitzung eines Kantonsparlaments oder eine Landsgemeinde wird als Session mit einer einzigen Sitzung abgebildet oder als Session, die ihre Traktanden direkt und ohne Sitzung führt.

4.2.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
spatial	0..1 String	Räumliche Referenz auf eine LINDAS-Ressource (BFS-Gemeindenummer, BFS-Kantonsnummer, Bezirk oder Land). Formate: Gemeinde: https://ld.admin.ch/municipality/1234, Bezirk: https://ld.admin.ch/district/2301, Kanton: https://ld.admin.ch/canton/23, Bund: https://ld.admin.ch/country/CHE.
name	* MultilingualString	Mehrsprachige vollständige Bezeichnung.
number	0..1 String	Nummer der Session oder Sitzung, wie sie das Organ vergibt, z.B. innerhalb der Legislatur, der Session oder des Jahres. Als Zeichenkette erlaubt sie auch römische Ziffern. Nummeriert wird sehr unterschiedlich, weshalb number,

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		sequential_number, position und meeting_abbreviation nebeneinander zur Verfügung stehen.
sequential_number	0..1 Integer	Laufende Nummer der Session oder Sitzung als Ganzzahl, die zur Sortierung verwendet wird.
position	0..1 String	Ganzzahlige Position innerhalb der übergeordneten Reihenfolge, z.B. einer Session innerhalb der Legislaturperiode.
meeting_abbreviation	0..1 String	Kurzbezeichnung der Session oder Sitzung (z.B. „FS24“ für die Frühjahrssession 2024).
url	* MultilingualString	Landing Page oder weiterführende Webadresse, mehrsprachig.
parent_legislature	0..1 String	Identifikator der Legislaturperiode, zu der die Session oder Sitzung gehört. Eine Sitzung, die zu einer Session gehört, ist über die Session (parent_session) der Legislaturperiode zugeordnet; eine Sitzung ohne Session — etwa eine Kommissionssitzung oder eine Sitzung in einer Föderaleinheit ohne formale Sessionen — verweist direkt auf die Legislaturperiode.
meetings	* Meeting	Sammlung der Sitzungen.
agenda_items	* AgendaItem	Für diese Sitzung oder Session geplante Traktanden, eingebettet als Liste. Bei einer Sitzung bilden sie deren Traktandenliste. Bei einer Session enthalten sie Traktanden, die direkt auf Ebene der Session geplant sind — wo eine Föderaleinheit die Session nicht in einzelne Sitzungen gliedert (z.B. eine Landsgemeinde oder eine eintägige Sitzung eines Kantonsparlaments) oder für Traktanden, die (noch) keiner bestimmten Sitzung zugeordnet sind, wie in einem Sessionsprogramm. Das Gegenstück nach der Sitzung sind die im Protokoll festgehaltenen Traktanden (Protocol.protocol_items).
joint_debates	* JointDebate	An diesem Eintrag angehängte gemeinsame Beratungen: bei einem Traktandum die Beratungen, in denen es zusammen mit anderen Traktanden behandelt wird; bei einer Sitzung oder Session die darin geführten gemeinsamen Beratungen.
documents	* Work	Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.
date_begin_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung:

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		IsEventWithDuration
datetime_begin_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_begin_planned	0..1 Date	Das geplante Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_begin_planned	0..1 Datetime	Das geplante Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_end_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_end_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_end_planned	0..1 Date	Das geplante Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_end_planned	0..1 Datetime	Das geplante Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates

4.2.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	sessions	range	Session

4.2.1.3 Beispiele

4.2.1.3.1 Beispiel Session: Landsgemeinde als Sitzungsperiode

```
sessions:
- global_uri: ops:session_gl_landsgemeinde_2025_05_04
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/8
  name:
  - text: Landsgemeinde vom 04. Mai 2025
    language: de
  url:
  - text: https://www.landsgemeinde.gl.ch/landsgemeinde/2025-05-04
    language: de
```

```
  date_begin_planned: '2025-05-04'
  date_end_planned: '2025-05-04'
  agenda_items:
  - global_uri: ops:agenda_item_gl_landsgemeinde_2025_01
    agenda_item_type: item
    agenda_item_number: '1'
    agenda_item_position: 1
    agenda_item_title:
    - text: Eröffnung der Landsgemeinde
      language: de
  datetime_modified: '2025-04-25T13:40:34Z'
  datetime_created: '2025-04-23T22:58:39Z'
```

4.2.1.3.2 Beispiel Session: Cantonal session with a bilingual designation

```
sessions:
- global_uri: ops:session_be_summer_2025
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/2
  name:
  - text: Sommersession 2025
    language: de
  - text: Session d'été 2025
    language: fr
  url:
  - text: >-
      https://www.gr.be.ch/de/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?
guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8
    language: de
  - text: >-
      https://www.gr.be.ch/fr/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?
guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8
    language: fr
  date_begin_planned: '2025-06-02'
  date_end_planned: '2025-06-12'
  datetime_modified: '2025-05-19T01:06:44Z'
  datetime_created: '2025-04-25T11:10:24Z'
```

4.2.1.3.3 Beispiel Session: One-day sitting period of a cantonal parliament

```
sessions:
- global_uri: ops:session_gl_landrat_2025_02_26
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/8
  name:
  - text: Sitzung des Landrates vom 26.02.2025
    language: de
  url:
  - text: https://www.gl.ch/parlament/landrat/landratsprotokolle-ab-30-juni-2010.html/239
    language: de
  date_begin_planned: '2025-02-26'
  date_end_planned: '2025-02-26'
  datetime_modified: '2025-04-25T13:40:34Z'
  datetime_created: '2025-04-23T22:58:39Z'
```

4.2.1.3.4 Beispiel Session: Federal session with a trilingual designation

```
sessions:
- global_uri: ops:session_5207
  spatial: https://ld.admin.ch/country/CHE
  name:
  - text: Frühjahrssession 2025
    language: de
  - text: Session de printemps 2025
    language: fr
  - text: Sessione primaverile 2025
    language: it
  url:
  - text: https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025
    language: de
  - text: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025
    language: fr
```

```
  - text: https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025
    language: it
  date_begin_planned: '2025-03-03'
  date_end_planned: '2025-03-21'
  parent_legislature: ops:legislature_51
  datetime_modified: '2025-04-24T00:19:37Z'
  datetime_created: '2025-03-20T14:27:09Z'
```

4.3 Meeting (Einzelne Sitzung)

Ein Meeting ist die einzelne Sitzung eines Organs — die Ebene, auf der Traktanden beraten, Beschlüsse gefasst und Wortmeldungen festgehalten werden.

4.3.1 Klasse: Meeting

Die einzelne Sitzung eines Organs — die Ebene, auf der Traktanden beraten, Beschlüsse gefasst und Wortmeldungen festgehalten werden. Die Sitzung ist der Knoten, an dem die übrigen Klassen dieses Standards hängen: Ihre Traktanden (AgendaItem) sind in sie eingebettet (agenda_items), während Abstimmungen und Wahlen (Voting, Election), Wortmeldungen (Speech) sowie die Anwesenheitsliste (Attendance) über `parent_meeting` auf sie verweisen. Auf dieser Ebene fallen geplante und tatsächliche Zeiten regelmässig auseinander — eine für 14:00 angesetzte Sitzung beginnt wegen Verzögerungen erst um 14:25 und endet statt um 18:00 bereits um 17:30 —, weshalb Beginn und Ende sowohl geplant als auch tatsächlich erfasst werden.

4.3.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
spatial	0..1 String	Räumliche Referenz auf eine LINDAS-Ressource (BFS-Gemeindenummer, BFS-Kantonsnummer, Bezirk oder Land). Formate: Gemeinde: https://ld.admin.ch/municipality/1234, Bezirk: https://ld.admin.ch/district/2301, Kanton: https://ld.admin.ch/canton/23, Bund: https://ld.admin.ch/country/CHE.
administrative_id	0..1 String	Verwaltungs-ID des gesetzgebenden Körpers, wie z.B. Gemeinde, Kanton oder Land.
name	* MultilingualString	Mehrsprachige vollständige Bezeichnung.
url	* MultilingualString	Landing Page oder weiterführende Webadresse, mehrsprachig.
group_name	0..1 String	Name der Gruppe oder des Gremiums im Klartext, zusätzlich zur Referenz `group_id`.

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
group_id	0..1 GroupReference	Referenz auf die Gruppe oder das Gremium (Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Verknüpfung).
number	0..1 String	Nummer der Session oder Sitzung, wie sie das Organ vergibt, z.B. innerhalb der Legislatur, der Session oder des Jahres. Als Zeichenkette erlaubt sie auch römische Ziffern. Nummeriert wird sehr unterschiedlich, weshalb number, sequential_number, position und meeting_abbreviation nebeneinander zur Verfügung stehen.
landing_page	0..1 String	URL mit weiteren Informationen.
sequential_number	0..1 Integer	Laufende Nummer der Session oder Sitzung als Ganzzahl, die zur Sortierung verwendet wird.
position	0..1 String	Ganzzahlige Position innerhalb der übergeordneten Reihenfolge, z.B. einer Session innerhalb der Legislaturperiode.
meeting_abbreviation	0..1 String	Kurzbezeichnung der Session oder Sitzung (z.B. „FS24“ für die Frühjahrssession 2024).
actor_name	0..1 String	Name des politischen Organs im Klartext (z.B. Nationalrat), zusätzlich zur Referenz `group_reference`.
group_reference	0..1 GroupReference	Referenz auf das handelnde Organ/Gremium (Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Verknüpfung).
state	0..1 StateEnum	Ob die Sitzung überhaupt wie vorgesehen stattfindet (geplant, abgesagt, verschoben). Eine abweichende, freitextliche Bezeichnung nimmt `state_name` auf.
state_name	0..1 String	Abweichende, freitextliche Statusbezeichnung der Sitzung, wo die Werte von `state` nicht genügen.
description	0..1 String	Beschreibender Text zum Element.
location	0..1 String	Ort, an dem die Sitzung stattfindet — der physische Raum („Bundeshaus, Nationalratssaal“), eine Videokonferenz oder ein hybrides Format.
parent_meeting	0..1 String	Identifikator der Sitzung, zu der dieser Eintrag gehört. Bei einer Sitzung bezeichnet er die übergeordnete Sitzung, bei Abstimmung, Wahl, Wortmeldung, Anwesenheitsliste oder Protokoll die Sitzung, in der der Eintrag entstanden ist. Traktanden führen ihn nicht: Sie sind in ihre Sitzung eingebettet.
parent_legislature	0..1 String	Identifikator der Legislaturperiode, zu der die

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Session oder Sitzung gehört. Eine Sitzung, die zu einer Session gehört, ist über die Session (parent_session) der Legislaturperiode zugeordnet; eine Sitzung ohne Session — etwa eine Kommissionssitzung oder eine Sitzung in einer Föderaleinheit ohne formale Sessionen — verweist direkt auf die Legislaturperiode.
parent_session	0..1 String	Identifikator der Session, zu der die Sitzung gehört.
documents	* Work	Sitzungsunterlagen wie Tagblatt oder Beilagen, als FRBR-Works. Das Protokoll wird nicht hier, sondern über `has_protocol` verknüpft.
agenda_items	* AgendaItem	Für diese Sitzung oder Session geplante Traktanden, eingebettet als Liste. Bei einer Sitzung bilden sie deren Traktandenliste. Bei einer Session enthalten sie Traktanden, die direkt auf Ebene der Session geplant sind — wo eine Föderaleinheit die Session nicht in einzelne Sitzungen gliedert (z.B. eine Landsgemeinde oder eine eintägige Sitzung eines Kantonsparlaments) oder für Traktanden, die (noch) keiner bestimmten Sitzung zugeordnet sind, wie in einem Sessionsprogramm. Das Gegenstück nach der Sitzung sind die im Protokoll festgehaltenen Traktanden (Protocol.protocol_items).
has_protocol	0..1 Protocol	Referenz auf das nach der Sitzung erstellte Protokoll dieser Sitzung. Angegeben wird nur der Identifikator des Protokolls; das Protokoll selbst wird in der Liste `protocols` des Containers geliefert. Es ist eine eigenständige Entität mit eigenem Identifikator und wird in der Regel später veröffentlicht als die Sitzung, weshalb es referenziert und nicht eingebettet wird.
joint_debates	* JointDebate	An diesem Eintrag angehängte gemeinsame Beratungen: bei einem Traktandum die Beratungen, in denen es zusammen mit anderen Traktanden behandelt wird; bei einer Sitzung oder Session die darin geführten gemeinsamen Beratungen.
date_begin_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_begin_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
date_begin_planned	0..1 Date	Das geplante Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_begin_planned	0..1 Datetime	Das geplante Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_end_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_end_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_end_planned	0..1 Date	Das geplante Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_end_planned	0..1 Datetime	Das geplante Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates

4.3.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	meetings	range	Meeting
Session	meetings	range	Meeting

4.3.1.3 Beispiele

4.3.1.3.1 Beispiel Meeting: meeting item meeting be 2025 06 02

```yaml
meetings:
- global_uri: ops:meeting_be_2025_06_02
  date_begin_planned: '2025-06-02'
  agenda_items:
  - global_uri: ops:87b69a72919445a493a061d9b0daeba3
    agenda_item_type: item
    datetime_begin_planned: '2025-06-02T00:00:00Z'
    agenda_item_title:
    - text: Differenzierte Anpassung des Gehalts von Lehrpersonen ohne Lehrdiplom
      language: de
    affair_id: affairs:2025.GRPARL.81
    datetime_created: '2025-04-25T11:10:35Z'
    datetime_modified: '2025-04-25T11:10:35Z'
```

4.3.1.3.2 Beispiel Meeting: meeting item meeting luzern 2025 01 28

```yaml
meetings:
- global_uri: ops:meeting_luzern_2025_01_28
  date_begin_planned: '2025-01-28'
  agenda_items:
  - global_uri: ops:0de4ecdb-23f1-49ab-95b8-1afc2e4feb1a
    agenda_item_type: item
    datetime_begin_planned: '2025-01-28T00:00:00Z'
    agenda_item_position: 29
    agenda_item_number: '29'
    agenda_item_title:
    - text: >-
        Postulat Widmer Reichlin Gisela und Mit. über Massnahmen zur Erfüllung des
        Sonderschulkonkordats und zur gezielten Behebung des Fachkräftemangels im
        Bereich schulische Heilpädagogik / Bildungs- und Kulturdepartement
      language: de
    agenda_item_category: voting
    url:
    - text: >-
        https://www.lu.ch/kr/Sessionen/sessionsdaten_2020/Abstimmungsresultate/Detail?
TraktandumGuid=0de4ecdb-23f1-49ab-95b8-1afc2e4feb1a
      language: de
    affair_id: affairs:2024P_125
    datetime_created: '2025-01-29T06:59:41Z'
    datetime_modified: '2025-01-29T06:59:41Z'
```

4.3.1.3.3 Beispiel Meeting: meeting item meeting luzern 2025 01 28 b

```yaml
meetings:
- global_uri: ops:meeting_luzern_2025_01_28_b
  date_begin_planned: '2025-01-28'
  agenda_items:
  - global_uri: ops:fa732e0e-7e5f-4d45-994a-fc74720c0781
    agenda_item_type: item
    datetime_begin_planned: '2025-01-28T00:00:00Z'
    agenda_item_position: 14
    agenda_item_number: '14'
    agenda_item_title:
    - text: >-
        Postulat Stadelmann Karin Andrea und Mit. über die Überprüfung und Anpassung
        der Kriterien zum früheren Eintritt von Kindern in die Basisstufe (den freiwilligen
        Kindergarten) / Bildungs- und Kulturdepartement
      language: de
    agenda_item_category: voting
    url:
    - text: >-
        https://www.lu.ch/kr/Sessionen/sessionsdaten_2020/Abstimmungsresultate/Detail?
TraktandumGuid=fa732e0e-7e5f-4d45-994a-fc74720c0781
      language: de
    affair_id: affairs:2023P_102
    datetime_created: '2025-01-29T06:59:41Z'
    datetime_modified: '2025-01-29T06:59:41Z'
```

4.3.1.3.4 Beispiel Meeting: meeting item meeting schaffhausen 2025 03 31 b

```yaml
meetings:
- global_uri: ops:meeting_schaffhausen_2025_03_31_b
  date_begin_planned: '2025-03-31'
  agenda_items:
  - global_uri: ops:16155798_4
    agenda_item_type: item
    datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
    agenda_item_position: 3
    agenda_item_number: '3'
    agenda_item_title:
    - text: >-
        Volksmotion Nr. 2024/1 von Sandro Mamedow und Livia Schraff (Erstunterzeichnende)
        sowie weitere 150 Mitunterzeichnende vom 22. März 2024 mit dem Titel: «Für
        eine Stimme der Studierenden im Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule
```

```
        Schaffhausen (PHSH)»
      language: de
    agenda_item_category: Traktanden
    affair_id: affairs:MOT_2024_1
    datetime_created: '2025-05-02T11:23:49Z'
    datetime_modified: '2025-05-02T11:23:49Z'
```

4.3.1.3.5 Beispiel Meeting: Cantonal parliament sitting with agenda items and votings

```
meetings:
- global_uri: ops:meeting_sg_2025_03_15
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/17
  name:
  - text: Kantonsratssitzung vom 15. März 2025
    language: de
  url:
  - text: https://www.ratsinfo.sg.ch/sessions/2025-03-15
    language: de
  group_reference:
    global_uri: actors:kr_sg
    label: Kantonsrat St. Gallen
    abbreviation:
    - value: KR
      language: de
  actor_name: Kantonsrat St. Gallen
  datetime_begin_planned: '2025-03-15T08:00:00Z'
  datetime_end_planned: '2025-03-15T18:00:00Z'
  datetime_begin_actual: '2025-03-15T08:15:00Z'
  datetime_end_actual: '2025-03-15T17:30:00Z'
  state: planned
  location: Kantonsratssaal, Regierungsgebäude St. Gallen
  parent_session: ops:session_sg_2025_03
  datetime_created: '2025-02-01T10:00:00Z'
  datetime_modified: '2025-03-15T17:30:00Z'
  agenda_items:
  - global_uri: ops:agenda_item_sg_2025_015
    agenda_item_type: item
    agenda_item_number: '15'
    agenda_item_position: 15
    agenda_item_title:
    - text: Energiegesetz - Schlussabstimmung
      language: de
    agenda_item_description:
    - text: Schlussabstimmung über das revidierte Energiegesetz des Kantons St. Gallen
      language: de
    agenda_item_category: Gesetzgebung
    state_id: completed
    datetime_begin_planned: '2025-03-15T14:00:00Z'
    datetime_begin_actual: '2025-03-15T14:30:00Z'
    affair_id: affairs:sg_2024_123_energiegesetz
    datetime_created: '2025-02-01T10:00:00Z'
    datetime_modified: '2025-03-15T14:35:00Z'
```

4.3.1.3.6 Beispiel Meeting: meeting item meeting lausanne 2025 05 20

```
meetings:
- global_uri: ops:meeting_lausanne_2025_05_20
  date_begin_planned: '2025-05-20'
  agenda_items:
  - global_uri: ops:2025_05_20-23
    agenda_item_type: item
    datetime_begin_planned: '2025-05-20T00:00:00Z'
    agenda_item_position: 23
    agenda_item_number: '23'
    agenda_item_title:
    - text: >-
        Interpellation urgente du 20 mai 2025 de M. Yusuf KULMIYE : « Interpellation
        urgente de Kulmiye Yusuf et crts – Solidarité sans frontières, Lausanne en
        faveur du respect du droit international et de la protection des populations
        civiles à Gaza »
```

```
      language: fr
    state_id: not_treated
    agenda_item_category: ANNONCES ET INTERPELLATIONS
    affair_id: affairs:INT25/027
    url:
    - text: >-
        https://www.lausanne.ch/apps/agir/affaire/6c/049b6c612fe2428f9be66ea39522ac6c.htm
      language: fr
    datetime_created: '2025-06-07T23:50:18Z'
    datetime_modified: '2025-06-07T23:50:18Z'
```

4.3.1.3.7 Beispiel Meeting: meeting item meeting 2011 11 23

```
meetings:
- global_uri: ops:meeting_2011_11_23
  date_begin_planned: '2011-11-23'
  agenda_items:
  - global_uri: ops:06fb582b753c416d8fdb05fa13873545
    agenda_item_type: item
    datetime_begin_planned: '2011-11-23T00:00:00Z'
    agenda_item_position: 2
    agenda_item_title:
    - text: >-
        Interpellation Peter Mark betr. elektronische Datenerfassung durch Mitarbeiter
        im Werkhof – Versuchsphase
      language: de
    datetime_created: '2025-03-21T23:15:19Z'
    datetime_modified: '2025-03-21T23:15:19Z'
```

4.3.1.3.8 Beispiel Meeting: meeting item meeting schaffhausen 2025 03 31

```
meetings:
- global_uri: ops:meeting_schaffhausen_2025_03_31
  date_begin_planned: '2025-03-31'
  agenda_items:
  - global_uri: ops:16155798_3
    agenda_item_type: item
    datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
    agenda_item_position: 2
    agenda_item_number: '2'
    agenda_item_title:
    - text: >-
        Motion Nr. 2023/9 von Rainer Schmidig vom 18. Dezember 2023 betreffend zeitgemässe
        Abzüge in den Art. 35 und 37 des Gesetzes über die direkten Steuern
      language: de
    agenda_item_category: Traktanden
    affair_id: affairs:MOT_2023_9
    datetime_created: '2025-05-02T11:23:49Z'
    datetime_modified: '2025-05-02T11:23:49Z'
```

4.3.1.3.9 Beispiel Meeting: meeting complete meeting zh 2025 11 20

```
meetings:
- global_uri: ops:meeting_zh_2025_11_20
  date_begin_planned: '2025-11-20'
  agenda_items:
  - global_uri: ops:agenda_item_zh_budget_2026
    agenda_item_type: item
    agenda_item_number: '8'
    agenda_item_position: 8
    agenda_item_title:
    - text: Budget 2026
      language: de
    agenda_item_description:
    - text: Beratung und Beschlussfassung über das Kantonsbudget für das Jahr 2026
      language: de
    agenda_item_category: Budget und Finanzen
    state_id: completed
    datetime_begin_planned: '2025-11-20T16:00:00Z'
    datetime_begin_actual: '2025-11-20T16:45:00Z'
```

```
    affair_id: affairs:zh_2025_budget_2026
    datetime_created: '2025-10-01T08:00:00Z'
    datetime_modified: '2025-11-20T16:50:00Z'
```

4.3.1.3.10 Beispiel Meeting: Committee sitting with an attendance list

```
meetings:
- global_uri: ops:meeting_be_committee_wak_2025_05_12
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/2
  name:
  - text: Sitzung Kommission für Wirtschaft und Abgaben
    language: de
  - text: Séance Commission de l'économie et des redevances
    language: fr
  url:
  - text: https://www.gr.be.ch/kommissionen/wak/2025-05-12
    language: de
  group_reference:
    global_uri: actors:committee_wak_be
    label: Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK)
    abbreviation:
    - value: WAK
      language: de
  actor_name: Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK)
  datetime_begin_planned: '2025-05-12T14:00:00Z'
  datetime_end_planned: '2025-05-12T17:00:00Z'
  datetime_begin_actual: '2025-05-12T14:10:00Z'
  datetime_end_actual: '2025-05-12T16:45:00Z'
  state: planned
  location: Kommissionszimmer 301, Rathaus Bern
  parent_legislature: ops:legislature_be_2022_2026
  datetime_created: '2025-04-15T09:00:00Z'
  datetime_modified: '2025-05-12T16:45:00Z'
  agenda_items:
  - global_uri: ops:agenda_item_be_2025_042
    agenda_item_type: item
    agenda_item_number: '4.2'
    agenda_item_position: 42
    agenda_item_title:
    - text: Steuergesetz - Detailberatung Art. 5
      language: de
    - text: Loi fiscale - Délibération détaillée art. 5
      language: fr
    agenda_item_description:
    - text: Beratung von Änderungsanträgen zu Artikel 5 des Steuergesetzes
      language: de
    - text: >-
        Délibération sur les propositions de modification de l'article 5 de la loi
        fiscale
      language: fr
    agenda_item_category: Gesetzgebung
    state_id: completed
    datetime_begin_planned: '2025-05-12T15:00:00Z'
    datetime_begin_actual: '2025-05-12T15:15:00Z'
    affair_id: affairs:be_2024_089_steuergesetz
    datetime_created: '2025-04-15T09:00:00Z'
    datetime_modified: '2025-05-12T15:20:00Z'
```

4.3.1.3.11 Beispiel Meeting: Council of States sitting with protocol and speeches

```
meetings:
- global_uri: parl:sr_winter25_sitzung_6
  spatial: https://ld.admin.ch/country/CHE
  name:
  - text: Sechste Sitzung
    language: de
  - text: Sixième séance
    language: fr
  url:
  - text: https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-Amtliches-bulletin
```

```
    language: de
  group_reference:
    global_uri: actors:staenderat
    label: Ständerat
    abbreviation:
    - value: SR
      language: de
  actor_name: Ständerat
  datetime_begin_planned: '2025-12-19T08:15:00+01:00'
  has_protocol: ops:protokoll_sr_winter25_sitzung_6
  datetime_created: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
  datetime_modified: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
  agenda_items:
  - global_uri: ops:69905
    agenda_item_type: item
    datetime_begin_planned: '2025-12-19T09:15:00+01:00'
    datetime_begin_actual: '2025-12-19T09:20:00+01:00'
    agenda_item_number: '6'
    agenda_item_position: 4
    agenda_item_title:
    - text: >-
        Postulat Broulis Pascal. Bauprojekte im Mobilitätsbereich. Einen Vergleich
        durchführen, um die Verzögerungen zu verstehen
      language: de
    affair_id: affairs:24.4471
    landing_page: >-
      https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-
verhandlungen?SubjectId=69905#votum3
    agenda_item_category: agenda_item
    datetime_created: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
    datetime_modified: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
```

4.3.1.3.12 Beispiel Meeting: Landsgemeinde as meeting type sitting

```
meetings:
- global_uri: ops:meeting_gl_landsgemeinde_2025
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/8
  name:
  - text: Landsgemeinde 2025
    language: de
  url:
  - text: https://www.landsgemeinde.gl.ch/2025
    language: de
  group_reference:
    global_uri: actors:landsgemeinde_gl
    label: Landsgemeinde Glarus
    abbreviation:
    - value: LG
      language: de
  actor_name: Landsgemeinde Glarus
  datetime_begin_planned: '2025-05-04T09:30:00Z'
  datetime_end_planned: '2025-05-04T14:00:00Z'
  datetime_begin_actual: '2025-05-04T09:30:00Z'
  datetime_end_actual: '2025-05-04T13:45:00Z'
  state: planned
  location: Zaunplatz, Glarus
  parent_session: ops:session_gl_landsgemeinde_2025
  datetime_created: '2025-01-10T12:00:00Z'
  datetime_modified: '2025-05-04T13:45:00Z'
```

4.3.1.3.13 Beispiel Meeting: meeting item meeting bern 2022 03 17

```
meetings:
- global_uri: ops:meeting_bern_2022_03_17
  date_begin_planned: '2022-03-17'
  agenda_items:
  - global_uri: ops:cea750a5bd7b420fa4da1c914f801384
    agenda_item_type: item
    datetime_begin_planned: '2022-03-17T17:00:00Z'
    agenda_item_position: 29
```

```
    agenda_item_number: '8'
    agenda_item_title:
    - text: >-
        Interpellation Fraktion GB/JA! (Katharina Gallizzi, GB): Welche Konsequenzen
        haben die Klimaziele für das Gasnetz in Bern?
      language: de
    affair_id: affairs:2020.SR.000007
    url:
    - text: >-
        https://stadtrat.bern.ch/de/sitzungen/detail.php?
gid=000d6cf5f0bc4d89a5171e0123cfbff5#cea750a5bd7b420fa4da1c914f801384
      language: de
    datetime_created: '2025-01-17T21:25:52Z'
    datetime_modified: '2025-01-17T21:25:52Z'
```

4.3.1.3.14 Beispiel Meeting: meeting item meeting 2025 03 31

```
meetings:
- global_uri: ops:meeting_2025_03_31
  date_begin_planned: '2025-03-31'
  agenda_items:
  - global_uri: ops:49_253
    agenda_item_type: item
    datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
    agenda_item_position: 2
    agenda_item_number: '2'
    agenda_item_title:
    - text: Programmvereinbarungen 2024
      language: de
    datetime_created: '2025-03-29T01:07:14Z'
    datetime_modified: '2025-03-29T01:07:14Z'
```

4.3.1.3.15 Beispiel Meeting: Half-day sitting within a session

```
meetings:
- spatial: https://ld.admin.ch/canton/2
  global_uri: ops:e7c5d453-848a-430a-b024-1dd2f6873aa6
  name:
  - text: Donnerstag (Nachmittag)
    language: de
  url:
  - text: >-
      https://www.gr.be.ch/de/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?
guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8
    language: de
  - text: >-
      https://www.gr.be.ch/fr/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?
guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8
    language: fr
  group_reference:
    global_uri: actors:gr_be
    label: Grosser Rat Bern
    abbreviation:
    - value: GR
      language: de
  actor_name: Grosser Rat Bern
  date_begin_planned: '2025-06-05'
  date_end_planned: '2025-06-05'
  datetime_created: '2025-04-25T11:10:25Z'
  datetime_modified: '2025-05-19T01:06:45Z'
```

4.3.1.3.16 Beispiel Meeting: Government sitting with a bilingual designation

```
meetings:
- spatial: https://ld.admin.ch/canton/2
  global_uri: ops:340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc
  name:
  - text: Regierungssitzung vom 31. März 2021
    language: de
  - text: Séance du gouvernement du 31 mars 2021
```

```
    language: fr
  url:
  - text: >-
      https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/beschluesse-unterlagen-nach-sitzungen/sitzungs-
detail?guid=340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc
    language: de
  - text: >-
      https://www.rr.be.ch/fr/start/beschluesse/beschluesse-unterlagen-nach-sitzungen/sitzungs-
detail?guid=340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc
    language: fr
  group_reference:
    global_uri: actors:rr_be
    label: Regierungsrat Bern
    abbreviation:
    - value: RR
      language: de
  actor_name: Regierungsrat Bern
  date_begin_planned: '2021-03-31'
  date_end_planned: '2021-03-31'
  datetime_created: '2024-10-28T01:22:26Z'
  datetime_modified: '2024-11-27T20:40:57Z'
```

4.3.1.3.17 Beispiel Meeting: meeting item meeting lausanne 2023 10 03

```
meetings:
- global_uri: ops:meeting_lausanne_2023_10_03
  date_begin_planned: '2023-10-03'
  agenda_items:
  - global_uri: ops:2023_10_03-52
    agenda_item_type: item
    datetime_begin_planned: '2023-10-03T00:00:00Z'
    agenda_item_position: 52
    agenda_item_number: '52'
    agenda_item_title:
    - text: >-
        Postulat de Mme Franziska MEINHERZ : « Lausanne sans publicité commerciale
        » (FIM)
      language: fr
    state_id: postponed
    agenda_item_category: RAPPORTS
    affair_id: affairs:POS22/029
    url:
    - text: >-
        https://www.lausanne.ch/apps/agir/affaire/81/b7157ea2a4994086b65cf176768c6381.htm
      language: fr
    datetime_created: '2025-02-08T12:33:10Z'
    datetime_modified: '2025-02-08T12:33:10Z'
```

4.3.1.3.18 Beispiel Meeting: meeting item meeting vaud 2008 04 30

```
meetings:
- global_uri: ops:meeting_vaud_2008_04_30
  date_begin_planned: '2008-04-30'
  agenda_items:
  - global_uri: ops:7b3545e4-57dc-3901-aaa8-4020da6ab0c6
    agenda_item_type: item
    datetime_begin_planned: '2008-04-30T00:00:00Z'
    agenda_item_position: 7
    agenda_item_number: '7'
    agenda_item_title:
    - text: >-
        Révision partielle de sept ordonnances fédérales relatives aux produits chimiques
      language: fr
    agenda_item_description:
    - text: 'Le Conseil d''Etat approuve le projet de révision partielle de sept ordonnances
        fédérales relatives aux produits chimiques. Il salue la volonté des autorités
        fédérales d''introduire dans la législation fédérale les modifications nécessaires
        découlant des nouveaux règlements européens, afin d''éliminer des entraves
        au commerce et d''augmenter la sécurité d''évaluation des produits chimiques.
```

```
        '
      language: fr
    url:
    - text: >-
        https://www.vd.ch/actualites/decisions-du-conseil-detat/seance-du-conseil-detat/seance/
265632#7b3545e4-57dc-3901-aaa8-4020da6ab0c6
      language: fr
    datetime_created: '2024-12-06T10:50:04Z'
    datetime_modified: '2024-12-06T10:50:04Z'
```

4.3.1.3.19 Beispiel Meeting: meeting item meeting bern rr 2025 04 02

```
meetings:
- global_uri: ops:meeting_bern_rr_2025_04_02
  date_begin_planned: '2025-04-02'
  agenda_items:
  - global_uri: ops:21c50b86d21b4b4baeb1a76738ff82a3_2025-04-02_1_de
    agenda_item_type: item
    datetime_begin_planned: '2025-04-02T00:00:00Z'
    agenda_item_title:
    - text: >-
        Petition «Gleichberechtigung für Tagesfamilien: Gleich hohe Betreuungsgutscheine
        für alle Anbieter im Kanton Bern». Regierungsrätliches Antwortschreiben
      language: de
    affair_id: affairs:2025.STA.622
    url:
    - text: >-
        https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?
guid=21c50b86d21b4b4baeb1a76738ff82a3
      language: de
    datetime_created: '2025-04-25T11:11:40Z'
    datetime_modified: '2025-04-25T11:11:40Z'
```

4.3.2 Enum: StateEnum

Status der Sitzung.

URI: ops:StateEnum

4.3.2.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
planned	Die Sitzung ist geplant und findet wie vorgesehen statt.
	ops:enum/state/planned
canceled	Die Sitzung wurde abgesagt.
	ops:enum/state/canceled
postponed	Die Sitzung wurde verschoben.
	ops:enum/state/postponed

5 Tagesordnung (Traktandenliste), Protokoll und Beschlüsse

Die Tagesordnung einer Sitzung wird durch Traktanden strukturiert; was tatsächlich behandelt und beschlossen wurde, hält das Protokoll fest.

5.1 Agendaltem (Traktandum)

5.1.1 Klasse: Agendaltem

Ein vorgängig geplantes Traktandum einer Sitzung. Es gliedert die Tagesordnung und verbindet die zeitliche Organisation (Meeting) mit den inhaltlichen Geschäften (eCH-0295). Es ist in seine Sitzung eingebettet (Meeting.agenda_items) oder direkt in seine Session (Session.agenda_items). Traktanden bilden die Planung einer Sitzung ab und werden nach Sitzungsbeginn in den Daten nicht mehr geändert: Abweichungen während der Sitzung — vorgezogene, verschobene oder zusätzliche Traktanden — werden im Protokoll (ProtocolItem) erfasst und fliessen in die Traktandenliste der nächsten Sitzung ein. Aus demselben Grund werden geplante und tatsächliche Zeiten getrennt geführt.

5.1.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
date_begin_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_begin_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_begin_planned	0..1 Date	Das geplante Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_begin_planned	0..1 Datetime	Das geplante Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_end_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_end_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
date_end_planned	0..1 Date	Das geplante Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_end_planned	0..1 Datetime	Das geplante Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
agenda_item_type	0..1 AgendaItemTypeEnum	Art des Traktandums, unterscheidet Einzeltraktanden von Traktandengruppen. Vererbung: IsAgendaItem
agenda_item_number	0..1 String	Nummer des Traktandums auf der Traktandenliste, z.B. „2.1“ oder „3“ (Zeichenkette, damit auch römische Ziffern möglich sind). Vererbung: IsAgendaItem
agenda_item_position	0..1 Integer	Ganzzahlige Position des Traktandums im Sitzungsablauf, massgebend für Sortierung und Darstellung. Vererbung: IsAgendaItem
leading_actor_id	0..1 String	Das federführende Departement für das Traktandum. Vererbung: IsAgendaItem
speaking_actor_id	0..1 String	Der Sprecher oder die Sprecherin bzw. die Departementsvorsteherin oder der Departementsvorsteher für das Traktandum. Vererbung: IsAgendaItem
agenda_item_title	* MultilingualString	Titel des Traktandums. Vererbung: IsAgendaItem
affair_id	0..1 String	Identifikator des Geschäfts (eCH-0295), auf das sich der Eintrag bezieht. Administrative Traktanden (z.B. Genehmigung des Protokolls) haben kein Geschäft. Ein Geschäft durchläuft in der Regel mehrere Traktanden — in der Gesetzgebung etwa Eintretensdebatte, Detailberatung, Schlussabstimmung und gegebenenfalls die Differenzbereinigung zwischen den Räten. Vererbung: IsAgendaItem
agenda_item_description	* MultilingualString	Untertitel oder ausführliche Beschreibung des Traktandums. Vererbung: IsAgendaItem

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
state_id	0..1 String	Zustands-Identifikator des Traktandums (Verweis auf ein Status-Enum oder auf einen eigenen Zustand), z.B. pending (noch nicht behandelt), in_progress (in Beratung), completed (abgeschlossen), postponed (auf eine spätere Sitzung vertagt) oder withdrawn (zurückgezogen). Vererbung: IsAgendaItem
state_name	0..1 String	Abweichende, freitextliche Statusbezeichnung, wo die Status-Aufzählung nicht genügt. Vererbung: IsAgendaItem
landing_page	0..1 String	URL mit weiteren Informationen. Vererbung: IsAgendaItem
url	* MultilingualString	Landing Page oder weiterführende Webadresse, mehrsprachig. Vererbung: IsAgendaItem
agenda_item_category	0..1 String	Freie Kategorisierung des Traktandums nach Inhalt oder Gruppierung, z.B. „Gesetzgebung“, „Budget und Finanzen“, „Interpellationen und Anfragen“, „Wahlen“, nach Departement oder einleitende und technische Traktanden. Die Kategorisierung ist nicht standardisiert und kann je nach Föderaleinheit variieren. Vererbung: IsAgendaItem
parent_agenda_item	0..1 String	Identifikator des Traktandums, zu dem dieser Eintrag gehört. Bei einem Traktandum bildet er eine Hierarchie von Traktanden — z.B. eine Traktandengruppe „Gesetzesberatungen“ mit den Untertraktanden „Energiegesetz (Detailberatung)“ und „Energiegesetz (Schlussabstimmung)“; bei einer Wortmeldung bezeichnet er das Traktandum, unter dem sie erfolgte. Vererbung: IsAgendaItem
has_resolution	0..1 Resolution	Der formale Beschluss zu diesem Traktandum, z.B. die Annahme des Energiegesetzes. Die zugrunde liegende Abstimmung mit dem Stimmenverhältnis wird separat als Voting erfasst. Vererbung: IsAgendaItem
joint_debates	* JointDebate	An diesem Eintrag angehängte gemeinsame Beratungen: bei einem Traktandum die Beratungen, in denen es zusammen mit anderen Traktanden behandelt wird; bei einer Sitzung oder Session die darin geführten gemeinsamen Beratungen. Vererbung: IsAgendaItem
text_segments	* TextSegment	Sammlung von Textsegmenten (z.B. Wortprotokoll). Vererbung: IsAgendaItem
documents	* Work	Unterlagen zum Traktandum als FRBR-Works, z.B. Botschaften und Berichte, Anträge und

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Änderungsanträge. Vererbung: IsAgendaItem

5.1.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Session	agenda_items	range	AgendaItem
Meeting	agenda_items	range	AgendaItem

5.1.1.3 Beispiele

5.1.1.3.1 Beispiel AgendaItem: Sachgeschäft ohne Traktandenkategorie

```
agenda_items:
- global_uri: ops:49_253
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 2
  agenda_item_number: '2'
  agenda_item_title:
  - text: Programmvereinbarungen 2024
    language: de
  datetime_created: '2025-03-29T01:07:14Z'
  datetime_modified: '2025-03-29T01:07:14Z'
```

5.1.1.3.2 Beispiel AgendaItem: Interpellation of a parliamentary group

```
agenda_items:
- global_uri: ops:cea750a5bd7b420fa4da1c914f801384
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2022-03-17T17:00:00Z'
  agenda_item_position: 29
  agenda_item_number: '8'
  agenda_item_title:
  - text: >-
      Interpellation Fraktion GB/JA! (Katharina Gallizzi, GB): Welche Konsequenzen
      haben die Klimaziele für das Gasnetz in Bern?
    language: de
  affair_id: affairs:2020.SR.000007
  url:
  - text: >-
      https://stadtrat.bern.ch/de/sitzungen/detail.php?
gid=000d6cf5f0bc4d89a5171e0123cfbff5#cea750a5bd7b420fa4da1c914f801384
    language: de
  datetime_created: '2025-01-17T21:25:52Z'
  datetime_modified: '2025-01-17T21:25:52Z'
```

5.1.1.3.3 Beispiel AgendaItem: Urgent interpellation in French

```
agenda_items:
- global_uri: ops:2025_05_20-23
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-05-20T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 23
  agenda_item_number: '23'
  agenda_item_title:
  - text: >-
      Interpellation urgente du 20 mai 2025 de M. Yusuf KULMIYE : « Interpellation
      urgente de Kulmiye Yusuf et crts – Solidarité sans frontières, Lausanne en faveur
      du respect du droit international et de la protection des populations civiles
      à Gaza »
    language: fr
  state_id: not_treated
  agenda_item_category: ANNONCES ET INTERPELLATIONS
  affair_id: affairs:INT25/027
  url:
  - text: >-
```

```
      https://www.lausanne.ch/apps/agir/affaire/6c/049b6c612fe2428f9be66ea39522ac6c.htm
    language: fr
  datetime_created: '2025-06-07T23:50:18Z'
  datetime_modified: '2025-06-07T23:50:18Z'
```

5.1.1.3.4 Beispiel Agendaltem: Detailed deliberation of an article of an act

```
agenda_items:
- global_uri: ops:agenda_item_be_2025_042
  agenda_item_type: item
  agenda_item_number: '4.2'
  agenda_item_position: 42
  agenda_item_title:
  - text: Steuergesetz - Detailberatung Art. 5
    language: de
  - text: Loi fiscale - Délibération détaillée art. 5
    language: fr
  agenda_item_description:
  - text: Beratung von Änderungsanträgen zu Artikel 5 des Steuergesetzes
    language: de
  - text: >-
      Délibération sur les propositions de modification de l'article 5 de la loi fiscale
    language: fr
  agenda_item_category: Gesetzgebung
  state_id: completed
  datetime_begin_planned: '2025-05-12T15:00:00Z'
  datetime_begin_actual: '2025-05-12T15:15:00Z'
  affair_id: affairs:be_2024_089_steuergesetz
  datetime_created: '2025-04-15T09:00:00Z'
  datetime_modified: '2025-05-12T15:20:00Z'
```

5.1.1.3.5 Beispiel Agendaltem: Postulate with a voting

```
agenda_items:
- global_uri: ops:fa732e0e-7e5f-4d45-994a-fc74720c0781
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-01-28T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 14
  agenda_item_number: '14'
  agenda_item_title:
  - text: >-
      Postulat Stadelmann Karin Andrea und Mit. über die Überprüfung und Anpassung
      der Kriterien zum früheren Eintritt von Kindern in die Basisstufe (den freiwilligen
      Kindergarten) / Bildungs- und Kulturdepartement
    language: de
  agenda_item_category: voting
  url:
  - text: >-
      https://www.lu.ch/kr/Sessionen/sessionsdaten_2020/Abstimmungsresultate/Detail?
TraktandumGuid=fa732e0e-7e5f-4d45-994a-fc74720c0781
    language: de
  affair_id: affairs:2023P_102
  datetime_created: '2025-01-29T06:59:41Z'
  datetime_modified: '2025-01-29T06:59:41Z'
```

5.1.1.3.6 Beispiel Agendaltem: Budget agenda item

```
agenda_items:
- global_uri: ops:agenda_item_zh_budget_2026
  agenda_item_type: item
  agenda_item_number: '8'
  agenda_item_position: 8
  agenda_item_title:
  - text: Budget 2026
    language: de
  agenda_item_description:
  - text: Beratung und Beschlussfassung über das Kantonsbudget für das Jahr 2026
    language: de
  agenda_item_category: Budget und Finanzen
  state_id: completed
```

```
  datetime_begin_planned: '2025-11-20T16:00:00Z'
  datetime_begin_actual: '2025-11-20T16:45:00Z'
  affair_id: affairs:zh_2025_budget_2026
  datetime_created: '2025-10-01T08:00:00Z'
  datetime_modified: '2025-11-20T16:50:00Z'
```

5.1.1.3.7 Beispiel AgendaItem: Interpellation as an agenda item

```
agenda_items:
- global_uri: ops:06fb582b753c416d8fdb05fa13873545
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2011-11-23T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 2
  agenda_item_title:
  - text: >-
      Interpellation Peter Mark betr. elektronische Datenerfassung durch Mitarbeiter
      im Werkhof – Versuchsphase
    language: de
  datetime_created: '2025-03-21T23:15:19Z'
  datetime_modified: '2025-03-21T23:15:19Z'
```

5.1.1.3.8 Beispiel AgendaItem: Agenda item with a final vote

```
agenda_items:
- global_uri: ops:agenda_item_sg_2025_015
  agenda_item_type: item
  agenda_item_number: '15'
  agenda_item_position: 15
  agenda_item_title:
  - text: Energiegesetz - Schlussabstimmung
    language: de
  agenda_item_description:
  - text: Schlussabstimmung über das revidierte Energiegesetz des Kantons St. Gallen
    language: de
  agenda_item_category: Gesetzgebung
  state_id: completed
  datetime_begin_planned: '2025-03-15T14:00:00Z'
  datetime_begin_actual: '2025-03-15T14:30:00Z'
  affair_id: affairs:sg_2024_123_energiegesetz
  datetime_created: '2025-02-01T10:00:00Z'
  datetime_modified: '2025-03-15T14:35:00Z'
```

5.1.1.3.9 Beispiel AgendaItem: Partial revision of several ordinances in French

```
agenda_items:
- global_uri: ops:7b3545e4-57dc-3901-aaa8-4020da6ab0c6
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2008-04-30T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 7
  agenda_item_number: '7'
  agenda_item_title:
  - text: >-
      Révision partielle de sept ordonnances fédérales relatives aux produits chimiques
    language: fr
  agenda_item_description:
  - text: 'Le Conseil d''Etat approuve le projet de révision partielle de sept ordonnances
      fédérales relatives aux produits chimiques. Il salue la volonté des autorités
      fédérales d''introduire dans la législation fédérale les modifications nécessaires
      découlant des nouveaux règlements européens, afin d''éliminer des entraves au
      commerce et d''augmenter la sécurité d''évaluation des produits chimiques.


      '
    language: fr
  url:
  - text: >-
      https://www.vd.ch/actualites/decisions-du-conseil-detat/seance-du-conseil-detat/seance/
265632#7b3545e4-57dc-3901-aaa8-4020da6ab0c6
    language: fr
  datetime_created: '2024-12-06T10:50:04Z'
  datetime_modified: '2024-12-06T10:50:04Z'
```

5.1.1.3.10 Beispiel Agendaltem: Popular motion within a group of agenda items

```
agenda_items:
- global_uri: ops:16155798_4
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 3
  agenda_item_number: '3'
  agenda_item_title:
  - text: >-
      Volksmotion Nr. 2024/1 von Sandro Mamedow und Livia Schraff (Erstunterzeichnende)
      sowie weitere 150 Mitunterzeichnende vom 22. März 2024 mit dem Titel: «Für eine
      Stimme der Studierenden im Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen
      (PHSH)»
    language: de
  agenda_item_category: Traktanden
  affair_id: affairs:MOT_2024_1
  datetime_created: '2025-05-02T11:23:49Z'
  datetime_modified: '2025-05-02T11:23:49Z'
```

5.1.1.3.11 Beispiel Agendaltem: Agenda item of a Council of States sitting

```
agenda_items:
- global_uri: ops:69905
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-12-19T09:15:00+01:00'
  datetime_begin_actual: '2025-12-19T09:20:00+01:00'
  agenda_item_number: '6'
  agenda_item_position: 4
  agenda_item_title:
  - text: >-
      Postulat Broulis Pascal. Bauprojekte im Mobilitätsbereich. Einen Vergleich durchführen,
      um die Verzögerungen zu verstehen
    language: de
  affair_id: affairs:24.4471
  landing_page: >-
    https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-
verhandlungen?SubjectId=69905#votum3
  agenda_item_category: agenda_item
  datetime_created: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
  datetime_modified: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
```

5.1.1.3.12 Beispiel Agendaltem: French-language agenda item postulate

```
agenda_items:
- global_uri: ops:2023_10_03-52
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2023-10-03T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 52
  agenda_item_number: '52'
  agenda_item_title:
  - text: >-
      Postulat de Mme Franziska MEINHERZ : « Lausanne sans publicité commerciale »
      (FIM)
    language: fr
  state_id: postponed
  agenda_item_category: RAPPORTS
  affair_id: affairs:POS22/029
  url:
  - text: >-
      https://www.lausanne.ch/apps/agir/affaire/81/b7157ea2a4994086b65cf176768c6381.htm
    language: fr
  datetime_created: '2025-02-08T12:33:10Z'
  datetime_modified: '2025-02-08T12:33:10Z'
```

5.1.1.3.13 Beispiel Agendaltem: session session gl landsgemeinde 2025 05 04 agenda item gl landsgemeinde 2025 01

```
agenda_items:
- global_uri: ops:agenda_item_gl_landsgemeinde_2025_01
```

```
  agenda_item_type: item
  agenda_item_number: '1'
  agenda_item_position: 1
  agenda_item_title:
  - text: Eröffnung der Landsgemeinde
    language: de
```

5.1.1.3.14 Beispiel Agendaltem: Substantive affair from a cantonal parliamentary information system

```
agenda_items:
- global_uri: ops:87b69a72919445a493a061d9b0daeba3
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-06-02T00:00:00Z'
  agenda_item_title:
  - text: Differenzierte Anpassung des Gehalts von Lehrpersonen ohne Lehrdiplom
    language: de
  affair_id: affairs:2025.GRPARL.81
  datetime_created: '2025-04-25T11:10:35Z'
  datetime_modified: '2025-04-25T11:10:35Z'
```

5.1.1.3.15 Beispiel Agendaltem: Postulate category voting

```
agenda_items:
- global_uri: ops:0de4ecdb-23f1-49ab-95b8-1afc2e4feb1a
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-01-28T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 29
  agenda_item_number: '29'
  agenda_item_title:
  - text: >-
      Postulat Widmer Reichlin Gisela und Mit. über Massnahmen zur Erfüllung des
Sonderschulkonkordats
      und zur gezielten Behebung des Fachkräftemangels im Bereich schulische Heilpädagogik
      / Bildungs- und Kulturdepartement
    language: de
  agenda_item_category: voting
  url:
  - text: >-
      https://www.lu.ch/kr/Sessionen/sessionsdaten_2020/Abstimmungsresultate/Detail?
TraktandumGuid=0de4ecdb-23f1-49ab-95b8-1afc2e4feb1a
    language: de
  affair_id: affairs:2024P_125
  datetime_created: '2025-01-29T06:59:41Z'
  datetime_modified: '2025-01-29T06:59:41Z'
```

5.1.1.3.16 Beispiel Agendaltem: Petition as an agenda item

```
agenda_items:
- global_uri: ops:21c50b86d21b4b4baeb1a76738ff82a3_2025-04-02_1_de
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-04-02T00:00:00Z'
  agenda_item_title:
  - text: >-
      Petition «Gleichberechtigung für Tagesfamilien: Gleich hohe Betreuungsgutscheine
      für alle Anbieter im Kanton Bern». Regierungsrätliches Antwortschreiben
    language: de
  affair_id: affairs:2025.STA.622
  url:
  - text: >-
      https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?
guid=21c50b86d21b4b4baeb1a76738ff82a3
    language: de
  datetime_created: '2025-04-25T11:11:40Z'
  datetime_modified: '2025-04-25T11:11:40Z'
```

5.1.1.3.17 Beispiel Agendaltem: Motion within a group of agenda items

```
agenda_items:
- global_uri: ops:16155798_3
```

```yaml
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 2
  agenda_item_number: '2'
  agenda_item_title:
  - text: >-
      Motion Nr. 2023/9 von Rainer Schmidig vom 18. Dezember 2023 betreffend zeitgemässe
      Abzüge in den Art. 35 und 37 des Gesetzes über die direkten Steuern
    language: de
  agenda_item_category: Traktanden
  affair_id: affairs:MOT_2023_9
  datetime_created: '2025-05-02T11:23:49Z'
  datetime_modified: '2025-05-02T11:23:49Z'
```

5.1.2 Enum: AgendaItemTypeEnum

Art des Traktandums, unterscheidet einzelne von gruppierten Traktanden.

URI: ops:AgendaItemTypeEnum

5.1.2.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
item	Einzelnes Traktandum mit Beratung und gegebenenfalls Abstimmung.
	ops:enum/agenda_item_type/item
group	Gruppe von Traktanden (Traktandengruppe), unter der Untertraktanden über parent_agenda_item eingeordnet werden, z.B. „Gesetzesberatungen“.
	ops:enum/agenda_item_type/group

5.2 Protokoll (Protocol)

Das Protokoll wird **referenziert, nicht eingebettet**. Damit gilt auch hier die Regel, die dieser Standard durchgehend anwendet — eingebettet wird, was keine eigene Identität besitzt (etwa `PersonReference` oder `GroupReference`), referenziert wird, was eine besitzt.

```
Container
  ├─ meetings       → Meeting
  │                     ├─ agenda_items → AgendaItem  (vorher: geplante
Traktanden)
  │                     └─ has_protocol → Identifikator des Protokolls
  └─ protocols      → Protocol    (nachher: Niederschrift,
parent_meeting)
                        ├─ protocol_items  → ProtocolItem (gleiche
Elemente wie AgendaItem)
                        ├─ votings
                        ├─ elections
                        ├─ speeches
                        ├─ text_segments
                        └─ documents
```

5.2.1 Klasse: Protocol

Das Protokoll einer Sitzung, nach der Sitzung erstellt und pro Sitzung genau einmal geführt. Ein Wrapper-Container, der die effektiv behandelten Traktanden (protocol_items), Abstimmungen, Wahlen, Wortmeldungen, Wortlaut-Textsegmente und verknüpfte Dokumente bündelt. Das

Protokoll hat einen eigenen Identifikator, ist eigenständig zitierbar und wird in der Regel später veröffentlicht als die Sitzung; die Sitzung referenziert es deshalb nur (Meeting.has_protocol), und das Protokoll selbst wird in Container.protocols geliefert, sodass es nachgeliefert werden kann, ohne die Sitzung erneut zu liefern. Innerhalb des Protokolls sind die Sammlungen eingebettet, weil sie zusammen mit ihm entstehen und geliefert werden. Wer Abstimmungen oder Wortmeldungen unabhängig vom Protokoll publiziert, liefert sie flach in Container.votings bzw. Container.speeches und verknüpft sie über parent_meeting und die jeweilige Traktandenreferenz.

5.2.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
parent_meeting	0..1 String	Identifikator der Sitzung, zu der dieser Eintrag gehört. Bei einer Sitzung bezeichnet er die übergeordnete Sitzung, bei Abstimmung, Wahl, Wortmeldung, Anwesenheitsliste oder Protokoll die Sitzung, in der der Eintrag entstanden ist. Traktanden führen ihn nicht: Sie sind in ihre Sitzung eingebettet.
protocol_items	* ProtocolItem	Traktanden, wie sie im Protokoll tatsächlich festgehalten wurden.
votings	* Voting	Sammlung der Abstimmungen.
elections	* Election	Sammlung der Wahlen.
speeches	* Speech	Sammlung der Wortmeldungen.
text_segments	* TextSegment	Sammlung von Textsegmenten (z.B. Wortprotokoll).
documents	* Work	Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates

5.2.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	protocols	range	Protocol
Meeting	has_protocol	range	Protocol
Voting	parent_protocol	range	Protocol
Election	parent_protocol	range	Protocol

5.2.1.3 Beispiele

5.2.1.3.1 Beispiel Protocol: Protokoll als eigenständige Entität, referenziert von der Sitzung

```yaml
protocols:
- global_uri: ops:protokoll_sr_winter25_sitzung_6
  parent_meeting: parl:sr_winter25_sitzung_6
  protocol_items:
  - global_uri: ops:protokollpunkt_69905
    agenda_item_type: item
    agenda_item_number: '6'
    agenda_item_position: 4
    agenda_item_title:
    - text: >-
        Postulat Broulis Pascal. Bauprojekte im Mobilitätsbereich. Einen Vergleich
        durchführen, um die Verzögerungen zu verstehen
      language: de
    affair_id: affairs:24.4471
    datetime_begin_actual: '2025-12-19T09:20:00+01:00'
    landing_page: >-
      https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-
verhandlungen?SubjectId=69905#votum3
    agenda_item_category: agenda_item
    datetime_created: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
    datetime_modified: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
  datetime_created: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
  datetime_modified: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
```

5.2.2 ProtocolItem (protokolliertes Traktandum)

5.2.3 Klasse: ProtocolItem

Ein Traktandum, wie es im Protokoll tatsächlich festgehalten wurde. Es führt über das Mixin IsAgendaItem dieselben Elemente wie AgendaItem, ist aber eine eigenständige Klasse: Das Protokollierte ist kein Sonderfall des Geplanten. Es entsteht unabhängig und kann Traktanden enthalten, die nie traktandiert waren, so wie die Traktandenliste Punkte enthalten kann, die nie behandelt wurden.

5.2.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
date_begin_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_begin_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_begin_planned	0..1 Date	Das geplante Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_begin_planned	0..1 Datetime	Das geplante Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_end_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_end_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_end_planned	0..1 Date	Das geplante Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
datetime_end_planned	0..1 Datetime	Das geplante Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer. Vererbung: IsEventWithDuration
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
agenda_item_type	0..1 AgendaItemTypeEnum	Art des Traktandums, unterscheidet Einzeltraktanden von Traktandengruppen. Vererbung: IsAgendaItem
agenda_item_number	0..1 String	Nummer des Traktandums auf der Traktandenliste, z.B. „2.1“ oder „3“ (Zeichenkette, damit auch römische Ziffern möglich sind). Vererbung: IsAgendaItem
agenda_item_position	0..1 Integer	Ganzzahlige Position des Traktandums im Sitzungsablauf, massgebend für Sortierung und Darstellung. Vererbung: IsAgendaItem

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
leading_actor_id	0..1 String	Das federführende Departement für das Traktandum. Vererbung: IsAgendaItem
speaking_actor_id	0..1 String	Der Sprecher oder die Sprecherin bzw. die Departementsvorsteherin oder der Departementsvorsteher für das Traktandum. Vererbung: IsAgendaItem
agenda_item_title	* MultilingualString	Titel des Traktandums. Vererbung: IsAgendaItem
affair_id	0..1 String	Identifikator des Geschäfts (eCH-0295), auf das sich der Eintrag bezieht. Administrative Traktanden (z.B. Genehmigung des Protokolls) haben kein Geschäft. Ein Geschäft durchläuft in der Regel mehrere Traktanden — in der Gesetzgebung etwa Eintretensdebatte, Detailberatung, Schlussabstimmung und gegebenenfalls die Differenzbereinigung zwischen den Räten. Vererbung: IsAgendaItem
agenda_item_description	* MultilingualString	Untertitel oder ausführliche Beschreibung des Traktandums. Vererbung: IsAgendaItem
state_id	0..1 String	Zustands-Identifikator des Traktandums (Verweis auf ein Status-Enum oder auf einen eigenen Zustand), z.B. pending (noch nicht behandelt), in_progress (in Beratung), completed (abgeschlossen), postponed (auf eine spätere Sitzung vertagt) oder withdrawn (zurückgezogen). Vererbung: IsAgendaItem
state_name	0..1 String	Abweichende, freitextliche Statusbezeichnung, wo die Status-Aufzählung nicht genügt. Vererbung: IsAgendaItem
landing_page	0..1 String	URL mit weiteren Informationen. Vererbung: IsAgendaItem
url	* MultilingualString	Landing Page oder weiterführende Webadresse, mehrsprachig. Vererbung: IsAgendaItem
agenda_item_category	0..1 String	Freie Kategorisierung des Traktandums nach Inhalt oder Gruppierung, z.B. „Gesetzgebung“, „Budget und Finanzen“, „Interpellationen und Anfragen“, „Wahlen“, nach Departement oder einleitende und technische Traktanden. Die Kategorisierung ist nicht standardisiert und kann je nach Föderaleinheit variieren. Vererbung: IsAgendaItem
parent_agenda_item	0..1 String	Identifikator des Traktandums, zu dem dieser Eintrag gehört. Bei einem Traktandum bildet er eine Hierarchie von Traktanden — z.B. eine Traktandengruppe „Gesetzesberatungen“ mit den Untertraktanden „Energiegesetz (Detailberatung)“

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		und „Energiegesetz (Schlussabstimmung)“; bei einer Wortmeldung bezeichnet er das Traktandum, unter dem sie erfolgte. Vererbung: IsAgendaItem
has_resolution	0..1 Resolution	Der formale Beschluss zu diesem Traktandum, z.B. die Annahme des Energiegesetzes. Die zugrunde liegende Abstimmung mit dem Stimmenverhältnis wird separat als Voting erfasst. Vererbung: IsAgendaItem
joint_debates	* JointDebate	An diesem Eintrag angehängte gemeinsame Beratungen: bei einem Traktandum die Beratungen, in denen es zusammen mit anderen Traktanden behandelt wird; bei einer Sitzung oder Session die darin geführten gemeinsamen Beratungen. Vererbung: IsAgendaItem
text_segments	* TextSegment	Sammlung von Textsegmenten (z.B. Wortprotokoll). Vererbung: IsAgendaItem
documents	* Work	Unterlagen zum Traktandum als FRBR-Works, z.B. Botschaften und Berichte, Anträge und Änderungsanträge. Vererbung: IsAgendaItem

5.2.3.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Protocol	protocol_items	range	ProtocolItem
Voting	parent_protocol_item	range	ProtocolItem
Election	parent_protocol_item	range	ProtocolItem

5.3 Gemeinsame Beratung (JointDebate)

5.3.1 Klasse: JointDebate

Eine gemeinsame Beratung: Mehrere Traktanden werden zusammen behandelt, etwa inhaltlich zusammenhängende Geschäfte, die in einer einzigen Debatte beraten werden. Die gemeinsame Beratung hängt an einem Traktandum (AgendaItem), einem Protokoll-Traktandum (ProtocolItem), einer Sitzung (Meeting) oder einer Session (Session) und verweist über deren Identifikatoren auf die gemeinsam behandelten Traktanden. An einer Sitzung oder Session angehängt, kann sie auch Traktanden zusammenfassen, die auf mehrere Traktandenpositionen oder Sitzungen verteilt sind.

5.3.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
joint_agenda_item_ids	* String	Identifikatoren der gemeinsam behandelten Traktanden (AgendaItem oder ProtocolItem).

5.3.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Session	joint_debates	range	JointDebate
Meeting	joint_debates	range	JointDebate
IsAgendaItem	joint_debates	range	JointDebate
AgendaItem	joint_debates	range	JointDebate
ProtocolItem	joint_debates	range	JointDebate

5.4 Resolution (Beschluss)

5.4.1 Klasse: Resolution

Der formale Beschluss zu einem Traktandum, einschliesslich der angewandten Abstimmungsverfahren. Er hält fest, was entschieden wurde, während Voting festhält, wie entschieden wurde (Verfahren und Stimmenverhältnis). Nicht jeder Beschluss beruht auf einer formalen Abstimmung: Kenntnisnahmen, stille Annahmen oder Administrativbeschlüsse kommen ohne eine solche zustande.

5.4.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
resolution_type	0..1 ResolutionTypeEnum	Art der Resolution zum Traktandum.
type_label	0..1 String	Benutzerdefinierte Typbezeichnung, wenn Standardtypwerte nicht zutreffen.
vote_procedures	* String	Verfahren, in denen abgestimmt wurde. Offene Verfahren: Handzeichen, Aufstehen, elektronische Abstimmung, Namensaufruf, in Krisenlagen zudem externe Stimmabgabe (vorgängig dem Präsidium mitgeteilte Stimmen, die zusammen mit der Abstimmung im Rat erfasst werden), Zirkulationsverfahren oder Stimmabgabe an virtuellen Sitzungen. Geheime Verfahren: Stimmzettel, elektronische geheime Abstimmung. Das Verfahren bestimmt, ob Einzelstimmen erfasst werden können.
documents	* Work	Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.

5.4.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	resolutions	range	Resolution
IsAgendaItem	has_resolution	range	Resolution
AgendaItem	has_resolution	range	Resolution
ProtocolItem	has_resolution	range	Resolution

5.4.2 Enum: ResolutionTypeEnum

Art der Resolution zu einem Traktandum.

URI: ops:ResolutionTypeEnum

5.4.2.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
accepted	Annahme: z.B. eine Gesetzesvorlage angenommen, ein Antrag gutgeheissen, ein Beschluss gefasst.
	ops:enum/resolution_type/accepted
rejected	Ablehnung: z.B. eine Gesetzesvorlage abgelehnt, ein Antrag abgewiesen.
	ops:enum/resolution_type/rejected
noted	Kenntnisnahme: z.B. Berichte ohne Abstimmung, Mitteilungen, informative Traktanden.
	ops:enum/resolution_type/noted
accepted_point_by_point	Punktweise Annahme
	ops:enum/resolution_type/accepted_point_by_point
accepted_with_postulate	Annahme mit Postulat
	ops:enum/resolution_type/accepted_with_postulate
orally_settled	Mündlich erledigt
	ops:enum/resolution_type/orally_settled
nearly_unanimous	Beinahe einstimmig
	ops:enum/resolution_type/nearly_unanimous
other	Andere Resolution, nicht durch Standardkategorien abgedeckt
	ops:enum/resolution_type/other

5.5 Motion (Anträge)

5.5.1 Klasse: Motion

Ein formaler Antrag, der während der Beratung gestellt wird, etwa ein Änderungsantrag zu einem Gesetzestext, ein Ordnungsantrag (z.B. Schluss der Debatte) oder ein Rückweisungsantrag. Er ist eine eigene Entität, weil ein Traktandum mehrere Anträge enthalten kann, die je einen eigenen Verlauf haben (gestellt, unterstützt, abgestimmt) und gegebenenfalls einzeln abgestimmt werden.

5.5.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität.

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
title	0..1 String	Kurztitel des Antrags.
description	0..1 String	Vollständiger Antragstext.
documents	* Work	Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.

6 Abstimmungen und Wahlen

Parlamentarische Beschlussfassungen erfolgen entweder durch Abstimmungen über Sachfragen oder durch Wahlen von Personen. Der Standard unterscheidet diese beiden Mechanismen klar und erfasst bei offenen Verfahren zudem das individuelle Stimm- und Wahlverhalten jedes Parlamentsmitglieds.

6.1 Voting (Abstimmung)

6.1.1 Klasse: Voting

Eine Abstimmung über eine Sachfrage: der Abstimmungsgegenstand (Frage), das Verfahren, das Ergebnis mit dem Stimmenverhältnis und — bei offenen Abstimmungen — die Einzelstimmen der Mitglieder. Abgestimmt wird im Verlauf der Sitzung, weshalb die Abstimmung im Protokoll verankert ist (parent_protocol, parent_protocol_item); zudem ist sie mit der Sitzung (parent_meeting) und dem Geschäft (affair_id) verknüpft. Die Präsidentin oder der Präsident nimmt an Abstimmungen nicht teil, fällt bei Stimmengleichheit aber den Stichentscheid (tie_breaker). Der kategorische Entscheid (angenommen, abgelehnt, Kenntnisnahme …) wird nicht auf der Abstimmung, sondern in der Resolution des Traktandums festgehalten.

6.1.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
datetime_begin	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Sitzung oder Abstimmung beginnt.
datetime_end	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Sitzung oder Abstimmung endet.
voting_type	0..1 VotingTypeEnum	Art des Abstimmungsverfahrens (Zwischen-, Schlussabstimmung, geheim, etc.).
type_label	0..1 String	Benutzerdefinierte Typbezeichnung, wenn Standardtypwerte nicht zutreffen.
voting_title	* MultilingualString	Abstimmungstitel bzw. Gegenstand oder Frage. Wenn kein Gegenstand vorhanden ist, sollte nicht der Geschäftstitel verwendet werden.
optional	0..1 Boolean	Gibt an, ob die Sitzung oder Abstimmung optional ist.
landing_page	0..1 String	URL mit weiteren Informationen.
label_yes	0..1 String	Bedeutung einer „Ja“-Stimme.
label_no	0..1 String	Bedeutung einer „Nein“-Stimme.
label_abstention	0..1 String	Bedeutung einer Enthaltungsstimme.

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
tie_breaker	0..1 Boolean	Gibt an, ob das Ergebnis bei Stimmengleichheit durch den Stichentscheid der Präsidentin oder des Präsidenten zustande kam.
total_count_yes	0..1 Integer	Gesamtzahl der „Ja“-Stimmen.
total_count_no	0..1 Integer	Gesamtzahl der „Nein“-Stimmen.
total_count_abstention	0..1 Integer	Gesamtzahl der Enthaltungen.
total_other	* TotalOther	Stimmenzahlen für die Optionen einer Auswahlabstimmung, ein Eintrag pro Option; tritt an die Stelle von total_count_yes, total_count_no und total_count_abstention (siehe TotalOther).
total_absent	0..1 Integer	Anzahl abwesender Mitglieder, die nicht teilnehmen konnten. Ob eine Abwesenheit entschuldigt war, hält die Anwesenheitsliste (Attendance) fest.
total	0..1 Integer	Gesamtzahl der Stimmen, ohne abwesende und Präsidiumsstimmen.
majority_type	0..1 MajorityTypeEnum	Art der für die Abstimmung erforderlichen Mehrheit (absolut, Zweidrittel usw.).
majority_count	0..1 Integer	Anzahl der Stimmen, die für die relevante Mehrheitsschwelle erforderlich sind.
result_text	0..1 String	Freitext, der das Ergebnis beschreibt, z.B. „Mit 120 zu 75 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen“. Bei Abstimmungen wird der kategorische Entscheid (angenommen, abgelehnt, Kenntnisnahme …) nicht hier, sondern in der Resolution (resolution_type) des Traktandums festgehalten.
parent_meeting	0..1 String	Identifikator der Sitzung, zu der dieser Eintrag gehört. Bei einer Sitzung bezeichnet er die übergeordnete Sitzung, bei Abstimmung, Wahl, Wortmeldung, Anwesenheitsliste oder Protokoll die Sitzung, in der der Eintrag entstanden ist. Traktanden führen ihn nicht: Sie sind in ihre Sitzung eingebettet.
parent_protocol	0..1 Protocol	Das Protokoll, in dem die Abstimmung oder Wahl festgehalten ist. Abgestimmt wird im Verlauf der Sitzung, weshalb die Abstimmung im Protokoll und nicht in der vorgängig geplanten Traktandenliste verankert ist: Was traktandiert wurde, sagt noch nicht, worüber tatsächlich abgestimmt wurde. Umgekehrt führt das Protokoll seine Abstimmungen und Wahlen als Listen (votings, elections).
parent_protocol_ite	0..1 ProtocolItem	Das protokollierte Traktandum (ProtocolItem),

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
m		unter dem abgestimmt oder gewählt wurde. Entfällt, wenn ohne Traktandierung abgestimmt wurde; die Zuordnung zur Sitzung ergibt sich dann allein aus parent_protocol und parent_meeting.
affair_id	0..1 String	Identifikator des Geschäfts (eCH-0295), auf das sich der Eintrag bezieht. Administrative Traktanden (z.B. Genehmigung des Protokolls) haben kein Geschäft. Ein Geschäft durchläuft in der Regel mehrere Traktanden — in der Gesetzgebung etwa Eintretensdebatte, Detailberatung, Schlussabstimmung und gegebenenfalls die Differenzbereinigung zwischen den Räten.
group_reference	0..1 GroupReference	Referenz auf das handelnde Organ/Gremium (Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Verknüpfung).
documents	* Work	Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates

6.1.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	votings	range	Voting
Protocol	votings	range	Voting
IndividualVote	parent_voting	range	Voting

6.1.1.3 Beispiele

6.1.1.3.1 Beispiel Voting: Zwischenabstimmung über einen Änderungsantrag

```yaml
votings:
- global_uri: ops:voting_be_2025_042
  voting_title:
  - text: Änderungsantrag Art. 5 Abs. 2
    language: de
  - text: Proposition de modification art. 5 al. 2
    language: fr
  voting_type: preliminary_vote
  datetime_begin: '2025-06-05T10:15:00Z'
  datetime_end: '2025-06-05T10:17:00Z'
  total_count_yes: 45
```

```
  total_count_no: 87
  total_count_abstention: 8
  total_absent: 10
  total: 150
  majority_type: absolute
  majority_count: 76
  result_text: Mit 45 zu 87 Stimmen bei 8 Enthaltungen abgelehnt
  parent_protocol: ops:protocol_be_2025_06_05
  parent_protocol_item: ops:protocol_item_be_2025_042
  parent_meeting: ops:meeting_be_2025_06_05
  group_reference:
    global_uri: actors:gr_be
    label: Grosser Rat Bern
    abbreviation:
    - value: GR
      language: de
  datetime_created: '2025-06-05T10:15:00Z'
  datetime_modified: '2025-06-05T10:15:00Z'
```

6.1.1.3.2 Beispiel Voting: Final vote with individual votes

```
votings:
- global_uri: ops:voting_sg_2025_001
  voting_title:
  - text: Schlussabstimmung Energiegesetz
    language: de
  voting_type: final_vote
  datetime_begin: '2025-03-15T14:30:00Z'
  datetime_end: '2025-03-15T14:35:00Z'
  total_count_yes: 78
  total_count_no: 42
  total_count_abstention: 5
  total_absent: 3
  total: 128
  majority_type: absolute
  majority_count: 65
  result_text: Mit 78 zu 42 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen
  parent_protocol: ops:protocol_sg_2025_03_15
  parent_protocol_item: ops:protocol_item_sg_2025_015
  parent_meeting: ops:meeting_sg_2025_03_15
  group_reference:
    global_uri: actors:kr_sg
    label: Kantonsrat St. Gallen
    abbreviation:
    - value: KR
      language: de
  datetime_created: '2025-03-15T14:30:00Z'
  datetime_modified: '2025-03-15T14:35:00Z'
```

6.1.1.3.3 Beispiel Voting: Motions in the same direction with multiple choice

```
votings:
- global_uri: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  voting_title:
  - text: >-
      Liegenschaften Stadt Zürich, Wohnhaus Magnusstrasse 27, Gesamtinstandsetzung,
      Grundrissanpassung, Netto-Zusatzkredit (Geschäft 2023/361)
    language: de
  voting_type: other
  type_label: Gleichgerichtete Anträge (Mehrfachauswahl)
  datetime_begin: '2024-02-28T00:00:00Z'
  datetime_end: '2024-02-28T00:00:00Z'
  landing_page: >-
    https://www.gemeinderat-zuerich.ch/abstimmungen/detail.php?
aid=aa10c137274f424fa4eda877e7644a89
  total_other:
  - count: 75
    label: Auswahl A (siegreich)
  - count: 25
    label: Auswahl B
```

```
  - count: 12
    label: Auswahl C
  - count: 0
    label: Auswahl D
  total_absent: 13
  total: 112
  majority_type: other
  result_text: >-
    Auswahl A mit 75 von 112 abgegebenen Stimmen angenommen (Auswahl B: 25, Auswahl
    C: 12, Auswahl D: 0; 13 abwesend von 125 Mitgliedern).
  parent_protocol: ops:protocol_zh_gr_2024_02_28
  parent_protocol_item: ops:protocol_item_zh_gr_2024_2023_361
  parent_meeting: ops:meeting_zh_gr_2024_02_28
  affair_id: 2023/361
  group_reference:
    global_uri: actors:gr_stadt_zuerich
    label: Gemeinderat der Stadt Zürich
    abbreviation:
    - value: GR
      language: de
  datetime_created: '2024-02-28T00:00:00Z'
  datetime_modified: '2024-02-28T00:00:00Z'
```

6.1.1.3.4 Beispiel Voting: Final vote on the budget

```
votings:
- global_uri: ops:voting_zh_budget_2026
  voting_title:
  - text: Budgetbeschluss 2026
    language: de
  voting_type: final_vote
  datetime_begin: '2025-11-20T16:45:00Z'
  datetime_end: '2025-11-20T16:50:00Z'
  total_count_yes: 105
  total_count_no: 70
  total_count_abstention: 5
  total_absent: 0
  total: 180
  majority_type: absolute
  majority_count: 91
  result_text: Mit 105 zu 70 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen
  parent_protocol: ops:protocol_zh_2025_11_20
  parent_protocol_item: ops:protocol_item_zh_budget_2026
  parent_meeting: ops:meeting_zh_2025_11_20
  group_reference:
    global_uri: actors:kr_zh
    label: Kantonsrat Zürich
    abbreviation:
    - value: KR
      language: de
  datetime_created: '2025-11-20T16:45:00Z'
  datetime_modified: '2025-11-20T16:50:00Z'
```

6.1.2 Enum: VotingTypeEnum

Art des Abstimmungsverfahrens.

URI: ops:VotingTypeEnum

6.1.2.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
preliminary_vote	Zwischenabstimmung während der Beratung, z.B. über Eintreten auf ein Geschäft, über einen Antrag, Gegenüberstellung zweier Anträge, die sich gegenseitig ausschliessen oder sich auf denselben Textabschnitt beziehen, Eventualabstimmung, wenn zu einem

Wert	Beschreibung
	Abstimmungsgegenstand mehr als zwei Anträge vorliegen, über einen einzelnen Artikel eines Gesetzes oder Gesamtabstimmung nach der ersten Lesung eines Erlasses, der in zwei Lesungen beraten wird.
	ops:enum/voting_type/preliminary_vote
final_vote	Schlussabstimmung über die Vorlage als Ganzes, z.B. nach der letzten Lesung eines Erlasses, Gesamtabstimmung über einen Beschluss, Annahme oder Ablehnung einer Vorlage in ihrer Gesamtheit oder punktweise Abstimmung über einen Vorstoss.
	ops:enum/voting_type/final_vote
tie_breaker_president	Stichentscheid der Präsidentin oder des Präsidenten bei Stimmengleichheit. Die Präsidentin oder der Präsident nimmt an Abstimmungen nicht teil, entscheidet aber bei Stimmengleichheit. Endet eine geheime Abstimmung mit Stimmengleichheit, gilt stattdessen der Antrag des vorberatenden Ratsorgans als angenommen.
	ops:enum/voting_type/tie_breaker_president
secret_vote	Geheime Abstimmung, z.B. über besonders heikle Sachgeschäfte wie ein Gnadengesuch oder die Aufhebung der Immunität, nach geheimer Beratung oder auf Antrag. Publiziert wird nur das Gesamtergebnis.
	ops:enum/voting_type/secret_vote
other	Anderer Abstimmungstyp, näher bezeichnet in type_label — z.B. eine Auswahlabstimmung über mehrere gleichgerichtete Anträge (siehe TotalOther).
	ops:enum/voting_type/other

6.1.3 Enum: MajorityTypeEnum

Art der für die Abstimmung erforderlichen Mehrheit.

URI: ops:MajorityTypeEnum

6.1.3.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
absolute	Absolutes Mehr: mehr als die Hälfte der Bezugsgrösse (Mitglieder oder abgegebene Stimmen, je nach massgebender Regelung), z.B. mindestens 101 von 200. Standardfall bei Personenwahlen wie der Wahl des Bundesrats oder der Kommissionspräsidien und in einigen Kantonen für Verfassungsänderungen erforderlich. Erreicht bei einer Wahl im ersten Wahlgang niemand das absolute Mehr, folgt meist ein zweiter Wahlgang, in dem das relative Mehr genügt.
	ops:enum/majority_type/absolute
two_thirds	Zweidrittelmehrheit, z.B. mindestens 134 von 200; in einigen Kantonen für Verfassungsänderungen erforderlich.
	ops:enum/majority_type/two_thirds
other	Anderes Mehrheitserfordernis, das nicht von den Standardkategorien abgedeckt ist, z.B. das relative Mehr unter mehreren Optionen einer

Wert	Beschreibung
	Auswahlabstimmung.
	ops:enum/majority_type/other

6.1.4 Klasse: TotalOther

Stimmenzahl für eine Option einer Auswahlabstimmung. Liegen zu derselben Sachfrage mehrere gleichgerichtete Anträge vor, stimmen die Mitglieder über mehr als zwei Varianten gleichzeitig ab, und es obsiegt die Variante mit den meisten Stimmen (in Zürich umgangssprachlich „Cup-Abstimmung“, technisch über mehrere Abstimmungsknöpfe). Eine solche Abstimmung wird mit voting_type other und einem sprechenden type_label abgebildet; total_count_yes, total_count_no und total_count_abstention bleiben leer, und jede Option erhält einen Eintrag mit count und label. Beispiel: Gemeinderat der Stadt Zürich, Sitzung vom 28. Februar 2024, Geschäft 2023/361, vier Optionen mit 75, 25, 12 und 0 Stimmen.

6.1.4.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
count	0..1 Integer	Die Anzahl der Stimmen für die Kategorie „Andere“.
label	0..1 String	Möglichkeit bei einer strukturierten Information, ein Label zu vergeben (bspw. Anzeigename, Anstellung, etc.).

6.1.4.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Voting	total_other	range	TotalOther

6.2 Individual Vote (Einzelstimme)

6.2.1 Klasse: IndividualVote

Die Stimme, die ein einzelnes Mitglied in einer Abstimmung abgibt. Einzelstimmen werden nur bei offenen Abstimmungen erfasst; bei geheimen Abstimmungen wird nur das Gesamtergebnis publiziert. Eine Einzelstimme betrifft eine bestimmte Abstimmung und unterscheidet sich von der Anwesenheit (Attendance), welche die Präsenz an der Sitzung als Ganzes festhält: Ein an der Sitzung anwesendes Mitglied kann bei einer einzelnen Abstimmung mit not_voted erfasst werden, etwa weil es kurz den Saal verlassen hat.

6.2.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
parent_voting	0..1 Voting	Die ID der Abstimmung, die mit der Einzelstimme verbunden ist.
person_reference	0..1 PersonReference	Das Mitglied, das die Stimme abgegeben hat, als Referenz auf eine Person gemäss eCH-0294.
seat_nr	0..1 String	Die Sitznummer der Einzelstimme, falls zutreffend.
weight	0..1 Integer	Stimmgewicht des Mitglieds; im Normalfall 1. Andere Werte kommen etwa vor, wo ein Mitglied für ein abwesendes Mitglied mitstimmt (Stellvertretung, Gewicht 2), an Gemeindeversammlungen, an denen juristische Personen mehrere Stimmen haben, oder in historischen Systemen, in denen verschiedene Personengruppen unterschiedliches Stimmgewicht hatten.
individual_vote_type	0..1 IndividualVoteTypeEnum	Art der abgegebenen Stimme (Ja, Nein, Enthaltung, nicht abgestimmt, etc.).
type_label	0..1 String	Benutzerdefinierte Typbezeichnung, wenn Standardtypwerte nicht zutreffen.
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates

6.2.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	individual_votes	range	IndividualVote

6.2.1.3 Beispiele

6.2.1.3.1 Beispiel IndividualVote: Abwesend bei einer Mehrfachauswahl

```yaml
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_abs1
  parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  person_reference:
    global_uri: actors:person_zh_stadt_4
    label: Abwesendes Mitglied
  seat_nr: '103'
  individual_vote_type: not_voted
  datetime_created: '2024-02-28T00:00:00Z'
```

6.2.1.3.2 Beispiel IndividualVote: Yes vote

```yaml
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_123
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  person_reference:
    global_uri: actors:person_paul_schlegel
    label: Paul Schlegel
  seat_nr: '1'
  individual_vote_type: 'yes'
  datetime_created: '2025-03-15T14:30:00Z'
```

6.2.1.3.3 Beispiel IndividualVote: No vote

```yaml
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_456
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  person_reference:
    global_uri: actors:person_andreas_eggenberger
    label: Andreas Eggenberger
  seat_nr: '2'
  individual_vote_type: 'no'
  datetime_created: '2025-03-15T14:30:00Z'
```

6.2.1.3.4 Beispiel IndividualVote: Individual vote for selection option A

```yaml
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_a1
  parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  person_reference:
    global_uri: actors:person_zh_stadt_1
    label: Mitglied Auswahl A
  seat_nr: '12'
  individual_vote_type: other
  type_label: Auswahl A
  datetime_created: '2024-02-28T00:00:00Z'
```

6.2.1.3.5 Beispiel IndividualVote: Abstention

```yaml
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_789
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  person_reference:
    global_uri: actors:person_thomas_ammann
    label: Thomas Ammann
  seat_nr: '3'
  individual_vote_type: abstention
  datetime_created: '2025-03-15T14:30:00Z'
```

6.2.1.3.6 Beispiel IndividualVote: Individual vote for selection option C

```yaml
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_c1
  parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  person_reference:
    global_uri: actors:person_zh_stadt_3
    label: Mitglied Auswahl C
  seat_nr: '88'
  individual_vote_type: other
  type_label: Auswahl C
  datetime_created: '2024-02-28T00:00:00Z'
```

6.2.1.3.7 Beispiel IndividualVote: Did not vote

```yaml
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_321
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  person_reference:
    global_uri: actors:person_ruedi_thomann
    label: Ruedi Thomann
  seat_nr: '4'
```

```
  individual_vote_type: not_voted
  datetime_created: '2025-03-15T14:30:00Z'
```

6.2.1.3.8 Beispiel IndividualVote: No vote on the budget

```
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_zh_budget_2026_person_102
  parent_voting: ops:voting_zh_budget_2026
  person_reference:
    global_uri: actors:person_jean_daniel_strub
    label: Jean-Daniel Strub
  seat_nr: '2'
  individual_vote_type: 'no'
  datetime_created: '2025-11-20T16:45:00Z'
```

6.2.1.3.9 Beispiel IndividualVote: Yes vote on the budget

```
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_zh_budget_2026_person_101
  parent_voting: ops:voting_zh_budget_2026
  person_reference:
    global_uri: actors:person_thomas_wolf
    label: Thomas Wolf
  seat_nr: '1'
  individual_vote_type: 'yes'
  datetime_created: '2025-11-20T16:45:00Z'
```

6.2.1.3.10 Beispiel IndividualVote: Individual vote for selection option B

```
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_b1
  parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  person_reference:
    global_uri: actors:person_zh_stadt_2
    label: Mitglied Auswahl B
  seat_nr: '47'
  individual_vote_type: other
  type_label: Auswahl B
  datetime_created: '2024-02-28T00:00:00Z'
```

6.2.2 Enum: IndividualVoteTypeEnum

Art der Einzelstimme eines Mitglieds.

URI: ops:IndividualVoteTypeEnum

6.2.2.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
yes	Ja-Stimme: Das Mitglied stimmt der Vorlage oder dem Antrag zu.
	ops:enum/individual_vote_type/yes
no	Nein-Stimme: Das Mitglied lehnt die Vorlage oder den Antrag ab.
	ops:enum/individual_vote_type/no
abstention	Enthaltung: Das Mitglied nimmt an der Abstimmung teil, enthält sich aber der Stimme; bei elektronischer Stimmabgabe drückt es den Knopf „Enthaltung“.
	ops:enum/individual_vote_type/abstention
not_voted	Nicht gestimmt: Das Mitglied hat keine Stimme abgegeben, etwa weil es anwesend war, aber nicht gestimmt hat, oder abwesend war.
	ops:enum/individual_vote_type/not_voted
tie_breaker	Stichentscheid, den die Präsidentin oder der Präsident bei

Wert	Beschreibung
	Stimmengleichheit fällt (siehe voting_type tie_breaker_president).
	ops:enum/individual_vote_type/tie_breaker
other	Stimme, die sich nicht auf die Ja/Nein-Achse bringen lässt — etwa bei einer Auswahlabstimmung, bei der das Mitglied gestimmt hat, aber weder Ja noch Nein; welche Option es gewählt hat, hält type_label fest (z.B. „Auswahl A“). Gegenstück zu total_other auf der Abstimmung; so bleibt die Einzelstimme auswertbar, ohne dass jede kantonale Auswahlmechanik einen eigenen Enum-Wert braucht.
	ops:enum/individual_vote_type/other

6.3 Election (Wahl)

6.3.1 Klasse: Election

Eine Wahl, mit der ein parlamentarisches Organ eine oder mehrere Personen für ein Amt oder eine Funktion bestimmt. Im Unterschied zur Abstimmung (Voting), die über Sachfragen entscheidet, ist die Wahl ein Personenentscheid: Sie erfolgt oft geheim und erfordert meist das absolute Mehr, während Abstimmungen meist offen sind. Die Präsidentin oder der Präsident, die an Abstimmungen nicht teilnehmen, stimmen bei Wahlen mit. Jeder Wahlgang wird als eigene Wahl erfasst; die Wahlgänge einer Wahl sind über das gemeinsame Traktandum verbunden — etwa ein erster Wahlgang mit absolutem Mehr, der ohne Ergebnis bleibt, und ein zweiter Wahlgang, in dem das relative Mehr genügt.

6.3.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
datetime_begin	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Sitzung oder Abstimmung beginnt.
datetime_end	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Sitzung oder Abstimmung endet.
election_type	0..1 ElectionTypeEnum	Art des Wahlverfahrens.
type_label	0..1 String	Benutzerdefinierte Typbezeichnung, wenn Standardtypwerte nicht zutreffen.
title	0..1 String	Titel der Wahl, z.B. „Wahl Kommissionspräsidium WAK“.
landing_page	0..1 String	URL mit weiteren Informationen.
total_absent	0..1 Integer	Anzahl abwesender Mitglieder, die nicht

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		teilnehmen konnten. Ob eine Abwesenheit entschuldigt war, hält die Anwesenheitsliste (Attendance) fest.
total	0..1 Integer	Gesamtzahl der Stimmen, ohne abwesende und Präsidiumsstimmen.
majority_type	0..1 MajorityTypeEnum	Art der für die Abstimmung erforderlichen Mehrheit (absolut, Zweidrittel usw.).
majority_count	0..1 Integer	Anzahl der Stimmen, die für die relevante Mehrheitsschwelle erforderlich sind.
result_text	0..1 String	Freitext, der das Ergebnis beschreibt, z.B. „Mit 120 zu 75 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen“. Bei Abstimmungen wird der kategorische Entscheid (angenommen, abgelehnt, Kenntnisnahme …) nicht hier, sondern in der Resolution (resolution_type) des Traktandums festgehalten.
parent_meeting	0..1 String	Identifikator der Sitzung, zu der dieser Eintrag gehört. Bei einer Sitzung bezeichnet er die übergeordnete Sitzung, bei Abstimmung, Wahl, Wortmeldung, Anwesenheitsliste oder Protokoll die Sitzung, in der der Eintrag entstanden ist. Traktanden führen ihn nicht: Sie sind in ihre Sitzung eingebettet.
parent_protocol	0..1 Protocol	Das Protokoll, in dem die Abstimmung oder Wahl festgehalten ist. Abgestimmt wird im Verlauf der Sitzung, weshalb die Abstimmung im Protokoll und nicht in der vorgängig geplanten Traktandenliste verankert ist: Was traktandiert wurde, sagt noch nicht, worüber tatsächlich abgestimmt wurde. Umgekehrt führt das Protokoll seine Abstimmungen und Wahlen als Listen (votings, elections).
parent_protocol_item	0..1 ProtocolItem	Das protokollierte Traktandum (ProtocolItem), unter dem abgestimmt oder gewählt wurde. Entfällt, wenn ohne Traktandierung abgestimmt wurde; die Zuordnung zur Sitzung ergibt sich dann allein aus parent_protocol und parent_meeting.
affair_id	0..1 String	Identifikator des Geschäfts (eCH-0295), auf das sich der Eintrag bezieht. Administrative Traktanden (z.B. Genehmigung des Protokolls) haben kein Geschäft. Ein Geschäft durchläuft in der Regel mehrere Traktanden — in der Gesetzgebung etwa Eintretensdebatte, Detailberatung, Schlussabstimmung und gegebenenfalls die Differenzbereinigung

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		zwischen den Räten.
group_reference	0..1 GroupReference	Referenz auf das handelnde Organ/Gremium (Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Verknüpfung).
documents	* Work	Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates

6.3.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	elections	range	Election
Protocol	elections	range	Election

6.3.2 Enum: ElectionTypeEnum

Art des Wahlverfahrens.

URI: ops:ElectionTypeEnum

6.3.2.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
secret	Geheime Wahl: Die Stimmen werden anonym abgegeben, mit Wahlzettel oder elektronischem Geheimwahlsystem, sodass nicht nachvollziehbar ist, wer wen gewählt hat. Standard bei Personenwahlen und oft gesetzlich vorgeschrieben — auf Bundesebene z.B. Bundesrat (durch die Vereinigte Bundesversammlung, in den ersten Wahlgängen mit absolutem Mehr), Bundesrichterinnen und Bundesrichter sowie Kommissionspräsidien; auf Kantonsebene z.B. Parlamentspräsidentin oder Parlamentspräsident, Regierungspräsidentin oder Regierungspräsident, Präsidentinnen und Präsidenten der obersten Gerichte, Richterinnen und Richter, Staatsschreiberin oder Staatsschreiber sowie Kommissionspräsidien. Publiziert wird nur das Gesamtergebnis, keine Einzelstimmen.
	ops:enum/election_type/secret
open	Offene Wahl: Die Stimmen werden offen abgegeben, und es ist nachvollziehbar, wer wen gewählt hat; Einzelstimmen können daher

Wert	Beschreibung
	erfasst werden. Üblich, wo Transparenz gewünscht ist, bei unumstrittenen Wahlen oder in kleineren Gremien.
	ops:enum/election_type/open
silent	Stille Wahl ohne formale Abstimmung, durch Akklamation oder Konsens; nur möglich, wenn keine Gegenstimmen erhoben werden, z.B. die Wiederwahl einer Kommissionspräsidentin oder eines Kommissionspräsidenten ohne Gegenkandidatur.
	ops:enum/election_type/silent

7 Anwesenheit

Anwesenheitslisten halten fest, wer an einer Sitzung teilgenommen hat. Sie dokumentieren die Teilnahme und sind die Grundlage, auf der sich die Beschlussfähigkeit eines Gremiums beurteilen lässt.

7.1 Attendance (Anwesenheit)

7.1.1 Klasse: Attendance

Aggregierte Anwesenheitsliste für eine Sitzung (Anzahl Anwesende, Abwesende, Entschuldigte): Sie hält fest, welche Mitglieder eines parlamentarischen Organs bei einer Sitzung anwesend, abwesend oder entschuldigt waren. Die Anwesenheit wird auf zwei Ebenen erfasst — mit diesem Aggregat und den Gesamtzahlen für die Sitzung sowie mit je einer IndividualAttendance pro Person, die über parent_attendance daran hängt. Anwesenheitslisten dienen der Dokumentation der Teilnahme, der Prüfung der Beschlussfähigkeit, der Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit, der Rechenschaft über die Pflichterfüllung, der Statistik von Anwesenheitsquoten sowie der Administration von Entschädigungen und Spesen.

7.1.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
parent_meeting	0..1 String	Die Sitzung, zu der die Anwesenheitsliste gehört.
datetime_begin	0..1 Datetime	Datum und Uhrzeit, zu der die Anwesenheit erfasst wurde.
group_reference	0..1 GroupReference	Referenz auf das handelnde Organ/Gremium (Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Verknüpfung).
total_count	0..1 Integer	Gesamtzahl aller Mitglieder des Gremiums, die Bezugsgrösse für Quorum-Berechnungen (z.B. 200 für den Nationalrat, 46 für den Ständerat). Die Beschlussfähigkeit selbst wird nicht als eigenes Feld gespeichert: Sie ergibt sich aus dem Verhältnis von total_present zu total_count und den Quorum-Regeln des Gremiums und wird bei Bedarf datenseitig berechnet.
total_present	0..1 Integer	Anzahl anwesender Mitglieder, z.B. 185 von 200.
total_absent	0..1 Integer	Anzahl unentschuldigt abwesender Mitglieder, z.B. 3 von 200.
total_excused	0..1 Integer	Anzahl Mitglieder, deren Abwesenheit

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		entschuldigt war, z.B. 12 von 200.
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates

7.1.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	attendances	range	Attendance
IndividualAttendance	parent_attendance	range	Attendance

7.2 IndividualAttendance (Individuelle Ebene)

7.2.1 Klasse: IndividualAttendance

Einzelne Anwesenheitsfeststellung einer Person an einer Sitzung (verknüpft über das übergeordnete Attendance-Aggregat). Sie betrifft die Sitzung als Ganzes und unterscheidet sich von der Einzelstimme (IndividualVote), welche die Stimmabgabe in einer bestimmten Abstimmung festhält: Eine an der Sitzung anwesende Person (attendance_type present) kann bei einer einzelnen Abstimmung mit not_voted erfasst werden, weil sie in diesem Moment kurz den Saal verlassen hat.

7.2.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
parent_attendance	0..1 Attendance	Das Attendance-Aggregat, zu dem dieser Eintrag gehört; da das Aggregat seinerseits an der Sitzung hängt, ist die einzelne Erfassung damit der Sitzung zugeordnet.
person_reference	0..1 PersonReference	Die Person, deren Anwesenheit erfasst wird, als Referenz auf eine Person gemäss eCH-0294.
attendance_type	0..1	Art der individuellen Anwesenheit.

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
	AttendanceTypeEnum	
reason	* MultilingualString	Grund für Abwesenheit, Verspätung oder Vertretung (Freitext, mehrsprachig).
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates

7.2.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	individual_attendances	range	IndividualAttendance

7.2.2 Enum: AttendanceTypeEnum

Art der individuellen Anwesenheit.

URI: ops:AttendanceTypeEnum

7.2.2.1 Zulässige Werte

Wert	Beschreibung
remote	Teilnahme per Fernzugriff, z.B. per Videokonferenz
	ops:enum/attendance_type/remote
substitute	Stellvertretung: Eine andere Person hat in Vertretung des Mitglieds teilgenommen
	ops:enum/attendance_type/substitute
present	Persönlich anwesend
	ops:enum/attendance_type/present

Die Modellierung der Stellvertretung (z.B. wer hat wen vertreten, mit welchem Stimmrecht) wird in Issue #24 weiter ausgearbeitet.

Eine zweite Status-Achse `present` / `excused` / `absent` (“ob anwesend”) parallel zur bestehenden Achse “wie anwesend” ist als Erweiterung in Diskussion.

8 Wortmeldungen

Wortmeldungen halten die parlamentarische Debatte fest — wer wann zu welchem Traktandum gesprochen hat, mit dem Wortlaut als Text und, wo vorhanden, als Audio- oder Videoaufzeichnung.

8.1 Speech (Wortmeldung, Votum)

8.1.1 Klasse: Speech

Eine Wortmeldung während einer Sitzung (auch Votum oder Redebeitrag genannt): der mündliche Beitrag einer Person in einer parlamentarischen Sitzung und damit das zentrale Instrument der politischen Debatte und Meinungsäusserung im Parlament. Wortmeldungen haben verschiedene Formen — Hauptvoten (ausführliche Stellungnahmen zu einem Geschäft, Begründung von Anträgen, Darlegung der Fraktionsmeinung), Kurzinterventionen (Zwischenfragen, Richtigstellungen), Fraktionserklärungen, vorgetragen durch die Fraktionssprecherin oder den Fraktionssprecher, sowie Regierungsvoten (Beantwortung von Fragen, Verteidigung von Vorlagen). Eine Wortmeldung hält fest, wer wann unter welchem Traktandum gesprochen hat, mit dem Wortlaut als Text und, wo vorhanden, als Audio- oder Videoaufzeichnung. Sie kann auf zwei Wegen geliefert werden: eingebettet im Protokoll (Protocol.speeches), wo sich die Sitzung aus dem umgebenden Protokoll ergibt, das Traktandum aber nicht, oder flach in Container.speeches, wo ohne Referenzen jeder Bezug fehlte. parent_meeting und parent_agenda_item werden deshalb in beiden Fällen geführt; sie tragen dieselben Werte wie bei Voting und Election und machen die Wortmeldung unabhängig davon auswertbar, aus welcher Lieferform sie stammt.

8.1.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
parent_meeting	0..1 String	Identifikator der Sitzung, zu der dieser Eintrag gehört. Bei einer Sitzung bezeichnet er die übergeordnete Sitzung, bei Abstimmung, Wahl, Wortmeldung, Anwesenheitsliste oder Protokoll die Sitzung, in der der Eintrag entstanden ist. Traktanden führen ihn nicht: Sie sind in ihre Sitzung eingebettet.
parent_agenda_item	0..1 String	Identifikator des Traktandums, zu dem dieser Eintrag gehört. Bei einem Traktandum bildet er eine Hierarchie von Traktanden — z.B. eine Traktandengruppe „Gesetzesberatungen“ mit den Untertraktanden „Energiegesetz (Detailberatung)“ und „Energiegesetz (Schlussabstimmung)“; bei

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		einer Wortmeldung bezeichnet er das Traktandum, unter dem sie erfolgte.
language	0..1 String	Sprache, in der gesprochen wurde, z.B. de (Deutsch), fr (Französisch), it (Italienisch), rm (Rätoromanisch) oder en (Englisch).
start	0..1 String	Startangabe oder Position.
datetime_begin	0..1 Datetime	Datum und Uhrzeit, zu der die Wortmeldung begann. Zusammen mit datetime_end ermöglicht sie die genaue Referenzierung in Audio- und Videoaufzeichnungen, die Analyse der Redezeit pro Person oder Fraktion und die Kontrolle der Einhaltung von Zeitlimiten.
datetime_end	0..1 Datetime	Datum und Uhrzeit, zu der die Wortmeldung endete; die Redezeit ergibt sich aus der Differenz zu datetime_begin.
actor_fullname	0..1 String	Name der sprechenden Person, für den schnellen Zugriff ohne Auflösung von person_reference.
person_reference	0..1 PersonReference	Die sprechende Person, als Referenz auf eine Person gemäss eCH-0294.
role	0..1 String	Rolle, in der die Person spricht, z.B. Fraktionspräsidentin oder Fraktionspräsident, Berichterstatterin oder Berichterstatter, Bundesrätin oder Bundesrat.
text	1 String	Wortlaut der Wortmeldung.
text_format	0..1 String	Format des Textes (text, html, html_with_timestamps).
text_type	0..1 String	Fassung des Wortlauts: das Rohtranskript (wörtliche, unbearbeitete Niederschrift mit Füllwörtern, direkt nach der Sitzung verfügbar) oder das bearbeitete Transkript (redaktionell überarbeitet und grammatikalisch korrigiert, die offizielle Protokollversion).
landing_page	0..1 String	URL mit weiteren Informationen.
media_url	0..1 String	URL der Audio- oder Videoaufzeichnung der Wortmeldung oder des Livestreams während der Sitzung, der danach archiviert wird.
media_type	0..1 String	Art der Aufzeichnung: Audio (Originalton der Wortmeldung) oder Video (visuelle Aufzeichnung, in der Regel bei Plenarsitzungen).
media_format	0..1 String	MIME-Typ der Aufzeichnung, z.B. audio/mpeg (MP3), audio/wav, video/mp4 oder video/webm.
documents	* Work	Liste von Dokumenten (FRBR Works), die mit der Entität verknüpft sind.
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde.

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde. Vererbung: HasCreationModificationDates

8.1.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Container	speeches	range	Speech
Protocol	speeches	range	Speech

8.1.1.3 Beispiele

8.1.1.3.1 Beispiel Speech: Wortmeldung mit Wortlauttext und Videoaufzeichnung

```yaml
speeches:
- global_uri: ops:366631
  parent_meeting: parl:sr_winter25_sitzung_6
  parent_agenda_item: ops:69905
  language: fr
  datetime_begin: '2025-12-19T09:20:00+01:00'
  datetime_end: '2025-12-19T09:25:00+01:00'
  actor_fullname: Pascal Broulis
  person_reference:
    global_uri: actors:person_pascal_broulis
    wikidata_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q116407
    label: Pascal Broulis
  role: speaker
  text: >-
    Je remercie la rapporteuse pour son rapport exhaustif. J'ai également lu avec
    attention les différents commentaires qui ont été effectués sur mon postulat.
    Cela reste un postulat, ce n'est pas une motion. D'abord, je ne partage pas l'avis
    selon lequel ce postulat n'apporterait pas une valeur ajoutée. En effet, un "benchmark",
    à savoir un modèle chiffré de performance, permettrait de mieux comprendre les
    raisons des retards que notre pays rencontre en comparaison avec les principaux
    pays européens.
  text_format: html
  text_type: final
  landing_page: >-
    https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-videos?
TranscriptId=366631
  media_url: https://par-pcache.simplex.tv/content?externalid=366631
  media_type: video
  media_format: video/mp4
```

9 Texte und Medien

Parlamentarische Debatten werden nicht nur als strukturierte Daten erfasst, sondern auch als Texte und Multimedia-Aufzeichnungen. Diese Entitäten ermöglichen die Verwaltung von Transkripten, Audio-/Video-Aufzeichnungen und weiteren Medienformaten sowie die technische Infrastruktur für Datenaustausch und Mehrsprachigkeit.

9.1 TextSegment

9.1.1 Zweck

Erfasst Textabschnitte mit Versionierung und Sprachvarianten. Wird primär für Transkriptionen von Wortmeldungen verwendet, kann aber auch für andere Textdokumente eingesetzt werden.

9.1.2 Struktur

- **text**: Der eigentliche Textinhalt
- **language**: Sprachcode (ISO 639-1)
- **format**: Format des Texts (plain, markdown, html)
- **version_type**: Art der Version
    - **raw**: Unbearbeitetes Rohtranskript
    - **edited**: Redaktionell bearbeitete Version
    - **translated**: Übersetzung in andere Sprache
    - **summary**: Zusammenfassung

9.1.3 Designentscheid

Warum separate Entität? - Ermöglicht mehrere Versionen desselben Texts (Rohfassung, bearbeitet, übersetzt) - Versionskontrolle und Nachvollziehbarkeit von Änderungen - Flexibilität bei Formaten (Plain, Markdown, HTML für unterschiedliche Ausgabekanäle)

9.1.4 Anwendung

Hauptsächlich verknüpft mit Speech-Entitäten:

```
Speech
  ├─ TextSegment (Rohtranskript, de)
  ├─ TextSegment (Bearbeitetes Protokoll, de)
  ├─ TextSegment (Übersetzung, fr)
  └─ TextSegment (Zusammenfassung, de)
```

9.1.5 Träger eines TextSegments

Textsegmente hängen nicht nur am Wortprotokoll: `Protocol` führt sie für den Wortlaut der ganzen Sitzung, `AgendaItem` beziehungsweise das protokollierte `ProtocolItem` für Text, der sich auf ein einzelnes Traktandum bezieht — etwa Zwischentitel, Querverweise oder eine Begründung, die bereits mit der Traktandierung publiziert wird. Weil beide Klassen den Mixin `IsAgendaItem` führen, steht `text_segments` auf der geplanten wie auf der protokollierten Seite zur Verfügung. Die einzelne Wortmeldung dagegen trägt ihren Wortlaut direkt in `text`, `text_format` und `text_type`.

9.2 Media

9.2.1 Zweck

Referenziert Mediendateien (Audio, Video, Dokumente), die zu parlamentarischen Aktivitäten gehören.

9.2.2 Struktur

- **media_type**: Art der Mediendatei
  - **audio**: Audio-Aufzeichnung
  - **video**: Video-Aufzeichnung
  - **document**: Dokumente (PDF, etc.)
  - **image**: Bilder
- **url**: URL zur Mediendatei
- **mime_type**: MIME-Type (audio/mp3, video/mp4, application/pdf, etc.)
- **title**: Titel der Mediendatei
- **description**: Beschreibung
- **language**: Sprache (bei sprachbasierten Medien)
- **duration**: Dauer (bei Audio/Video, in Sekunden)
- **file_size**: Dateigrösse in Bytes
- **quality**: Qualitätsangabe (z.B. “720p”, “high”, “low”)

9.2.3 Designentscheid

Warum generische Media-Entität? - Einheitliche Struktur für alle Medientypen - Erweiterbar für neue Formate - Technische Metadaten zentral erfasst - Mehrere Qualitätsstufen derselben Aufzeichnung möglich

9.2.4 Anwendung

Kann an verschiedene Entitäten gehängt werden:

```
Speech
  ├─ Media (Audio-Aufzeichnung, MP3, 256kbps)
  ├─ Media (Audio-Aufzeichnung, MP3, 128kbps)
  ├─ Media (Video-Aufzeichnung, MP4, 1080p)
  └─ Media (Video-Aufzeichnung, MP4, 480p)

AgendaItem
  └─ Media (PDF der Vorlage)

Meeting
  └─ Media (Livestream-URL)
```

9.2.5 Klasse: TextSegment

Ein Textsegment wie Querverweise oder Zwischentitel. Textsegmente werden am Protokoll, an einer Wortmeldung oder an einem Traktandum geführt (geplantes AgendaItem oder protokolliertes ProtocolItem).

9.2.5.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
text	1 String	Textinhalt des Elements.

9.2.5.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
IsAgendaItem	text_segments	range	TextSegment
AgendaItem	text_segments	range	TextSegment
Protocol	text_segments	range	TextSegment
ProtocolItem	text_segments	range	TextSegment

9.2.6 Klasse: Media

Mediendateien oder Dokumente (einschliesslich Protokolle in PDF/HTML/WORD oder Links zu Audio/Video).

9.2.6.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem. Vererbung: HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität. Vererbung: HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasIdentification
title	0..1 String	Titel des Elements.
media_type	0..1 String	Art des Mediums (Audio, Video, Dokument).
url	* MultilingualString	Landing Page oder weiterführende Webadresse, mehrsprachig.
version	0..1 String	Versionsnummer oder Versionskennung.
parent_type	0..1 String	Typ des übergeordneten Objekts (Sitzung, Traktandum, Wortmeldung, Geschäft).

10 Geteilte Elemente

10.1 Referenzklassen

`PersonReference` und `GroupReference` benennen eine Person beziehungsweise eine Gruppe, ohne sie hier zu beschreiben: Wer eine Person oder ein Organ ist, definiert eCH-0294; der Ratsbetrieb verweist nur darauf. Neben dem Verweis hält die Referenz die wichtigsten Merkmale zum **Zeitpunkt der Verknüpfung** fest — bei einer Wortmeldung etwa die Fraktion, der die sprechende Person damals angehörte.

Das dient drei Zwecken:

- **Nützliche lokale Daten** ohne aufwändige Abfragen der vollständigen Entität
- **Keine Redundanz**, da nicht alle Angaben bei jeder Erwähnung wiederholt werden müssen
- **Implizite Versionierung**, da die Referenz unverändert bleibt, auch wenn sich die verknüpfte Person oder Gruppe später ändert

Anders als eine Entität ist eine Referenz nicht aus sich heraus identifiziert — sie benennt bloss eine identifizierte Entität. Deshalb ist die `global_uri` hier nicht obligatorisch: Verlangt wird nur, dass mindestens eine der beiden Angaben `local_id` oder `global_uri` gesetzt ist. Ein System, das von der referenzierten Entität nur die lokale Id kennt, gibt diese an; sie wird innerhalb derselben Lieferung aufgelöst. Über die Lieferung hinaus verweist die `global_uri`.

10.1.1 Klasse: PersonReference

Kurzreferenz auf eine Person mit den wichtigsten Identifikationsmerkmalen zum Zeitpunkt der Verknüpfung. Ermöglicht historische Korrektheit auch wenn sich die Person später ändert. Die referenzierte Person wird über `local_id` oder `global_uri` bezeichnet; mindestens eines von beiden ist erforderlich.

10.1.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator der referenzierten Entität. Er wird innerhalb derselben Lieferung aufgelöst. Vererbung: HasReferenceIdentification
global_uri	0..1 Uriorcurie	Die eindeutige, global gültige URI der referenzierten Entität. Im Unterschied zu einer local_id ist sie auch über die Lieferung hinaus auflösbar. Vererbung: HasReferenceIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasReferenceIdentification
label	1 String	Obligatorischer Kurzname zur Identifikation der Person innerhalb der Organisation (z.B. mit Geburtsjahr zur Unterscheidung von Personen mit gleichem Namen).
label_long	0..1 String	Optionaler langer Anzeigename mit

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
		akademischen Titeln und vollständigem amtlichem Namen (z.B. “Dr. Maria Muster-Beispiel”).
group_label	0..1 String	Name des Gremiums zum Zeitpunkt der Verknüpfung.

10.1.1.1.1.1 Einschränkungen

Mindestens eines der folgenden Felder muss gesetzt sein:

- local_id
- global_uri

10.1.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
IndividualVote	person_reference	range	PersonReference
IndividualAttendance	person_reference	range	PersonReference
Speech	person_reference	range	PersonReference

10.1.2 Klasse: GroupReference

Kurzreferenz auf eine Gruppe mit den wichtigsten Identifikationsmerkmalen zum Zeitpunkt der Verknüpfung. Die referenzierte Gruppe wird über `local_id` oder `global_uri` bezeichnet; mindestens eines von beiden ist erforderlich. Eine `local_id` wird innerhalb derselben Lieferung aufgelöst, eine `global_uri` auch darüber hinaus.

10.1.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator der referenzierten Entität. Er wird innerhalb derselben Lieferung aufgelöst. Vererbung: HasReferenceIdentification
global_uri	0..1 Uriorcurie	Die eindeutige, global gültige URI der referenzierten Entität. Im Unterschied zu einer local_id ist sie auch über die Lieferung hinaus auflösbar. Vererbung: HasReferenceIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans. Vererbung: HasReferenceIdentification
label	0..1 String	Möglichkeit bei einer strukturierten Information, ein Label zu vergeben (bspw. Anzeigename, Anstellung, etc.).
abbreviation	* MultilingualValue	Abkürzung (kann mehrsprachig sein).

10.1.2.1.1.1 Einschränkungen

Mindestens eines der folgenden Felder muss gesetzt sein:

- local_id
- global_uri

10.1.2.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Legislature	group_reference	range	GroupReference
Meeting	group_id	range	GroupReference
Meeting	group_reference	range	GroupReference
Voting	group_reference	range	GroupReference
Election	group_reference	range	GroupReference
Attendance	group_reference	range	GroupReference

10.2 Mehrsprachige Texte

Bezeichnungen, Titel und Beschreibungen liegen in der Schweiz häufig in mehreren Sprachen vor. Statt je Sprache ein eigenes Feld zu führen, nimmt ein Slot vom Typ `MultilingualString` eine Liste von Einträgen mit `text` und `language` auf. Wer nur eine Sprache führt, liefert einen einzigen Eintrag — die Sprache ist auch dann anzugeben. Ebenso modelliert sind die Links: Viele Ratsinformationssysteme führen je Sprache eine eigene Adresse, weshalb auch `url` mehrsprachig ist.

10.2.1 Klasse: MultilingualString

Ein String, der Text in mehreren Sprachen enthalten kann.

10.2.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
text	1 String	Textinhalt des Elements.
language	1 String	Sprachcode im ISO 639-1 Format (zwei Kleinbuchstaben, z.B. “de”, “fr”, “it”, “en”).

10.2.1.2 Verwendungen

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
Legislature	name	range	MultilingualString
Session	name	range	MultilingualString
Session	url	range	MultilingualString
Meeting	name	range	MultilingualString
Meeting	url	range	MultilingualString
IsAgendaItem	agenda_item_title	range	MultilingualString
IsAgendaItem	agenda_item_description	range	MultilingualString
IsAgendaItem	url	range	MultilingualString
AgendaItem	agenda_item_title	range	MultilingualString

Verwendet von	Im Slot	Rolle	Element
AgendaItem	agenda_item_description	range	MultilingualString
AgendaItem	url	range	MultilingualString
ProtocolItem	agenda_item_title	range	MultilingualString
ProtocolItem	agenda_item_description	range	MultilingualString
ProtocolItem	url	range	MultilingualString
Voting	voting_title	range	MultilingualString
IndividualAttendance	reason	range	MultilingualString
Media	url	range	MultilingualString

10.3 Mixin-Klassen

Drei Klassen tragen keine eigenen Daten, sondern bündeln Slots, die in vielen Klassen gleich aussehen: die Identifikation einer Entität, ihre Erstellungs- und Änderungsdaten sowie der zeitliche Verlauf eines Ereignisses mit geplantem und tatsächlichem Beginn und Ende. Sie stammen aus dem gemeinsamen Schema der Fachgruppe (eCH-0292) und werden von deren Standards eingebunden, damit dieselben Angaben überall gleich heissen und gleich funktionieren.

Ein Mixin ist keine Oberklasse: Es entsteht keine Instanz einer Mixin-Klasse, und in den Daten ist von ihr nichts zu sehen. Die Attributtabellen der Klassen führen die geerbten Slots deshalb einzeln auf und vermerken mit „Vererbung” die Herkunft — die drei folgenden Abschnitte erklären, was hinter dieser Angabe steht.

10.3.1 Klasse: HasIdentification

Eine Mixin-Klasse, die Slots für die Identifikation einer Entität zur Verfügung stellt. Sie wird für Entitäten verwendet, die aus sich heraus identifiziert sind; deren `global_uri` ist der Identifikator und daher obligatorisch.

10.3.1.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
local_id	0..1 String	Lokaler Identifikator. Bspw. eine UUID aus dem Ratsinformationssystem.
global_uri	1 Uriorcurie	Eine eindeutige, global gültige URI für die Entität.
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Eine URI, die auf eine Wikidata-Entität verweist, z.B. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 für Beat Jans.

10.3.1.2 Mixin-Verwendung

Container, Legislature, Session, Meeting, AgendaItem, Protocol, ProtocolItem, Voting, IndividualVote, Election, Attendance, IndividualAttendance, Speech, TextSegment, Motion, Media, Work, Expression, Manifestation, WorkContainer

10.3.2 Klasse: HasCreationModificationDates

Eine Mixin-Klasse, die Slots für die Modellierung von Erstellungs- und Änderungsdaten einer Entität zur Verfügung stellt.

10.3.2.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
date_created	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität erstellt wurde.
datetime_created	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität erstellt wurde.
date_modified	0..1 Date	Das Datum, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde.
datetime_modified	0..1 Datetime	Das Datum und die Uhrzeit, an dem eine Entität zuletzt geändert wurde.

10.3.2.2 Mixin-Verwendung

Legislature, Session, Meeting, AgendaItem, Protocol, ProtocolItem, Voting, IndividualVote, Election, Attendance, IndividualAttendance, Speech, Expression, Manifestation

10.3.3 Klasse: IsEventWithDuration

Eine Mixin-Klasse, die Slots für die Modellierung von Ereignissen oder Vorkommnissen mit Zeitdauer zur Verfügung stellt.

10.3.3.1 Attribute

Name	Kardinalität und Wertebereich	Beschreibung
date_begin_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer.
datetime_begin_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer.
date_begin_planned	0..1 Date	Das geplante Startdatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer.
datetime_begin_planned	0..1 Datetime	Das geplante Startdatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer.
date_end_actual	0..1 Date	Das tatsächliche Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer.
datetime_end_actual	0..1 Datetime	Das tatsächliche Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer.
date_end_planned	0..1 Date	Das geplante Enddatum eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer.
datetime_end_planned	0..1 Datetime	Das geplante Enddatum und die Uhrzeit eines Ereignisses oder Vorkommnissen mit Zeitdauer.

10.3.3.2 Mixin-Verwendung

Legislature, Session, Meeting, AgendaItem, ProtocolItem

11 Urheberrechte

Wer eCH-Standards erarbeitet, behält das geistige Eigentum an diesen. Allerdings verpflichten sich die Erarbeitenden, ihr betreffendes geistiges Eigentum oder ihre Rechte an geistigem Eigentum anderer, sofern möglich, den jeweiligen Fachgruppen und dem Verein eCH kostenlos zur uneingeschränkten Nutzung und Weiterentwicklung im Rahmen des Vereinszweckes zur Verfügung zu stellen.

Die von den Fachgruppen erarbeiteten Standards können unter Nennung der jeweiligen urhebenden Person von eCH unentgeltlich und uneingeschränkt genutzt, weiterverbreitet und weiterentwickelt werden.

eCH-Standards sind vollständig dokumentiert und frei von lizenz- und/oder patentrechtlichen Einschränkungen. Die dazugehörige Dokumentation kann unentgeltlich bezogen werden.

Diese Bestimmungen gelten ausschliesslich für die von eCH erarbeiteten Standards, nicht jedoch für Standards oder Produkte Dritter, auf welche in den eCH-Standards Bezug genommen wird. Die Standards enthalten die entsprechenden Hinweise auf die Rechte Dritter.

12 Anhang A – Referenzen & Bibliographie

Wo eine Version genannt ist, ist es diejenige, gegen die dieser Standard erarbeitet wurde.

12.1 Standards der Fachgruppe „Politische Geschäfte”

Die Standards der Fachgruppe entstehen gemeinsam und verweisen aufeinander. Sie stehen zurzeit alle im Status „In Arbeit” (Stand: 10. August 2026); eine Version ist deshalb nicht angegeben.

eCH-0292	eCH-0292: Metaprozesse zu politischen Geschäften – gemeinsame Datenelemente, aus denen dieser Standard die Referenzklassen und die Mixins bezieht: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0292
eCH-0294	eCH-0294: Politische Akteure – definiert Personen und Gruppen, auf die `PersonReference` und `GroupReference` verweisen: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0294
eCH-0295	eCH-0295: Parlamentarische Geschäfte – die Geschäfte, die in Traktanden, Abstimmungen und Wortmeldungen behandelt werden: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0295
eCH-0296	eCH-0296: Erlasse und Gesetzestexte: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0296
eCH-0297	eCH-0297: Öffentliche Konsultationen: https://www.ech.ch/de/ech/ech-0297

12.2 Codelisten und weitere Quellen

ISO 639-1	ISO (International Organization for Standardization). Sprachcodes, verwendet im Slot `language` von `MultilingualString`.
Dublin Core	DCMI Metadata Terms. Quelle mehrerer `slot_uri`-Zuordnungen (Präfix `dcterms`): https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/
LinkML	Modellierungssprache, in der dieser Standard definiert ist: https://linkml.io