

eCH-0293 Fonctionnement public des conseils

Nom	Fonctionnement public des conseils
Numéro eCH	eCH-0293
Catégorie	Norme
Degré de maturité	Défini
Version	0.1.0
Statut	En cours d'élaboration
Décidé le	
Date de publication	
Remplace la version	
Conditions préalables	
Annexes	-
Langues	Allemand (original) - Anglais (modèle de données)
Auteurs	Groupe spécialisé Affaires politiques : Nicole Aeby, David Imseng, Jonas Schärer, Lena Mina Friedrich, Manuel Weingartner, Orhan Saeedi, Michel Moret, Laurens Abu-Talib
Éditeur / Distribution	Association eCH, Affolternstrasse 52, 8050 Zürich

1 Résumé

La norme eCH-0293 définit un modèle de données commun pour la saisie et la publication d'informations relatives au fonctionnement public des conseils en Suisse. Elle couvre l'organisation temporelle des travaux parlementaires (législatures, sessions), la structuration des séances et des points de l'ordre du jour, les votes et les élections, les voix individuelles, les listes de présence ainsi que les interventions et les décisions.

Cette norme s'adresse aux services parlementaires, aux fournisseuses et fournisseurs de logiciels de gestion parlementaire, aux utilisatrices et utilisateurs de données à des fins d'analyse et de visualisation ainsi qu'aux plateformes de données ouvertes.

eCH-0293 fait partie d'une famille de normes pour les données politiques et travaille en étroite articulation avec eCH-0294 (acteurs politiques), eCH-0295 (affaires parlementaires), eCH-0296 (actes législatifs et textes de loi) et eCH-0297 (consultations publiques).

2 Table des matières

1	Résumé.....	2
2	Table des matières.....	3
3	Introduction.....	5
3.1	La famille de normes « Affaires politiques ».....	5
3.2	Structure d'une livraison.....	5
4	Organisation temporelle du fonctionnement des conseils.....	20
4.1	Éléments communs.....	20
4.2	Legislature (législature).....	20
4.3	Session (période de séance).....	23
4.4	Meeting (séance individuelle).....	26
5	Ordre du jour, procès-verbal et décisions.....	34
5.1	Agendaltem (point de l'ordre du jour).....	34
5.2	Procès-verbal (Protocol).....	44
5.3	Délibération commune (JointDebate).....	47
5.4	Resolution (décision).....	48
5.5	Motion (propositions).....	52
6	Votes et élections.....	54
6.1	Voting (vote).....	54
6.2	Individual Vote (voix individuelle).....	63
6.3	Election (élection).....	68
7	Présence.....	75
7.1	Attendance (présence).....	75
7.2	Attendance (niveau agrégé).....	75
7.3	IndividualAttendance (niveau individuel).....	76
8	Interventions.....	80
8.1	Speech (intervention, prise de parole).....	80

9	Textes et médias.....	85
9.1	TextSegment.....	85
9.2	Media.....	85
10	Éléments partagés.....	88
10.1	Classes de référence.....	88
10.2	Textes multilingues.....	90
10.3	Classes mixin.....	91
11	Annexe A – Références et bibliographie.....	93
11.1	Normes du groupe spécialisé « Affaires politiques ».....	93
11.2	Listes de codes et autres sources.....	93

3 Introduction

3.1 La famille de normes « Affaires politiques »

La vie politique de la Suisse se déroule aux niveaux fédéral, cantonal et communal – dans les parlements et les assemblées communales, dans les exécutifs et les administrations, dans les procédures de consultation et les consultations publiques, ainsi qu'à travers la participation démocratique directe des personnes ayant le droit de vote. Le groupe spécialisé « Affaires politiques » de l'association eCH développe à cet effet une famille de normes coordonnées entre elles, qui structurent ces données par-delà les niveaux fédéraux. Les normes utilisent des éléments de données communs (eCH-0292) et se réfèrent mutuellement au moyen d'identifiants univoques.

La famille comprend :

- **eCH-0292 – Éléments de données communs (Meta)** : définit les éléments de données transversaux et les métaprocessus sur lesquels reposent les autres normes. eCH-0293 en reprend notamment les éléments d'identification et de date ainsi que la structure FRBR pour les documents liés.
- **eCH-0293 – Fonctionnement public des conseils (Operations) – la présente norme** : décrit le fonctionnement public des conseils – législatures et sessions, séances et points de l'ordre du jour, procès-verbaux et décisions, votes et élections, présences ainsi que prises de parole.
- **eCH-0294 – Acteurs politiques (Actors)** : définit les personnes, groupes et organes dans le contexte politique ainsi que leurs affiliations et liens d'intérêts. eCH-0293 référence ces acteurs au moyen d'`actor_id` – p. ex. quel parlement a siégé et quelle personne a voté.
- **eCH-0295 – Affaires parlementaires (Affairs)** : décrit le cycle de vie des affaires politiques. Les points de l'ordre du jour dans eCH-0293 renvoient à l'affaire correspondante au moyen d'`affair_id`.
- **eCH-0296 – Actes législatifs et textes de loi (Laws)** : consigne les résultats du processus parlementaire – les lois et actes législatifs adoptés.
- **eCH-0297 – Consultations publiques (Consultations)** : structure les procédures de consultation, qui constituent souvent le point de départ des affaires parlementaires.

L'objectif de cette famille de normes est de créer une structure utilisable en commun pour les données politiques et de mettre à la disposition des organisations qui publient des informations sur les affaires politiques un modèle de données robuste.

3.2 Structure d'une livraison

Une livraison est un Container : une enveloppe dotée de sa propre `global_uri` et d'une collection par classe — `legislatures`, `sessions`, `meetings`, `agenda_items`, `protocols`, `votings`, `elections`, `individual_votes`, `attendances`, `individual_attendances`, `speeches` et `resolutions`. Toutes les collections sont facultatives : qui ne publie que des séances ne livre que `meetings`.

Les entités y sont placées côte à côte, à plat, et reliées par des références — `parent_meeting`, `parent_voting`, `parent_attendance`, et ainsi de suite — plutôt qu'imbriquées les unes dans les autres. Il est ainsi possible de livrer après coup une séance isolée sans réémettre toute la législature, et de référencer la même entité depuis plusieurs endroits. Là où l'imbrication rend mieux le lien, elle reste possible : la session reprend ses

séances sous forme de liste, le procès-verbal ses points de l'ordre du jour, ses votes et ses interventions.

3.2.1 Classe: Container

Conteneur pour les données de l'activité publique des conseils : législatures, sessions, séances, points de l'ordre du jour, procès-verbaux, votes, élections, présences, interventions et décisions.

3.2.1.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification
legislatures	* Legislature	Ensemble des législatures.
sessions	* Session	Ensemble des sessions.
meetings	* Meeting	Ensemble des séances.
agenda_items	* AgendaItem	Ensemble des points de l'ordre du jour.
protocols	* Protocol	Ensemble des procès-verbaux.
votings	* Voting	Ensemble des votes.
elections	* Election	Ensemble des élections.
individual_votes	* IndividualVote	Ensemble des voix individuelles.
attendances	* Attendance	Ensemble des listes de présence.
individual_attendances	* IndividualAttendance	Ensemble des constatations individuelles de présence.
speeches	* Speech	Ensemble des interventions.
resolutions	* Resolution	Ensemble des décisions.

3.2.1.2 Exemples

3.2.1.2.1 Exemple Container : voting

`global_uri: ops:voting_examples_2025`

`votings:`

```
- global_uri: ops:voting_sg_2025_001
  voting_title:
    - text: "Schlussabstimmung Energiegesetz"
      language: "de"
  voting_type: "final_vote"
  datetime_begin: "2025-03-15T14:30:00Z"
  datetime_end: "2025-03-15T14:35:00Z"
  total_count_yes: 78
  total_count_no: 42
  total_count_abstention: 5
```

```
total_absent: 3
total: 128
majority_type: "absolute"
majority_count: 65
result_text: "Mit 78 zu 42 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen"
parent_agenda_item: ops:agenda_item_sg_2025_015
parent_meeting: ops:meeting_sg_2025_03_15
actor_id:
  global_uri: "actors:kr_sg"
  label: "Kantonsrat St. Gallen"
  abbreviation:
    - value: "KR"
    language: de
datetime_created: "2025-03-15T14:30:00Z"
datetime_modified: "2025-03-15T14:35:00Z"

- global_uri: ops:voting_be_2025_042
  voting_title:
    - text: "Änderungsantrag Art. 5 Abs. 2"
      language: "de"
    - text: "Proposition de modification art. 5 al. 2"
      language: "fr"
  voting_type: "preliminary_vote"
  datetime_begin: "2025-06-05T10:15:00Z"
  datetime_end: "2025-06-05T10:17:00Z"
  total_count_yes: 45
  total_count_no: 87
  total_count_abstention: 8
  total_absent: 10
  total: 150
  majority_type: "absolute"
  majority_count: 76
  result_text: "Mit 45 zu 87 Stimmen bei 8 Enthaltungen abgelehnt"
  parent_agenda_item: ops:agenda_item_be_2025_042
  parent_meeting: ops:meeting_be_2025_06_05
  actor_id:
    global_uri: "actors:gr_be"
    label: "Grosser Rat Bern"
    abbreviation:
      - value: "GR"
      language: de
    datetime_created: "2025-06-05T10:15:00Z"
    datetime_modified: "2025-06-05T10:15:00Z"

- global_uri: ops:voting_zh_budget_2026
  voting_title:
    - text: "Budgetbeschluss 2026"
      language: "de"
  voting_type: "final_vote"
  datetime_begin: "2025-11-20T16:45:00Z"
  datetime_end: "2025-11-20T16:50:00Z"
  total_count_yes: 105
  total_count_no: 70
  total_count_abstention: 5
  total_absent: 0
  total: 180
  majority_type: "absolute"
  majority_count: 91
  result_text: "Mit 105 zu 70 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen"
  parent_agenda_item: ops:agenda_item_zh_budget_2026
  parent_meeting: ops:meeting_zh_2025_11_20
  actor_id:
    global_uri: "actors:kr_zh"
    label: "Kantonsrat Zürich"
    abbreviation:
      - value: "KR"
      language: de
    datetime_created: "2025-11-20T16:45:00Z"
```

`datetime_modified: "2025-11-20T16:50:00Z"`

```
# Realbeispiel Gemeinderat der Stadt Zürich (28.02.2024, 86. Sitzung):
# "Gleichgerichtete Anträge" mit mehreren Auswahloptionen (Zürich: mehrere Knöpfe).
# Die Optionen sind nicht Ja/Nein/Enthaltung, sondern Auswahl A–D und werden
# deshalb über total_other (Liste von TotalOther {count, label}) abgebildet.
# Quelle: https://www.gemeinderat-zuerich.ch/abstimmungen/detail.php?
# aid=aal0c137274f424fa4eda877e7644a89
- global_uri: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  voting_title:
    - text: "Liegenschaften Stadt Zürich, Wohnhaus Magnusstrasse 27, Gesamtinstandsetzung,
      Grundrissanpassung, Netto-Zusatzkredit (Geschäft 2023/361)"
      language: "de"
  voting_type: "other"
  type_label: "Gleichgerichtete Anträge (Mehrfachauswahl)"
  datetime_begin: "2024-02-28T00:00:00Z"
  datetime_end: "2024-02-28T00:00:00Z"
  landing_page: "https://www.gemeinderat-zuerich.ch/abstimmungen/detail.php?
  aid=aal0c137274f424fa4eda877e7644a89"
# Bei reinen Auswahlabstimmungen bleiben Ja/Nein/Enthaltung leer; jede Option
# erhält einen eigenen TotalOther-Eintrag mit Stimmenzahl und Bezeichnung.
total_other:
  - count: 75
    label: "Auswahl A (siegreich)"
  - count: 25
    label: "Auswahl B"
  - count: 12
    label: "Auswahl C"
  - count: 0
    label: "Auswahl D"
total_absent: 13
total: 112
majority_type: "other"
result_text: "Auswahl A mit 75 von 112 abgegebenen Stimmen angenommen (Auswahl B: 25, Auswahl
C: 12, Auswahl D: 0; 13 abwesend von 125 Mitgliedern)."
parent_agenda_item: ops:agenda_item_zh_gr_2024_2023_361
parent_meeting: ops:meeting_zh_gr_2024_02_28
affair_id: "2023/361"
actor_id:
  global_uri: "actors:gr_stadt_zuerich"
  label: "Gemeinderat der Stadt Zürich"
  abbreviation:
    - value: "GR"
    language: de
  datetime_created: "2024-02-28T00:00:00Z"
  datetime_modified: "2024-02-28T00:00:00Z"
```

`individual_votes:`

```
# Einzelstimmen zum Zürcher Mehrfachoptionen-Beispiel: Da die Auswahloptionen
# nicht Ja/Nein/Enthaltung sind, wird individual_vote_type "other" mit type_label
# je gewählter Option verwendet; abwesende Mitglieder erhalten "not_voted".
- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_a1
  parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  actor_id:
    global_uri: "actors:person_zh_stadt_1"
    label: "Mitglied Auswahl A"
  seat_nr: "12"
  individual_vote_type: "other"
  type_label: "Auswahl A"
  datetime_created: "2024-02-28T00:00:00Z"

- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_b1
  parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  actor_id:
    global_uri: "actors:person_zh_stadt_2"
    label: "Mitglied Auswahl B"
```



```
seat_nr: "47"
individual_vote_type: "other"
type_label: "Auswahl B"
datetime_created: "2024-02-28T00:00:00Z"

- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_c1
  parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  actor_id:
    global_uri: "actors:person_zh_stadt_3"
    label: "Mitglied Auswahl C"
  seat_nr: "88"
  individual_vote_type: "other"
  type_label: "Auswahl C"
  datetime_created: "2024-02-28T00:00:00Z"

- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_abs1
  parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  actor_id:
    global_uri: "actors:person_zh_stadt_4"
    label: "Abwesendes Mitglied"
  seat_nr: "103"
  individual_vote_type: "not_voted"
  datetime_created: "2024-02-28T00:00:00Z"

- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_123
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  actor_id:
    global_uri: "actors:person_paul_schlegel"
    label: "Paul Schlegel"
  seat_nr: "1"
  individual_vote_type: "yes"
  datetime_created: "2025-03-15T14:30:00Z"

- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_456
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  actor_id:
    global_uri: "actors:person_andreas_eggenberger"
    label: "Andreas Eggenberger"
  seat_nr: "2"
  individual_vote_type: "no"
  datetime_created: "2025-03-15T14:30:00Z"

- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_789
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  actor_id:
    global_uri: "actors:person_thomas_ammann"
    label: "Thomas Ammann"
  seat_nr: "3"
  individual_vote_type: "abstention"
  datetime_created: "2025-03-15T14:30:00Z"

- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_321
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  actor_id:
    global_uri: "actors:person_ruedi_thomann"
    label: "Ruedi Thomann"
  seat_nr: "4"
  individual_vote_type: "not_voted"
  datetime_created: "2025-03-15T14:30:00Z"

- global_uri: ops:vote_zh_budget_2026_person_101
  parent_voting: ops:voting_zh_budget_2026
  actor_id:
    global_uri: "actors:person_thomas_wolf"
    label: "Thomas Wolf"
  seat_nr: "1"
```

```
individual_vote_type: "yes"
datetime_created: "2025-11-20T16:45:00Z"
```

- global_uri: ops:vote_zh_budget_2026_person_102
parent_voting: ops:voting_zh_budget_2026
actor_id:
 global_uri: "actors:person_jean_daniel_strub"
 label: "Jean-Daniel Strub"
seat_nr: "2"
individual_vote_type: "no"
datetime_created: "2025-11-20T16:45:00Z"

3.2.1.2.2 Exemple Container : meeting complete

global_uri: ops:meeting_examples_2025

meetings:

- global_uri: ops:meeting_sg_2025_03_15
spatial: "https://ld.admin.ch/canton/17"
meeting_type: "session"
name:
 - text: "Kantonsratssitzung vom 15. März 2025"
 language: "de"
url:
 - text: "https://www.ratsinfo.sg.ch/sessions/2025-03-15"
 language: "de"
actor_id:
 global_uri: "actors:kr_sg"
 label: "Kantonsrat St. Gallen"
 abbreviation:
 - value: "KR"
 language: de
 actor_name: "Kantonsrat St. Gallen"
 datetime_begin_planned: "2025-03-15T08:00:00Z"
 datetime_end_planned: "2025-03-15T18:00:00Z"
 datetime_begin_actual: "2025-03-15T08:15:00Z"
 datetime_end_actual: "2025-03-15T17:30:00Z"
 state: "planned"
 location: "Kantonsratssaal, Regierungsgebäude St. Gallen"
 parent_legislature: ops:legislature_sg_2024_2028
 datetime_created: "2025-02-01T10:00:00Z"
 datetime_modified: "2025-03-15T17:30:00Z"
- global_uri: ops:meeting_be_committee_wak_2025_05_12
spatial: "https://ld.admin.ch/canton/2"
meeting_type: "committee"
name:
 - text: "Sitzung Kommission für Wirtschaft und Abgaben"
 language: "de"
 - text: "Séance Commission de l'économie et des redevances"
 language: "fr"
url:
 - text: "https://www.gr.be.ch/kommissionen/wak/2025-05-12"
 language: "de"
actor_id:
 global_uri: "actors:committee_wak_be"
 label: "Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK)"
 abbreviation:
 - value: "WAK"
 language: de
 actor_name: "Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK)"
 datetime_begin_planned: "2025-05-12T14:00:00Z"
 datetime_end_planned: "2025-05-12T17:00:00Z"
 datetime_begin_actual: "2025-05-12T14:10:00Z"
 datetime_end_actual: "2025-05-12T16:45:00Z"
 state: "planned"
 location: "Kommissionszimmer 301, Rathaus Bern"

```
parent_legislature: ops:legislature_be_2022_2026
datetime_created: "2025-04-15T09:00:00Z"
datetime_modified: "2025-05-12T16:45:00Z"
```

- global_uri: ops:meeting_gl_landsgemeinde_2025
spatial: "https://ld.admin.ch/canton/8"
meeting_type: "sitting"
name:
 - text: "Landsgemeinde 2025"
 - language: "de"url:
 - text: "https://www.landsgemeinde.gl.ch/2025"
 - language: "de"actor_id:
 - global_uri: "actors:landsgemeinde_gl"
 - label: "Landsgemeinde Glarus"
 - abbreviation:
 - value: "LG"
 - language: deactor_name: "Landsgemeinde Glarus"
datetime_begin_planned: "2025-05-04T09:30:00Z"
datetime_end_planned: "2025-05-04T14:00:00Z"
datetime_begin_actual: "2025-05-04T09:30:00Z"
datetime_end_actual: "2025-05-04T13:45:00Z"
state: "planned"
location: "Zaunplatz, Glarus"
parent_legislature: ops:legislature_gl_2024_2028
datetime_created: "2025-01-10T12:00:00Z"
datetime_modified: "2025-05-04T13:45:00Z"

agenda_items:

- global_uri: ops:agenda_item_sg_2025_015
parent_meeting: ops:meeting_sg_2025_03_15
agenda_item_type: "item"
agenda_item_number: "15"
agenda_item_position: 15
agenda_item_title:
 - text: "Energiegesetz - Schlussabstimmung"
 - language: "de"agenda_item_description:
 - text: "Schlussabstimmung über das revidierte Energiegesetz des Kantons St. Gallen"
 - language: "de"agenda_item_category: "Gesetzgebung"
state_id: "completed"
datetime_begin_planned: "2025-03-15T14:00:00Z"
datetime_begin_actual: "2025-03-15T14:30:00Z"
affair_id: "affairs:sg_2024_123_energiegesetz"
datetime_created: "2025-02-01T10:00:00Z"
datetime_modified: "2025-03-15T14:35:00Z"
- global_uri: ops:agenda_item_be_2025_042
parent_meeting: ops:meeting_be_committee_wak_2025_05_12
agenda_item_type: "item"
agenda_item_number: "4.2"
agenda_item_position: 42
agenda_item_title:
 - text: "Steuergesetz - Detailberatung Art. 5"
 - language: "de"
 - text: "Loi fiscale - Délibération détaillée art. 5"
 - language: "fr"agenda_item_description:
 - text: "Beratung von Änderungsanträgen zu Artikel 5 des Steuergesetzes"
 - language: "de"
 - text: "Délibération sur les propositions de modification de l'article 5 de la loi fiscale"
 - language: "fr"agenda_item_category: "Gesetzgebung"

```

state_id: "completed"
datetime_begin_planned: "2025-05-12T15:00:00Z"
datetime_begin_actual: "2025-05-12T15:15:00Z"
affair_id: "affairs:be_2024_089_steuergesetz"
datetime_created: "2025-04-15T09:00:00Z"
datetime_modified: "2025-05-12T15:20:00Z"

- global_uri: ops:agenda_item_zh_budget_2026
  parent_meeting: ops:meeting_zh_2025_11_20
  agenda_item_type: "item"
  agenda_item_number: "8"
  agenda_item_position: 8
  agenda_item_title:
    - text: "Budget 2026"
      language: "de"
  agenda_item_description:
    - text: "Beratung und Beschlussfassung über das Kantonsbudget für das Jahr 2026"
      language: "de"
  agenda_item_category: "Budget und Finanzen"
  state_id: "completed"
  datetime_begin_planned: "2025-11-20T16:00:00Z"
  datetime_begin_actual: "2025-11-20T16:45:00Z"
  affair_id: "affairs:zh_2025_budget_2026"
  datetime_created: "2025-10-01T08:00:00Z"
  datetime_modified: "2025-11-20T16:50:00Z"

```

3.2.1.2.3 Exemple Container : session

```

global_uri: ops:sessions_example_2025
sessions:

- global_uri: ops:session_5207
  spatial: "https://ld.admin.ch/country/CHE"
  name:
    - text: "Frühjahrssession 2025"
      language: "de"
    - text: "Session de printemps 2025"
      language: "fr"
    - text: "Sessione primaveraile 2025"
      language: "it"
  url:
    - text: "https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025"
      language: "de"
    - text: "https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025"
      language: "fr"
    - text: "https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025"
      language: "it"
  date_begin_planned: "2025-03-03"
  date_end_planned: "2025-03-21"
  parent_legislature: ops:legislature_51
  datetime_modified: "2025-04-24T00:19:37Z"
  datetime_created: "2025-03-20T14:27:09Z"

- global_uri: ops:session_be_summer_2025
  spatial: "https://ld.admin.ch/canton/2"
  name:
    - text: "Sommeression 2025"
      language: "de"
    - text: "Session d'été 2025"
      language: "fr"
  url:
    - text: "https://www.gr.be.ch/de/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8"
      language: "de"
    - text: "https://www.gr.be.ch/fr/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8"
      language: "fr"
  date_begin_planned: "2025-06-02"

```

```

date_end_planned: "2025-06-12"
datetime_modified: "2025-05-19T01:06:44Z"
datetime_created: "2025-04-25T11:10:24Z"

- global_uri: ops:session_gl_landrat_2025_02_26
  spatial: "https://ld.admin.ch/canton/8"
  name:
    - text: "Sitzung des Landrates vom 26.02.2025"
      language: "de"
  url:
    - text: "https://www.gl.ch/parlament/landrat/landratsprotokolle-ab-30-juni-2010.html/239"
      language: "de"
  date_begin_planned: "2025-02-26"
  date_end_planned: "2025-02-26"
  datetime_modified: "2025-04-25T13:40:34Z"
  datetime_created: "2025-04-23T22:58:39Z"

- global_uri: ops:session_gl_landsgemeinde_2025_05_04
  spatial: "https://ld.admin.ch/canton/8"
  name:
    - text: "Landsgemeinde vom 04. Mai 2025"
      language: "de"
  url:
    - text: "https://www.landsgemeinde.gl.ch/landsgemeinde/2025-05-04"
      language: "de"
  date_begin_planned: "2025-05-04"
  date_end_planned: "2025-05-04"
  datetime_modified: "2025-04-25T13:40:34Z"
  datetime_created: "2025-04-23T22:58:39Z"

```

3.2.1.2.4 Exemple Container : meeting item

```

global_uri: ops:agenda_items_1
agenda_items:
  - global_uri: ops:cea750a5bd7b420fa4da1c914f801384
    parent_meeting: ops:meeting_bern_2022_03_17
    agenda_item_type: item
    datetime_begin_planned: '2022-03-17T17:00:00Z'
    agenda_item_position: 29
    agenda_item_number: '8'
    agenda_item_title:
      - text: >-
        Interpellation Fraktion GB/JA! (Katharina Gallizzi, GB): Welche
        Konsequenzen haben die Klimaziele für das Gasnetz in Bern?
      language: de
    affair_id: affairs:2020.SR.000007
    url:
      - text: >-
        https://stadtrat.bern.ch/de/sitzungen/detail.php?
        gid=000d6cf5f0bc4d89a5171e0123cfbff5#cea750a5bd7b420fa4da1c914f801384
      language: de
    datetime_created: '2025-01-17T21:25:52Z'
    datetime_modified: '2025-01-17T21:25:52Z'
  - global_uri: ops:2023_10_03-52
    parent_meeting: ops:meeting_lausanne_2023_10_03
    agenda_item_type: item
    datetime_begin_planned: '2023-10-03T00:00:00Z'
    agenda_item_position: 52
    agenda_item_number: '52'
    agenda_item_title:
      - text: >-
        Postulat de Mme Franziska MEINHERZ : « Lausanne sans publicité
        commerciale » (FIM)
      language: fr
    state_id: postponed
    agenda_item_category: RAPPORTS
    affair_id: affairs:POS22/029
    url:
      - text: >-

```

```

    https://www.lausanne.ch/apps/agir/affaire/81/b7157ea2a4994086b65cf176768c6381.htm
    language: fr
    datetime_created: '2025-02-08T12:33:10Z'
    datetime_modified: '2025-02-08T12:33:10Z'
  - global_uri: ops:2025_05_20-23
    parent_meeting: ops:meeting_lausanne_2025_05_20
    agenda_item_type: item
    datetime_begin_planned: '2025-05-20T00:00:00Z'
    agenda_item_position: 23
    agenda_item_number: '23'
    agenda_item_title:
      - text: >-
        Interpellation urgente du 20 mai 2025 de M. Yusuf KULMIYE : «
        Interpellation urgente de Kulmiye Yusuf et crts – Solidarité sans
        frontières, Lausanne en faveur du respect du droit international et de
        la protection des populations civiles à Gaza »
    language: fr
    state_id: not_treated
    agenda_item_category: ANNONCES ET INTERPELLATIONS
    affair_id: affairs:INT25/027
    url:
      - text: >-
        https://www.lausanne.ch/apps/agir/affaire/6c/049b6c612fe2428f9be66ea39522ac6c.htm
    language: fr
    datetime_created: '2025-06-07T23:50:18Z'
    datetime_modified: '2025-06-07T23:50:18Z'
  - global_uri: ops:7b3545e4-57dc-3901-aaa8-4020da6ab0c6
    parent_meeting: ops:meeting_vaud_2008_04_30
    agenda_item_type: item
    datetime_begin_planned: '2008-04-30T00:00:00Z'
    agenda_item_position: 7
    agenda_item_number: '7'
    agenda_item_title:
      - text: >-
        Révision partielle de sept ordonnances fédérales relatives aux
        produits chimiques
    language: fr
    agenda_item_description:
      - text: >
        Le Conseil d'Etat approuve le projet de révision partielle de sept
        ordonnances fédérales relatives aux produits chimiques. Il salue la
        volonté des autorités fédérales d'introduire dans la législation
        fédérale les modifications nécessaires découlant des nouveaux
        règlements européens, afin d'éliminer des entraves au commerce et
        d'augmenter la sécurité d'évaluation des produits chimiques.
    language: fr
    url:
      - text: >-
        https://www.vd.ch/actualites/decisions-du-conseil-detat/seance-du-conseil-detat/
        seance/265632#7b3545e4-57dc-3901-aaa8-4020da6ab0c6
    language: fr
    datetime_created: '2024-12-06T10:50:04Z'
    datetime_modified: '2024-12-06T10:50:04Z'
  - global_uri: ops:06fb582b753c416d8fdb05fa13873545
    parent_meeting: ops:meeting_2011_11_23
    agenda_item_type: item
    datetime_begin_planned: '2011-11-23T00:00:00Z'
    agenda_item_position: 2
    agenda_item_title:
      - text: >-
        Interpellation Peter Mark betr. elektronische Datenerfassung durch
        Mitarbeiter im Werkhof – Versuchsphase
    language: de
    datetime_created: '2025-03-21T23:15:19Z'
    datetime_modified: '2025-03-21T23:15:19Z'
  - global_uri: ops:16155798_3
    parent_meeting: ops:meeting_schaffhausen_2025_03_31
    agenda_item_type: item
    datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'

```

```

agenda_item_position: 2
agenda_item_number: '2'
agenda_item_title:
  - text: >-
    Motion Nr. 2023/9 von Rainer Schmidig vom 18. Dezember 2023 betreffend
    zeitgemässe Abzüge in den Art. 35 und 37 des Gesetzes über die
    direkten Steuern
    language: de
agenda_item_category: Traktanden
affair_id: affairs:MOT_2023_9
datetime_created: '2025-05-02T11:23:49Z'
datetime_modified: '2025-05-02T11:23:49Z'
- global_uri: ops:21c50b86d21b4b4baeb1a76738ff82a3_2025-04-02_1_de
parent_meeting: ops:meeting_bern_rr_2025_04_02
agenda_item_type: item
datetime_begin_planned: '2025-04-02T00:00:00Z'
agenda_item_title:
  - text: >-
    Petition «Gleichberechtigung für Tagesfamilien: Gleich hohe
    Betreuungsgutscheine für alle Anbieter im Kanton Bern».
    Regierungsrätliches Antwortschreiben
    language: de
affair_id: affairs:2025.STA.622
url:
  - text: >-
    https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?
    guid=21c50b86d21b4b4baeb1a76738ff82a3
    language: de
    datetime_created: '2025-04-25T11:11:40Z'
    datetime_modified: '2025-04-25T11:11:40Z'
- global_uri: ops:49_253
parent_meeting: ops:meeting_2025_03_31
agenda_item_type: item
datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
agenda_item_position: 2
agenda_item_number: '2'
agenda_item_title:
  - text: Programmvereinbarungen 2024
    language: de
    datetime_created: '2025-03-29T01:07:14Z'
    datetime_modified: '2025-03-29T01:07:14Z'
- global_uri: ops:16155798_4
parent_meeting: ops:meeting_schaffhausen_2025_03_31_b
agenda_item_type: item
datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
agenda_item_position: 3
agenda_item_number: '3'
agenda_item_title:
  - text: >-
    Volksmotion Nr. 2024/1 von Sandro Mamedow und Livia Schraff
    (Erstunterzeichnende) sowie weitere 150 Mitunterzeichnende vom 22.
    März 2024 mit dem Titel: «Für eine Stimme der Studierenden im
    Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen (PHSH)»
    language: de
agenda_item_category: Traktanden
affair_id: affairs:MOT_2024_1
datetime_created: '2025-05-02T11:23:49Z'
datetime_modified: '2025-05-02T11:23:49Z'
- global_uri: ops:87b69a72919445a493a061d9b0daeba3
parent_meeting: ops:meeting_be_2025_06_02
agenda_item_type: item
datetime_begin_planned: '2025-06-02T00:00:00Z'
agenda_item_title:
  - text: Differenzierte Anpassung des Gehalts von Lehrpersonen ohne Lehrdiplom
    language: de
affair_id: affairs:2025.GRPARL.81
datetime_created: '2025-04-25T11:10:35Z'
datetime_modified: '2025-04-25T11:10:35Z'
- global_uri: ops:0de4ecdb-23f1-49ab-95b8-1afc2e4feb1a

```

```

parent_meeting: ops:meeting_luzern_2025_01_28
agenda_item_type: item
datetime_begin_planned: '2025-01-28T00:00:00Z'
agenda_item_position: 29
agenda_item_number: '29'
agenda_item_title:
  - text: >-
    Postulat Widmer Reichlin Gisela und Mit. über Massnahmen zur Erfüllung
    des Sonderschulkonkordats und zur gezielten Behebung des
    Fachkräftemangels im Bereich schulische Heilpädagogik / Bildungs- und
    Kulturdepartement
  language: de
agenda_item_category: voting
url:
  - text: >-
    https://www.lu.ch/kr/Sessionen/sessionsdaten_2020/Abstimmungsergebnisse/Detail?
    TraktandumGuid=0de4ecdb-23f1-49ab-95b8-1afc2e4feb1a
  language: de
  affair_id: affairs:2024P_125
  datetime_created: '2025-01-29T06:59:41Z'
  datetime_modified: '2025-01-29T06:59:41Z'
- global_uri: ops:fa732e0e-7e5f-4d45-994a-fc74720c0781
  parent_meeting: ops:meeting_luzern_2025_01_28_b
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-01-28T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 14
  agenda_item_number: '14'
  agenda_item_title:
    - text: >-
      Postulat Stadelmann Karin Andrea und Mit. über die Überprüfung und
      Anpassung der Kriterien zum früheren Eintritt von Kindern in die
      Basisstufe (den freiwilligen Kindergarten) / Bildungs- und
      Kulturdepartement
    language: de
  agenda_item_category: voting
  url:
    - text: >-
      https://www.lu.ch/kr/Sessionen/sessionsdaten_2020/Abstimmungsergebnisse/Detail?
      TraktandumGuid=fa732e0e-7e5f-4d45-994a-fc74720c0781
    language: de
    affair_id: affairs:2023P_102
    datetime_created: '2025-01-29T06:59:41Z'
    datetime_modified: '2025-01-29T06:59:41Z'

```

3.2.1.2.5 Exemple Container : legislature

```

global_uri: ops:legislature_examples
legislatures:

# Bund: abgeschlossene Legislaturperiode, vier Jahre, dreisprachige Bezeichnung.
- global_uri: ops:legislature_51
  wikidata_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q71712404
  spatial: "https://ld.admin.ch/country/CHE"
  name:
    - text: "51. Legislaturperiode"
      language: "de"
    - text: "51e législature"
      language: "fr"
    - text: "51ª legislatura"
      language: "it"
  description: "Amtsdauer der am 20. Oktober 2019 gewählten Bundesversammlung; sie endete am
  Vortag der konstituierenden Sitzung der 52. Legislaturperiode vom 4. Dezember 2023."
  landing_page: "https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/sessionen"
  actor_id:
    global_uri: "actors:bundesversammlung"
    label: "Bundesversammlung"
    abbreviation:
      - value: "BV"
        language: de

```



```
date_begin_actual: "2019-12-02"
date_end_actual: "2023-12-03"
datetime_created: "2019-12-02T09:00:00+01:00"
datetime_modified: "2023-12-04T08:30:00+01:00"
```

```
# Kanton mit vierjähriger Amtsdauer; Beginn und Ende sind hier von Gesetzes
# wegen auf den Tag festgelegt und deshalb schon bei der Planung bekannt.
```

```
- global_uri: ops:legislature_be_2022_2026
  local_id: "GR-BE-2022-2026"
  spatial: "https://ld.admin.ch/canton/2"
  name:
    - text: "Legislatur 2022-2026"
      language: "de"
    - text: "Législature 2022-2026"
      language: "fr"
  landing_page: "https://www.gr.be.ch/de/start/grosser-rat.html"
  actor_id:
    global_uri: "actors:gr_be"
    label: "Grosser Rat Bern"
    abbreviation:
      - value: "GR"
        language: de
  date_begin_planned: "2022-06-01"
  date_end_planned: "2026-05-31"
  date_begin_actual: "2022-06-01"
  date_end_actual: "2026-05-31"
  datetime_created: "2022-04-01T10:15:00+02:00"
  datetime_modified: "2026-06-01T07:00:00+02:00"
```

```
# Kanton mit fünfjähriger Amtsdauer: laufende Legislatur, deren Ende erst
# geplant ist -- date_end_actual bleibt deshalb leer.
```

```
- global_uri: ops:legislature_vd_2022_2027
  wikidata_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q131627357
  spatial: "https://ld.admin.ch/canton/22"
  name:
    - text: "Législature 2022-2027"
      language: "fr"
  description: "Le Grand Conseil vaudois est élu pour cinq ans."
  landing_page: "https://www.vd.ch/gc"
  actor_id:
    global_uri: "actors:gc_vd"
    label: "Grand Conseil du canton de Vaud"
    abbreviation:
      - value: "GC"
        language: fr
  date_begin_actual: "2022-07-01"
  date_end_planned: "2027-06-30"
  datetime_created: "2022-05-10T14:00:00+02:00"
  datetime_modified: "2025-01-08T11:20:00+01:00"
```

3.2.1.2.6 Exemple Container : meeting

```
global_uri: ops:meetings_1
meetings:
  - spatial: "https://ld.admin.ch/canton/2"
    global_uri: ops:340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc
    meeting_type: "session"
    name:
      - text: "Regierungssitzung vom 31. März 2021"
        language: "de"
      - text: "Séance du gouvernement du 31 mars 2021"
        language: "fr"
    url:
      - text: "https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/beschluesse-unterlagen-nach-sitzungen/sitzungs-detail?guid=340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc"
        language: "de"
      - text: "https://www.rr.be.ch/fr/start/beschluesse/beschluesse-unterlagen-nach-sitzungen/sitzungs-detail?guid=340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc"
        language: "fr"
```

```

actor_id:
  global_uri: "actors:rr_be"
  label: "Regierungsrat Bern"
  abbreviation:
    - value: "RR"
      language: de
  actor_name: "Regierungsrat Bern"
  date_begin_planned: "2021-03-31"
  date_end_planned: "2021-03-31"
  datetime_created: "2024-10-28T01:22:26Z"
  datetime_modified: "2024-11-27T20:40:57Z"

- spatial: "https://ld.admin.ch/canton/2"
  global_uri: ops:e7c5d453-848a-430a-b024-1dd2f6873aa6
  meeting_type: "session"
  name:
    - text: "Donnerstag (Nachmittag)"
      language: "de"
  url:
    - text: "https://www.gr.be.ch/de/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8"
      language: "de"
    - text: "https://www.gr.be.ch/fr/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8"
      language: "fr"
  actor_id:
    global_uri: "actors:gr_be"
    label: "Grosser Rat Bern"
    abbreviation:
      - value: "GR"
        language: de
    actor_name: "Grosser Rat Bern"
    date_begin_planned: "2025-06-05"
    date_end_planned: "2025-06-05"
    datetime_created: "2025-04-25T11:10:25Z"
    datetime_modified: "2025-05-19T01:06:45Z"

```

3.2.1.2.7 Exemple Container : meeting sr winter25 Sitzung6

global_uri: ops:data_meeting_sr_winter25_Sitzung6

```

meetings:
- global_uri: "parl:sr_winter25_sitzung_6"
  spatial: "https://ld.admin.ch/country/CHE"
  meeting_type: "session"
  name:
    - text: "Sechste Sitzung"
      language: "de"
    - text: "Sixième séance"
      language: "fr"
  url:
    - text: "https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-Amtliches-bulletin"
      language: "de"
  actor_id:
    global_uri: "actors:staenderat"
    label: "Ständerat"
    abbreviation:
      - value: "SR"
        language: de
    actor_name: "Ständerat"
    datetime_begin_planned: "2025-12-19T08:15:00+01:00"
    datetime_created: "2026-01-12T00:00:00+01:00"
    datetime_modified: "2026-01-12T00:00:00+01:00"

agenda_items:
- global_uri: ops:69905
  parent_meeting: "parl:sr_winter25_sitzung_6"
  agenda_item_type: "item"

```

```
datetime_begin_planned: "2025-12-19T09:15:00+01:00"
datetime_begin_actual: "2025-12-19T09:20:00+01:00"
agenda_item_number: "6"
agenda_item_position: 4
agenda_item_title:
  - text: "Postulat Broulis Pascal. Bauprojekte im Mobilitätsbereich. Einen Vergleich
durchführen, um die Verzögerungen zu verstehen"
    language: "de"
  affair_id: "affairs:24.4471"
  landing_page: "https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-
die-verhandlungen?SubjectId=69905#votum3"
  agenda_item_category: "agenda_item"
  datetime_created: "2026-01-12T00:00:00+01:00"
  datetime_modified: "2026-01-12T00:00:00+01:00"

speeches:
  - global_uri: ops:366631
    language: "fr"
    datetime_begin: "2025-12-19T09:20:00+01:00"
    datetime_end: "2025-12-19T09:25:00+01:00"
    actor_fullname: "Pascal Broulis"
    actor_id:
      global_uri: "actors:person_pascal_broulis"
      wikidata_uri: "http://www.wikidata.org/entity/Q116407"
      label: "Pascal Broulis"
    role: "speaker"
    text: >-
      Je remercie la rapporteuse pour son rapport exhaustif. J'ai également lu avec attention
      les différents commentaires qui ont été effectués sur mon postulat. Cela reste un postulat,
      ce n'est pas une motion. D'abord, je ne partage pas l'avis selon lequel ce postulat
      n'apporterait pas une valeur ajoutée. En effet, un "benchmark", à savoir un modèle chiffré
      de performance, permettrait de mieux comprendre les raisons des retards que notre pays
      rencontre en comparaison avec les principaux pays européens.
    text_format: "html"
    text_type: "final"
    landing_page: "https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-
die-videos?TranscriptId=366631"
    media_url: "https://par-pcache.simplex.tv/content?externalid=366631"
    media_type: "video"
    media_format: "video/mp4"
```

4 Organisation temporelle du fonctionnement des conseils

Le fonctionnement des conseils est structuré dans le temps en quatre classes :

Legislature (législature)

- └ Session (p. ex. session de printemps)

- └ Meeting (séance individuelle)

- └ AgendaItem (point de l'ordre du jour)

La législature constitue le cadre à long terme, la session structure le travail au sein d'une législature, le Meeting est la séance concrète au cours de laquelle les affaires sont délibérées, et le point de l'ordre du jour articule la séance individuelle. Les niveaux s'emboîtent de deux manières : la session reprend ses séances sous forme de liste (meetings), tandis que la séance et le point de l'ordre du jour renvoient vers le haut par des références (parent_legislature, parent_meeting, parent_agenda_item). Qui ne tient pas de sessions livre ses séances isolément et les rattache à la législature au moyen de parent_legislature.

Les trois premières classes sont décrites ci-après, le point de l'ordre du jour dans le chapitre suivant.

4.1 Éléments communs

Les trois classes sont délibérément construites de la même manière. Les champs suivants ont la même signification à tous les niveaux.

Identification. global_uri est l'identifiant et est obligatoire. local_id reprend l'identifiant du système livreur, wikidata_uri renvoie à l'entrée Wikidata, lorsqu'elle existe.

Début et fin. Les indications temporelles sont consignées deux fois : date_begin_planned et date_end_planned retiennent ce qui était prévu, date_begin_actual et date_end_actual ce qui s'est effectivement passé. Lorsque l'heure importe, les variantes datetime_* sont à disposition.

Espace et organe. spatial renvoie à l'unité spatiale selon LINDAS — pays, canton, district ou commune, donc https://ld.admin.ch/canton/2 et non « BE ». C'est le champ avec lequel eCH-0294 localise ses groupes, de sorte qu'un fonctionnement de conseil et les acteurs qui le portent renvoient à la même ressource. Qui siège au sein de cette unité spatiale est indiqué par actor_id, référence abrégée à l'organe selon eCH-0294.

Documents liés. documents relie des documents en tant que FRBR-Works selon eCH-0292 — pour la législature p. ex. les listes des membres et les répertoires des affaires, pour la session le programme de session, pour la séance le procès-verbal.

4.2 Legislature (législature)

Une législature désigne la période pour laquelle un parlement est élu et durant laquelle il exerce ses fonctions dans sa composition actuelle.

4.2.1 Classe: Legislature

Durée du mandat d'un parlement en tant qu'assemblée législative. Elle est en règle générale de quatre ans.

4.2.1.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification
spatial	0..1 String	Référence spatiale à une ressource LINDAS (numéro OFS de commune, numéro OFS de canton, district ou pays). Formats : commune : https://ld.admin.ch/municipality/1234 , district : https://ld.admin.ch/district/2301 , canton : https://ld.admin.ch/canton/23 , pays : https://ld.admin.ch/country/CHE .
administrative_id	0..1 String	Identifiant administratif du corps législatif, p. ex. commune, canton ou pays.
name	* MultilingualString	Désignation complète multilingue.
description	0..1 String	Texte descriptif de l'élément.
landing_page	0..1 String	URL fournissant des informations complémentaires.
actor_id	0..1 GroupReference	Référence à l'organe agissant (instantané au moment de la mise en relation).
documents	* Work	Liste des documents (FRBR Works) liés à l'entité.
date_begin_actual	0..1 Date	La date de début effective d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
datetime_begin_actual	0..1 Datetime	La date et l'heure de début effectives d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
date_begin_planned	0..1 Date	La date de début planifiée d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
datetime_begin_planned	0..1 Datetime	La date et l'heure de début planifiées d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
date_end_actual	0..1 Date	La date de fin effective d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
datetime_end_actual	0..1 Datetime	La date et l'heure de fin effectives d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration

Nom	Cardinalité et plage	Description
date_end_planned	0..1 Date	La date de fin planifiée d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
datetime_end_planned	0..1 Datetime	La date et l'heure de fin planifiées d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
date_created	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates

4.2.1.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Container	legislatures	range	Legislature

4.2.1.3 Exemples

4.2.1.3.1 Exemple Legislature : Législature fédérale achevée

```
legislatures:
- global_uri: ops:legislature_51
  wikidata_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q71712404
  spatial: https://ld.admin.ch/country/CHE
  name:
  - text: 51. Legislaturperiode
    language: de
  - text: 51e législature
    language: fr
  - text: 51ª legislatura
    language: it
  description: >-
    Amtsdauer der am 20. Oktober 2019 gewählten Bundesversammlung; sie endete am Vortag
    der konstituierenden Sitzung der 52. Legislaturperiode vom 4. Dezember 2023.
  landing_page: https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/sessionen
  actor_id:
    global_uri: actors:bundesversammlung
    label: Bundesversammlung
    abbreviation:
    - value: BV
      language: de
  date_begin_actual: '2019-12-02'
  date_end_actual: '2023-12-03'
  datetime_created: '2019-12-02T09:00:00+01:00'
  datetime_modified: '2023-12-04T08:30:00+01:00'
```

4.2.1.3.2 Exemple Legislature : Ongoing cantonal legislature with a five-year term

```
legislatures:
- global_uri: ops:legislature_vd_2022_2027
  wikidata_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q131627357
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/22
  name:
```

```
- text: Législature 2022-2027
  language: fr
description: Le Grand Conseil vaudois est élu pour cinq ans.
landing_page: https://www.vd.ch/gc
actor_id:
  global_uri: actors:gc_vd
  label: Grand Conseil du canton de Vaud
  abbreviation:
    - value: GC
      language: fr
date_begin_actual: '2022-07-01'
date_end_planned: '2027-06-30'
datetime_created: '2022-05-10T14:00:00+02:00'
datetime_modified: '2025-01-08T11:20:00+01:00'
```

4.2.1.3.3 Exemple Legislature : Cantonal legislature with a four-year term

```
legislatures:
- global_uri: ops:legislature_be_2022_2026
  local_id: GR-BE-2022-2026
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/2
  name:
    - text: Legislatur 2022-2026
      language: de
    - text: Législature 2022-2026
      language: fr
  landing_page: https://www.gr.be.ch/de/start/grosser-rat.html
  actor_id:
    global_uri: actors:gr_be
    label: Grosser Rat Bern
    abbreviation:
      - value: GR
        language: de
  date_begin_planned: '2022-06-01'
  date_end_planned: '2026-05-31'
  date_begin_actual: '2022-06-01'
  date_end_actual: '2026-05-31'
  datetime_created: '2022-04-01T10:15:00+02:00'
  datetime_modified: '2026-06-01T07:00:00+02:00'
```

4.3 Session (période de séance)

Une session est une période de séance continue au cours de laquelle plusieurs séances ont lieu.

4.3.1 Niveau facultatif

La session est le seul des trois niveaux auquel il est possible de renoncer : les entités fédérées sans sessions formelles s'en passent et gèrent directement leurs séances. Session et séance peuvent aussi coïncider — une séance d'un jour du Grand Conseil ou une Landsgemeinde est gérée comme une période de séance comportant une seule séance.

4.3.2 Numérotation

La numérotation varie fortement d'une pratique à l'autre, raison pour laquelle quatre champs sont disponibles : `number` retient le numéro courant sous forme de nombre, `sequential_number` la même indication sous forme de chaîne de caractères (et donc aussi en chiffres romains), `position` la position au sein de la législature et `meeting_abbreviation` une désignation abrégée telle que « FS24 ». Le Meeting connaît les mêmes quatre champs.

4.3.3 Classe: Session

Une session parlementaire qui regroupe plusieurs séances et s'étend sur une période déterminée.

4.3.3.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification
spatial	0..1 String	Référence spatiale à une ressource LINDAS (numéro OFS de commune, numéro OFS de canton, district ou pays). Formats : commune : https://ld.admin.ch/municipality/1234 , district : https://ld.admin.ch/district/2301 , canton : https://ld.admin.ch/canton/23 , pays : https://ld.admin.ch/country/CHE .
name	* MultilingualString	Désignation complète multilingue.
number	0..1 String	Numéro courant, p. ex. au sein de la législature, de la session ou de l'année.
sequential_number	0..1 Integer	Numéro séquentiel de la séance, utilisé pour le tri.
position	0..1 String	Position (nombre entier) au sein de la séquence supérieure.
meeting_abbreviation	0..1 String	Désignation abrégée de la session ou de la séance (p. ex. « FS24 » pour la session de printemps 2024).
url	* MultilingualString	Page d'accueil ou adresse web complémentaire, multilingue.
parent_legislature	0..1 String	La législature dans le cadre de laquelle la séance a lieu.
meetings	* Meeting	Ensemble des séances.
documents	* Work	Liste des documents (FRBR Works) liés à l'entité.
date_begin_actual	0..1 Date	La date de début effective d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
datetime_begin_actual	0..1 Datetime	La date et l'heure de début effectives d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration

Nom	Cardinalité et plage	Description
date_begin_planned	0..1 Date	La date de début planifiée d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
datetime_begin_planned	0..1 Datetime	La date et l'heure de début planifiées d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
date_end_actual	0..1 Date	La date de fin effective d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
datetime_end_actual	0..1 Datetime	La date et l'heure de fin effectives d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
date_end_planned	0..1 Date	La date de fin planifiée d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
datetime_end_planned	0..1 Datetime	La date et l'heure de fin planifiées d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
date_created	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates

4.3.3.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Container	sessions	range	Session

4.3.3.3 Exemples

4.3.3.3.1 Exemple Session : Landsgemeinde comme période de séance

```

sessions:
- global_uri: ops:session_gl_landsgemeinde_2025_05_04
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/8
  name:
    - text: Landsgemeinde vom 04. Mai 2025
      language: de
  url:
    - text: https://www.landsgemeinde.gl.ch/landsgemeinde/2025-05-04
      language: de
  date_begin_planned: '2025-05-04'
  date_end_planned: '2025-05-04'
  datetime_modified: '2025-04-25T13:40:34Z'
  datetime_created: '2025-04-23T22:58:39Z'

```

4.3.3.3.2 Exemple Session : Cantonal session with a bilingual designation

```
sessions:
- global_uri: ops:session_be_summer_2025
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/2
  name:
  - text: Sommersession 2025
    language: de
  - text: Session d'été 2025
    language: fr
  url:
  - text: >-
    https://www.gr.be.ch/de/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?
    guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8
    language: de
  - text: >-
    https://www.gr.be.ch/fr/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?
    guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8
    language: fr
  date_begin_planned: '2025-06-02'
  date_end_planned: '2025-06-12'
  datetime_modified: '2025-05-19T01:06:44Z'
  datetime_created: '2025-04-25T11:10:24Z'
```

4.3.3.3.3 Exemple Session : One-day sitting period of a cantonal parliament

```
sessions:
- global_uri: ops:session_gl_landrat_2025_02_26
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/8
  name:
  - text: Sitzung des Landrates vom 26.02.2025
    language: de
  url:
  - text: https://www.gl.ch/parlament/landrat/landratsprotokolle-ab-30-juni-2010.html/239
    language: de
  date_begin_planned: '2025-02-26'
  date_end_planned: '2025-02-26'
  datetime_modified: '2025-04-25T13:40:34Z'
  datetime_created: '2025-04-23T22:58:39Z'
```

4.3.3.3.4 Exemple Session : Federal session with a trilingual designation

```
sessions:
- global_uri: ops:session_5207
  spatial: https://ld.admin.ch/country/CHE
  name:
  - text: Frühjahrssession 2025
    language: de
  - text: Session de printemps 2025
    language: fr
  - text: Sessione primaveraile 2025
    language: it
  url:
  - text: https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025
    language: de
  - text: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025
    language: fr
  - text: https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/sessionen/fruehjahr-2025
    language: it
  date_begin_planned: '2025-03-03'
  date_end_planned: '2025-03-21'
  parent_legislature: ops:legislature_51
  datetime_modified: '2025-04-24T00:19:37Z'
  datetime_created: '2025-03-20T14:27:09Z'
```

4.4 Meeting (séance individuelle)

Un Meeting est la séance individuelle d'un organe — le niveau auquel les points de l'ordre du jour sont délibérés, les décisions prises et les interventions consignées.

4.4.1 Types de séance

meeting_type distingue quatre types : session pour les séances plénières d'un parlement ou d'une chambre, committee pour les séances de commission, sitting pour les assemblées telles que les Landsgemeinden, les assemblées communales et les assemblées de commune bourgeoise, et various comme valeur résiduelle. La valeur sitting procède d'un choix délibéré : les Landsgemeinden et les assemblées communales sont des assemblées des personnes ayant le droit de vote elles-mêmes, mais elles décident en tant qu'organe siégeant doté d'un ordre du jour et sont donc représentées comme une séance de conseil.

4.4.2 Planification et déroulement

À ce niveau, les heures prévues et les heures effectives divergent régulièrement : une séance fixée à 14h00 ne commence, en raison de retards, qu'à 14h25 et se termine à 17h30 au lieu de 18h00. state retient si une séance a lieu comme prévu (planned, canceled, postponed) ; state_name reprend une désignation de statut divergente, en texte libre. location consigne le lieu de la séance — la salle physique (« Palais fédéral, salle du Conseil national »), une visioconférence ou un format hybride.

4.4.3 Points d'ancrage

Le Meeting est le nœud auquel se rattachent les autres classes de la présente norme : les points de l'ordre du jour (AgendaItem), les votes et élections (Voting, Election), les interventions (Speech) ainsi que la liste de présence (Attendance.parent_meeting). documents relie les documents de séance tels que le bulletin ou les annexes, protocol_ref le procès-verbal. parent_meeting représente les séances qui font partie d'une séance de rang supérieur ; actor_name, group_name et group_id retiennent en clair l'organe et le regroupement.

4.4.4 Classe: Meeting

Une classe générale de séance utilisée pour les sessions, les séances de commission, les séances individuelles d'une session et d'autres réunions diverses.

4.4.4.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification
spatial	0..1 String	Référence spatiale à une ressource LINDAS (numéro OFS de commune, numéro OFS de canton, district ou pays). Formats : commune : https://ld.admin.ch/municipality/1234 , district : https://ld.admin.ch/district/2301 , canton : https://ld.admin.ch/canton/23 , pays :

Nom	Cardinalité et plage	Description
		https://ld.admin.ch/country/CHE .
meeting_type	0..1 MeetingTypeEnum	Type de séance, p. ex. session, commission, séance de session, divers.
administrative_id	0..1 String	Identifiant administratif du corps législatif, p. ex. commune, canton ou pays.
name	* MultilingualString	Désignation complète multilingue.
url	* MultilingualString	Page d'accueil ou adresse web complémentaire, multilingue.
group_name	0..1 String	Nom du groupe ou de l'organe.
group_id	0..1 GroupReference	Référence au groupe ou à l'organe (instantané au moment de la mise en relation).
number	0..1 String	Numéro courant, p. ex. au sein de la législature, de la session ou de l'année.
landing_page	0..1 String	URL fournissant des informations complémentaires.
sequential_number	0..1 Integer	Numéro séquentiel de la séance, utilisé pour le tri.
position	0..1 String	Position (nombre entier) au sein de la séquence supérieure.
meeting_abbreviation	0..1 String	Désignation abrégée de la session ou de la séance (p. ex. « FS24 » pour la session de printemps 2024).
actor_name	0..1 String	Nom de l'organe politique (p. ex. Conseil national).
actor_id	0..1 GroupReference	Référence à l'organe agissant (instantané au moment de la mise en relation).
state	0..1 StateEnum	État actuel de la séance (planifiée, annulée, reportée).
state_name	0..1 String	Description personnalisée de l'état de la séance.
description	0..1 String	Texte descriptif de l'élément.
location	0..1 String	Lieu où se tient la séance (salle physique, visioconférence ou format hybride).
parent_meeting	0..1 String	Identifiant de la séance liée qui regroupe la séance courante.
parent_legislature	0..1 String	La législature dans le cadre de laquelle la séance a lieu.
documents	* Work	Liste des documents (FRBR Works) liés à l'entité.
protocol_ref	0..1 Protocol	Le procès-verbal de cette séance, établi après celle-ci.
date_begin_actual	0..1 Date	La date de début effective d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage :

Nom	Cardinalité et plage	Description
		IsEventWithDuration
datetime_begin_actual	0..1 Datetime	La date et l'heure de début effectives d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
date_begin_planned	0..1 Date	La date de début planifiée d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
datetime_begin_planned	0..1 Datetime	La date et l'heure de début planifiées d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
date_end_actual	0..1 Date	La date de fin effective d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
datetime_end_actual	0..1 Datetime	La date et l'heure de fin effectives d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
date_end_planned	0..1 Date	La date de fin planifiée d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
datetime_end_planned	0..1 Datetime	La date et l'heure de fin planifiées d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
date_created	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates

4.4.4.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Container	meetings	range	Meeting
Session	meetings	range	Meeting

4.4.4.3 Exemples

4.4.4.3.1 Exemple Meeting : Séance de Grand Conseil avec points de l'ordre du jour et votes

```
meetings:
- global_uri: ops:meeting_sg_2025_03_15
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/17
  meeting_type: session
  name:
  - text: Kantonsratssitzung vom 15. März 2025
```

```

  language: de
url:
- text: https://www.ratsinfo.sg.ch/sessions/2025-03-15
  language: de
actor_id:
  global_uri: actors:kr_sg
  label: Kantonsrat St. Gallen
  abbreviation:
    - value: KR
      language: de
  actor_name: Kantonsrat St. Gallen
  datetime_begin_planned: '2025-03-15T08:00:00Z'
  datetime_end_planned: '2025-03-15T18:00:00Z'
  datetime_begin_actual: '2025-03-15T08:15:00Z'
  datetime_end_actual: '2025-03-15T17:30:00Z'
  state: planned
  location: Kantonsratssaal, Regierungsgebäude St. Gallen
  parent_legislature: ops:legislature_sg_2024_2028
  datetime_created: '2025-02-01T10:00:00Z'
  datetime_modified: '2025-03-15T17:30:00Z'

```

4.4.4.3.2 Exemple Meeting : Council of States sitting with protocol and speeches

```

meetings:
- global_uri: parl:sr_winter25_sitzung_6
  spatial: https://ld.admin.ch/country/CHE
  meeting_type: session
  name:
    - text: Sechste Sitzung
      language: de
    - text: Sixième séance
      language: fr
  url:
    - text: https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-Amtliches-bulletin
      language: de
  actor_id:
    global_uri: actors:staenderat
    label: Ständerat
    abbreviation:
      - value: SR
        language: de
    actor_name: Ständerat
    datetime_begin_planned: '2025-12-19T08:15:00+01:00'
    datetime_created: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
    datetime_modified: '2026-01-12T00:00:00+01:00'

```

4.4.4.3.3 Exemple Meeting : Committee sitting with an attendance list

```

meetings:
- global_uri: ops:meeting_be_committee_wak_2025_05_12
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/2
  meeting_type: committee
  name:
    - text: Sitzung Kommission für Wirtschaft und Abgaben
      language: de
    - text: Séance Commission de l'économie et des redevances
      language: fr
  url:
    - text: https://www.gr.be.ch/kommissionen/wak/2025-05-12
      language: de
  actor_id:
    global_uri: actors:committee_wak_be
    label: Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK)
    abbreviation:
      - value: WAK
        language: de
    actor_name: Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK)
    datetime_begin_planned: '2025-05-12T14:00:00Z'
    datetime_end_planned: '2025-05-12T17:00:00Z'
    datetime_begin_actual: '2025-05-12T14:10:00Z'

```

```
datetime_end_actual: '2025-05-12T16:45:00Z'
state: planned
location: Kommissionszimmer 301, Rathaus Bern
parent_legislature: ops:legislature_be_2022_2026
datetime_created: '2025-04-15T09:00:00Z'
datetime_modified: '2025-05-12T16:45:00Z'
```

4.4.4.3.4 Exemple Meeting : Half-day sitting within a session

```
meetings:
- spatial: https://ld.admin.ch/canton/2
  global_uri: ops:e7c5d453-848a-430a-b024-1dd2f6873aa6
  meeting_type: session
  name:
  - text: Donnerstag (Nachmittag)
    language: de
  url:
  - text: >-
    https://www.gr.be.ch/de/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?
    guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8
    language: de
  - text: >-
    https://www.gr.be.ch/fr/start/sessionen/sessionen-auswahl/sessionsdetail.html?
    guid=66ccf0a9f4d24d318ff3b99e646644e8
    language: fr
  actor_id:
  global_uri: actors:gr_be
  label: Grosser Rat Bern
  abbreviation:
  - value: GR
    language: de
  actor_name: Grosser Rat Bern
  date_begin_planned: '2025-06-05'
  date_end_planned: '2025-06-05'
  datetime_created: '2025-04-25T11:10:25Z'
  datetime_modified: '2025-05-19T01:06:45Z'
```

4.4.4.3.5 Exemple Meeting : Landsgemeinde as meeting type sitting

```
meetings:
- global_uri: ops:meeting_gl_landsgemeinde_2025
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/8
  meeting_type: sitting
  name:
  - text: Landsgemeinde 2025
    language: de
  url:
  - text: https://www.landsgemeinde.gl.ch/2025
    language: de
  actor_id:
  global_uri: actors:landsgemeinde_gl
  label: Landsgemeinde Glarus
  abbreviation:
  - value: LG
    language: de
  actor_name: Landsgemeinde Glarus
  datetime_begin_planned: '2025-05-04T09:30:00Z'
  datetime_end_planned: '2025-05-04T14:00:00Z'
  datetime_begin_actual: '2025-05-04T09:30:00Z'
  datetime_end_actual: '2025-05-04T13:45:00Z'
  state: planned
  location: Zaubplatz, Glarus
  parent_legislature: ops:legislature_gl_2024_2028
  datetime_created: '2025-01-10T12:00:00Z'
  datetime_modified: '2025-05-04T13:45:00Z'
```

4.4.4.3.6 Exemple Meeting : Government sitting with a bilingual designation

```
meetings:
- spatial: https://ld.admin.ch/canton/2
```

```

global_uri: ops:340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc
meeting_type: session
name:
- text: Regierungssitzung vom 31. März 2021
  language: de
- text: Séance du gouvernement du 31 mars 2021
  language: fr
url:
- text: >-
  https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/beschluesse-unterlagen-nach-sitzungen/sitzungs-
detail?guid=340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc
  language: de
- text: >-
  https://www.rr.be.ch/fr/start/beschluesse/beschluesse-unterlagen-nach-sitzungen/sitzungs-
detail?guid=340dcf932fb044dd8f8c5c943267fbcc
  language: fr
actor_id:
global_uri: actors:rr_be
label: Regierungsrat Bern
abbreviation:
- value: RR
  language: de
actor_name: Regierungsrat Bern
date_begin_planned: '2021-03-31'
date_end_planned: '2021-03-31'
datetime_created: '2024-10-28T01:22:26Z'
datetime_modified: '2024-11-27T20:40:57Z'

```

4.4.5 Enum: MeetingTypeEnum

Type de séance.

URI: [ops:MeetingTypeEnum](#)

4.4.5.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
session	Séance plénière de l'ensemble du parlement ou d'une chambre. ops:enum/meeting_type/session
committee	Séance d'une commission parlementaire. ops:enum/meeting_type/committee
sitting	Formes particulières d'assemblée (p. ex. Landsgemeinde, assemblée communale). ops:enum/meeting_type/sitting
various	Autres formes de séance non couvertes par les catégories ci-dessus. ops:enum/meeting_type/various

4.4.6 Enum: StateEnum

État de la séance.

URI: [ops:StateEnum](#)

4.4.6.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
planned	La séance est planifiée et se tiendra comme prévu. ops:enum/state/planned

Valeur	Description
canceled	La séance a été annulée. ops:enum/state/canceled
postponed	La séance a été reportée. ops:enum/state/postponed

5 Ordre du jour, procès-verbal et décisions

L'ordre du jour d'une séance est structuré par des points de l'ordre du jour. Ces points valent comme planification d'une séance et ne sont plus modifiés dans les données une fois la séance ouverte. Les mêmes éléments de données sont ensuite utilisés pour consigner le procès-verbal et les décisions qu'il contient.

Si des modifications de l'ordre du jour interviennent durant une séance, elles sont consignées au procès-verbal, et l'ordre du jour de la séance suivante est adapté en conséquence.

5.1 Agendaltem (point de l'ordre du jour)

5.1.1 But de l'entité

Agendaltem structure l'ordre du jour d'une séance et relie l'organisation temporelle (Meeting) aux affaires de fond (Affairs selon eCH-0295). C'est l'entité centrale pour représenter le déroulement d'une séance.

5.1.2 Hiérarchie et structure

Les Agenda Items peuvent être organisés hiérarchiquement afin de représenter la structure d'ordres du jour complexes :

```
Meeting (séance du 4 mars 2024)
├─ AgendaItem 1 : communications et salutations
├─ AgendaItem 2 : délibérations législatives
│   ├── AgendaItem 2.1 : loi sur l'énergie (discussion par article)
│   ├── AgendaItem 2.2 : loi sur l'énergie (vote final)
│   └─ AgendaItem 2.3 : loi sur la santé (débat d'entrée en matière)
└─ AgendaItem 3 : divers
```

La hiérarchie est représentée au moyen du champ **parent_agenda_item**, qui renvoie au point de l'ordre du jour de rang supérieur.

5.1.3 Identification et numérotation

- **id** : identifiant univoque
- **number** : numéro du point à l'ordre du jour (p. ex. « 2.1 », « 3 »)
- **position** : ordre de tri (pour l'affichage)
- **title** : titre du point de l'ordre du jour

5.1.4 Types d'Agenda Items

Le champ **agenda_item_type** distingue différents types :

- **item** : un point ordinaire avec délibération et, le cas échéant, vote
- **item_group** : un groupe de points (p. ex. « délibérations législatives »)
- **note** : entrées informatives sans vote (p. ex. « communications »)

5.1.5 Relation avec les affaires parlementaires

Le champ **affaires** renvoie aux affaires parlementaires correspondantes selon eCH-0295. Un point de l'ordre du jour peut se rapporter à plusieurs affaires :

- **Affaire unique** : un point traite d'un projet déterminé

- **Plusieurs affaires** : un point regroupe des affaires connexes
- **Aucune affaire** : points administratifs (p. ex. « approbation du procès-verbal »)

Exemple : le point « Loi sur l'énergie — vote final » renvoie à l'affaire « 23.XXX Loi sur l'énergie » dans eCH-0295.

5.1.6 Planification temporelle

- **date_time** : moment planifié du traitement
- **date_time_actual** : moment effectif du traitement

Cette distinction est importante, car : - l'ordre du jour est fixé à l'avance - le déroulement effectif peut s'en écarter - des points peuvent être avancés, reportés ou ajournés

5.1.7 Statut et résultat

5.1.7.1 Statut

Le champ **status** indique l'état d'avancement : - « pending » : pas encore traité - « in_progress » : actuellement en délibération - « completed » : traitement achevé - « postponed » : ajourné à une séance ultérieure - « withdrawn » : retiré

5.1.7.2 Résultat

Le champ **result** saisit le résultat du traitement : - « accepted » : accepté - « rejected » : rejeté - « referred » : renvoyé (p. ex. à la commission) - « noted » : pris acte - « no_decision » : aucune décision prise

5.1.8 Catégorisation

Le champ **category** permet un regroupement selon des critères de fond : - « Législation » - « Budget et finances » - « Interpellations et questions » - « Élections » - « Divers »

Cette catégorisation n'est pas normalisée et peut varier d'une entité fédérée à l'autre.

5.1.9 Décisions relatives aux points de l'ordre du jour

Le champ **resolution** renvoie à la ou aux décisions prises sur ce point. Une décision documente le prononcé formel :

AgendaItem : « Loi sur l'énergie – vote final »

└ Resolution : « Acceptation de la loi sur l'énergie par 120 voix contre 75 et 5 abstentions »

└ Voting : détails du vote

5.1.10 Description et URL

- **description** : description détaillée du point de l'ordre du jour
- **url** : tableau d'URL multilingues vers les documents de séance :
 - o messages et rapports
 - o propositions
 - o propositions de modification
 - o résultats des votes

5.1.11 Particularités des différentes procédures

5.1.11.1 Procédure législative

Une affaire passe par plusieurs points de l'ordre du jour : 1. Débat d'entrée en matière 2. Discussion par article 3. Vote final 4. Le cas échéant, élimination des divergences entre les conseils

5.1.11.2 Interpellations et questions

- Dépôt comme point de l'ordre du jour
- Réponse du gouvernement
- Le cas échéant, discussion

5.1.11.3 Élections

- Proposition de candidature comme point de l'ordre du jour
- Déroulement de l'élection
- Proclamation du résultat

5.1.12 Lien avec d'autres entités

Un Agendaltem est le maillon central entre :

- **Meeting** : la séance au cours de laquelle il est traité
- **Affairs** (eCH-0295) : les affaires de fond
- **Resolution** : la décision formelle
- **Voting** : le ou les votes relatifs au point
- **Speech** : les prises de parole et interventions relatives au point

5.1.13 Exemples d'application

...

5.1.14 Utilisations

1. Structuration du déroulement de la séance et de l'ordre du jour
2. Lien entre les Meetings et les Affairs (eCH-0295)
3. Documentation du statut et du résultat par point de l'ordre du jour
4. Base pour les procès-verbaux de séance et les publications

5.1.15 Classe: Agendaltem

Un point de l'ordre du jour d'une séance.

5.1.15.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification

Nom	Cardinalité et plage	Description
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification
parent_meeting	0..1 String	Identifiant de la séance liée qui regroupe la séance courante.
agenda_item_type	0..1 AgendaItemTypeEnum	Type de point de l'ordre du jour, distinguant les points isolés des groupes de points.
agenda_item_number	0..1 String	Numéro d'ordre du point de l'ordre du jour (type chaîne, afin de permettre les chiffres romains).
agenda_item_position	0..1 Integer	Position (nombre entier) du point de l'ordre du jour dans le déroulement de la séance.
leading_actor_id	0..1 String	Le département responsable du point de l'ordre du jour.
speaking_actor_id	0..1 String	La ou le porte-parole ou la cheffe ou le chef du département pour le point de l'ordre du jour.
agenda_item_title	* MultilingualString	Titre du point de l'ordre du jour.
affair_id	0..1 String	Le lien vers les affaires rattachées au point de l'ordre du jour.
agenda_item_description	* MultilingualString	Sous-titre ou description détaillée du point de l'ordre du jour.
state_id	0..1 String	Identifiant d'état (renvoi à l'énumération des états ou à un état propre).
state_name	0..1 String	Description personnalisée de l'état de la séance.
landing_page	0..1 String	URL fournissant des informations complémentaires.
url	* MultilingualString	Page d'accueil ou adresse web complémentaire, multilingue.
agenda_item_category	0..1 String	Catégorie pour les points de l'ordre du jour regroupés (p. ex. introduction, par département, points techniques).
parent_agenda_item	0..1 String	Au besoin, ce slot permet de construire une hiérarchie de points de l'ordre du jour.
has_resolution	0..1 Resolution	La décision prise sur ce point de l'ordre du jour.
documents	* Work	Liste des documents (FRBR Works) liés à l'entité.
date_begin_actual	0..1 Date	La date de début effective d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
datetime_begin_actual	0..1 Datetime	La date et l'heure de début effectives d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
date_begin_planned	0..1 Date	La date de début planifiée d'un événement ou

Nom	Cardinalité et plage	Description
		d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
datetime_begin_planned	0..1 Datetime	La date et l'heure de début planifiées d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
date_end_actual	0..1 Date	La date de fin effective d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
datetime_end_actual	0..1 Datetime	La date et l'heure de fin effectives d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
date_end_planned	0..1 Date	La date de fin planifiée d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
datetime_end_planned	0..1 Datetime	La date et l'heure de fin planifiées d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
date_created	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates

5.1.15.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Container	agenda_items	range	AgendaItem
JointDebate	agenda_items	range	AgendaItem

5.1.15.3 Exemples

5.1.15.3.1 Exemple AgendaItem : Révision partielle de plusieurs ordonnances, en français

```
agenda_items:
- global_uri: ops:7b3545e4-57dc-3901-aaa8-4020da6ab0c6
  parent_meeting: ops:meeting_vaud_2008_04_30
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2008-04-30T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 7
  agenda_item_number: '7'
  agenda_item_title:
  - text: >-
    Révision partielle de sept ordonnances fédérales relatives aux produits chimiques
    language: fr
  agenda_item_description:
  - text: 'Le Conseil d'Etat approuve le projet de révision partielle de sept ordonnances
    fédérales relatives aux produits chimiques. Il salue la volonté des autorités
```

fédérales d'introduire dans la législation fédérale les modifications nécessaires découlant des nouveaux règlements européens, afin d'éliminer des entraves au commerce et d'augmenter la sécurité d'évaluation des produits chimiques.

```
,
  language: fr
  url:
  - text: >-
    https://www.vd.ch/actualites/decisions-du-conseil-detat/seance-du-conseil-detat/seance/
    265632#7b3545e4-57dc-3901-aaa8-4020da6ab0c6
    language: fr
    datetime_created: '2024-12-06T10:50:04Z'
    datetime_modified: '2024-12-06T10:50:04Z'
```

5.1.15.3.2 Exemple Agendaltem : Urgent interpellation in French

```
agenda_items:
- global_uri: ops:2025_05_20-23
  parent_meeting: ops:meeting_lausanne_2025_05_20
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-05-20T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 23
  agenda_item_number: '23'
  agenda_item_title:
  - text: >-
    Interpellation urgente du 20 mai 2025 de M. Yusuf KULMIYE : « Interpellation
    urgente de Kulmiye Yusuf et crts – Solidarité sans frontières, Lausanne en faveur
    du respect du droit international et de la protection des populations civiles
    à Gaza »
    language: fr
    state_id: not_treated
    agenda_item_category: ANNONCES ET INTERPELLATIONS
    affair_id: affairs:INT25/027
    url:
    - text: >-
      https://www.lausanne.ch/apps/agir/affaire/6c/049b6c612fe2428f9be66ea39522ac6c.htm
      language: fr
      datetime_created: '2025-06-07T23:50:18Z'
      datetime_modified: '2025-06-07T23:50:18Z'
```

5.1.15.3.3 Exemple Agendaltem : Popular motion within a group of agenda items

```
agenda_items:
- global_uri: ops:16155798_4
  parent_meeting: ops:meeting_schaffhausen_2025_03_31_b
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 3
  agenda_item_number: '3'
  agenda_item_title:
  - text: >-
    Volksmotion Nr. 2024/1 von Sandro Mamedow und Livia Schraff (Erstunterzeichnende)
    sowie weitere 150 Mitunterzeichnende vom 22. März 2024 mit dem Titel: «Für eine
    Stimme der Studierenden im Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen
    (PHSH)»
    language: de
    agenda_item_category: Traktanden
    affair_id: affairs:MOT_2024_1
    datetime_created: '2025-05-02T11:23:49Z'
    datetime_modified: '2025-05-02T11:23:49Z'
```

5.1.15.3.4 Exemple Agendaltem : Postulate category voting

```
agenda_items:
- global_uri: ops:0de4ecdb-23f1-49ab-95b8-1afc2e4feb1a
  parent_meeting: ops:meeting_luzern_2025_01_28
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-01-28T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 29
  agenda_item_number: '29'
```

```
agenda_item_title:
- text: >-
  Postulat Widmer Reichlin Gisela und Mit. über Massnahmen zur Erfüllung des
  Sonderschulkonkordats
  und zur gezielten Behebung des Fachkräftemangels im Bereich schulische Heilpädagogik
  / Bildungs- und Kulturdepartement
  language: de
agenda_item_category: voting
url:
- text: >-
  https://www.lu.ch/kr/Sessionen/sessionsdaten_2020/Abstimmungsergebnisse/Detail?
  TraktandumGuid=0de4ecdb-23f1-49ab-95b8-1afc2e4feb1a
  language: de
affair_id: affairs:2024P_125
datetime_created: '2025-01-29T06:59:41Z'
datetime_modified: '2025-01-29T06:59:41Z'
```

5.1.15.3.5 Exemple Agendaltem : Motion within a group of agenda items

```
agenda_items:
- global_uri: ops:16155798_3
  parent_meeting: ops:meeting_schaffhausen_2025_03_31
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 2
  agenda_item_number: '2'
  agenda_item_title:
  - text: >-
    Motion Nr. 2023/9 von Rainer Schmidig vom 18. Dezember 2023 betreffend zeitgemässe
    Abzüge in den Art. 35 und 37 des Gesetzes über die direkten Steuern
    language: de
  agenda_item_category: Traktanden
  affair_id: affairs:MOT_2023_9
  datetime_created: '2025-05-02T11:23:49Z'
  datetime_modified: '2025-05-02T11:23:49Z'
```

5.1.15.3.6 Exemple Agendaltem : Petition as an agenda item

```
agenda_items:
- global_uri: ops:21c50b86d21b4b4baeb1a76738ff82a3_2025-04-02_1_de
  parent_meeting: ops:meeting_bern_rr_2025_04_02
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-04-02T00:00:00Z'
  agenda_item_title:
  - text: >-
    Petition «Gleichberechtigung für Tagesfamilien: Gleich hohe Betreuungsgutscheine
    für alle Anbieter im Kanton Bern». Regierungsrätliches Antwortschreiben
    language: de
  affair_id: affairs:2025.STA.622
  url:
  - text: >-
    https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?
    guid=21c50b86d21b4b4baeb1a76738ff82a3
    language: de
  datetime_created: '2025-04-25T11:11:40Z'
  datetime_modified: '2025-04-25T11:11:40Z'
```

5.1.15.3.7 Exemple Agendaltem : Detailed deliberation of an article of an act

```
agenda_items:
- global_uri: ops:agenda_item_be_2025_042
  parent_meeting: ops:meeting_be_committee_wak_2025_05_12
  agenda_item_type: item
  agenda_item_number: '4.2'
  agenda_item_position: 42
  agenda_item_title:
  - text: Steuergesetz - Detailberatung Art. 5
    language: de
  - text: Loi fiscale - Délibération détaillée art. 5
    language: fr
```



```
agenda_item_description:
- text: Beratung von Änderungsanträgen zu Artikel 5 des Steuergesetzes
  language: de
- text: >-
  Délibération sur les propositions de modification de l'article 5 de la loi fiscale
  language: fr
agenda_item_category: Gesetzgebung
state_id: completed
datetime_begin_planned: '2025-05-12T15:00:00Z'
datetime_begin_actual: '2025-05-12T15:15:00Z'
affair_id: affairs:be_2024_089_steuergesetz
datetime_created: '2025-04-15T09:00:00Z'
datetime_modified: '2025-05-12T15:20:00Z'
```

5.1.15.3.8 Exemple Agendaltem : Substantive affair without an agenda category

```
agenda_items:
- global_uri: ops:49_253
  parent_meeting: ops:meeting_2025_03_31
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-03-31T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 2
  agenda_item_number: '2'
  agenda_item_title:
  - text: Programmvereinbarungen 2024
    language: de
  datetime_created: '2025-03-29T01:07:14Z'
  datetime_modified: '2025-03-29T01:07:14Z'
```

5.1.15.3.9 Exemple Agendaltem : Agenda item of a Council of States sitting

```
agenda_items:
- global_uri: ops:69905
  parent_meeting: parl:sr_winter25_sitzung_6
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-12-19T09:15:00+01:00'
  datetime_begin_actual: '2025-12-19T09:20:00+01:00'
  agenda_item_number: '6'
  agenda_item_position: 4
  agenda_item_title:
  - text: >-
    Postulat Broulis Pascal. Bauprojekte im Mobilitätsbereich. Einen Vergleich durchführen,
    um die Verzögerungen zu verstehen
    language: de
  affair_id: affairs:24.4471
  landing_page: >-
    https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-
    verhandlungen?SubjectId=69905#votum3
  agenda_item_category: agenda_item
  datetime_created: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
  datetime_modified: '2026-01-12T00:00:00+01:00'
```

5.1.15.3.10 Exemple Agendaltem : French-language agenda item postulate

```
agenda_items:
- global_uri: ops:2023_10_03-52
  parent_meeting: ops:meeting_lausanne_2023_10_03
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2023-10-03T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 52
  agenda_item_number: '52'
  agenda_item_title:
  - text: >-
    Postulat de Mme Franziska MEINHERZ : « Lausanne sans publicité commerciale »
    (FIM)
    language: fr
  state_id: postponed
  agenda_item_category: RAPPORTS
  affair_id: affairs:P0522/029
  url:
```

```
- text: >-
  https://www.lausanne.ch/apps/agir/affaire/81/b7157ea2a4994086b65cf176768c6381.htm
  language: fr
  datetime_created: '2025-02-08T12:33:10Z'
  datetime_modified: '2025-02-08T12:33:10Z'
```

5.1.15.3.11 Exemple Agendaltem : Substantive affair from a cantonal parliamentary information system

```
agenda_items:
- global_uri: ops:87b69a72919445a493a061d9b0daeba3
  parent_meeting: ops:meeting_be_2025_06_02
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-06-02T00:00:00Z'
  agenda_item_title:
  - text: Differenzierte Anpassung des Gehalts von Lehrpersonen ohne Lehrdiplom
    language: de
  affair_id: affairs:2025.GRPARL.81
  datetime_created: '2025-04-25T11:10:35Z'
  datetime_modified: '2025-04-25T11:10:35Z'
```

5.1.15.3.12 Exemple Agendaltem : Postulate with a voting

```
agenda_items:
- global_uri: ops:fa732e0e-7e5f-4d45-994a-fc74720c0781
  parent_meeting: ops:meeting_luzern_2025_01_28_b
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2025-01-28T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 14
  agenda_item_number: '14'
  agenda_item_title:
  - text: >-
    Postulat Stadelmann Karin Andrea und Mit. über die Überprüfung und Anpassung
    der Kriterien zum früheren Eintritt von Kindern in die Basisstufe (den freiwilligen
    Kindergarten) / Bildungs- und Kulturdepartement
    language: de
  agenda_item_category: voting
  url:
  - text: >-
    https://www.lu.ch/kr/Sessionen/sessionsdaten_2020/Abstimmungsergebnisse/Detail?
    TraktandumGuid=fa732e0e-7e5f-4d45-994a-fc74720c0781
    language: de
  affair_id: affairs:2023P_102
  datetime_created: '2025-01-29T06:59:41Z'
  datetime_modified: '2025-01-29T06:59:41Z'
```

5.1.15.3.13 Exemple Agendaltem : Agenda item with a final vote

```
agenda_items:
- global_uri: ops:agenda_item_sg_2025_015
  parent_meeting: ops:meeting_sg_2025_03_15
  agenda_item_type: item
  agenda_item_number: '15'
  agenda_item_position: 15
  agenda_item_title:
  - text: Energiegesetz - Schlussabstimmung
    language: de
  agenda_item_description:
  - text: Schlussabstimmung über das revidierte Energiegesetz des Kantons St. Gallen
    language: de
  agenda_item_category: Gesetzgebung
  state_id: completed
  datetime_begin_planned: '2025-03-15T14:00:00Z'
  datetime_begin_actual: '2025-03-15T14:30:00Z'
  affair_id: affairs:sg_2024_123_energiegesetz
  datetime_created: '2025-02-01T10:00:00Z'
  datetime_modified: '2025-03-15T14:35:00Z'
```

5.1.15.3.14 Exemple Agendaltem : Interpellation as an agenda item

```
agenda_items:
- global_uri: ops:06fb582b753c416d8fdb05fa13873545
  parent_meeting: ops:meeting_2011_11_23
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2011-11-23T00:00:00Z'
  agenda_item_position: 2
  agenda_item_title:
  - text: >-
    Interpellation Peter Mark betr. elektronische Datenerfassung durch Mitarbeiter
    im Werkhof – Versuchsphase
  language: de
  datetime_created: '2025-03-21T23:15:19Z'
  datetime_modified: '2025-03-21T23:15:19Z'
```

5.1.15.3.15 Exemple Agendaltem : Interpellation of a parliamentary group

```
agenda_items:
- global_uri: ops:cea750a5bd7b420fa4da1c914f801384
  parent_meeting: ops:meeting_bern_2022_03_17
  agenda_item_type: item
  datetime_begin_planned: '2022-03-17T17:00:00Z'
  agenda_item_position: 29
  agenda_item_number: '8'
  agenda_item_title:
  - text: >-
    Interpellation Fraktion GB/JA! (Katharina Gallizzi, GB): Welche Konsequenzen
    haben die Klimaziele für das Gasnetz in Bern?
  language: de
  affair_id: affairs:2020.SR.000007
  url:
  - text: >-
    https://stadtrat.bern.ch/de/sitzungen/detail.php?
    gid=000d6cf5f0bc4d89a5171e0123cfbff5#cea750a5bd7b420fa4da1c914f801384
  language: de
  datetime_created: '2025-01-17T21:25:52Z'
  datetime_modified: '2025-01-17T21:25:52Z'
```

5.1.15.3.16 Exemple Agendaltem : Budget agenda item

```
agenda_items:
- global_uri: ops:agenda_item_zh_budget_2026
  parent_meeting: ops:meeting_zh_2025_11_20
  agenda_item_type: item
  agenda_item_number: '8'
  agenda_item_position: 8
  agenda_item_title:
  - text: Budget 2026
  language: de
  agenda_item_description:
  - text: Beratung und Beschlussfassung über das Kantonsbudget für das Jahr 2026
  language: de
  agenda_item_category: Budget und Finanzen
  state_id: completed
  datetime_begin_planned: '2025-11-20T16:00:00Z'
  datetime_begin_actual: '2025-11-20T16:45:00Z'
  affair_id: affairs:zh_2025_budget_2026
  datetime_created: '2025-10-01T08:00:00Z'
  datetime_modified: '2025-11-20T16:50:00Z'
```

5.1.16 Enum: AgendaltemTypeEnum

Type de point de l'ordre du jour, distinguant les points isolés des points regroupés.

URI: [ops:AgendaltemTypeEnum](#)

5.1.16.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
item	Point isolé de l'ordre du jour ops:enum/agenda_item_type/item
group	Groupe de points de l'ordre du jour ops:enum/agenda_item_type/group

5.2 Procès-verbal (Protocol)

5.2.1 But de l'entité

Alors que les points de l'ordre du jour représentent la **planification** d'une séance, le procès-verbal consigne le **déroulement effectif** après la séance. Protocol est un conteneur tenu exactement une fois par séance (Meeting) et qui regroupe les points effectivement traités (protocol_items), les votes, les interventions ainsi que les segments de texte in extenso et les documents.

```

Meeting
├── agenda_items    (avant : points planifiés)
├── protocol_ref    (après : consignation)
│   ├── protocol_items → ProtocolItem (comme AgendaItem)
│   ├── votings
│   ├── speeches
│   ├── text_segments
│   └── documents

```

5.2.2 Classe: Protocol

Le procès-verbal établi après la séance. Un conteneur qui regroupe les points effectivement traités (protocol_items), les votes, les interventions, les segments de texte in extenso et les documents liés.

5.2.2.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification
parent_meeting	0..1 String	Identifiant de la séance liée qui regroupe la séance courante.
protocol_items	* ProtocolItem	Points de l'ordre du jour tels qu'ils ont effectivement été consignés au procès-verbal.
votings	* Voting	Ensemble des votes.
speeches	* Speech	Ensemble des interventions.

Nom	Cardinalité et plage	Description
text_segments	* TextSegment	Ensemble de segments de texte (p. ex. procès-verbal in extenso).
documents	* Work	Liste des documents (FRBR Works) liés à l'entité.
date_created	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates

5.2.2.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Container	protocols	range	Protocol
Meeting	protocol_ref	range	Protocol

5.2.3 ProtocolItem (point consigné au procès-verbal)

[ProtocolItem](#) hérite de tous les champs d'[AgendaItem](#) (is_a: [AgendaItem](#)) et représente un point de l'ordre du jour tel qu'il a effectivement été consigné au procès-verbal.

5.2.4 Classe: ProtocolItem

Un point de l'ordre du jour tel qu'il a effectivement été consigné au procès-verbal.

5.2.4.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification
parent_meeting	0..1 String	Identifiant de la séance liée qui regroupe la séance courante. Héritage : AgendaItem
agenda_item_type	0..1 AgendaItemTypeEnum	Type de point de l'ordre du jour, distinguant les points isolés des groupes de points. Héritage : AgendaItem
agenda_item_number	0..1 String	Numéro d'ordre du point de l'ordre du jour (type chaîne, afin de permettre les chiffres romains).

Nom	Cardinalité et plage	Description
		Héritage : Agendaltem
agenda_item_position	0..1 Integer	Position (nombre entier) du point de l'ordre du jour dans le déroulement de la séance. Héritage : Agendaltem
leading_actor_id	0..1 String	Le département responsable du point de l'ordre du jour. Héritage : Agendaltem
speaking_actor_id	0..1 String	La ou le porte-parole ou la cheffe ou le chef du département pour le point de l'ordre du jour. Héritage : Agendaltem
agenda_item_title	* MultilingualString	Titre du point de l'ordre du jour. Héritage : Agendaltem
affair_id	0..1 String	Le lien vers les affaires rattachées au point de l'ordre du jour. Héritage : Agendaltem
agenda_item_description	* MultilingualString	Sous-titre ou description détaillée du point de l'ordre du jour. Héritage : Agendaltem
state_id	0..1 String	Identifiant d'état (renvoi à l'énumération des états ou à un état propre). Héritage : Agendaltem
state_name	0..1 String	Description personnalisée de l'état de la séance. Héritage : Agendaltem
landing_page	0..1 String	URL fournissant des informations complémentaires. Héritage : Agendaltem
url	* MultilingualString	Page d'accueil ou adresse web complémentaire, multilingue. Héritage : Agendaltem
agenda_item_category	0..1 String	Catégorie pour les points de l'ordre du jour regroupés (p. ex. introduction, par département, points techniques). Héritage : Agendaltem
parent_agenda_item	0..1 String	Au besoin, ce slot permet de construire une hiérarchie de points de l'ordre du jour. Héritage : Agendaltem
has_resolution	0..1 Resolution	La décision prise sur ce point de l'ordre du jour. Héritage : Agendaltem
documents	* Work	Liste des documents (FRBR Works) liés à l'entité. Héritage : Agendaltem
date_begin_actual	0..1 Date	La date de début effective d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
datetime_begin_actual	0..1 Datetime	La date et l'heure de début effectives d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
date_begin_planned	0..1 Date	La date de début planifiée d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
datetime_begin_planned	0..1 Datetime	La date et l'heure de début planifiées d'un

Nom	Cardinalité et plage	Description
nned		événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
date_end_actual	0..1 Date	La date de fin effective d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
datetime_end_actua l	0..1 Datetime	La date et l'heure de fin effectives d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
date_end_planned	0..1 Date	La date de fin planifiée d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
datetime_end_plann ed	0..1 Datetime	La date et l'heure de fin planifiées d'un événement ou d'une occurrence avec durée. Héritage : IsEventWithDuration
date_created	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates

5.2.4.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Protocol	protocol_items	range	ProtocolItem

5.3 Délibération commune (JointDebate)

5.3.1 But de l'entité

JointDebate regroupe plusieurs points de l'ordre du jour délibérés conjointement — par exemple des affaires connexes traitées dans un seul et même débat.

5.3.2 Classe: JointDebate

Points de l'ordre du jour traités conjointement.

5.3.2.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
agenda_items	* AgendaItem	Ensemble des points de l'ordre du jour.

5.4 Resolution (décision)

5.4.1 But de l'entité

L'entité Resolution saisit la décision formelle relative à un point de l'ordre du jour. Elle documente **ce qui** a été décidé, tandis que Voting documente **comment** (selon quelle procédure et avec quel rapport de voix) la décision a été prise.

5.4.2 Relation avec Agendaltem et Voting

AgendaItem (Loi sur l'énergie – vote final)
└ Resolution (acceptation de la loi sur l'énergie)
└ Voting (120 oui, 75 non, 5 abstentions)

Un Agendaltem peut comporter plusieurs Resolutions (p. ex. en cas de plusieurs votes sur le même point). Chaque Resolution référence typiquement un Voting qui contient les détails du vote.

5.4.3 Types de décisions

Le champ **resolution_type** utilise un vocabulaire contrôlé :

5.4.3.1 accepted

Le point de l'ordre du jour a été accepté

Application : - Projets de loi acceptés - Propositions approuvées - Décisions prises

5.4.3.2 rejected

Le point de l'ordre du jour a été rejeté

Application : - Projets de loi rejetés - Propositions écartées - Décisions de rejet

5.4.3.3 referred_back

Renvoi à un autre organe

Application : - Renvoi à la commission pour remaniement - Renvoi au gouvernement - Retour à l'autre chambre (dans les systèmes bicaméraux)

5.4.3.4 noted

Pris acte

Application : - Rapports sans vote - Communications - Points informatifs

5.4.3.5 postponed

Ajourné

Application : - Report du traitement - Pas encore mûr pour la décision - Clarifications supplémentaires nécessaires

5.4.3.6 withdrawn

Retiré

Application : - L'auteur ou l'auteur retire le projet - L'affaire n'est pas poursuivie

5.4.3.7 amended

Accepté avec modifications

Application : - Loi acceptée avec des amendements - Version modifiée adoptée - Solution de compromis

5.4.3.8 no_decision

Aucune décision prise

Application : - Aucune majorité pour l'une ou l'autre proposition - Situation d'égalité sans voix prépondérante - Quorum non atteint

5.4.4 Décision de conception : pourquoi une entité Resolution distincte ?

L'alternative aurait été : enregistrer le type de décision directement dans Agendaltem.

Motifs en faveur d'une entité distincte :

1. **Plusieurs décisions par point** : un point de l'ordre du jour peut donner lieu à plusieurs décisions (p. ex. d'abord une proposition de modification, puis le vote sur l'ensemble)
2. **Lien structuré avec les votes** : relation 1:1 claire entre Resolution et Voting
3. **Textes de décision multilingues** : une Resolution peut contenir des textes de décision détaillés en plusieurs langues
4. **Souplesse temporelle** : une Resolution peut être saisie séparément de l'Agendaltem dans le temps

5.4.5 Texte de la décision

- **title** : résumé succinct de la décision
- **description** : texte détaillé de la décision

Exemple : - title : « Acceptation de la loi sur l'énergie » - description : « Le Conseil national accepte la loi fédérale sur le tournant énergétique dans la version de la commission par 120 voix contre 75 et 5 abstentions. »

5.4.6 Lien avec le vote

Le champ **voting_id** renvoie au Voting correspondant, qui contient les détails du vote :

- Rapport de voix
- Procédure de vote
- Voix individuelles (en cas de vote nominatif)

Toutes les Resolutions n'ont pas de Voting : - La « prise d'acte » intervient souvent sans vote formel - Acceptations tacites - Décisions administratives

5.4.7 Horodatage

- **datetime_created** : moment de la décision
- **datetime_modified** : dernière modification (p. ex. en cas de corrections)

5.4.8 URL et documentation

Le champ **url** peut renvoyer à des documents complémentaires : - Textes de décision détaillés - Motivations - Bases légales

5.4.9 Cas d'application dans différents contextes

5.4.9.1 Procédure législative

Plusieurs Resolutions correspondant à différentes phases : 1. Resolution « entrée en matière » (accepted/rejected) 2. Resolution sur l'article 1 (accepted/amended) 3. Resolution sur l'article 2 (accepted) 4. Resolution vote sur l'ensemble (accepted/rejected)

5.4.9.2 Élimination des divergences (système bicaméral)

- Resolution « adhésion à la version du premier conseil »
- Resolution « maintien de sa propre version »
- Resolution « acceptation de la proposition de compromis »

5.4.9.3 Travail en commission

- Resolution « renvoi à la commission avec mandat complémentaire »
- Resolution « adoption du rapport de commission »

5.4.10 Considérations techniques

5.4.10.1 Granularité

La granularité de la saisie des Resolutions varie : - **Détaillée** : chaque vote individuel donne lieu à sa propre Resolution - **Agrégée** : seule la décision finale est saisie

La norme admet les deux approches.

5.4.10.2 Multilinguisme

Dans les parlements multilingues (CH, BE, etc.), les textes de décision doivent être saisis dans toutes les langues officielles. Cela se fait au moyen de tableaux MultilingualString dans title et description.

5.4.11 Utilisations

1. **Documentation officielle** : qu'a-t-on décidé ?
2. **Force juridique** : preuve formelle de la décision
3. **Information du public** : résumé compréhensible de votes complexes
4. **Gestion des affaires** : suivi des décisions et de leur mise en œuvre
5. **Évaluation statistique** : taux d'acceptation et de rejet

5.4.12 Classe: Resolution

Une décision prise sur un point de l'ordre du jour, y compris les procédures de vote.

5.4.12.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
resolution_type	0..1 ResolutionTypeEnum	Type de décision prise sur le point de l'ordre du jour.
type_label	0..1 String	Libellé de type personnalisé lorsque les valeurs de type standard ne s'appliquent pas.
vote_procedures	* String	Modalités du vote, p. ex. vote secret ou vote ouvert.
documents	* Work	Liste des documents (FRBR Works) liés à l'entité.

5.4.12.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Container	resolutions	range	Resolution
AgendaItem	has_resolution	range	Resolution
ProtocolItem	has_resolution	range	Resolution

5.4.13 Enum: ResolutionTypeEnum

Type de décision prise sur un point de l'ordre du jour.

URI: [ops:ResolutionTypeEnum](#)

5.4.13.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
accepted	Acceptation ops:enum/resolution_type/accepted
rejected	Rejet ops:enum/resolution_type/rejected
noted	Prise d'acte ops:enum/resolution_type/noted
accepted_point_by_point	Acceptation point par point ops:enum/resolution_type/accepted_point_by_point
accepted_with_postulate	Acceptation avec postulat ops:enum/resolution_type/accepted_with_postulate
orally_settled	Liquidé oralement ops:enum/resolution_type/orally_settled
nearly_unanimous	Quasi unanime ops:enum/resolution_type/nearly_unanimous
other	Autre type de décision, non couvert par les catégories standard ops:enum/resolution_type/other

5.5 Motion (propositions)

5.5.1 But

Saisit les propositions déposées durant la séance (propositions de modification, propositions d'ordre, etc.).

5.5.2 Structure

- **motion_type** : type de la proposition
 - o **amendment** : proposition de modification d'un texte de loi
 - o **procedural** : proposition d'ordre (p. ex. clôture du débat)
 - o **referral** : proposition de renvoi
 - o **other** : autres propositions
- **title** : titre court de la proposition
- **description** : texte complet de la proposition
- **proposer_person_id** : auteure ou auteur de la proposition
- **seconder_person_id** : cosignataires (si requis)
- **result** : résultat (accepted, rejected, withdrawn)

5.5.3 Décision de conception

Pourquoi une entité propre plutôt qu'une intégration dans Agendaltem ? - Un point de l'ordre du jour peut contenir plusieurs propositions - Les propositions ont leur propre cycle de vie (déposée, soutenue, mise aux voix) - Saisie structurée de l'auteure ou de l'auteur et des soutiens - Votes distincts possibles pour chaque proposition

5.5.4 Application

Liée à Agendaltem et, en option, à Voting :

```

AgendaItem (Loi sur l'énergie – art. 15)
├─ Motion (proposition de modification personne A)
│   └─ Voting (vote sur la proposition de modification)
├─ Motion (proposition de modification personne B)
│   └─ Voting (vote sur la proposition de modification)
└─ Voting (vote sur l'article dans son ensemble)
  
```

5.5.5 Classe: Motion

Une proposition formelle déposée au cours des délibérations.

5.5.5.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour

Nom	Cardinalité et plage	Description
		Beat Jans. Héritage : HasIdentification
title	0..1 String	Titre de l'élément.
description	0..1 String	Texte descriptif de l'élément.
documents	* Work	Liste des documents (FRBR Works) liés à l'entité.

6 Votes et élections

Les décisions parlementaires sont prises soit par des votes sur des questions matérielles, soit par des élections de personnes. La norme distingue clairement ces deux mécanismes et saisit en outre, dans les procédures ouvertes, le comportement de vote individuel de chaque membre du parlement. Les présidentes et présidents de parlement ne participent en principe pas aux votes ; ils ne votent que lors des élections. En cas d'égalité des voix lors d'un vote, ils départagent.

6.1 Voting (vote)

6.1.1 But de l'entité

« Voting » saisit le processus de vote et le résultat d'une décision formelle au parlement. L'entité documente aussi bien l'objet du vote (la question) que la procédure (comment il a été voté) et le résultat (avec quel rapport de voix).

6.1.2 Types de votes

La norme distingue différents types de votes au moyen du champ **voting_type** :

6.1.2.1 intermediate

Votes intermédiaires en cours de délibération.

Exemples : - Vote sur l'entrée en matière relative à une affaire - Vote sur une proposition - Opposition de deux propositions qui s'excluent mutuellement ou qui portent sur le même passage de texte - Vote éventuel lorsque plus de deux propositions portent sur le même objet - Vote sur un article isolé d'une loi - Vote sur l'ensemble après la première lecture d'un acte délibéré en deux lectures

6.1.2.2 final

Le vote final portant sur l'ensemble du projet

Exemples : - Vote final après la dernière lecture d'un acte - Vote sur l'ensemble d'un arrêté - Acceptation ou rejet d'un projet dans son ensemble - Vote point par point sur une intervention

6.1.2.3 casting

Voix prépondérante de la présidence en cas d'égalité des voix. La présidence ne participe pas aux votes, mais départage en cas d'égalité. En cas de vote secret, la proposition de l'organe qui a procédé à l'examen préalable est réputée acceptée en cas d'égalité des voix.

6.1.2.4 secret

Expression secrète de la voix lors de votes et d'élections

Application : - Élection de personnes - Vote sur une affaire particulièrement délicate, telle qu'un recours en grâce ou la levée de l'immunité - Vote après délibération à huis clos - Vote secret sur proposition

6.1.3 Structure d'un vote

Un vote est toujours rattaché à une phase de séance et/ou à une séance, à un point de l'ordre du jour (Agenda Item) et à une affaire avec son titre et son numéro. Il comprend le type de vote,

l'objet du vote (la question), le résultat et — en cas de vote non secret — les voix individuelles des membres. Il peut soit :

```
AgendaItem (15) affaire (Loi sur l'énergie – art. 15)
├─ Voting (vote intermédiaire sur l'art. 15)
│   ├─ IndividualVote (personne A : oui)
│   ├─ IndividualVote (personne B : non)
│   └─ IndividualVote (personne C : oui)
```

Exemple de sélection : 3 options :

<https://www.gemeinderat-zuerich.ch/abstimmungen/detail.php?aid=aa10c137274f424fa4eda877e7644a89> 5 options :

<https://www.gemeinderat-zuerich.ch/abstimmungen/detail.php?aid=23f01ba9b3f3410cb9cfb85f32f3dfe0>

6.1.4 Procédures de vote

Le champ **procedure** décrit le mode de déroulement :

6.1.4.1 Open procedures (votes ouverts)

- **show_of_hands** : à main levée (traditionnel)
- **standing** : par assis et levé (plus rare)
- **electronic** : vote électronique (fréquent aux niveaux fédéral et cantonal)
- **roll_call** : vote nominatif avec appel des noms
- **remote_voting** : expression de la voix à distance en situation de crise (des membres du conseil communiquent leur voix à la présidence du parlement avant le jour de séance. Les voix exprimées à distance sont saisies simultanément avec le vote en cours au conseil.)
- **circulation_voting** : procédure par voie de circulation en situation de crise (la présidence du parlement organise le vote par voie de circulation et informe du résultat)
- **virtual_voting** : expression de la voix lors de séances virtuelles en situation de crise.

6.1.4.2 Secret procedures (votes secrets)

- **secret_ballot** : vote secret avec bulletins
- **electronic_secret** : vote secret électronique

Le choix de la procédure détermine si les voix individuelles peuvent être saisies : - Procédures ouvertes : voix individuelles documentables - Procédures secrètes : seul le résultat global est disponible

6.1.5 Résultat du vote

Le résultat est saisi de deux manières :

6.1.5.1 Chiffres détaillés

- **total_count_yes** : nombre de voix « oui »
- **total_count_no** : nombre de voix « non »
- **total_count_abstention** : nombre d'abstentions
- **total_other** : nombre de voix pour des options supplémentaires, lorsque le choix ne se limite pas à oui/non/abstention (voir la section « Options multiples »)
- **total_absent** : nombre de personnes absentes (qui n'ont pas pu voter)
- **total** : nombre total de membres votants (sans les absents ni la voix de la présidence)

- **majority_count** : nombre de voix nécessaires pour atteindre la majorité requise

6.1.5.2 Résultat global

Le résultat est décrit en texte libre dans le champ **result_text** (p. ex. « Accepté par 120 voix contre 75 et 5 abstentions »). La décision catégorielle (accepté / rejeté / pris acte, etc.) n'est pas consignée sur le vote lui-même, mais au moyen de la classe **Resolution** (slot **resolution_type**) rattachée au point de l'ordre du jour. En cas d'égalité des voix, une éventuelle voix prépondérante de la présidence est modélisée au moyen d'un vote distinct (**voting_type** : **tie_breaker_president**), respectivement d'un nouveau vote.

Exemple (vote final, vote simple oui/non) : - **total_count_yes** : 120 - **total_count_no** : 75 - **total_count_abstention** : 5 - **total_absent** : 0 - **total** : 200 - **result_text** : « Accepté par 120 voix contre 75 et 5 abstentions » - **Resolution.resolution_type** : **accepted**

6.1.5.3 Options multiples (votes de sélection / « propositions de même sens »)

Tout vote ne se limite pas à oui, non et abstention. Lorsque plusieurs propositions de même sens portent sur la même question matérielle, les membres votent simultanément sur plus de deux variantes (à Zurich, familièrement « vote en coupe », techniquement au moyen de plusieurs boutons de vote). La variante qui l'emporte est celle qui obtient le plus de voix.

De telles procédures sont représentées comme suit :

- **voting_type** = **other**, complété par un **type_label** parlant (p. ex. « Propositions de même sens (choix multiple) »).
- Les champs standard **total_count_yes** / **total_count_no** / **total_count_abstention** restent vides, car les options ne correspondent pas à oui/non/abstention.
- Chaque option de sélection reçoit à la place une entrée dans **total_other** (liste de **TotalOther** avec **count** et **label**). Il est ainsi possible de saisir un nombre quelconque d'options avec leur nombre de voix respectif.
- Au niveau de la voix individuelle, **individual_vote_type** est mis à **other** et l'option choisie est consignée au moyen de **type_label** (p. ex. « Sélection A ») ; les membres absents reçoivent **not_voted**.
- Comme **majority_type**, on utilise **other**, puisque ce n'est pas un seuil fixe mais la majorité relative entre les options qui est déterminante.

Exemple (Conseil communal de la ville de Zurich, 86e séance du 28.02.2024, affaire 2023/361 « Immeuble d'habitation Magnusstrasse 27, crédit supplémentaire net ») — propositions de même sens avec quatre options :

Option	Voix
Sélection A (l'emporte)	75
Sélection B	25
Sélection C	12
Sélection D	0
Absents	13

- Total des voix exprimées : 112 (sur 125 membres)
- Résultat : sélection A acceptée (majorité relative)

La modélisation complète de ce cas figure dans `data_voting.yaml` (ops:voting_zh_gr_2024_2023_361).

6.1.6 Types de majorité

Le champ **majority_type** définit la majorité requise :

6.1.6.1 simple

Majorité simple (plus de oui que de non)

Application : - Cas standard pour la plupart des décisions - Les abstentions ne comptent pas

Exemple : 100 oui, 80 non, 20 abstentions → accepté

6.1.6.2 absolute

Majorité absolue (plus de la moitié de tous les membres)

Application : - Élections - Modifications constitutionnelles dans certains cantons - Décisions particulièrement importantes

Exemple : avec 200 membres, au moins 101 voix « oui » sont nécessaires

6.1.6.3 two_thirds

Majorité des deux tiers

Application : - Clauses d'urgence au niveau fédéral - Modifications constitutionnelles dans certains cantons - Levée de l'immunité

Exemple : avec 200 membres, au moins 134 voix « oui » sont nécessaires

6.1.6.4 qualified

Majorité qualifiée (autres seuils)

Application : - Exigences particulières dans certains cantons ou certaines communes - Le quorum concret est indiqué dans **majority_threshold**

6.1.7 Seuil

Le champ **majority_threshold** indique, pour les majorités qualifiées, le seuil exact (p. ex. 0,6 pour 60 %).

6.1.8 Quorum

Le champ **quorum** définit le nombre minimal de membres présents pour que l'organe puisse valablement décider :

Exemple : un parlement de 200 membres peut valablement décider lorsque 100 membres au moins sont présents (quorum : 100).

6.1.9 Votes nominatifs

Le champ **named_vote** indique s'il s'agit d'un vote nominatif :

- **true** : les voix individuelles sont saisies et publiées

- **false** : seul le résultat global est saisi

Les votes nominatifs sont importants pour : - la transparence du comportement de vote - l'analyse des schémas de vote - la reddition de comptes envers l'électorat

6.1.10 Relation avec les voix individuelles

Lors des votes nominatifs, l'entité Voting renvoie aux différentes entités IndividualVote :

```
Voting
├── IndividualVote (personne A)
├── IndividualVote (personne B)
└── ...
```

Exemple : liste nominative en accordéon <https://www.tagblatt.gr.be.ch/shareparl?agendaltemUid=e65d81c90d1d43deb19ef078f7e363f3&segmentType=vote&unitName=default&scroll=true&autoplay=false>

6.1.11 Description et documentation

- **description** : description de l'objet du vote (objet, question soumise au vote)
- **url** : URL multilingues vers les détails du vote

6.1.12 Horodatage

- **datetime_created** : moment du déroulement du vote
- **datetime_modified** : dernière actualisation (p. ex. en cas de corrections du procès-verbal de vote)

6.1.13 Classe: Voting

Une procédure de vote avec les voix individuelles et les résultats.

6.1.13.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification
datetime_begin	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles la séance ou le vote commence.
datetime_end	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles la séance ou le vote se termine.
voting_type	0..1 VotingTypeEnum	Type de procédure de vote (vote intermédiaire, vote final, vote secret, etc.).
type_label	0..1 String	Libellé de type personnalisé lorsque les valeurs de type standard ne s'appliquent pas.

Nom	Cardinalité et plage	Description
voting_title	* MultilingualString	Titre du vote, objet ou question soumise au vote. En l'absence d'objet propre, il ne faut pas reprendre le titre de l'affaire.
optional	0..1 Boolean	Indique si la séance ou le vote est facultatif.
landing_page	0..1 String	URL fournissant des informations complémentaires.
label_yes	0..1 String	Signification d'une voix « oui ».
label_no	0..1 String	Signification d'une voix « non ».
label_abstention	0..1 String	Signification d'une abstention.
tie_breaker	0..1 Boolean	Indique si une voix prépondérante a été utilisée lors du vote.
total_count_yes	0..1 Integer	Nombre total de voix « oui ».
total_count_no	0..1 Integer	Nombre total de voix « non ».
total_count_abstention	0..1 Integer	Nombre total d'abstentions.
total_other	* TotalOther	Utilisé lorsque plusieurs options sont soumises au vote (p. ex. 5 boutons à Zurich).
total_absent	0..1 Integer	Nombre total de membres absents. La distinction entre absent et absent excusé se fait dans la liste de présence.
total	0..1 Integer	Nombre total de voix, sans les absents ni la voix de la présidence.
majority_type	0..1 MajorityTypeEnum	Type de majorité requise pour le vote (absolue, deux tiers, etc.).
majority_count	0..1 Integer	Nombre de voix requis pour atteindre le seuil de majorité déterminant.
result_text	0..1 String	Texte libre décrivant le résultat du vote, p. ex. « Accepté par 78 voix ».
parent_meeting	0..1 String	Identifiant de la séance liée qui regroupe la séance courante.
parent_agenda_item	0..1 String	Au besoin, ce slot permet de construire une hiérarchie de points de l'ordre du jour.
affair_id	0..1 String	Le lien vers les affaires rattachées au point de l'ordre du jour.
actor_id	0..1 GroupReference	Référence à l'organe agissant (instantané au moment de la mise en relation).
documents	* Work	Liste des documents (FRBR Works) liés à l'entité.
date_created	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été modifiée pour

Nom	Cardinalité et plage	Description
		la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates

6.1.13.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Container	votings	range	Voting
Protocol	votings	range	Voting
IndividualVote	parent_voting	range	Voting

6.1.13.3 Exemples

6.1.13.3.1 Exemple Voting : Vote intermédiaire sur une proposition de modification

```
votings:
- global_uri: ops:voting_be_2025_042
  voting_title:
  - text: Änderungsantrag Art. 5 Abs. 2
    language: de
  - text: Proposition de modification art. 5 al. 2
    language: fr
  voting_type: preliminary_vote
  datetime_begin: '2025-06-05T10:15:00Z'
  datetime_end: '2025-06-05T10:17:00Z'
  total_count_yes: 45
  total_count_no: 87
  total_count_abstention: 8
  total_absent: 10
  total: 150
  majority_type: absolute
  majority_count: 76
  result_text: Mit 45 zu 87 Stimmen bei 8 Enthaltungen abgelehnt
  parent_agenda_item: ops:agenda_item_be_2025_042
  parent_meeting: ops:meeting_be_2025_06_05
  actor_id:
    global_uri: actors:gr_be
    label: Grosser Rat Bern
    abbreviation:
    - value: GR
      language: de
  datetime_created: '2025-06-05T10:15:00Z'
  datetime_modified: '2025-06-05T10:15:00Z'
```

6.1.13.3.2 Exemple Voting : Final vote with individual votes

```
votings:
- global_uri: ops:voting_sg_2025_001
  voting_title:
  - text: Schlussabstimmung Energiegesetz
    language: de
  voting_type: final_vote
  datetime_begin: '2025-03-15T14:30:00Z'
  datetime_end: '2025-03-15T14:35:00Z'
  total_count_yes: 78
  total_count_no: 42
  total_count_abstention: 5
  total_absent: 3
  total: 128
  majority_type: absolute
  majority_count: 65
```

```
result_text: Mit 78 zu 42 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen
parent_agenda_item: ops:agenda_item_sg_2025_015
parent_meeting: ops:meeting_sg_2025_03_15
actor_id:
  global_uri: actors:kr_sg
  label: Kantonsrat St. Gallen
  abbreviation:
    - value: KR
    language: de
datetime_created: '2025-03-15T14:30:00Z'
datetime_modified: '2025-03-15T14:35:00Z'
```

6.1.13.3.3 Exemple Voting : Motions in the same direction with multiple choice

```
votings:
- global_uri: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  voting_title:
    - text: >-
      Liegenschaften Stadt Zürich, Wohnhaus Magnusstrasse 27, Gesamtinstandsetzung,
      Grundrissanpassung, Netto-Zusatzkredit (Geschäft 2023/361)
    language: de
  voting_type: other
  type_label: Gleichgerichtete Anträge (Mehrfachauswahl)
  datetime_begin: '2024-02-28T00:00:00Z'
  datetime_end: '2024-02-28T00:00:00Z'
  landing_page: >-
    https://www.gemeinderat-zuerich.ch/abstimmungen/detail.php?
    aid=aal0c137274f424fa4eda877e7644a89
  total_other:
    - count: 75
      label: Auswahl A (siegreich)
    - count: 25
      label: Auswahl B
    - count: 12
      label: Auswahl C
    - count: 0
      label: Auswahl D
  total_absent: 13
  total: 112
  majority_type: other
  result_text: >-
    Auswahl A mit 75 von 112 abgegebenen Stimmen angenommen (Auswahl B: 25, Auswahl
    C: 12, Auswahl D: 0; 13 abwesend von 125 Mitgliedern).
  parent_agenda_item: ops:agenda_item_zh_gr_2024_2023_361
  parent_meeting: ops:meeting_zh_gr_2024_02_28
  affair_id: 2023/361
  actor_id:
    global_uri: actors:gr_stadt_zuerich
    label: Gemeinderat der Stadt Zürich
    abbreviation:
      - value: GR
      language: de
  datetime_created: '2024-02-28T00:00:00Z'
  datetime_modified: '2024-02-28T00:00:00Z'
```

6.1.13.3.4 Exemple Voting : Final vote on the budget

```
votings:
- global_uri: ops:voting_zh_budget_2026
  voting_title:
    - text: Budgetbeschluss 2026
    language: de
  voting_type: final_vote
  datetime_begin: '2025-11-20T16:45:00Z'
  datetime_end: '2025-11-20T16:50:00Z'
  total_count_yes: 105
  total_count_no: 70
  total_count_abstention: 5
  total_absent: 0
  total: 180
```

```
majority_type: absolute
majority_count: 91
result_text: Mit 105 zu 70 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen
parent_agenda_item: ops:agenda_item_zh_budget_2026
parent_meeting: ops:meeting_zh_2025_11_20
actor_id:
  global_uri: actors:kr_zh
  label: Kantonsrat Zürich
  abbreviation:
    - value: KR
      language: de
datetime_created: '2025-11-20T16:45:00Z'
datetime_modified: '2025-11-20T16:50:00Z'
```

6.1.14 Enum: VotingTypeEnum

Type de procédure de vote.

URI: [ops:VotingTypeEnum](#)

6.1.14.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
preliminary_vote	Vote intermédiaire ops:enum/voting_type/preliminary_vote
final_vote	Vote final ops:enum/voting_type/final_vote
tie_breaker_president	Voix prépondérante de la présidence ops:enum/voting_type/tie_breaker_president
secret_vote	Vote ou élection à bulletin secret ops:enum/voting_type/secret_vote
other	Autre type de vote ops:enum/voting_type/other

6.1.15 Enum: MajorityTypeEnum

Type de majorité requise pour le vote.

URI: [ops:MajorityTypeEnum](#)

6.1.15.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
absolute	Majorité absolue. ops:enum/majority_type/absolute
two_thirds	Majorité des deux tiers. ops:enum/majority_type/two_thirds
other	Autre seuil de majorité, non couvert par les catégories standard. ops:enum/majority_type/other

6.1.16 Classe: TotalOther

Décomptes de voix supplémentaires lorsque plusieurs options sont soumises au vote (p. ex. Zurich utilise 5 boutons).

6.1.16.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
count	0..1 Integer	Le nombre de voix pour la catégorie « autres ».
label	0..1 String	Attribuer un label à une information structurée (par ex. nom d'affichage, poste, etc.).

6.1.16.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Voting	total_other	range	TotalOther

6.2 Individual Vote (voix individuelle)

6.2.1 But de l'entité

IndividualVote saisit le comportement de vote de chaque membre du parlement lors des votes nominatifs. L'entité n'est créée que lorsqu'un vote n'a pas lieu à bulletin secret (Voting.is_nominal = true).

6.2.2 Relation avec le vote

Chaque Individual Vote fait partie d'un Voting de rang supérieur :

```
Voting (vote final loi sur l'énergie)
├─ IndividualVote (conseillère nationale Anna Müller : oui)
├─ IndividualVote (conseiller national Beat Schweizer : non)
├─ IndividualVote (conseillère nationale Carla Rossi : abstention)
└─ ...
```

6.2.3 Identification de la personne

La personne votante est référencée au moyen du champ **person_id**. Cet identifiant correspond à une personne selon la norme eCH-0294 Actors.

D'autres données d'identification peuvent en outre être saisies : - **person_name** : nom de la personne (pour un accès rapide) - **person_number** : numéro interne (p. ex. numéro de mandat) - **person_political_group** : appartenance à un groupe parlementaire - **person_party** : appartenance à un parti

6.2.4 Types de voix

Outre yes, no et abstention, le champ connaît trois autres valeurs : not_voted pour les membres présents qui n'ont pas voté, tie_breaker pour la voix prépondérante de la présidence et other pour tout ce qui ne se laisse pas ramener à cet axe. other est le pendant individuel de total_other : lors d'un vote sélectif, la personne a voté, mais ni oui ni non — l'option qu'elle a choisie est retenue par type_label (« Auswahl A »). La voix individuelle reste ainsi exploitable sans que la norme doive tenir chaque mécanique de sélection cantonale comme valeur d'énumération propre.

Le champ **vote** saisit le type d'expression de la voix :

6.2.4.1 yes

Voix « oui » (approbation)

Signification : la personne approuve le projet ou la proposition.

6.2.4.2 no

Voix « non » (rejet)

Signification : la personne rejette le projet ou la proposition.

6.2.4.3 abstention

Abstention

Signification : la personne participe au vote, mais s'abstient. En cas de vote électronique, elle appuie sur le bouton « abstention ».

6.2.5 Poids de la voix

Le champ **weight** saisit le poids de la voix :

- **Cas standard** : 1.0 (une voix)
- **Cas particuliers** : d'autres valeurs sont possibles

6.2.5.1 Cas d'application d'un poids de voix divergent

1. **Suppléance** : dans certains systèmes, une personne peut voter pour une personne absente (weight : 2.0)
2. **Assemblées communales** : dans des cas particuliers, des personnes morales peuvent disposer de plusieurs voix
3. **Systèmes historiques** : autrefois, dans certains cantons, différents groupes de personnes disposaient d'un poids de voix différent

6.2.6 Appartenance à un groupe

Le champ **group_id** saisit l'appartenance au groupe parlementaire au moment du vote :

Utilité : - Analyse du comportement de vote par groupe - Détermination de la discipline de parti - Identification de coalitions

Exemple : lors d'un vote sur la loi sur l'énergie, 90 % du groupe PS votent oui et 80 % du groupe UDC votent non.

6.2.7 Position et ordre

Le champ **position** définit le regroupement et l'ordre de tri à l'affichage :

Application : - Tri alphabétique par nom de famille - Tri par groupe parlementaire - Tri par expression de la voix (d'abord les oui, puis les non, puis les abstentions) - Regroupement par groupe parlementaire, à l'intérieur du groupe par oui, non, abstentions et, à l'intérieur du sous-groupe, par ordre alphabétique

6.2.8 Description et contexte

Le champ **description** peut saisir des informations supplémentaires :

Exemples : - « Abstention en raison d'un conflit d'intérêts (membre du conseil d'administration d'une entreprise énergétique) » - « Absent pour cause de maladie »

6.2.9 Horodatage

- **datetime_created** : première publication
- **datetime_modified** : dernière actualisation (p. ex. en cas de corrections de la publication)

6.2.10 Présence et expression de la voix

Différence importante :

- **Attendance** (autre entité) : saisit la présence générale à une séance
- **IndividualVote** : saisit l'expression concrète de la voix lors d'un vote

Une personne peut être présente à une séance (Attendance), mais être enregistrée comme « absent » ou « did_not_vote » lors de votes isolés (p. ex. lorsqu'elle quitte brièvement la salle).

6.2.11 Votes nominatifs et votes secrets

Les entités IndividualVote ne sont saisies que lors des votes nominatifs (ouverts) :

- **Vote nominatif** : chaque voix est saisie et est publique
- **Vote secret** : seul le résultat global est saisi, pas d'IndividualVotes

6.2.12 Classe: IndividualVote

Une voix individuelle exprimée par un membre lors d'une procédure de vote.

6.2.12.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification
parent_voting	0..1 Voting	L'identifiant du vote auquel se rattache la voix individuelle.
actor_id	0..1 PersonReference	Référence à la personne agissante (instantané au moment de la mise en relation).
seat_nr	0..1 String	Le numéro de siège correspondant à la voix individuelle, le cas échéant.
weight	0..1 Integer	Le nombre de voix dont dispose la personne, le cas échéant (p. ex. lorsqu'une personne détient

Nom	Cardinalité et plage	Description
		plusieurs voix).
individual_vote_type	0..1 IndividualVoteTypeEnum	Type de voix exprimée (oui, non, abstention, n'a pas voté, etc.).
type_label	0..1 String	Libellé de type personnalisé lorsque les valeurs de type standard ne s'appliquent pas.
date_created	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates

6.2.12.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Container	individual_votes	range	IndividualVote

6.2.12.3 Exemples

6.2.12.3.1 Exemple IndividualVote : Voix « non » sur le budget

```
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_zh_budget_2026_person_102
  parent_voting: ops:voting_zh_budget_2026
  actor_id:
    global_uri: actors:person_jean_daniel_strub
    label: Jean-Daniel Strub
  seat_nr: '2'
  individual_vote_type: 'no'
  datetime_created: '2025-11-20T16:45:00Z'
```

6.2.12.3.2 Exemple IndividualVote : Yes vote

```
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_123
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  actor_id:
    global_uri: actors:person_paul_schlegel
    label: Paul Schlegel
  seat_nr: '1'
  individual_vote_type: 'yes'
  datetime_created: '2025-03-15T14:30:00Z'
```

6.2.12.3.3 Exemple IndividualVote : Individual vote for selection option B

```
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_b1
  parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  actor_id:
    global_uri: actors:person_zh_stadt_2
    label: Mitglied Auswahl B
  seat_nr: '47'
  individual_vote_type: other
```

```
type_label: Auswahl B
datetime_created: '2024-02-28T00:00:00Z'
```

6.2.12.3.4 Exemple IndividualVote : Yes vote on the budget

```
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_zh_budget_2026_person_101
  parent_voting: ops:voting_zh_budget_2026
  actor_id:
    global_uri: actors:person_thomas_wolf
    label: Thomas Wolf
  seat_nr: '1'
  individual_vote_type: 'yes'
  datetime_created: '2025-11-20T16:45:00Z'
```

6.2.12.3.5 Exemple IndividualVote : No vote

```
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_456
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  actor_id:
    global_uri: actors:person_andreas_eggenberger
    label: Andreas Eggenberger
  seat_nr: '2'
  individual_vote_type: 'no'
  datetime_created: '2025-03-15T14:30:00Z'
```

6.2.12.3.6 Exemple IndividualVote : Abstention

```
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_789
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  actor_id:
    global_uri: actors:person_thomas_ammann
    label: Thomas Ammann
  seat_nr: '3'
  individual_vote_type: abstention
  datetime_created: '2025-03-15T14:30:00Z'
```

6.2.12.3.7 Exemple IndividualVote : Absent in a multiple-choice voting

```
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_abs1
  parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  actor_id:
    global_uri: actors:person_zh_stadt_4
    label: Abwesendes Mitglied
  seat_nr: '103'
  individual_vote_type: not_voted
  datetime_created: '2024-02-28T00:00:00Z'
```

6.2.12.3.8 Exemple IndividualVote : Did not vote

```
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_sg_2025_001_person_321
  parent_voting: ops:voting_sg_2025_001
  actor_id:
    global_uri: actors:person_ruedi_thomann
    label: Ruedi Thomann
  seat_nr: '4'
  individual_vote_type: not_voted
  datetime_created: '2025-03-15T14:30:00Z'
```

6.2.12.3.9 Exemple IndividualVote : Individual vote for selection option C

```
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_c1
  parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  actor_id:
    global_uri: actors:person_zh_stadt_3
    label: Mitglied Auswahl C
```

```
seat_nr: '88'
individual_vote_type: other
type_label: Auswahl C
datetime_created: '2024-02-28T00:00:00Z'
```

6.2.12.3.10 Exemple IndividualVote : Individual vote for selection option A

```
individual_votes:
- global_uri: ops:vote_zh_gr_2024_2023_361_a1
  parent_voting: ops:voting_zh_gr_2024_2023_361
  actor_id:
    global_uri: actors:person_zh_stadt_1
    label: Mitglied Auswahl A
  seat_nr: '12'
  individual_vote_type: other
  type_label: Auswahl A
  datetime_created: '2024-02-28T00:00:00Z'
```

6.2.13 Enum: IndividualVoteTypeEnum

Type de voix individuelle exprimée par un membre.

URI: [ops:IndividualVoteTypeEnum](#)

6.2.13.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
yes	Voix favorable (oui) ops:enum/individual_vote_type/yes
no	Voix défavorable (non) ops:enum/individual_vote_type/no
abstention	Abstention ops:enum/individual_vote_type/abstention
not_voted	N'a pas voté ops:enum/individual_vote_type/not_voted
tie_breaker	Voix prépondérante, généralement exprimée par la présidence ops:enum/individual_vote_type/tie_breaker
other	Autre forme de vote ops:enum/individual_vote_type/other

6.3 Election (élection)

6.3.1 Notion et signification

Une Election (élection) désigne la désignation d'une ou de plusieurs personnes à une fonction par un organe parlementaire. Contrairement aux votes (Votings), qui portent sur des questions matérielles, les élections portent sur des décisions relatives à des personnes.

6.3.2 Différence : élection et vote

Critère	Election (élection)	Voting (vote)
Objet	Personnes	Questions matérielles, projets
Résultat	Personne(s) élue(s)	Accepté / rejeté
Procédure	Souvent secrète	Souvent ouverte

Critère	Election (élection)	Voting (vote)
Majorité	Le plus souvent absolue	Le plus souvent simple

6.3.3 Types d'élections

La norme distingue différents types d'élections au moyen du champ **election_type** :

6.3.3.1 open

Élection ouverte

Caractéristique : - L'expression de la voix est visible publiquement - Chaque membre exprime sa voix ouvertement - On peut savoir qui a élu qui

Application : - Lorsque la transparence est souhaitée - Lors d'élections non contestées - Dans les organes de petite taille

6.3.3.2 secret

Élection à bulletin secret

Caractéristique : - L'expression de la voix est anonyme - Bulletins de vote ou système électronique de vote secret - On ne peut pas savoir qui a élu qui

Application : - Élections de personnes (standard) - Lorsqu'une décision libre et non influencée doit être garantie - Souvent prescrite par la loi

Exemples au niveau fédéral : - Élection du Conseil fédéral - Élection des juges fédéraux - Élection des présidences de commission

Exemples au niveau cantonal : - Élection de la présidente ou du président du parlement - Élection de la présidente ou du président du gouvernement - Élection des présidentes et présidents des tribunaux cantonaux supérieurs - Élection des juges - Élection de la chancière ou du chancelier d'État - Élection des présidentes ou des présidents de commission

6.3.3.3 tacit

Élection tacite

Caractéristique : - Aucun vote formel nécessaire - L'élection intervient par acclamation ou par consensus - Uniquement si aucune opposition n'est soulevée

Application : - En cas d'unanimité - Élections non contestées - Réélections sans candidature adverse

Exemple : réélection d'une présidence de commission sans candidature adverse

6.3.4 Rattachement aux points de l'ordre du jour

Chaque élection est rattachée à un AgendaItem :

```

AgendaItem (élection du Conseil fédéral)
├─ Election (élection pour le département XY)
│   └─ Candidat A : 120 voix

```

└ Candidat B : 75 voix
└ Bulletins blancs : 5

6.3.5 Description et titre

- **title** : titre de l'élection (p. ex. « Élection de la présidence de la CER »)
- **description** : description détaillée, contexte, circonstances particulières

6.3.6 Résultat de l'élection

Le champ **result** saisit le résultat :

- **elected** : personne(s) élue(s)
- **not_elected** : aucune personne élue (p. ex. majorité absolue non atteinte)
- **deferred** : élection reportée
- **withdrawn** : élection retirée

6.3.7 Personne(s) élue(s)

Le champ **elected_person_id** contient le ou les identifiants des personnes élues selon eCH-0294 Actors.

En cas d'élections multiples (p. ex. élection simultanée de plusieurs membres d'une commission), plusieurs identifiants peuvent être saisis.

6.3.8 Répartition des voix

Lors d'élections ouvertes ou après la publication des résultats :

- **total_votes** : nombre total de voix exprimées
- **valid_votes** : voix valables
- **invalid_votes** : voix nulles
- **blank_votes** : bulletins blancs

En complément, des détails par candidature (au moyen d'entités distinctes ou de données structurées).

6.3.9 Procédure d'élection

Le champ **procedure** décrit la procédure concrète :

- **written_ballot** : élection écrite avec bulletins
- **electronic** : élection électronique
- **show_of_hands** : à main levée (lors d'élections ouvertes)
- **acclamation** : par acclamation (lors d'élections tacites)

6.3.10 Rapports de majorité

Le champ **majority_type** définit la majorité requise :

6.3.10.1 absolute

Majorité absolue (plus de la moitié des votants)

Application : - Élection du Conseil fédéral - Élection des présidences de commission - Cas standard pour les élections de personnes

Exemple : avec 200 voix exprimées, au moins 101 voix sont nécessaires

Particularité : si personne n'atteint la majorité absolue au premier tour, un second tour suit généralement, au cours duquel la majorité simple suffit.

6.3.10.2 simple

Majorité simple (plus de voix que les autres candidatures)

Application : - Second tour après un premier tour infructueux - Certaines élections de commission

6.3.10.3 qualified

Majorité qualifiée

Application : - Plus rare lors d'élections - Fonctions particulières soumises à des exigences accrues

6.3.11 Tours de scrutin

Lors d'élections requérant la majorité absolue au premier tour :

1er tour (majorité absolue requise)
└ Aucune candidature n'atteint la majorité absolue

2e tour (la majorité simple suffit)
└ Candidat A élu

Chaque tour de scrutin est saisi comme une entité Election distincte, reliée par l'AgendaItem commun.

6.3.12 Horodatage

- **datetime_created** : moment du déroulement
- **datetime_modified** : dernière actualisation

6.3.13 URL et documentation

- **url** : URL multilingues vers les documents électoraux :
 - o profils des candidatures
 - o résultats de l'élection
 - o procès-verbaux

6.3.14 Particularités des différentes élections

6.3.14.1 Élection du Conseil fédéral

- Élection à bulletin secret
- Majorité absolue requise (au 1er tour)
- Par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies)

6.3.14.2 Élection des juges fédéraux

- Élection à bulletin secret
- Principe proportionnel (prise en compte des partis, des régions linguistiques, des genres)

6.3.14.3 Présidences de commission

- Élection par le parlement concerné

- Souvent moins publique

6.3.14.4 Niveaux cantonal et communal

- Grande diversité de procédures électorales
- En partie élection populaire au lieu d'une élection parlementaire
- Exigences de majorité différentes

6.3.15 Transparence et confidentialité

Champ de tension : - **Secret du vote** : protection de la décision électorale individuelle -
Transparence : intérêt public au résultat de l'élection

En cas d'élections secrètes : - Seul le résultat global est publié - Pas d'entités IndividualVote -
 Protection de la liberté de vote

En cas d'élections ouvertes : - Les voix individuelles peuvent être saisies - Transparence accrue
 - Effets potentiels de pression sociale

6.3.16 Classe: Election

Une procédure d'élection visant à pourvoir des fonctions par des personnes.

6.3.16.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification
datetime_begin	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles la séance ou le vote commence.
datetime_end	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles la séance ou le vote se termine.
election_type	0..1 ElectionTypeEnum	Type de procédure d'élection.
type_label	0..1 String	Libellé de type personnalisé lorsque les valeurs de type standard ne s'appliquent pas.
title	0..1 String	Titre de l'élément.
landing_page	0..1 String	URL fournissant des informations complémentaires.
total_absent	0..1 Integer	Nombre total de membres absents. La distinction entre absent et absent excusé se fait dans la liste de présence.
total	0..1 Integer	Nombre total de voix, sans les absents ni la voix de la présidence.

Nom	Cardinalité et plage	Description
majority_type	0..1 MajorityTypeEnum	Type de majorité requise pour le vote (absolue, deux tiers, etc.).
majority_count	0..1 Integer	Nombre de voix requis pour atteindre le seuil de majorité déterminant.
result_text	0..1 String	Texte libre décrivant le résultat du vote, p. ex. « Accepté par 78 voix ».
parent_meeting	0..1 String	Identifiant de la séance liée qui regroupe la séance courante.
parent_agenda_item	0..1 String	Au besoin, ce slot permet de construire une hiérarchie de points de l'ordre du jour.
affair_id	0..1 String	Le lien vers les affaires rattachées au point de l'ordre du jour.
actor_id	0..1 GroupReference	Référence à l'organe agissant (instantané au moment de la mise en relation).
documents	* Work	Liste des documents (FRBR Works) liés à l'entité.
date_created	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates

6.3.16.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Container	elections	range	Election

6.3.17 Enum: ElectionTypeEnum

Type de procédure d'élection.

URI: [ops:ElectionTypeEnum](#)

6.3.17.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
secret	Élection à bulletin secret ops:enum/election_type/secret
open	Élection à main levée ops:enum/election_type/open
silent	Élection tacite sans candidature adverse ops:enum/election_type/silent

7 Présence

Les listes de présence consignent qui a participé à une séance. Elles documentent la participation et constituent la base permettant d'apprécier la capacité de décision d'un organe.

7.1 Attendance (présence)

7.1.1 Notion et signification

L'Attendance (présence) saisit quels membres d'un organe parlementaire étaient présents, absents ou excusés lors d'une séance. Elle sert à documenter la participation et constitue la condition du quorum.

7.1.2 Structure à deux niveaux

La norme distingue deux niveaux de saisie de la présence :

7.1.2.1 1. Attendance (niveau agrégé)

Récapitulation de la présence pour une séance : - Nombre total de personnes présentes - Nombre total de personnes absentes (excusées / non excusées) - Quorum

7.1.2.2 2. IndividualAttendance (niveau individuel)

Saisie détaillée pour chaque personne : - Qui était présent ? - Qui était absent ? - L'absence était-elle excusée ?

Meeting (séance du Conseil national du 4 mars 2024)

- └ Attendance (présence agrégée)
 - └ IndividualAttendance (personne A : présente)
 - └ IndividualAttendance (personne B : excusée)
 - └ IndividualAttendance (personne C : absente)
 - └ ...

7.2 Attendance (niveau agrégé)

7.2.1.1 Rattachement à la séance et à l'organe

- **parent_meeting** : renvoi à la séance à laquelle se rapporte la liste de présence
- **actor_id** : renvoi à l'organe (parlement, commission) selon eCH-0294 Actors
- **datetime_begin** : moment de la constatation de la présence

7.2.1.2 Chiffres agrégés

- **total_count** : nombre total de membres de l'organe (valeur de référence pour le calcul du quorum, p. ex. 200 pour le Conseil national, 46 pour le Conseil des États)
- **total_present** : nombre de membres présents
- **total_excused** : nombre de membres excusés
- **total_absent** : nombre de membres absents non excusés

Exemple : - Total : 200 - Présents : 185 - Excusés : 12 - Absents : 3

7.2.1.3 Quorum

Le quorum résulte du rapport entre `total_present` et `total_count` ainsi que des règles de quorum propres à l'organe. Il n'est donc pas enregistré comme champ distinct, mais calculé au besoin à partir des données.

7.3 IndividualAttendance (niveau individuel)

7.3.1.1 Lien

- **parent_attendance** : renvoi à l'agrégat Attendance de rang supérieur (lui-même rattaché à la séance). La saisie individuelle est ainsi proprement rattachée à la séance.
- **actor_id** : renvoi à la personne selon eCH-0294 Actors

7.3.1.2 Type de présence

Le champ **attendance_type** (énumération AttendanceTypeEnum) saisit le type de présence :

- **present** : présent en personne
- **remote** : présent à distance (p. ex. visioconférence)
- **substitute** : suppléance — une autre personne a participé en remplacement

La modélisation de la suppléance (p. ex. qui a remplacé qui, avec quel droit de vote) est approfondie dans l'[issue #24](#).

Un deuxième axe d'état present / excused / absent (« si présent ») parallèle à l'axe existant « comment présent » est en discussion comme extension.

7.3.1.3 Motif

Le champ **reason** (multilingue) permet de saisir en texte libre le motif d'une absence ou d'un retard.

7.3.2 Différence : Attendance et IndividualVote

Distinction importante :

Aspect	Attendance	IndividualVote
Saisit	Présence à la séance	Expression de la voix lors d'un vote
Moment	Début / durant la séance	Moment du vote
Granularité	Par séance	Par vote

Exemple : une personne peut être présente à la séance (Attendance : present), mais être enregistrée comme absente lors d'un vote déterminé (IndividualVote : absent), parce qu'elle a brièvement quitté la salle à ce moment-là.

7.3.3 Utilisations

Les entités Attendance permettent :

1. **Documentation** : saisie traçable de la participation
2. **Vérification du quorum** : garantie de la capacité de décision
3. **Transparence** : information publique sur la présence
4. **Reddition de comptes** : contrôle de l'exécution des obligations
5. **Statistiques** : évaluation des taux de présence
6. **Administration** : calcul des indemnités et des frais

7.3.4 Classe: Attendance

Liste de présence agrégée pour une séance (nombre de membres présents, absents, excusés).

7.3.4.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification
parent_meeting	0..1 String	Identifiant de la séance liée qui regroupe la séance courante.
datetime_begin	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles la séance ou le vote commence.
actor_id	0..1 GroupReference	Référence à l'organe agissant (instantané au moment de la mise en relation).
total_count	0..1 Integer	Nombre total de membres de l'organe (valeur de référence pour le calcul du quorum).
total_present	0..1 Integer	Nombre total de membres présents.
total_absent	0..1 Integer	Nombre total de membres absents. La distinction entre absent et absent excusé se fait dans la liste de présence.
total_excused	0..1 Integer	Nombre total d'absences excusées.
date_created	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates

7.3.4.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Container	attendances	range	Attendance
IndividualAttendance	parent_attendance	range	Attendance

7.3.5 Classe: IndividualAttendance

Constatation individuelle de la présence d'une personne à une séance (rattachée à l'agrégat Attendance parent).

7.3.5.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification
parent_attendance	0..1 Attendance	L'agrégat Attendance auquel appartient cette constatation individuelle de présence.
actor_id	0..1 PersonReference	Référence à la personne agissante (instantané au moment de la mise en relation).
attendance_type	0..1 AttendanceTypeEnum	Type de présence individuelle.
reason	* MultilingualString	Motif de l'absence ou du retard (texte libre, multilingue).
date_created	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates

7.3.5.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Container	individual_attendances	range	IndividualAttendance

7.3.6 Enum: AttendanceTypeEnum

Type de présence individuelle.

URI: [ops:AttendanceTypeEnum](#)

7.3.6.1 Valeurs admissibles

Valeur	Description
remote	Participation à distance ops:enum/attendance_type/remote
substitute	Suppléance

Valeur	Description
	ops:enum/attendance_type/substitute
present	Présent en personne ops:enum/attendance_type/present

8 Interventions

Les interventions consignent le débat parlementaire — qui a pris la parole, quand et sur quel point de l'ordre du jour, avec le texte in extenso et, lorsqu'il existe, l'enregistrement audio ou vidéo.

8.1 Speech (intervention, prise de parole)

8.1.1 Notion et signification

Une Speech (intervention, prise de parole) désigne une contribution orale d'une personne au cours d'une séance parlementaire. Elle est l'instrument central du débat politique et de l'expression des opinions au parlement.

8.1.2 Types de Speeches

Les interventions parlementaires prennent différentes formes :

8.1.2.1 Interventions principales

- Prises de position détaillées sur une affaire
- Motivation de propositions
- Exposé de la position du groupe

8.1.2.2 Interventions brèves

- Prises de parole courtes
- Questions intercalaires
- Rectifications

8.1.2.3 Déclarations de groupe

- Prise de position officielle d'un groupe
- Présentée par la ou le porte-parole du groupe


8.1.2.4 Interventions gouvernementales

- Prises de position de membres du gouvernement
- Réponses aux questions
- Défense de projets

8.1.3 Structure et rattachement

Une Speech est toujours rattachée à un contexte déterminé :

Meeting (séance)



8.1.3.1 Champs de rattachement

- **meeting_id** : la séance au cours de laquelle l'intervention a eu lieu
- **agenda_item_id** : le point de l'ordre du jour auquel se rapporte l'intervention
- **person_id** : la personne qui s'exprime (selon eCH-0294 Actors)

8.1.4 Identification des personnes qui s'expriment

- **person_id** : identification univoque de la personne
- **person_name** : nom, pour un accès rapide
- **role** : rôle de la personne (p. ex. « présidence de groupe », « rapporteuse ou rapporteur », « conseillère fédérale / conseiller fédéral »)

8.1.5 Saisie temporelle

- **start_time** : début de l'intervention
- **end_time** : fin de l'intervention
- **duration** : durée en secondes (calculée ou saisie)

Ces indications temporelles permettent : - une référence précise dans les enregistrements audio et vidéo - l'analyse du temps de parole par personne ou par groupe - le contrôle du respect des limites de temps

8.1.6 Langue de l'intervention

Le champ **language** saisit la langue dans laquelle l'intervention a été prononcée :

- **de** : allemand
- **fr** : français
- **it** : italien
- **rm** : romanche
- **en** : anglais

8.1.7 Documents textuels

Le champ **text_segments** renvoie aux entités TextSegment qui contiennent le texte prononcé.

8.1.7.1 Différentes versions du texte

8.1.7.1.1 Transcription brute

- Retranscription littérale
- Non remaniée, avec les mots de remplissage
- Disponible directement après la séance

8.1.7.1.2 Transcription remaniée

- Revue sur le plan rédactionnel
- Corrigée grammaticalement
- Version officielle du procès-verbal

8.1.7.1.3 Traductions

- Dans d'autres langues nationales
- Pour les publications internationales

8.1.7.2 Structure de TextSegment

Chaque TextSegment peut contenir : - **text** : le texte proprement dit - **language** : langue du texte - **version** : type de version (raw, edited, translated) - **format** : format (plain, markdown, HTML)

8.1.8 Enregistrements multimédias

Le champ **media** renvoie aux entités Media comportant des enregistrements audio et vidéo.

8.1.8.1 Enregistrements audio

- Son original de l'intervention
- Format : MP3, WAV, etc.
- Métadonnées techniques (qualité, débit binaire)

8.1.8.2 Enregistrements vidéo

- Enregistrement visuel (lors des séances plénières)
- Format : MP4, WebM, etc.
- Différentes résolutions

8.1.8.3 Diffusion en direct

- Transmission en temps réel
- URL du flux
- Archivage après la séance

8.1.9 Titre et description

- **title** : titre court (p. ex. « Intervention sur la politique énergétique »)
- **description** : résumé ou contexte de l'intervention

8.1.10 Type d'intervention

Le champ **speech_type** permet de distinguer différents types :

- **statement** : prise de position
- **question** : question
- **response** : réponse (p. ex. du gouvernement à une question)
- **procedural** : proposition d'ordre
- **declaration** : déclaration

8.1.11 Classe: Speech

Une intervention prononcée au cours d'une séance (également appelée prise de parole).

8.1.11.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification
language	0..1 String	Code de langue au format ISO 639-1 (deux lettres minuscules, par ex. « de », « fr », « it », « en »).
start	0..1 String	Indication de début ou position.
datetime_begin	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles la séance ou le vote commence.

Nom	Cardinalité et plage	Description
datetime_end	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles la séance ou le vote se termine.
actor_fullname	0..1 String	Nom complet de l'actrice ou de l'acteur, respectivement de la personne.
actor_id	0..1 PersonReference	Référence à la personne agissante (instantané au moment de la mise en relation).
role	0..1 String	Rôle de la personne (p. ex. rapporteuse ou rapporteur de commission).
text	1 String	Contenu textuel de l'élément.
text_format	0..1 String	Format du texte (text, html, html_with_timestamps).
text_type	0..1 String	Type de texte (version brute, version éditée).
landing_page	0..1 String	URL fournissant des informations complémentaires.
media_url	0..1 String	URL du fichier média (audio/vidéo).
media_type	0..1 String	Type de média (audio, vidéo, document).
media_format	0..1 String	Type MIME du fichier média.
documents	* Work	Liste des documents (FRBR Works) liés à l'entité.
date_created	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_created	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : HasCreationModificationDates
date_modified	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates
datetime_modified	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : HasCreationModificationDates

8.1.11.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Container	speeches	range	Speech
Protocol	speeches	range	Speech

8.1.11.3 Exemples

8.1.11.3.1 Exemple Speech : Intervention avec texte in extenso et enregistrement vidéo

```
speeches:
- global_uri: ops:366631
  language: fr
  datetime_begin: '2025-12-19T09:20:00+01:00'
  datetime_end: '2025-12-19T09:25:00+01:00'
  actor_fullname: Pascal Broulis
  actor_id:
    global_uri: actors:person_pascal_broulis
    wikidata_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q116407
    label: Pascal Broulis
  role: speaker
```

```
text: >-
  Je remercie la rapporteuse pour son rapport exhaustif. J'ai également lu avec
  attention les différents commentaires qui ont été effectués sur mon postulat.
  Cela reste un postulat, ce n'est pas une motion. D'abord, je ne partage pas l'avis
  selon lequel ce postulat n'apporterait pas une valeur ajoutée. En effet, un "benchmark",
  à savoir un modèle chiffré de performance, permettrait de mieux comprendre les
  raisons des retards que notre pays rencontre en comparaison avec les principaux
  pays européens.
text_format: html
text_type: final
landing_page: >-
  https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-videos?
TranscriptId=366631
media_url: https://par-pcache.simplex.tv/content?externalid=366631
media_type: video
media_format: video/mp4
```

9 Textes et médias

Les débats parlementaires ne sont pas seulement saisis comme données structurées, mais également comme textes et enregistrements multimédias. Ces entités permettent la gestion des transcriptions, des enregistrements audio et vidéo et d'autres formats médiatiques, ainsi que l'infrastructure technique nécessaire à l'échange de données et au multilinguisme.

9.1 TextSegment

9.1.1 But

Saisit des passages de texte avec versionnage et variantes linguistiques. Utilisé principalement pour les transcriptions d'interventions, mais applicable également à d'autres documents textuels.

9.1.2 Structure

- **text** : le contenu textuel proprement dit
- **language** : code de langue (ISO 639-1)
- **format** : format du texte (plain, markdown, html)
- **version_type** : type de version
 - o **raw** : transcription brute non remaniée
 - o **edited** : version remaniée sur le plan rédactionnel
 - o **translated** : traduction dans une autre langue
 - o **summary** : résumé

9.1.3 Décision de conception

Pourquoi une entité distincte ? - Permet plusieurs versions du même texte (version brute, remaniée, traduite) - Contrôle des versions et traçabilité des modifications - Souplesse quant aux formats (plain, markdown, HTML pour différents canaux de diffusion)

9.1.4 Application

Principalement liée aux entités Speech :

Speech

- ├─ TextSegment (transcription brute, de)
- ├─ TextSegment (procès-verbal remanié, de)
- ├─ TextSegment (traduction, fr)
- └─ TextSegment (résumé, de)

9.2 Media

9.2.1 But

Référence des fichiers médias (audio, vidéo, documents) se rapportant aux activités parlementaires.

9.2.2 Structure

- **media_type** : type du fichier média
 - o **audio** : enregistrement audio
 - o **video** : enregistrement vidéo
 - o **document** : documents (PDF, etc.)

- o **image** : images
- **url** : URL du fichier média
- **mime_type** : type MIME (audio/mp3, video/mp4, application/pdf, etc.)
- **title** : titre du fichier média
- **description** : description
- **language** : langue (pour les médias fondés sur la langue)
- **duration** : durée (pour l'audio et la vidéo, en secondes)
- **file_size** : taille du fichier en octets
- **quality** : indication de qualité (p. ex. « 720p », « high », « low »)

9.2.3 Décision de conception

Pourquoi une entité Media générique ? - Structure uniforme pour tous les types de médias - Extensible à de nouveaux formats - Métadonnées techniques saisies de manière centralisée - Plusieurs niveaux de qualité du même enregistrement possibles

9.2.4 Application

Peut être rattachée à différentes entités :

Speech

- └ Media (enregistrement audio, MP3, 256 kbit/s)
- └ Media (enregistrement audio, MP3, 128 kbit/s)
- └ Media (enregistrement vidéo, MP4, 1080p)
- └ Media (enregistrement vidéo, MP4, 480p)

AgendaItem

- └ Media (PDF du projet)

Meeting

- └ Media (URL du flux en direct)

9.2.5 Classe: TextSegment

Un segment de texte tel qu'un renvoi ou un intertitre dans un procès-verbal de séance.

9.2.5.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification
text	1 String	Contenu textuel de l'élément.

9.2.5.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Protocol	text_segments	range	TextSegment

9.2.6 Classe: Media

Fichiers médias ou documents (y compris les procès-verbaux en PDF/HTML/WORD ou les liens vers des contenus audio/vidéo).

9.2.6.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : HasIdentification
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : HasIdentification
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : HasIdentification
title	0..1 String	Titre de l'élément.
media_type	0..1 String	Type de média (audio, vidéo, document).
url	* MultilingualString	Page d'accueil ou adresse web complémentaire, multilingue.
version	0..1 String	Numéro ou identifiant de version.
parent_type	0..1 String	Type de l'objet parent (séance, point de l'ordre du jour, intervention, affaire).

10 Éléments partagés

10.1 Classes de référence

PersonReference et GroupReference désignent respectivement une personne et un groupe sans les décrire ici : ce qu'est une personne ou un organe est défini par eCH-0294 ; le fonctionnement des conseils ne fait qu'y renvoyer. Outre le renvoi, la référence retient les principales caractéristiques **au moment de la mise en relation** — pour une intervention, par exemple, le groupe parlementaire auquel la personne appartenait alors.

Cela sert trois objectifs :

- **Des données locales utiles** sans interrogation coûteuse de l'entité complète
- **Pas de redondance**, puisque toutes les indications ne doivent pas être répétées à chaque mention
- **Un versionnage implicite**, la référence restant inchangée même si la personne ou le groupe lié évolue par la suite

Contrairement à une entité, une référence n'est pas identifiée en propre — elle ne fait que désigner une entité identifiée. C'est pourquoi la `global_uri` n'y est pas obligatoire : il est seulement exigé qu'au moins l'une des deux indications `local_id` ou `global_uri` soit renseignée. Un système qui ne connaît de l'entité référencée que l'identifiant local indique celui-ci ; il est résolu au sein de la même livraison. Au-delà de la livraison, c'est la `global_uri` qui renvoie.

10.1.1 Classe: PersonReference

Référence abrégée à une personne avec les principales données d'identification au moment de la liaison. Préserve l'exactitude historique même si la personne change ultérieurement. La personne référencée est désignée par `local_id` ou `global_uri` ; au moins l'un des deux est requis.

10.1.1.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
<code>local_id</code>	0..1 String	Identifiant local de l'entité référencée. Il est résolu au sein de la même livraison. Héritage : <code>HasReferenceIdentification</code>
<code>global_uri</code>	0..1 Uriorcurie	L'URI unique et globalement valide de l'entité référencée. Contrairement à un <code>local_id</code> , elle est également résoluble au-delà de la livraison. Héritage : <code>HasReferenceIdentification</code>
<code>wikidata_uri</code>	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, p. ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : <code>HasReferenceIdentification</code>
<code>label</code>	1 String	Nom d'affichage court obligatoire permettant d'identifier la personne au sein de l'organisation (par ex. avec l'ajout de l'année de naissance afin de distinguer les personnes portant le même nom).

Nom	Cardinalité et plage	Description
label_long	0..1 String	Nom d’affichage long facultatif comprenant les titres académiques et le nom officiel complet (par ex. « Dr. Maria Muster-Beispiel »).
group_label	0..1 String	Nom de l’organe/du groupe au moment de la liaison.

10.1.1.1.1 Contraintes

Au moins l’un des champs suivants doit être renseigné :

- local_id
- global_uri

10.1.1.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
IndividualVote	actor_id	range	PersonReference
IndividualAttendance	actor_id	range	PersonReference
Speech	actor_id	range	PersonReference

10.1.2 Classe: GroupReference

Référence abrégée à un groupe avec les principales données d’identification au moment de la liaison. Le groupe référencé est désigné par `local_id` ou `global_uri` ; au moins l’un des deux est requis. Un `local_id` est résolu au sein de la même livraison, un `global_uri` également au-delà.

10.1.2.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local de l’entité référencée. Il est résolu au sein de la même livraison. Héritage : <code>HasReferencementIdentification</code>
global_uri	0..1 Uriorcurie	L’URI unique et globalement valide de l’entité référencée. Contrairement à un <code>local_id</code> , elle est également résoluble au-delà de la livraison. Héritage : <code>HasReferencementIdentification</code>
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, p. ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans. Héritage : <code>HasReferencementIdentification</code>
label	0..1 String	Attribuer un label à une information structurée (par ex. nom d’affichage, poste, etc.).
abbreviation	* MultilingualValue	Abréviation (peut être multilingue).

10.1.2.1.1 Contraintes

Au moins l’un des champs suivants doit être renseigné :

- local_id

- global_uri

10.1.2.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Legislature	actor_id	range	GroupReference
Meeting	group_id	range	GroupReference
Meeting	actor_id	range	GroupReference
Voting	actor_id	range	GroupReference
Election	actor_id	range	GroupReference
Attendance	actor_id	range	GroupReference

10.2 Textes multilingues

En Suisse, les désignations, titres et descriptions existent souvent en plusieurs langues. Plutôt que de tenir un champ distinct par langue, un slot de type `MultilingualString` reprend une liste d'entrées comportant `text` et `language`. Qui ne tient qu'une seule langue livre une entrée unique — la langue doit être indiquée là aussi. Les liens sont modélisés de la même manière : de nombreux systèmes d'information parlementaire tiennent une adresse propre par langue, raison pour laquelle `url` est également multilingue.

10.2.1 Classe: MultilingualString

Une chaîne de caractères pouvant contenir du texte en plusieurs langues.

10.2.1.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
text	1 String	Contenu textuel de l'élément.
language	1 String	Code de langue au format ISO 639-1 (deux lettres minuscules, par ex. « de », « fr », « it », « en »).

10.2.1.2 Utilisations

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Legislature	name	range	MultilingualString
Session	name	range	MultilingualString
Session	url	range	MultilingualString
Meeting	name	range	MultilingualString
Meeting	url	range	MultilingualString
AgendaItem	agenda_item_title	range	MultilingualString
AgendaItem	agenda_item_description	range	MultilingualString
AgendaItem	url	range	MultilingualString
ProtocolItem	agenda_item_title	range	MultilingualString
ProtocolItem	agenda_item_description	range	MultilingualString
ProtocolItem	url	range	MultilingualString

Utilisé par	Dans le slot	Rôle	Élément
Voting	voting_title	range	MultilingualString
IndividualAttendance	reason	range	MultilingualString
Media	url	range	MultilingualString

10.3 Classes mixin

Trois classes ne portent pas de données propres : elles regroupent des slots qui se présentent de la même manière dans de nombreuses classes — l'identification d'une entité, ses dates de création et de modification ainsi que le déroulement temporel d'un événement, avec un début et une fin planifiés et effectifs. Elles proviennent du schéma commun du groupe spécialisé (eCH-0292) et sont intégrées par les normes de celui-ci, afin que les mêmes indications portent partout le même nom et fonctionnent de la même façon.

Un mixin n'est pas une superclasse : aucune instance d'une classe mixin n'est créée et rien n'en apparaît dans les données. Les tableaux d'attributs des classes énumèrent donc individuellement les slots hérités et en signalent la provenance par la mention « Héritage » — les trois sections suivantes expliquent ce qui se cache derrière cette indication.

10.3.1 Classe: HasIdentification

Une classe mixin qui fournit des slots pour l'identification d'une entité. Elle est utilisée pour les entités identifiées en propre ; leur `global_uri` constitue l'identifiant et est donc obligatoire.

10.3.1.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
local_id	0..1 String	Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil.
global_uri	1 Uriorcurie	Une URI unique et globalement valide pour l'entité.
wikidata_uri	0..1 Uriorcurie	Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. http://www.wikidata.org/entity/Q813067 pour Beat Jans.

10.3.1.2 Utilisation de mixin

[Container](#), [Legislature](#), [Session](#), [Meeting](#), [AgendaItem](#), [Protocol](#), [Voting](#), [IndividualVote](#), [Election](#), [Attendance](#), [IndividualAttendance](#), [Speech](#), [TextSegment](#), [Motion](#), [Media](#)

10.3.2 Classe: HasCreationModificationDates

Une classe mixin qui fournit des slots pour modéliser les dates de création et de modification d'une entité.

10.3.2.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
date_created	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été créée.
datetime_created	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été créée.

Nom	Cardinalité et plage	Description
date_modified	0..1 Date	La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois.
datetime_modified	0..1 Datetime	La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois.

10.3.2.2 Utilisation de mixin

[Legislature](#), [Session](#), [Meeting](#), [AgendaItem](#), [Protocol](#), [Voting](#), [IndividualVote](#), [Election](#), [Attendance](#), [IndividualAttendance](#), [Speech](#)

10.3.3 Classe: IsEventWithDuration

Une classe mixin qui fournit des slots pour modéliser des événements ou occurrences avec une durée.

10.3.3.1 Attributs

Nom	Cardinalité et plage	Description
date_begin_actual	0..1 Date	La date de début effective d'un événement ou d'une occurrence avec durée.
datetime_begin_actual	0..1 Datetime	La date et l'heure de début effectives d'un événement ou d'une occurrence avec durée.
date_begin_planned	0..1 Date	La date de début planifiée d'un événement ou d'une occurrence avec durée.
datetime_begin_planned	0..1 Datetime	La date et l'heure de début planifiées d'un événement ou d'une occurrence avec durée.
date_end_actual	0..1 Date	La date de fin effective d'un événement ou d'une occurrence avec durée.
datetime_end_actual	0..1 Datetime	La date et l'heure de fin effectives d'un événement ou d'une occurrence avec durée.
date_end_planned	0..1 Date	La date de fin planifiée d'un événement ou d'une occurrence avec durée.
datetime_end_planned	0..1 Datetime	La date et l'heure de fin planifiées d'un événement ou d'une occurrence avec durée.

10.3.3.2 Utilisation de mixin

[Legislature](#), [Session](#), [Meeting](#), [AgendaItem](#)

11 Annexe A – Références et bibliographie

Lorsqu'une version est indiquée, il s'agit de celle sur la base de laquelle la présente norme a été élaborée.

11.1 Normes du groupe spécialisé « Affaires politiques »

Les normes du groupe spécialisé sont élaborées conjointement et se renvoient les unes aux autres. Elles portent actuellement toutes le statut « In Arbeit » (en cours d'élaboration ; état au 10 août 2026) ; aucune version n'est donc indiquée.

eCH-0292	eCH-0292 : Métaprocessus relatifs aux affaires politiques – éléments de données communs, dont la présente norme tire les classes de référence et les mixins : https://www.ech.ch/de/ech/ech-0292
eCH-0294	eCH-0294 : Acteurs politiques – définit les personnes et les groupes auxquels renvoient <code>PersonReference</code> et <code>GroupReference</code> : https://www.ech.ch/de/ech/ech-0294
eCH-0295	eCH-0295 : Affaires parlementaires – les affaires traitées dans les points de l'ordre du jour, les votes et les interventions : https://www.ech.ch/de/ech/ech-0295
eCH-0296	eCH-0296 : Actes législatifs et textes de loi : https://www.ech.ch/de/ech/ech-0296
eCH-0297	eCH-0297 : Consultations publiques : https://www.ech.ch/de/ech/ech-0297

11.2 Listes de codes et autres sources

ISO 639-1	ISO (International Organization for Standardization). Codes de langue, utilisés dans le slot <code>language</code> de <code>MultilingualString</code> .
Dublin Core	DCMI Metadata Terms. Source de plusieurs attributions de <code>slot_uri</code> (préfixe <code>dcterms</code>) : https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/
LinkML	Langage de modélisation dans lequel la présente norme est définie : https://linkml.io