

## eCH-0294 Acteurs politiques : personnes, groupes et organes

| Nom                    | Acteurs politiques : personnes, groupes et organes                                                                                                                                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro eCH             | eCH-0294                                                                                                                                                                                           |
| Catégorie              | Norme                                                                                                                                                                                              |
| Degré de maturité      | Défini                                                                                                                                                                                             |
| Version                | 1.0.0                                                                                                                                                                                              |
| Statut                 | Proposition                                                                                                                                                                                        |
| Décidé le              |                                                                                                                                                                                                    |
| Date de publication    | 2026-08-10                                                                                                                                                                                         |
| Remplace la version    |                                                                                                                                                                                                    |
| Conditions préalables  |                                                                                                                                                                                                    |
| Annexes                | -                                                                                                                                                                                                  |
| Langues                | Allemand (original) - Anglais (modèle de données)                                                                                                                                                  |
| Auteurs                | Groupe spécialisé Affaires politiques : Julie Silberstein, Laurence Brandenberger, Daniela Koller, Thomas Roth, Stefan Oderbolz, Fabian Davolio, Orhan Saeedi, Christian Gutknecht, Michael Luggen |
| Éditeur / Distribution | Association eCH, <a href="#">Affolternstrasse 52, 8050 Zürich</a>                                                                                                                                  |

---

## 1 Résumé

La norme eCH-0294 « Acteurs politiques : personnes, groupes et organes » définit un modèle de données uniforme pour la publication structurée des acteurs politiques en Suisse. Il englobe les personnes physiques, les groupes et organes politiques, les affiliations entre personnes et groupes ainsi que les liens d'intérêts. L'objectif est de mettre à disposition, par-delà les niveaux fédéraux, des informations comparables, lisibles par machine et réutilisables, afin d'améliorer la transparence, la traçabilité et la capacité d'analyse des processus politiques.

La norme s'adresse aux organismes publics de tous les niveaux étatiques, aux acteurs politiques, aux médias, à la recherche et au public, et crée une base pour des systèmes d'information politiques interopérables en Suisse.

## 2 Table des matières

|      |                                                                             |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1    | Résumé.....                                                                 | 2  |
| 2    | Table des matières.....                                                     | 3  |
| 3    | Introduction.....                                                           | 5  |
| 3.1  | La famille de normes « Affaires politiques ».....                           | 5  |
| 3.2  | Délimitation par rapport au groupe spécialisé « Droits politiques ».....    | 5  |
| 3.3  | La norme eCH-0294 – Acteurs politiques : personnes, groupes et organes..... | 6  |
| 4    | Person.....                                                                 | 6  |
| 4.1  | Classe: Person.....                                                         | 7  |
| 4.2  | Classe: Name.....                                                           | 10 |
| 4.3  | Enum: NameTypeEnum.....                                                     | 11 |
| 4.4  | Classe: LanguageProficiency.....                                            | 13 |
| 4.5  | Classe: Citizenship.....                                                    | 13 |
| 4.6  | Classe: Gender.....                                                         | 14 |
| 4.7  | Enum: GenderCodeEnum.....                                                   | 14 |
| 4.8  | Classe: Occupation.....                                                     | 15 |
| 4.9  | Classe: Training.....                                                       | 16 |
| 4.10 | Enum: TrainingTypeEnum.....                                                 | 17 |
| 5    | Groupes et organes (Groups).....                                            | 20 |
| 5.1  | Classe: Group.....                                                          | 20 |
| 5.2  | Classe: GroupType.....                                                      | 27 |
| 5.3  | Enum: GroupTypeEnum.....                                                    | 27 |
| 6    | Affiliations (Memberships).....                                             | 30 |
| 6.1  | Classe: Membership.....                                                     | 30 |
| 6.2  | Classe: RoleType.....                                                       | 34 |
| 6.3  | Enum: RoleEnum.....                                                         | 35 |
| 6.4  | Classe: ElectoralDistrict.....                                              | 35 |

---

|      |                                                          |    |
|------|----------------------------------------------------------|----|
| 7    | Liens d'intérêts (Interest Links).....                   | 37 |
| 7.1  | Classe: InterestLink.....                                | 38 |
| 7.2  | Enum: InterestTypeEnum.....                              | 43 |
| 7.3  | Enum: LegalFormEnum.....                                 | 44 |
| 8    | Éléments partagés.....                                   | 47 |
| 8.1  | Reference Classes.....                                   | 47 |
| 8.2  | Classe: PersonReference.....                             | 47 |
| 8.3  | Classe: GroupReference.....                              | 48 |
| 8.4  | Classes utilisées à plusieurs reprises.....              | 49 |
| 8.5  | Classe: Address.....                                     | 49 |
| 8.6  | Enum: AddressTypeEnum.....                               | 50 |
| 8.7  | Classe: Contact.....                                     | 50 |
| 8.8  | Classes mixin.....                                       | 51 |
| 8.9  | Classe: HasIdentification.....                           | 51 |
| 8.10 | Classe: HasReferenceIdentification.....                  | 52 |
| 8.11 | Classe: HasTemporalValidity.....                         | 52 |
| 8.12 | Classe: HasCreationModificationDates.....                | 52 |
| 9    | Annexe A – Références et bibliographie.....              | 54 |
| 9.1  | Normes du groupe spécialisé « Affaires politiques »..... | 54 |
| 9.2  | Autres normes eCH.....                                   | 54 |
| 9.3  | Listes de codes et autres sources.....                   | 54 |

## 3 Introduction

### 3.1 La famille de normes « Affaires politiques »

La vie politique de la Suisse se déroule aux niveaux fédéral, cantonal et communal – dans les parlements et les assemblées communales, dans les exécutifs et les administrations, dans les procédures de consultation et les consultations publiques, ainsi qu'à travers la participation démocratique directe des personnes ayant le droit de vote. Le groupe spécialisé « Affaires politiques » de l'association eCH développe à cet effet une famille de normes coordonnées entre elles, qui structurent ces données par-delà les niveaux fédéraux. Les normes utilisent des éléments de données communs (eCH-0292) et se réfèrent mutuellement au moyen d'identifiants univoques.

La famille comprend :

- **eCH-0292 – Éléments de données communs (Meta)** : définit les éléments de données transversaux et les métaprocessus sur lesquels reposent les autres normes.
- **eCH-0293 – Fonctionnement public des conseils (Operations)** : décrit le fonctionnement public des conseils – séances, points de l'ordre du jour, prises de parole ainsi que votes et élections.
- **eCH-0294 – Acteurs politiques (Actors) – la présente norme** : définit les personnes, groupes et organes dans le contexte politique ainsi que leurs affiliations et liens d'intérêts. Les autres normes réfèrent ces acteurs au moyen de leurs identifiants.
- **eCH-0295 – Affaires parlementaires (Affairs)** : décrit le cycle de vie des affaires politiques.
- **eCH-0296 – Actes législatifs et textes de loi (Laws)** : consigne les résultats du processus parlementaire – les lois et actes législatifs adoptés.
- **eCH-0297 – Consultations publiques (Consultations)** : structure les procédures de consultation, qui constituent souvent le point de départ des affaires parlementaires.

L'objectif de cette famille de normes est de créer une structure utilisable en commun pour les données politiques et de mettre à la disposition des organisations qui publient des informations sur les affaires politiques un modèle de données robuste.

### 3.2 Délimitation par rapport au groupe spécialisé « Droits politiques »

Outre le groupe spécialisé « Affaires politiques », l'association eCH compte le groupe spécialisé « Droits politiques ». Tous deux concernent le domaine politique, mais couvrent des domaines différents :

- **Affaires politiques** (la présente famille de normes) décrit le processus de formation de la volonté et de décision parlementaire et administratif : les acteurs (eCH-0294), le fonctionnement des conseils (eCH-0293), les affaires parlementaires (eCH-0295), les actes législatifs qui en découlent (eCH-0296) ainsi que les consultations en amont (eCH-0297).
- **Droits politiques** traite de l'exercice des droits politiques par les personnes ayant le droit de vote : registres des électeurs et des candidats, déroulement des votations et élections populaires, vote électronique (eVoting), cartes de vote ainsi que résultats des votations et des élections (notamment eCH-0045, eCH-0110, eCH-0155, eCH-0157, eCH-0159, eCH-0222, eCH-0228, eCH-0252, eCH-0310).

Des points de contact existent à deux endroits :

- **Votes et élections** : eCH-0293 consigne les votes et élections **au sein du fonctionnement des conseils** (p. ex. les votes nominaux au parlement ou l'élection des membres des autorités par le conseil), tandis que les votations et élections populaires ainsi que les registres, le déroulement et les résultats correspondants sont couverts par le groupe spécialisé « Droits politiques ».
- **Personnes élues** : dans les résultats électoraux du groupe spécialisé « Droits politiques » figurent les candidats et les personnes élues. Dès qu'une personne exerce un mandat, elle est répertoriée dans eCH-0294 en tant qu'actrice ou acteur politique, avec ses rôles et ses affiliations.

### 3.3 La norme eCH-0294 – Acteurs politiques : personnes, groupes et organes

La présente norme définit quatre classes principales :

- **Person** – Personnes physiques dans le contexte politique
- **Group** – Organes, partis, groupes parlementaires, conseils, commissions, organisations, etc.
- **Membership** – Lien entre personnes et groupes
- **InterestLink** – Liens d'intérêts des personnes

Membership est l'élément de liaison central entre Person et Group et consigne dans quel parlement, dans quelle commission, etc. une personne est ou a été active. InterestLink permet de décrire les liens d'intérêts.

## 4 Person

Le schéma Person décrit les personnes physiques dans le contexte politique.

- **Personne stable, caractéristiques valables dans le temps** : la Person elle-même ne porte aucune validité temporelle, contrairement à ses caractéristiques – nom, nationalité, sexe, profession et formation portent chacune leurs propres `valid_from/valid_through`. Ainsi, l'identité de la personne reste stable, tandis que certaines indications changent au fil du temps et que l'historique est conservé (p. ex. changement de nom lors d'un mariage). La circonscription électorale, en revanche, n'est pas une caractéristique de la personne : elle est rattachée à la Membership (`electoral_district`) et hérite de la validité temporelle de celle-ci – un changement de circonscription se traduit donc par l'affiliation correspondante.
- **Nom d'affichage (Label) obligatoire, structure de noms (names) facultative** : chaque personne possède un nom d'affichage court. Un nom est ainsi toujours disponible, même lorsque les indications sont incomplètes. Il est recommandé de combiner le nom officiel (`PersonOfficialName`) et le prénom usuel (`PersonCallFirstName`). Les titres académiques peuvent également être représentés au moyen de `label_long`.
- **Types de noms selon la systématique officielle** : les types de noms (`NameTypeEnum`) reprennent la systématique de l'harmonisation des registres (notamment nom officiel, nom d'origine, nom d'alliance, prénom usuel ainsi que des variantes pour les pièces d'identité étrangères). La référence est le [Catalogue officiel des caractères](#), publié par l'Office fédéral de la statistique en vertu de l'art. 4 de la loi sur l'harmonisation de registres (LHR, RS 431.02) ; les numéros figurant dans les descriptions des valeurs (211–224) sont les numéros de caractères de ce catalogue. Le format d'échange correspondant est défini par la norme eCH [eCH-0011 Norme concernant les données](#)

concernant les personnes, sur laquelle la présente norme s'appuie. Les noms sont ainsi compatibles avec les registres officiels des personnes et leur sémantique est claire.

- **Date de naissance à deux niveaux de précision (birth\_year / birth\_date)** : si la date de naissance exacte n'est pas disponible ou n'est pas destinée à la publication, seule l'année de naissance peut être indiquée. Si une birth\_date est disponible, elle prévaut.
- **Valeurs multiples plutôt que valeurs uniques** : les noms, les nationalités et les indications de sexe sont modélisés sous forme de listes avec validité temporelle – par exemple pour les doubles nationalités, les changements de nom ou une indication de sexe évolutive.
- **Sexe : codes officiels et catégorie ouverte (GenderCodeEnum)** : male et female correspondent aux valeurs de l'harmonisation des registres et renvoient, au moyen de meaning, aux concepts l14Y sex/1 et sex/2. Pour non\_binary, il n'existe délibérément aucune correspondance : la liste de codes officielle ne connaît comme troisième valeur que « indéterminé », ce qui signifie autre chose qu'une indication positive au-delà du masculin et du féminin. Si le sexe n'est pas connu, aucune entrée n'est donc créée — une entrée absente et non\_binary doivent être clairement distinguées.
- **Harmonisation par-delà les niveaux fédéraux (objectif à long terme)** : la mise en relation d'une même personne à travers les niveaux fédéraux constitue un objectif important à long terme. La constitution d'une base de données centralisée des personnes dépasse les possibilités du groupe spécialisé eCH. Comme une infrastructure ouverte et éprouvée existe déjà à cet effet, **Wikidata est recommandé comme identifiant transversal** (wikidata\_uri) ; conjointement à des identifiants globalement univoques (URI), l'attribution peut ainsi être harmonisée progressivement à travers les systèmes.

## 4.1 Classe: Person

*Une personne avec des identifiants, des noms, des adresses, des nationalités et des professions.*

### 4.1.1 Attributs

| Nom          | Cardinalité et plage | Description                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| local_id     | 0..1 String          | Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                                                                           |
| global_uri   | 1 Uriorcurie         | Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                                                                                                         |
| wikidata_uri | 0..1 Uriorcurie      | Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> pour Beat Jans. Héritage : <a href="#">HasIdentification</a>                                                              |
| label        | 1 String             | Nom d'affichage court et obligatoire permettant d'identifier la personne au sein de l'organisation (p. ex. avec l'ajout de l'année de naissance afin de distinguer des personnes portant le même nom). Recommandé : PersonOfficialName combiné avec PersonCallFirstName. |

| Nom                    | Cardinalité et plage                  | Description                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| label_long             | 0..1 String                           | Nom d'affichage long et facultatif comprenant les titres académiques et le nom officiel complet (p. ex. « Dr. Maria Muster-Beispiel »).                           |
| birth_year             | 0..1 Integer                          | Année de naissance. À utiliser uniquement lorsqu'aucune birthDate complète n'est disponible.                                                                      |
| birth_date             | 0..1 Date                             | Date de naissance exacte si disponible et publique. Ce champ prime sur le champ birthYear.                                                                        |
| death_date             | 0..1 Date                             | Date de décès exacte.                                                                                                                                             |
| picture                | 0..1 Uri                              | Lien vers une image (de préférence : PNG, puis JPG, puis GIF).                                                                                                    |
| names                  | * <a href="#">Name</a>                | Noms de la personne avec type et valeur.                                                                                                                          |
| addresses              | * <a href="#">Address</a>             | Adresses avec type (privée, professionnelle, locale).                                                                                                             |
| language_proficiencies | * <a href="#">LanguageProficiency</a> | Compétences linguistiques de la personne.                                                                                                                         |
| citizenships           | * <a href="#">Citizenship</a>         | Nationalités de la personne.                                                                                                                                      |
| genders                | * <a href="#">Gender</a>              | Sexe de la personne.                                                                                                                                              |
| occupations            | * <a href="#">Occupation</a>          | Métiers ou professions de la personne.                                                                                                                            |
| trainings              | * <a href="#">Training</a>            | Formations ou éducations de la personne. Directive : n'indiquer en principe que la qualification la plus élevée obtenue.                                          |
| contacts               | * <a href="#">Contact</a>             | Informations de contact (e-mail, site web, réseaux sociaux). Directive : l'e-mail est quasi obligatoire et devrait toujours être fourni lorsqu'il est disponible. |
| interest_links         | * <a href="#">InterestLink</a>        | Collection de liens d'intérêts.                                                                                                                                   |
| date_created           | 0..1 Date                             | La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                |
| datetime_created       | 0..1 Datetime                         | La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                     |
| date_modified          | 0..1 Date                             | La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                       |
| datetime_modified      | 0..1 Datetime                         | La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                            |

#### 4.1.2 Utilisations

| Utilisé par | Dans le slot | Rôle  | Élément                |
|-------------|--------------|-------|------------------------|
| Container   | persons      | range | <a href="#">Person</a> |



### 4.1.3 Exemples

#### 4.1.3.1 Exemple Person : Variante de nom à côté du double nom officiel

```
persons:
- local_id: 280958
  global_uri: https://parlament.winterthur.ch/behoerdenmitglieder/280958
  label: Cristina Bozzi-Brunel
  names:
  - name_type: PersonFirstName
    value: Cristina
  - name_type: PersonOfficialName
    value: Bozzi-Brunel
  - name_type: PersonOriginalName
    value: Brunel
```

#### 4.1.3.2 Exemple Person : Prénom usuel différent du prénom officiel

```
persons:
- local_id: 1269
  global_uri: >-
    https://www4.ti.ch/poteri/gc/parlamento/composizione-del-parlamento/composizione-nelle-
    ultime-legislature/dettaglio-deputati/?user_gcparlamento_pi3%5BcanID%5D=1269
  label: Gerri Beretta-Piccoli
  names:
  - name_type: PersonFirstName
    value: Fausto
  - name_type: PersonCallFirstName
    value: Gerri
  - name_type: PersonOfficialName
    value: Beretta-Piccoli
```

#### 4.1.3.3 Exemple Person : Indication de sexe non binaire avec profession et formation

```
persons:
- local_id: 72c7232be92944e3876f3b6723824ff9
  global_uri: >-
    https://stadtrat.bern.ch/de/mitglieder/detail.php?gid=72c7232be92944e3876f3b6723824ff9
  label: Sofia Fisch
  birth_year: 1996
  names:
  - name_type: PersonFirstName
    value: Sofia
  - name_type: PersonOfficialName
    value: Fisch
  genders:
  - gender_code: non_binary
    label: divers
  occupations:
  - label: Jurist*in
    is_active: true
  trainings:
  - training_type: '3223'
    value: MLaw
```

#### 4.1.3.4 Exemple Person : Distinguer des personnes homonymes par le label

```
persons:
- local_id: 6447
  global_uri: https://www.ur.ch/behoerdenmitglieder/6447
  label: Alois Arnold (1981)
  birth_year: 1981
  names:
  - name_type: PersonFirstName
    value: Alois
  - name_type: PersonOfficialName
    value: Arnold
```

#### 4.1.3.5 Exemple Person : Personne saisie de manière complète

```
persons:
- local_id: 4032
  global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
  wikidata_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q813067
  label: Beat Jans
  label_long: Beat Jans, dipl. nat. ETH
  birth_year: 1964
  birth_date: 1964-07-12
  picture: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beat_Jans_(2026)_(cropped).jpg
  names:
  - name_type: PersonFirstName
    value: Beat
  - name_type: PersonOfficialName
    value: Jans
    valid_from: 1964-07-12
  addresses:
  - address_type: businessAddress
    postal_locality: Basel-Stadt
  language_proficiencies:
  - language: de
    is_correspondence: true
    is_native: true
  citizenships:
  - country: CH
    valid_from: 1964-07-12
  genders:
  - gender_code: male
    valid_from: 1964-07-12
  occupations:
  - label: Politiker
    valid_from: 1964-01-01
    is_active: true
  trainings:
  - training_type: '3223'
    value: dipl. nat. ETH
  contacts:
  - contact_type: email
    value: beat.jans@admin.ch
  - contact_type: contact_website
    value: http://www.beat-jans.ch
```

#### 4.1.3.6 Exemple Person : Distinguer des personnes homonymes par le label (deuxième personne)

```
persons:
- local_id: 6370
  global_uri: https://www.ur.ch/behoerdenmitglieder/6370
  label: Alois Arnold (1965)
  birth_year: 1965
  names:
  - name_type: PersonFirstName
    value: Alois
  - name_type: PersonOfficialName
    value: Arnold
```

## 4.2 Classe: Name

*Un nom avec un type (p. ex. nom d'usage, nom officiel), une valeur et une validité temporelle.*

### 4.2.1 Attributs

| Nom       | Cardinalité et<br>plage           | Description                                     |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| name_type | 1<br><a href="#">NameTypeEnum</a> | Type de nom selon eCH-0011<br>(personNameData). |

| Nom           | Cardinalité et plage | Description                                                                                                                                                               |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| value         | 1 String             | La valeur proprement dite d'une information, en plus d'autres attributs tels que le type, la langue, etc.                                                                 |
| valid_from    | 0..1 Date            | La date à partir de laquelle l'information est valable. Héritage : <a href="#">HasTemporalValidity</a>                                                                    |
| valid_through | 0..1 Date            | La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse. Héritage : <a href="#">HasTemporalValidity</a>                                                               |
| is_active     | 0..1 Boolean         | Indique si l'information est actuellement valable. Peut être utile lorsque cette information est explicitement disponible. Héritage : <a href="#">HasTemporalValidity</a> |

#### 4.2.2 Utilisations

| Utilisé par            | Dans le slot | Rôle  | Élément              |
|------------------------|--------------|-------|----------------------|
| <a href="#">Person</a> | names        | range | <a href="#">Name</a> |

### 4.3 Enum: NameTypeEnum

Catégories de types de noms selon eCH-0011 (personNameData) et le Catalogue officiel des caractères de l'harmonisation de registres (<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-personnes/harmonisation-registres/nomenclatures.assetdetail.24565577.html>), URI selon l'identifiant I14Y mais en tant que classe et non en tant qu'attribut. Descriptions et traductions selon I14Y.

URI: [act:NameTypeEnum](#)

#### 4.3.1 Valeurs admissibles

| Valeur             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PersonOfficialName | Nom selon les documents officiels. Le nom officiel correspond au nom figurant dans le registre suisse de l'état civil. Pour les ressortissants étrangers n'ayant pas d'événement d'état civil en Suisse, le nom officiel correspond au nom figurant sur le passeport étranger ou la carte d'identité (voir « Nom selon le passeport étranger » ou les directives du SEM sur la détermination et l'orthographe des noms des ressortissants étrangers du 1er janvier 2012. En l'absence de documents officiels, voir également « Nom selon la déclaration » (p. ex. dans le cas de requérants d'asile). Le nom officiel peut se composer d'une ou de plusieurs parties. Selon le catalogue officiel des caractères (n° 211) pour l'harmonisation des registres.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personOfficialName">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personOfficialName</a> |
| PersonOriginalName | Nom de filiation selon les documents officiels, qui correspond au nom porté par la personne avant son premier mariage ou son premier partenariat enregistré. Il peut également s'agir d'un nom de célibataire acquis par une décision de changement de nom (voir art. 24, al. 2 OEC, RS 211.112.2). Selon le catalogue officiel des caractères (n° 212) pour l'harmonisation des registres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Valeur                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personOriginalName">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personOriginalName</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PersonAllianceName          | Le nom d'alliance montre le lien entre deux personnes mariées ou vivant en partenariat enregistré. Un nom d'alliance déjà utilisé peut être conservé après la dissolution du mariage ou du partenariat si le nom officiel n'a pas été modifié lors de la dissolution. Il est rattaché au nom officiel par un trait d'union et est formé avec le nom de célibataire du partenaire ou son propre nom de célibataire. Sur demande, le nom d'alliance peut être inscrit dans le passeport ou sur la carte d'identité. Selon le catalogue officiel des caractères (n° 213) pour l'harmonisation des registres. |
|                             | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personAllianceName">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personAllianceName</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PersonNameOnForeignPassport | Pour les personnes de nationalité étrangère. Ce nom correspond à l'entrée figurant dans la zone lisible par machine du passeport. Si cette zone comporte des noms de famille ou des prénoms abrégés, ceux-ci doivent, dans la mesure du possible, être enregistrés dans leur intégralité, conformément à l'entrée figurant dans le passeport. Selon le catalogue officiel des caractères (n° 214) pour l'harmonisation des registres.                                                                                                                                                                     |
|                             | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personNameOnForeignPassport">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personNameOnForeignPassport</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PersonAliasName             | Nom (p. ex. nom de scène, nom religieux) qui, sur la base d'une demande acceptée, peut être porté par la personne. Le nom d'alias peut se composer d'une ou de plusieurs parties (p. ex. également le prénom d'alias et le nom de famille d'alias). Selon le catalogue officiel des caractères (n° 215) pour l'harmonisation des registres.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personAliasName">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personAliasName</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PersonOtherName             | Autres noms officiels selon les documents d'état civil suisses (art. 24, al. 3 OEC) ou selon des documents étrangers, qui ne sont ni des noms de famille ni des prénoms. Selon le catalogue officiel des caractères (n° 216) pour l'harmonisation des registres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personOtherName">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personOtherName</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PersonDeclaredForeignerName | Pour les ressortissants étrangers qui ne disposent pas de documents officiels (principalement dans le domaine de l'asile). Selon le catalogue officiel des caractères (n° 217) pour l'harmonisation des registres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personDeclaredForeignerName">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personDeclaredForeignerName</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PersonFirstName             | Prénoms tirés de l'acte de naissance, du registre de l'état civil (Infostar) dans l'ordre dans lequel ils apparaissent, ou tirés de documents d'identité étrangers. Selon le catalogue officiel des caractères (n° 221) pour l'harmonisation des registres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personFirstName">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personFirstName</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PersonCallFirstName         | Une personne a le droit de choisir un prénom usuel dans la liste de ses prénoms officiels. Le prénom usuel peut se composer d'un ou de plusieurs prénoms (parmi ceux figurant sous « prénoms officiels »). Selon le catalogue officiel des caractères (n° 222) pour l'harmonisation des registres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Valeur                           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personCallFirstName">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personCallFirstName</a>                                                                                                                                                       |
| PersonFirstNameOnForeignPassport | Pour les personnes de nationalité étrangère. À utiliser en combinaison avec le nom tel qu'il figure sur le passeport étranger. Selon le catalogue officiel des caractères (n° 223) pour l'harmonisation des registres.                                                                          |
|                                  | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personFirstNameOnForeignPassport">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personFirstNameOnForeignPassport</a>                                                                                                                             |
| PersonDeclaredForeignerFirstName | Pour les personnes de nationalité étrangère qui ne disposent pas de documents officiels (principalement dans le domaine de l'asile). À utiliser en combinaison avec le nom défini selon la déclaration. Selon le catalogue officiel des caractères (n° 224) pour l'harmonisation des registres. |
|                                  | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personDeclaredForeignerFirstName">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/personDeclaredForeignerFirstName</a>                                                                                                                             |

#### 4.4 Classe: LanguageProficiency

Compétences linguistiques d'une personne indiquant la langue et le fait qu'il s'agisse ou non de la langue préférée ou de la langue maternelle.

##### 4.4.1 Attributs

| Nom               | Cardinalité et plage | Description                                                                                           |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| language          | 1 String             | Code de langue au format ISO 639-1 (deux lettres minuscules, par ex. « de », « fr », « it », « en »). |
| is_correspondence | 0..1 Boolean         | Indique s'il s'agit de la langue préférée.                                                            |
| is_native         | 0..1 Boolean         | Indique s'il s'agit de la langue maternelle.                                                          |

##### 4.4.2 Utilisations

| Utilisé par            | Dans le slot           | Rôle  | Élément                             |
|------------------------|------------------------|-------|-------------------------------------|
| <a href="#">Person</a> | language_proficiencies | range | <a href="#">LanguageProficiency</a> |

#### 4.5 Classe: Citizenship

Nationalité (également utilisée pour la citoyenneté) d'une personne indiquant le pays et la validité temporelle. Si aucun `valid_from` n'est fourni, cette information n'est pas connue. S'il est établi que la nationalité est valable depuis la naissance, la date de naissance doit être répétée ici. En l'absence de `valid_through`, la nationalité est toujours en vigueur.

##### 4.5.1 Attributs

| Nom        | Cardinalité et plage | Description                                    |
|------------|----------------------|------------------------------------------------|
| country    | 1 String             | Code de pays ISO 3166-1 alpha-2.               |
| valid_from | 0..1 Date            | La date à partir de laquelle l'information est |

| Nom           | Cardinalité et plage | Description                                                                                                                                                               |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| valid_through | 0..1 Date            | valable. Héritage : <a href="#">HasTemporalValidity</a><br>La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse. Héritage : <a href="#">HasTemporalValidity</a>    |
| is_active     | 0..1 Boolean         | Indique si l'information est actuellement valable. Peut être utile lorsque cette information est explicitement disponible. Héritage : <a href="#">HasTemporalValidity</a> |

#### 4.5.2 Utilisations

| Utilisé par            | Dans le slot | Rôle  | Élément                     |
|------------------------|--------------|-------|-----------------------------|
| <a href="#">Person</a> | citizenships | range | <a href="#">Citizenship</a> |

### 4.6 Classe: Gender

Sexe d'une personne indiquant un code de sexe et la validité temporelle.

#### 4.6.1 Attributs

| Nom           | Cardinalité et plage                | Description                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gender_code   | 1<br><a href="#">GenderCodeEnum</a> | Code de sexe. Valeurs recommandées : male, female, non_binary.                                                                                                            |
| label         | 0..1 String                         | Attribuer un label à une information structurée (par ex. nom d'affichage, poste, etc.).                                                                                   |
| pronouns      | * String                            | Pronoms utilisés par la personne.                                                                                                                                         |
| valid_from    | 0..1 Date                           | La date à partir de laquelle l'information est valable. Héritage : <a href="#">HasTemporalValidity</a>                                                                    |
| valid_through | 0..1 Date                           | La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse. Héritage : <a href="#">HasTemporalValidity</a>                                                               |
| is_active     | 0..1 Boolean                        | Indique si l'information est actuellement valable. Peut être utile lorsque cette information est explicitement disponible. Héritage : <a href="#">HasTemporalValidity</a> |

#### 4.6.2 Utilisations

| Utilisé par            | Dans le slot | Rôle  | Élément                |
|------------------------|--------------|-------|------------------------|
| <a href="#">Person</a> | genders      | range | <a href="#">Gender</a> |

### 4.7 Enum: GenderCodeEnum

Codes de sexe pour les personnes. Si le sexe n'est pas connu, aucune entrée de sexe ne doit être ajoutée. Le code `non_binary` doit être utilisé avec un libellé afin de fournir de plus amples détails sur le sexe auto-déclaré.

URI: [act:GenderCodeEnum](#)

#### 4.7.1 Valeurs admissibles

| Valeur     | Description                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| male       | Masculin.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/sex/1">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/sex/1</a> |
| female     | Féminin.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/sex/2">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/sex/2</a>  |
| non_binary | Divers / non binaire.                                                                                                      |

#### 4.8 Classe: Occupation

*Métier ou profession d'une personne indiquant un libellé, un code ISCO-19, si l'activité est rémunérée, ainsi que la validité temporelle.*

##### 4.8.1 Attributs

| Nom               | Cardinalité et plage | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| is_paid           | 0..1 Boolean         | Indique si l'activité est rémunérée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| occupation_code   | 0..1 String          | Code ISCO-19 du métier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| label             | 0..1 String          | Attribuer un label à une information structurée (par ex. nom d'affichage, poste, etc.).                                                                                                                                                                                                                                                               |
| organization_uid  | 0..1 String          | IDE de l'organisation issu du registre fédéral IDE (uid.admin.ch), dans le format d'échange d'eCH-0108 : CHE suivi de neuf chiffres, sans séparateurs (p. ex. CHE106063525). Le dernier chiffre est un chiffre de contrôle calculé modulo 11. La forme pointée CHE-106.063.525 est la présentation utilisée par uid.admin.ch et n'est pas saisie ici. |
| organization_name | * MultilingualValue  | Nom de l'organisation ou de l'entreprise, avec la langue dans laquelle il est publié. Les registres bilingues indiquent le nom dans les deux langues ; une entrée est saisie par langue.                                                                                                                                                              |
| valid_from        | 0..1 Date            | La date à partir de laquelle l'information est valable. Héritage : <a href="#">HasTemporalValidity</a>                                                                                                                                                                                                                                                |
| valid_through     | 0..1 Date            | La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse. Héritage : <a href="#">HasTemporalValidity</a>                                                                                                                                                                                                                                           |
| is_active         | 0..1 Boolean         | Indique si l'information est actuellement valable. Peut être utile lorsque cette information est explicitement disponible. Héritage : <a href="#">HasTemporalValidity</a>                                                                                                                                                                             |

##### 4.8.1.1.1 Contraintes

Au moins l'un des champs suivants doit être renseigné :

- occupation\_code
- label

#### 4.8.2 Utilisations

| Utilisé par            | Dans le slot | Rôle  | Élément                    |
|------------------------|--------------|-------|----------------------------|
| <a href="#">Person</a> | occupations  | range | <a href="#">Occupation</a> |

#### 4.8.3 Exemples

##### 4.8.3.1 Exemple Occupation : swiss politicians Sofia Fisch Juristin

```
occupations:
- label: Jurist*in
  is_active: true
```

##### 4.8.3.2 Exemple Occupation : swiss politicians Beat Jans Politiker

```
occupations:
- label: Politiker
  valid_from: 1964-01-01
  is_active: true
```

### 4.9 Classe: Training

Formation ou éducation d'une personne indiquant un type (p. ex. diplôme scolaire, diplôme universitaire, service militaire), un libellé, un code ISCO-19 et la validité temporelle.

#### 4.9.1 Attributs

| Nom           | Cardinalité et plage                     | Description                                                                                                                                                               |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| training_type | 0..1<br><a href="#">TrainingTypeEnum</a> | Type de formation ou d'éducation.                                                                                                                                         |
| training_code | 0..1 String                              | Code ISCO-19 de la formation ou de l'éducation.                                                                                                                           |
| value         | 0..1 String                              | La valeur proprement dite d'une information, en plus d'autres attributs tels que le type, la langue, etc.                                                                 |
| valid_from    | 0..1 Date                                | La date à partir de laquelle l'information est valable. Héritage : <a href="#">HasTemporalValidity</a>                                                                    |
| valid_through | 0..1 Date                                | La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse. Héritage : <a href="#">HasTemporalValidity</a>                                                               |
| is_active     | 0..1 Boolean                             | Indique si l'information est actuellement valable. Peut être utile lorsque cette information est explicitement disponible. Héritage : <a href="#">HasTemporalValidity</a> |

##### 4.9.1.1.1 Contraintes

Au moins l'un des champs suivants doit être renseigné :

- training\_type
- training\_code
- value

#### 4.9.2 Utilisations

| Utilisé par            | Dans le slot | Rôle  | Élément                  |
|------------------------|--------------|-------|--------------------------|
| <a href="#">Person</a> | trainings    | range | <a href="#">Training</a> |

eCH registered association

[www.ech.ch](http://www.ech.ch) / [info@ech.ch](mailto:info@ech.ch)



| Utilisé par | Dans le slot | Rôle | Élément |
|-------------|--------------|------|---------|
|             |              |      |         |

#### 4.10 Enum: TrainingTypeEnum

Types de formation ou d'éducation basés sur la liste de codes suisse LEVEL\_EDUC de l'OFS.

URI: [act:TrainingTypeEnum](#)

##### 4.10.1 Valeurs admissibles

| Valeur | Description                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10     | École obligatoire au maximum.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/10">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/10</a>                                                                                                |
| 110    | Aucune formation.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/110">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/110</a>                                                                                                          |
| 120    | École obligatoire inachevée.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/120">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/120</a>                                                                                               |
| 130    | École obligatoire.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/130">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/130</a>                                                                                                         |
| 140    | Formation d'un an / offre de transition.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/140">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/140</a>                                                                                   |
| 20     | Degré secondaire II.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/20">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/20</a>                                                                                                         |
| 22     | Degré secondaire II - formation professionnelle.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/22">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/22</a>                                                                             |
| 220    | Apprentissage en entreprise (CFC/AFP) / formation professionnelle élémentaire / école professionnelle / école de commerce.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/220">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/220</a> |
| 2210   | Apprentissage en entreprise (AFP) 2 ans / formation prof. élémentaire / école professionnelle / école de commerce.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2210">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2210</a>       |
| 2211   | Apprentissage en entreprise d'une durée de 2 ans (AFP) / formation professionnelle élémentaire.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2211">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2211</a>                          |
| 2212   | École professionnelle / école de commerce d'une durée de 2 ans.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2212">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2212</a>                                                          |
| 2220   | Apprentissage en entreprise (CFC) 3-4 ans / école professionnelle / école de commerce.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2220">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2220</a>                                   |
| 2221   | Apprentissage en entreprise d'une durée de 3 à 4 ans (CFC).<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2221">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2221</a>                                                              |
| 2222   | École professionnelle / école de commerce d'une durée de 3 a 4 ans.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2222">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2222</a>                                                      |

| Valeur | Description                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24     | Degré secondaire II - formation générale.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/24">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/24</a>                                                                  |
| 241    | École de culture générale / école de degré diplôme.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/241">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/241</a>                                                      |
| 2411   | École de culture générale / école de degré diplôme d'une durée de 2 ans.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2411">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2411</a>                               |
| 2412   | École de culture générale / école de degré diplôme d'une durée de 3 ans.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2412">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2412</a>                               |
| 242    | Maturité ou école normale.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/242">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/242</a>                                                                               |
| 2421   | Maturité gymnasiale.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2421">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2421</a>                                                                                   |
| 2422   | Brevet d'enseignement.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2422">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2422</a>                                                                                 |
| 243    | Maturité professionnelle / spécialisée.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/243">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/243</a>                                                                  |
| 2431   | Maturité professionnelle.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2431">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2431</a>                                                                              |
| 2432   | Maturité spécialisée.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2432">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/2432</a>                                                                                  |
| 30     | Degré tertiaire.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/30">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/30</a>                                                                                           |
| 31     | Formation professionnelle supérieure.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/31">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/31</a>                                                                      |
| 310    | Examen professionnel avec brevet fédéral / examen professionnel supérieur avec diplôme fédéral/maîtrise.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/310">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/310</a> |
| 311    | Examen professionnel avec brevet fédéral.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/311">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/311</a>                                                                |
| 312    | Examen professionnel supérieur avec diplôme fédéral/maîtrise.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/312">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/312</a>                                            |
| 313    | École supérieure (ES).<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/313">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/313</a>                                                                                   |
| 3131   | École supérieure (ES) 2 ans plein temps ou 3 ans temps partiel.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3131">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3131</a>                                        |
| 3132   | École supérieure (ES) 3 ans plein temps ou 4 ans temps partiel.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3132">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3132</a>                                        |

| Valeur   | Description                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32       | Haute école.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/32">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/32</a>                                                                                              |
| 321      | Bachelor université, EPF, haute école spécialisée, haute école pédagogique (y compris diplôme HES/HEP).<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/321">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/321</a> |
| 3211     | Bachelor haute école spécialisée (y compris diplôme HES).<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3211">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3211</a>                                             |
| 3212     | Bachelor haute école pédagogique (y compris diplôme HEP).<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3212">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3212</a>                                             |
| 3213     | Bachelor université, EPF.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3213">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3213</a>                                                                             |
| 322      | Master université, EPF, haute école spécialisée, haute école pédagogique (y compris licence/diplôme).<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/322">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/322</a>   |
| 3221     | Master haute école spécialisée.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3221">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3221</a>                                                                       |
| 3222     | Master haute école pédagogique.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3222">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3222</a>                                                                       |
| 3223     | Master université, EPF (y compris licence/diplôme université/EPF).<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3223">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/3223</a>                                    |
| 323      | Doctorat / habilitation.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/323">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/LEVEL_EDUC/323</a>                                                                                |
| military | Service militaire (armée suisse). Indiquer le grade atteint dans le champ value.                                                                                                                                                           |

## 5 Groupes et organes (Groups)

Le schéma Group représente les groupes, organisations et corporations politiques.

- **Un modèle générique plutôt que de nombreuses classes spécialisées** : les parlements, partis, groupes parlementaires, commissions, départements, tribunaux et organisations de la société civile sont tous représentés par *une seule* classe Group et différenciés au moyen de group\_type. Cela maintient le modèle simple et extensible sans modification du schéma – le législatif, l'exécutif, le judiciaire et la société civile peuvent ainsi être représentés de manière équivalente.
- **Groupes et sous-groupes au moyen de parent\_groups** : les groupes subordonnés renvoient à leur groupe supérieur – p. ex. une commission du Conseil des États, une sous-commission au sein d'une commission, un parti cantonal sous son parti mère ou une autorité au sein d'une direction. La hiérarchie découle ainsi de ces renvois plutôt que d'une structure de niveaux fixe. Elle reste le plus souvent au sein d'un même group\_type ; des renvois transversaux sont toutefois possibles (p. ex. un groupe parlementaire qui renvoie à son parlement). Seule la relation de subordination est déterminante : les partis qui portent un groupe parlementaire ne lui sont pas supérieurs. Leur rapport au groupe n'est délibérément pas représenté dans la norme – il ne s'agit pas d'une hiérarchie, et il n'en existe pas de forme générale robuste, les groupes parlementaires étant liés aux partis de manière plus ou moins étroite selon les conseils. Là où l'appartenance doit être visible, elle l'est par les affiliations des personnes. Le renvoi prend la forme d'une GroupReference – la même que celle par laquelle une affiliation désigne son groupe. Que le lien exprime un rapport de subordination est indiqué par le slot parent\_groups lui-même ; la référence ne porte que l'adressage. Celui-ci peut se faire au moyen du local\_id lorsque le groupe supérieur fait partie de la même livraison, ou du global\_uri lorsqu'il se situe en dehors – un parti cantonal peut ainsi renvoyer à son parti national sans que celui-ci doive être livré. Lorsque les deux sont connus, les deux sont indiqués.
- **Validité temporelle également pour les groupes** : au moyen de valid\_from/valid\_through, il est possible de représenter p. ex. des commissions n'existant que durant une législature, ou des changements de nom et des fusions de partis.

### 5.1 Classe: Group

*Un groupe, une organisation ou une collectivité politique (p. ex. parti, commission, parlement, département).*

#### 5.1.1 Attributs

| Nom          | Cardinalité et plage | Description                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| local_id     | 0..1 String          | Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : <a href="#">HasIdentification</a>                                                                              |
| global_uri   | 1 Uriorcurie         | Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                                            |
| wikidata_uri | 0..1 Uriorcurie      | Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> pour Beat Jans. Héritage : <a href="#">HasIdentification</a> |

| Nom              | Cardinalité et plage                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| group_type       | 1 <a href="#">GroupType</a>            | Type de groupe (p. ex. parti, commission, parlement ou similaire). La désignation et la description exactes du groupe sont fournies via <code>label</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| label            | 1..* <a href="#">MultilingualValue</a> | Désignation du groupe avec la langue dans laquelle elle est publiée. Lorsqu'un groupe porte officiellement un nom dans plusieurs langues, une entrée est saisie par langue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| abbreviation     | * <a href="#">MultilingualValue</a>    | Abréviation (peut être multilingue).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| description      | * <a href="#">MultilingualValue</a>    | Description de l'entité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| organization_uid | 0..1 String                            | IDE de l'organisation issu du registre fédéral IDE (uid.admin.ch), dans le format d'échange d'eCH-0108 : CHE suivi de neuf chiffres, sans séparateurs (p. ex. CHE106063525). Le dernier chiffre est un chiffre de contrôle calculé modulo 11. La forme pointée CHE-106.063.525 est la présentation utilisée par uid.admin.ch et n'est pas saisie ici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| legal_form       | 0..1 <a href="#">LegalFormEnum</a>     | Forme juridique de l'organisation. Voir le vocabulaire contrôlé : <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| landing_page     | * <a href="#">MultilingualUri</a>      | Site web fournissant de plus amples informations. Lorsque le site est publié à une adresse propre par langue, une entrée est saisie par langue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| parent_groups    | * <a href="#">GroupReference</a>       | Référence aux groupes supérieurs sous forme de <a href="#">GroupReference</a> , c'est-à-dire indiquée au moyen de leur <code>local_id</code> ou de leur <code>global_uri</code> . Seule une véritable relation de subordination y a sa place : le parti faîtier d'un parti cantonal, la hiérarchie au sein de l'exécutif, une sous-commission rattachée à sa commission ou un groupe parlementaire rattaché à son parlement. ( <code>parentGroup</code> est généralement utilisé au sein d'un même <code>group_type</code> , mais les liens intertypes sont autorisés, p. ex. groupe parlementaire → parlement.) Les partis qui portent un groupe parlementaire ne lui sont pas supérieurs et ne sont donc pas indiqués ici. |
| spatial          | 0..1 String                            | Référence spatiale à une ressource LINDAS (numéro OFS de commune, numéro OFS de canton, district ou pays). Formats : commune : <a href="https://ld.admin.ch/municipality/1234">https://ld.admin.ch/municipality/1234</a> , district : <a href="https://ld.admin.ch/district/2301">https://ld.admin.ch/district/2301</a> , canton :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Nom               | Cardinalité et plage      | Description                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| contacts          | * <a href="#">Contact</a> | https://ld.admin.ch/canton/23, pays : https://ld.admin.ch/country/CHE.<br>Informations de contact (e-mail, site web, réseaux sociaux). Directive : l'e-mail est quasi obligatoire et devrait toujours être fourni lorsqu'il est disponible. |
| addresses         | * <a href="#">Address</a> | Adresses avec type (privée, professionnelle, locale).                                                                                                                                                                                       |
| statutes_url      | 0..1 String               | URL vers les statuts du parti (PDF ou page web ; facultatif pour les partis).                                                                                                                                                               |
| party_color       | 0..1 String               | Couleur du parti sous forme de valeur hexadécimale (facultatif pour les partis, p. ex. « #FF0000 »).                                                                                                                                        |
| date_created      | 0..1 Date                 | La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                                                                          |
| datetime_created  | 0..1 Datetime             | La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                                                               |
| date_modified     | 0..1 Date                 | La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                                                 |
| datetime_modified | 0..1 Datetime             | La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                                      |
| valid_from        | 0..1 Date                 | La date à partir de laquelle l'information est valable. Héritage : <a href="#">HasTemporalValidity</a>                                                                                                                                      |
| valid_through     | 0..1 Date                 | La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse. Héritage : <a href="#">HasTemporalValidity</a>                                                                                                                                 |
| is_active         | 0..1 Boolean              | Indique si l'information est actuellement valable. Peut être utile lorsque cette information est explicitement disponible. Héritage : <a href="#">HasTemporalValidity</a>                                                                   |

## 5.1.2 Utilisations

| Utilisé par | Dans le slot | Rôle  | Élément               |
|-------------|--------------|-------|-----------------------|
| Container   | groups       | range | <a href="#">Group</a> |

## 5.1.3 Exemples

### 5.1.3.1 Exemple Group : Groupe parlementaire renvoyant au parlement dont il relève

```
groups:
- local_id: 1266
  global_uri: https://grosserrat.bs.ch/gremien/parteien-und-fraktionen/mitte-evp
  label:
    - value: Die Mitte / Evangelische Volkspartei
      language: de
  group_type:
    group_type_enum: parliamentary_group
  label:
```

```
- value: Fraktion
  language: de
spatial: https://ld.admin.ch/canton/12
parent_groups:
- local_id: 33
  global_uri: https://www.grosserrat.bs.ch/
  label: Grosser Rat Basel-Stadt
```

### 5.1.3.2 Exemple Group : Commission renvoyant à son conseil cantonal

```
groups:
- local_id: 3
  global_uri: >-
    https://ar.ch/kantonsrat/kommissionen/staendige-kommissionen-des-kantonsrates/
    geschaeftspruefungskommission/
  label:
    - value: Geschäftsprüfungskommission
      language: de
  abbreviation:
    - value: GPK
      language: de
  group_type:
    group_type_enum: committee
    label:
      - value: Kommission
        language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/15
  parent_groups:
    - local_id: 34
      global_uri: https://www.ar.ch/kantonsrat/
      label: Kantonsrat Appenzell Ausserrhoden

- local_id: 34
  global_uri: https://www.ar.ch/kantonsrat/
  label:
    - value: Kantonsrat Appenzell Ausserrhoden
      language: de
  group_type:
    group_type_enum: council_legislative
    label:
      - value: Parlament (Legislativrat)
        language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/15
```

### 5.1.3.3 Exemple Group : Chancellerie d'État renvoyant à son gouvernement

```
groups:
- local_id: 7172
  global_uri: https://www.bs.ch/regierungsrat/staatskanzlei
  label:
    - value: Staatskanzlei Basel-Stadt
      language: de
  group_type:
    group_type_enum: council_secretariat
    label:
      - value: Staatskanzlei
        language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/12
  parent_groups:
    - local_id: 1300
      global_uri: https://www.regierungsrat.bs.ch/
      label: Regierungsrat Basel-Stadt

- local_id: 1300
  global_uri: https://www.regierungsrat.bs.ch/
  label:
    - value: Regierungsrat Basel-Stadt
      language: de
  group_type:
```

```
group_type_enum: council_executive
label:
  - value: Regierung (Exekutivrat)
    language: de
spatial: https://ld.admin.ch/canton/12
```

#### 5.1.3.4 Exemple Group : Délégation bilingue auprès d'un organe intercantonal

```
groups:
- local_id: 5000
  global_uri: https://www.fr.ch/parlinfo/app/organizations/alacb0c030d54b3baed840fe8bbed6b5
  label:
    - value: Freiburger Delegation IPK strafrechtliche Einschliessung
      language: de
    - value: Délégation FR à la CIP détention pénale
      language: fr
  abbreviation:
    - value: Del-StRFE
      language: de
    - value: Del-DetPen
      language: fr
  description:
    - value: >-
      Die Interparlamentarische Aufsichtskommission strafrechtliche Einschliessung
      besteht aus 18 Grossrätinnen und Grossräten aus den sechs Vertragskantonen Freiburg,
      Genf, Jura, Neuenburg, Waadt und Wallis.
      language: de
    - value: >-
      La Commission interparlementaire de contrôle détention pénale est composée de
      18 députés issus des six cantons partenaires : Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel,
      Vaud et Valais.
      language: fr
  landing_page:
    - value: https://www.fr.ch/de/parlinfo/app/organizations/alacb0c030d54b3baed840fe8bbed6b5
      language: de
    - value: https://www.fr.ch/parlinfo/app/organizations/alacb0c030d54b3baed840fe8bbed6b5
      language: fr
  group_type:
    group_type_enum: delegation
    label:
      - value: Delegation
        language: de
      - value: Délégation
        language: fr
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/10
  valid_from: 2007-12-12
```

#### 5.1.3.5 Exemple Group : Commission extraparlamentaire dotée du pouvoir de décision

```
groups:
- global_uri: https://www.weko.admin.ch/
  label:
    - value: Wettbewerbskommission
      language: de
    - value: Commission de la concurrence
      language: fr
    - value: Commissione della concorrenza
      language: it
  abbreviation:
    - value: WEKO
      language: de
    - value: COMCO
      language: fr
    - value: COMCO
      language: it
  landing_page:
    - value: https://www.weko.admin.ch/de
      language: de
    - value: https://www.weko.admin.ch/fr
      language: fr
```



```
- value: https://www.weko.admin.ch/it
  language: it
group_type:
  group_type_enum: committee_extraparliamentary
  label:
    - value: Ausserparlamentarische Kommission
      language: de
spatial: https://ld.admin.ch/country/CHE
```

#### 5.1.3.6 Exemple Group : Parti cantonal renvoyant au parti national

```
groups:
- global_uri: https://www.evp-bs.ch/
  label:
    - value: Evangelische Volkspartei Basel-Stadt
      language: de
  abbreviation:
    - value: EVP BS
      language: de
  group_type:
    group_type_enum: party
    label:
      - value: Partei
        language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/12
  parent_groups:
    - global_uri: https://www.evppev.ch/
      label: Evangelische Volkspartei der Schweiz
      abbreviation:
        - value: EVP
          language: de
```

#### 5.1.3.7 Exemple Group : Parlement communal avec référence spatiale

```
groups:
- local_id: 700
  global_uri: >-
    https://www.stadt.sg.ch/home/verwaltung-politik/demokratie-politik/stadtparlament.html
  label:
    - value: Stadtparlament St. Gallen
      language: de
  group_type:
    group_type_enum: council_legislative
    label:
      - value: Parlament (Legislativrat)
        language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/municipality/3203
```

#### 5.1.3.8 Exemple Group : Association avec IDE et forme juridique du registre du commerce

```
groups:
- global_uri: https://www.frc.ch/
  organization_uid: CHE106063525
  legal_form: '0109'
  label:
    - value: Fédération romande des consommateurs
      language: fr
  abbreviation:
    - value: FRC
      language: fr
  group_type:
    group_type_enum: association
    label:
      - value: Verein
        language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/22
```

### 5.1.3.9 Exemple Group : Bureau du conseil renvoyant à son parlement

```
groups:
- local_id: 50
  global_uri: https://grosserrat.bs.ch/gremien/praesidium-und-buero
  label:
    - value: Büro des Grossen Rates
      language: de
  group_type:
    group_type_enum: council_bureau
    label:
      - value: Ratsbüro
        language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/12
  parent_groups:
  - local_id: 33
    global_uri: https://www.grosserrat.bs.ch/
    label: Grosser Rat Basel-Stadt

- local_id: 33
  global_uri: https://www.grosserrat.bs.ch/
  label:
    - value: Grosser Rat Basel-Stadt
      language: de
  group_type:
    group_type_enum: council_legislative
    label:
      - value: Parlament (Legislativrat)
        language: de
  spatial: https://ld.admin.ch/canton/12
```

### 5.1.3.10 Exemple Group : Groupe d'intérêt avec nom trilingue et contact

```
groups:
- local_id: 6627
  global_uri: https://www.parlament.ch/de/organe/gruppen/konsumenteninformation-und-schutz
  label:
    - value: Konsumenteninformation und -schutz
      language: de
    - value: Information et défense des consommateurs
      language: fr
    - value: Informazione e tutela dei consumatori
      language: it
  description:
    - value: >-
      L'intergroupe parlementaire « Information et défense des consommateurs » réunit
      toutes les sensibilités politiques. Cet intergroupe a pour mission d'informer
      et de sensibiliser les élu·e·s aux questions relatives à la défense des consommateur·rice·s
      en Suisse.
      language: fr
  landing_page:
    - value: https://www.parlament.ch/centers/documents/de/gruppen-der-bundesversammlung.pdf
      language: de
  contacts:
    - contact_type: email
      value: l.altwegg@frc.ch
      label: Sekretariat
    - contact_type: phone
      value: +41 21 331 00 95
      label: Sekretariat
  addresses:
    - address_type: businessAddress
      address_uri: https://geo.ld.admin.ch/location/address/101009806
      street_address: Fédération romande des consommateurs, Rue de Genève 17, case postale
        585
      postal_code: '1001'
      postal_locality: Lausanne
      country: CH
  group_type:
    group_type_enum: interest_group
```

```
label:
- value: Interessengruppe
  language: de
- value: Groupe d'intérêt
  language: fr
- value: Gruppo d'interesse
  language: it
spatial: https://ld.admin.ch/country/CHE
valid_from: 2012-01-01
```

## 5.2 Classe: GroupType

Type de groupe (p. ex. parti, commission, parlement, département).

### 5.2.1 Attributs

| Nom             | Cardinalité et plage               | Description                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| group_type_enum | 1<br><a href="#">GroupTypeEnum</a> | Lien vers le vocabulaire contrôlé pour les types de groupes.                                                                                                                                                  |
| label           | *<br>MultilingualValue             | Désignation du type telle que l'emploie l'organe qui la publie, avec la langue dans laquelle elle est publiée. Lorsqu'un organe publie la désignation en plusieurs langues, une entrée est saisie par langue. |

### 5.2.2 Utilisations

| Utilisé par           | Dans le slot | Rôle  | Élément                   |
|-----------------------|--------------|-------|---------------------------|
| <a href="#">Group</a> | group_type   | range | <a href="#">GroupType</a> |

## 5.3 Enum: GroupTypeEnum

Vocabulaire contrôlé pour le type d'un groupe. Il recouvre les conseils et leurs organes, les assemblées, les commissions et délégations, les partis, groupes parlementaires et listes électorales, les unités de l'administration, les tribunaux et organes de surveillance, ainsi que les organisations extérieures à l'État.

Un `group_type` doit toujours être renseigné. Ce qui compte est la fonction politique, non la désignation locale ; celle-ci est saisie dans le libellé. Lorsqu'aucune valeur ne convient, `other` est utilisé.

La forme juridique ne relève pas de ce vocabulaire, mais de `legal_form`.

URI: [act:GroupTypeEnum](#)

### 5.3.1 Valeurs admissibles

| Valeur | Description                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| party  | Parti politique au niveau fédéral, cantonal ou communal. Chaque niveau fédéral est géré comme un groupe distinct (p. ex. parti national, parti cantonal, parti communal).<br><a href="#">act:enum/group_type/party</a> |
| list   | Liste électorale (peut faire partie d'un parti ou être indépendante).<br><a href="#">act:enum/group_type/list</a>                                                                                                      |

| Valeur                       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workgroup                    | Groupe de travail ad hoc, généralement d'une durée limitée.<br><a href="#">act:enum/group_type/workgroup</a>                                                                                                                                                                                                                               |
| assembly                     | Assemblée des personnes ayant le droit de vote en tant qu'organe législatif, en particulier l'assemblée communale et, au niveau cantonal, la Landsgemeinde. Contrairement à un conseil, elle n'est pas un organe élu.<br><a href="#">act:enum/group_type/assembly</a>                                                                      |
| council_legislative          | Parlement au niveau fédéral, cantonal ou communal (p. ex. Assemblée fédérale, Conseil national, Conseil des États, Grand Conseil, parlement cantonal, parlement communal).<br><a href="#">act:enum/group_type/council_legislative</a>                                                                                                      |
| delegation                   | Délégation.<br><a href="#">act:enum/group_type/delegation</a>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| committee                    | Commission permanente, y compris les commissions de surveillance (p. ex. CdG), les commissions thématiques, les commissions d'enquête parlementaire (CEP) et les commissions de vérification des comptes.<br><a href="#">act:enum/group_type/committee</a>                                                                                 |
| committee_ad_hoc             | Commission instituée pour une tâche unique et dissoute une fois celle-ci accomplie, par opposition à une commission permanente.<br><a href="#">act:enum/group_type/committee_ad_hoc</a>                                                                                                                                                    |
| parliamentary_group          | Groupe parlementaire.<br><a href="#">act:enum/group_type/parliamentary_group</a>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| council_bureau               | Organe dirigeant la marche des affaires d'un conseil, quelle que soit sa désignation locale (bureau, direction du conseil, comité de direction). S'emploie aussi bien pour le conseil législatif que pour le conseil exécutif ; la désignation locale est consignée dans le libellé.<br><a href="#">act:enum/group_type/council_bureau</a> |
| council_presidency           | Présidence d'un conseil, pour le conseil législatif comme pour le conseil exécutif.<br><a href="#">act:enum/group_type/council_presidency</a>                                                                                                                                                                                              |
| council_executive            | Gouvernement / exécutif en tant qu'organe collégial (p. ex. Conseil fédéral, conseil d'État, conseil municipal ou conseil communal).<br><a href="#">act:enum/group_type/council_executive</a>                                                                                                                                              |
| department                   | Département gouvernemental, p. ex. Département ou Direktion.<br><a href="#">act:enum/group_type/department</a>                                                                                                                                                                                                                             |
| office                       | Office gouvernemental (« Amt »), généralement l'unité située en dessous du département.<br><a href="#">act:enum/group_type/office</a>                                                                                                                                                                                                      |
| committee_extraparliamentary | Commission généralement instituée par le gouvernement pour conseiller l'administration dans son domaine et pour examiner ses affaires au préalable ; certaines disposent en outre de compétences décisionnelles propres. Ce qui la distingue d'une commission                                                                              |

| Valeur              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>parlementaire sont sa composition et sa base légale : ses membres sont des spécialistes externes et des représentantes et représentants d'intérêts plutôt que des membres du conseil, et elle se fonde sur le droit régissant l'organisation du gouvernement et de l'administration et non sur le droit parlementaire. Ce type existe tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal (p. ex. la Commission de la concurrence de la Confédération ; les commissions extraparlamentaires du canton de Vaud). Une commission dont les membres sont des membres du conseil ne relève pas de cette valeur, même lorsqu'elle est rattachée à l'exécutif ; elle est saisie comme commission ou commission ad hoc avec le conseil exécutif comme groupe supérieur.</p> <p><a href="#">act:enum/group_type/committee_extraparliamentary</a></p> |
| interest_group      | <p>Groupe d'intérêts portant sur un thème : aussi bien l'intergroupe parlementaire, au sein duquel des membres du conseil se réunissent par-delà les groupes, que le groupe d'intérêts issu de la société civile.</p> <p><a href="#">act:enum/group_type/interest_group</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| oversight_body      | <p>Organe indépendant de surveillance ou de contrôle qui n'appartient pas à l'organe surveillé et ne lui fait pas rapport (p. ex. Contrôle fédéral des finances CDF et contrôles cantonaux des finances, Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération AS-MPC, Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, organes de médiation).</p> <p><a href="#">act:enum/group_type/oversight_body</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| council_secretariat | <p>Unité administrative au service d'un conseil, quelle que soit sa désignation locale (services du parlement, secrétariat du conseil, chancellerie d'État, cantonale ou communale). S'emploie aussi bien pour le conseil législatif que pour le conseil exécutif : la chancellerie d'État est l'état-major du conseil exécutif, les services du parlement celui du conseil législatif.</p> <p><a href="#">act:enum/group_type/council_secretariat</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| court               | <p>Tribunal / pouvoir judiciaire à tout niveau (p. ex. Tribunal fédéral, tribunal cantonal, tribunal de district).</p> <p><a href="#">act:enum/group_type/court</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| association         | <p>Association.</p> <p><a href="#">act:enum/group_type/association</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| petition_carrier    | <p>Porteur de pétition.</p> <p><a href="#">act:enum/group_type/petition_carrier</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| university          | <p>Université ou établissement d'enseignement en tant que prestataire externalisé de tâches publiques.</p> <p><a href="#">act:enum/group_type/university</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| other               | <p>Autre type de groupe non couvert par les catégories standard.</p> <p><a href="#">act:enum/group_type/other</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 6 Affiliations (Memberships)

Le schéma Membership représente la relation entre personnes et groupes et constitue l'élément de liaison central du schéma des acteurs.

- **Délimitation par rapport aux liens d'intérêts (InterestLink) :** Membership consigne l'*appartenance formelle* d'une personne à un groupe au sein du schéma des acteurs (p. ex. affiliation à un parti, à une commission ou à un parlement). Les liens d'intérêts et les conflits d'intérêts avec des organisations *extérieures* au schéma en sont délibérément séparés et sont représentés au moyen d'InterestLink (voir le chapitre suivant).
- **Référence avec instantané plutôt qu'intégration (person\_reference/group\_reference) :** une affiliation renvoie à la personne et au groupe et consigne à cette occasion leurs principales caractéristiques d'identification au moment de la mise en relation. L'enregistrement demeure ainsi historiquement correct, même si la personne ou le groupe change ultérieurement.
- **Activité explicite ou déduite (is\_active) :** le fait qu'une affiliation soit active peut être défini explicitement au moyen d'`is_active` ou déduit de la validité temporelle. Si `is_active` n'est pas défini, l'activité découle de `valid_from/valid_through`.
- **Affiliation ≠ droit de vote (authorized\_to\_vote) :** le droit de vote est géré séparément de l'affiliation – typiquement `false` pour les membres suppléants (sauf lorsqu'ils sont en fonction), les personnes observatrices, le secrétariat et les invités.
- **Rôle comme vocabulaire contrôlé avec option en texte libre (role\_type) :** le rôle au sein du groupe (p. ex. membre, présidence, suppléance) est indiqué au moyen d'un vocabulaire contrôlé (`RoleEnum`) ; pour les rôles non couverts, la valeur `other` est utilisée, assortie d'une désignation libre.
- **Circonscription électorale rattachée à l'affiliation et non à la personne (electoral\_district) :** la circonscription ne décrit pas la personne, mais le mandat – une même personne peut être élue, au fil du temps ou à différents niveaux fédéraux, dans des circonscriptions différentes. `ElectoralDistrict` ne porte donc pas de validité temporelle propre, mais hérite des `valid_from/valid_through` de l'affiliation englobante. Pour l'identification, les ressources LINDAS des unités spatiales suisses sont prévues (voir `global_uri`). Qu'une circonscription soit identifiable de la sorte dépend de sa coïncidence avec une unité spatiale officielle : dans le canton de Bâle-Ville, les circonscriptions de Riehen et de Bettingen sont des communes et disposent d'une ressource LINDAS, tandis que Grossbasel-Ost, Grossbasel-West et Kleinbasel regroupent des quartiers de la commune de Bâle et n'en ont pas. Les circonscriptions sans équivalent officiel reçoivent un identifiant dans l'espace de noms de l'organe qui les publie.

### 6.1 Classe: Membership

*Une relation d'affiliation entre une personne et un groupe, représentant une appartenance formelle (p. ex. membre d'un parti, membre d'une commission, parlementaire). À distinguer de InterestLink, qui recouvre les liens d'intérêts externes et les conflits d'intérêts avec des organisations situées en dehors du schéma des acteurs.*

### 6.1.1 Attributs

| Nom                | Cardinalité et plage                   | Description                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| local_id           | 0..1 String                            | Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                           |
| global_uri         | 1 Uriorcurie                           | Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                                                         |
| wikidata_uri       | 0..1 Uriorcurie                        | Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> pour Beat Jans. Héritage : <a href="#">HasIdentification</a>              |
| person_reference   | 1 <a href="#">PersonReference</a>      | Référence abrégée à une personne, retenant ses caractéristiques au moment de la mise en relation.                                                                                                                        |
| group_reference    | 1 <a href="#">GroupReference</a>       | Référence abrégée à un groupe, retenant ses caractéristiques au moment de la mise en relation.                                                                                                                           |
| electoral_district | 0..1 <a href="#">ElectoralDistrict</a> | Circonscription électorale de l'affiliation. Indiquée lorsque le mandat a été obtenu dans une circonscription ; elle est donc rattachée à l'affiliation et non à la personne.                                            |
| role_type          | 0..1 <a href="#">RoleType</a>          | Rôle de la personne dans l'affiliation ou la fonction.                                                                                                                                                                   |
| authorized_to_vote | 0..1 Boolean                           | Indique si la personne dispose du droit de vote au sein du groupe. Généralement false pour les membres suppléants (lorsqu'ils ne remplacent personne), les observateurs, les secrétaires et les invités.                 |
| is_active          | 0..1 Boolean                           | Indique si l'affiliation est actuellement active. Peut compléter ou remplacer <a href="#">valid_from/valid_through</a> . Si cette valeur n'est pas renseignée, l'activité est déduite des champs de validité temporelle. |
| date_created       | 0..1 Date                              | La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                                                       |
| datetime_created   | 0..1 Datetime                          | La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                                            |
| date_modified      | 0..1 Date                              | La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                              |
| datetime_modified  | 0..1 Datetime                          | La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                   |
| valid_from         | 0..1 Date                              | La date à partir de laquelle l'information est valable. Héritage : <a href="#">HasTemporalValidity</a>                                                                                                                   |
| valid_through      | 0..1 Date                              | La date jusqu'à laquelle l'information est valable,                                                                                                                                                                      |

| Nom | Cardinalité et<br>plage | Description                                             |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                         | incluse. Héritage : <a href="#">HasTemporalValidity</a> |

## 6.1.2 Utilisations

| Utilisé par | Dans le slot | Rôle  | Élément                    |
|-------------|--------------|-------|----------------------------|
| Container   | memberships  | range | <a href="#">Membership</a> |

## 6.1.3 Exemples

### 6.1.3.1 Exemple Membership : La même personne à un autre niveau, avec une autre circonscription

```
memberships:
- global_uri: act:ms_jans_nationalrat
  person_reference:
    local_id: 4032
    global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
    label: Beat Jans
  group_reference:
    global_uri: https://www.parlament.ch/de/organe/nationalrat
    label: Nationalrat
  electoral_district:
    global_uri: https://ld.admin.ch/canton/12
    label:
      - value: Basel-Stadt
        language: de
  role_type:
    role_type_enum: member
    role_label:
      - value: Mitglied
        language: de
      - value: Membro
        language: it
  authorized_to_vote: true
  valid_from: 2010-05-31
  valid_through: 2011-12-04
  is_active: false
```

### 6.1.3.2 Exemple Membership : Mandat exécutif avec fonction présidentielle

```
memberships:
- global_uri: act:ms_jans_regierungsrat_bs
  person_reference:
    local_id: 4032
    global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
    label: Beat Jans
  group_reference:
    local_id: 1300
    global_uri: https://www.regierungsrat.bs.ch/
    label: Regierungsrat Basel-Stadt
  role_type:
    role_type_enum: president
    role_label:
      - value: Regierungspräsident
        language: de
  authorized_to_vote: true
  valid_from: 2021-02-03
  valid_through: 2023-12-31
  is_active: false
```

### 6.1.3.3 Exemple Membership : Personne et groupe de la même livraison, avec circonscription

```
memberships:
- global_uri: act:ms_jans_grossrat_bs
```



```
person_reference:
  local_id: 4032
  global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
  label: Beat Jans
group_reference:
  local_id: 33
  global_uri: https://www.grosserrat.bs.ch/
  label: Grosser Rat Basel-Stadt
electoral_district:
  global_uri: https://grosserrat.bs.ch/wahlkreise/kleinbasel
  label:
    - value: Kleinbasel
      language: de
role_type:
  role_type_enum: member
authorized_to_vote: true
valid_from: 2001-02-07
valid_through: 2011-04-30
is_active: false
```

#### 6.1.3.4 Exemple Membership : Mandat en cours sans date de fin

```
memberships:
- global_uri: act:ms_jans_bundesrat
  person_reference:
    local_id: 4032
    global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
    label: Beat Jans
  group_reference:
    global_uri: https://www.admin.ch/de/der-bundesrat
    label: Bundesrat
  role_type:
    role_type_enum: member
  authorized_to_vote: true
  valid_from: 2024-01-01
  is_active: true
```

#### 6.1.3.5 Exemple Membership : Appartenance à un groupe parlementaire parallèle au mandat

```
memberships:
- global_uri: act:ms_jans_fraktion_sp_bs
  person_reference:
    local_id: 4032
    global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
    label: Beat Jans
  group_reference:
    global_uri: https://grosserrat.bs.ch/gremien/parteien-und-fraktionen/sp
    label: Sozialdemokratische Partei (SP)
  role_type:
    role_type_enum: member
  authorized_to_vote: true
  valid_from: 2001-02-07
  valid_through: 2011-04-30
  is_active: false
```

#### 6.1.3.6 Exemple Membership : Appartenance à une commission avec sa propre durée

```
memberships:
- global_uri: act:ms_jans_wak_bs
  person_reference:
    local_id: 4032
    global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
    label: Beat Jans
  group_reference:
    global_uri: https://grosserrat.bs.ch/gremien/sachkommissionen/wirtschaft-abgaben
    label: Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK)
  role_type:
    role_type_enum: member
  authorized_to_vote: true
```

```
valid_from: 2003-02-12
valid_through: 2011-04-30
is_active: false
```

### 6.1.3.7 Exemple Membership : Affiliation à un parti sans indications temporelles

```
memberships:
- global_uri: act:ms_jans_partei_sp
  person_reference:
    local_id: 4032
    global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
    label: Beat Jans
  group_reference:
    global_uri: https://www.sp-ps.ch/
    label: Sozialdemokratische Partei der Schweiz
  role_type:
    role_type_enum: member
  is_active: true
```

### 6.1.3.8 Exemple Membership : Rôle hors du vocabulaire, désigné dans le role\_label

```
memberships:
- global_uri: act:ms_jans_ejpd
  person_reference:
    local_id: 4032
    global_uri: https://www.admin.ch/de/beat-jans
    label: Beat Jans
  group_reference:
    global_uri: https://www.ejpd.admin.ch/
    label: Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
  role_type:
    role_type_enum: other
    role_label:
      - value: Departementsvorsteher
        language: de
  valid_from: 2024-01-01
  is_active: true
```

## 6.2 Classe: RoleType

Rôle d'une personne dans une affiliation ou une fonction (p. ex. membre, président, suppléant). Si un rôle ne figure pas dans le vocabulaire RoleEnum proposé, la valeur « other » peut être utilisée, et un libellé descriptif doit être fourni dans le slot `role_label`. Le libellé peut également être utilisé lorsqu'une désignation spécifique est nécessaire, même s'il existe une valeur sémantique appropriée dans `role_type_enum` ; il doit être fourni lorsque `role_type_enum` est réglé sur « other ».

### 6.2.1 Attributs

| Nom                         | Cardinalité et plage          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>role_type_enum</code> | 0..1 <a href="#">RoleEnum</a> | Rôle de la personne dans l'affiliation ou la fonction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>role_label</code>     | *<br>MultilingualValue        | Libellé de rôle spécifique. À utiliser lorsqu'un nom de rôle spécifique est nécessaire, même s'il existe une valeur sémantique appropriée dans <code>role_type_enum</code> ; fournir ce libellé lorsque « <code>role_type_enum</code> » est réglé sur « other ». La désignation est saisie avec la langue dans laquelle elle est publiée ; lorsqu'elle est publiée en plusieurs langues, une entrée est saisie par langue. |

#### 6.2.1.1.1 Contraintes

Au moins l'un des champs suivants doit être renseigné :

- role\_type\_enum
- role\_label

#### 6.2.2 Utilisations

| Utilisé par                | Dans le slot | Rôle  | Élément                  |
|----------------------------|--------------|-------|--------------------------|
| <a href="#">Membership</a> | role_type    | range | <a href="#">RoleType</a> |

##### 6.2.2.1.1 Règles

- Si le type de rôle est « other », un libellé descriptif doit être fourni.

### 6.3 Enum: RoleEnum

*Rôles qu'une personne peut occuper dans le cadre d'une affiliation.*

URI: [act:RoleEnum](#)

#### 6.3.1 Valeurs admissibles

| Valeur    | Description                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| member    | Membre ordinaire (par défaut).                               |
| president | Président ou président du groupe.                            |
| deputy    | Rôle de suppléance ou de vice-présidence.                    |
| other     | Autre rôle ; utiliser role_label pour un libellé descriptif. |

### 6.4 Classe: ElectoralDistrict

*Circonscription ou région électorale associée à une affiliation. La validité temporelle est héritée de l'affiliation englobante.*

#### 6.4.1 Attributs

| Nom        | Cardinalité et plage | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| local_id   | 0..1 String          | Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| global_uri | 1 Uri                | <p>Pour les références IRI, les ressources LINDAS doivent être utilisées. Les IRI des différents niveaux administratifs des unités spatiales suisses sont disponibles à l'adresse : <a href="https://ld.admin.ch/country/CHE">https://ld.admin.ch/country/CHE</a>. Sous les liens de la section schema:containsPlace, le niveau souhaité peut être sélectionné. Exemples pour chaque niveau administratif : - Pays - Suisse : <a href="https://ld.admin.ch/country/CHE">https://ld.admin.ch/country/CHE</a> - Canton - Argovie : <a href="https://ld.admin.ch/canton/19">https://ld.admin.ch/canton/19</a> - District - Brigue : <a href="https://ld.admin.ch/district/2301">https://ld.admin.ch/district/2301</a> - Commune - Versoix :</p> |

| Nom          | Cardinalité et plage   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                        | <a href="https://ld.admin.ch/municipality/6644">https://ld.admin.ch/municipality/6644</a> Les circonscriptions qui ne correspondent à aucune unité spatiale officielle, par exemple celles qui regroupent des quartiers d'une commune, reçoivent à la place un identifiant dans l'espace de noms de l'organe qui les publie. Héritage : <a href="#">HasIdentification</a> |
| wikidata_uri | 0..1 Uriorcurie        | Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> pour Beat Jans. Héritage : <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                                                                                               |
| label        | *<br>MultilingualValue | Désignation de la circonscription électorale telle qu'elle est publiée par l'organe compétent pour l'élection, avec la langue dans laquelle elle est publiée. Lorsqu'une circonscription porte officiellement un nom dans plusieurs langues, une entrée est saisie par langue.                                                                                            |

## 6.4.2 Utilisations

| Utilisé par                | Dans le slot       | Rôle  | Élément                           |
|----------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------|
| <a href="#">Membership</a> | electoral_district | range | <a href="#">ElectoralDistrict</a> |

## 6.4.3 Exemples

### 6.4.3.1 Exemple ElectoralDistrict : Circonscription sans unité spatiale officielle

```
electoral_district:
  global_uri: https://grosserrat.bs.ch/wahlkreise/kleinbasel
  label:
    - value: Kleinbasel
      language: de
```

### 6.4.3.2 Exemple ElectoralDistrict : Canton comme circonscription, identifié par la ressource LINDAS

```
electoral_district:
  global_uri: https://ld.admin.ch/canton/12
  label:
    - value: Basel-Stadt
      language: de
```

## 7 Liens d'intérêts (Interest Links)

Le schéma InterestLink consigne les liens d'intérêts, les conflits d'intérêts et les imbrications des personnes avec des organisations. Il s'appuie sur les exigences de transparence applicables aux membres du parlement selon [Assemblée fédérale – Liens d'intérêts](#).

- **Délimitation par rapport aux affiliations (Membership) :** InterestLink représente les liens avec des organisations *extérieures* au schéma des acteurs (conflits d'intérêts, financement de la politique) – par opposition à l'appartenance formelle *au sein* du schéma, qui est consignée au moyen de Membership.
- **Classification obligatoire (interest\_type) :** chaque lien est obligatoirement classé selon son type. Le vocabulaire reprend les catégories que les registres tiennent déjà aujourd'hui : « Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsorganen sowie Beiräten und ähnlichen Gremien » (Lucerne) devient `governing_body`, « Leitungsfunktionen und dauernde Beratungs- oder Expertentätigkeiten für Interessengruppen und Verbände » (Lucerne) `interest_group_mandate`, « Mitwirkung in Kommissionen und anderen Organen des Bundes, eines Kantons, einer Gemeinde oder einer interkantonalen Zusammenarbeit » (Fribourg) et « Ausübung politischer Ämter in Bund, Kanton und Gemeinden (ausgenommen Landratsmandat) » (Bâle-Campagne) toutes deux `public_mandate`, « berufliche Tätigkeiten und allfällige Arbeitgeber » (Schwytz) `professional_activity`. Bâle-Ville se contente de deux catégories (« Führung und Aufsicht », « staatliche Kommission »), la ville de Zoug en compte six — la même trame, découpée plus ou moins finement.
- **Une seule valeur pour la sphère publique (public\_mandate) :** une fonction dans une autorité et un siège dans une commission étatique restent délibérément réunis dans une seule valeur. Sur 24 registres exploitables, quatre seulement tiennent les deux catégories séparément (Fribourg, Neuchâtel, la ville de Berne et une commune vaudoise) ; sept ne connaissent que les « politische Ämter », treize uniquement les « Kommissionen und andere Organe » — laquelle des deux relève du hasard du modèle cantonal. Une bipartition devrait donc être devinée lors de la reprise des données, et chaque canton devinerait autrement.
- **C'est l'interlocuteur qui décide, non la fonction :** `governing_body` et `interest_group_mandate` ne se distinguent pas par la fonction, car une présidence de fédération est formellement les deux. Ce qui compte, c'est le type d'organisation en face : si elle poursuit un but propre (entreprise, établissement, fondation), `governing_body` s'applique ; si son but est la représentation d'intérêts elle-même (fédération de branche, association professionnelle, association de locataires), c'est `interest_group_mandate` — même lorsque la fonction consiste en un siège au comité. Fribourg classe précisément ainsi la présidence de l'ASLOCA, bien que l'entrée porte la mention « Comité ». Cette bipartition n'est pas une invention des cantons : elle figure déjà à l'article 11 de la loi sur l'Assemblée fédérale.
- **Représentation de sa propre collectivité (is\_ex\_officio) :** savoir si une personne détient un mandat à titre privé ou l'exerce comme représentante de sa propre autorité est consigné indépendamment du type de lien — l'Argovie distingue pour cette raison « Private Ämter » et « Öffentliche Ämter », la ville de Schaffhouse « Privates Engagement » et « Vertretung Stadt Schaffhausen ». Un même siège au conseil d'administration n'a pas la même portée selon le cas. Sont concernées avant tout les fonctions exécutives, car la représentation dans les organes des organisations concernées y va de pair avec le dicastère. Comme champ propre plutôt que comme catégorie, l'indication se combine avec n'importe quel `interest_type`.

- **Ce que la Confédération inscrit à cet endroit** : dans le registre fédéral, le champ de type ne contient pas la catégorie mais la forme juridique de l'organisation (association, société anonyme, fondation). Celle-ci relève de `legal_form` dans le standard ; la catégorie doit être déduite de l'organe et de la fonction lors de la reprise des données.
- **Registres bilingues (`organization_name`, `committee`, `function_role`)** : Fribourg, le Valais et Berne publient le nom de l'organisation, l'organe et la fonction en deux langues — dans la collection d'`openparldata.ch`, cela concerne environ 5000 des quelque 30 000 entrées. Ces trois indications sont donc gérées, comme la désignation des groupes, de manière multilingue : une entrée par langue publiée, sans rien traduire.
- **Organisation référençable par IDE (`organization_uid`)** : si l'organisation est enregistrée dans le registre IDE, elle est référencée au moyen de son IDE – ce qui permet des analyses, p. ex. à l'aide de codes NOGA. C'est le format d'échange d'eCH-0108 qui est saisi, soit CHE suivi de neuf chiffres sans séparateurs (CHE106063525). Pour les organisations sans IDE, `organization_name/organization_address` sont disponibles ; la forme juridique suit un vocabulaire contrôlé (`LegalFormEnum`).
- **Étendue et rémunération (`is_paid`, `committee`, `function_role`)** : outre l'organe et la fonction au sein de l'organisation, il est explicitement consigné si la position est rémunérée – un aspect central de la transparence.

## 7.1 Classe: InterestLink

*Un lien d'intérêts (conflit d'intérêts, financement politique) d'une personne avec une organisation située en dehors du schéma des acteurs.*

### 7.1.1 Attributs

| Nom                            | Cardinalité et plage               | Description                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>local_id</code>          | 0..1 String                        | Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil. Héritage : <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                                         |
| <code>global_uri</code>        | 1 Uriorcurie                       | Une URI unique et globalement valide pour l'entité. Héritage : <a href="#">HasIdentification</a>                                                                                                                                       |
| <code>wikidata_uri</code>      | 0..1 Uriorcurie                    | Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> pour Beat Jans. Héritage : <a href="#">HasIdentification</a>                            |
| <code>person_reference</code>  | 1 <a href="#">PersonReference</a>  | Référence abrégée à une personne, retenant ses caractéristiques au moment de la mise en relation.                                                                                                                                      |
| <code>interest_type</code>     | 1 <a href="#">InterestTypeEnum</a> | Type de lien d'intérêts, suivant les catégories tenues par les registres de publicité (activité professionnelle, siège dans un organe de direction, mandat pour un groupe d'intérêts, fonction dans la sphère publique, appartenance). |
| <code>organization_name</code> | * MultilingualValue                | Nom de l'organisation ou de l'entreprise, avec la langue dans laquelle il est publié. Les registres bilingues indiquent le nom dans les deux langues ; une entrée est saisie par langue.                                               |
| <code>organization_uid</code>  | 0..1 String                        | IDE de l'organisation issu du registre fédéral IDE ( <code>uid.admin.ch</code> ), dans le format d'échange d'eCH-                                                                                                                      |

eCH registered association

[www.ech.ch](http://www.ech.ch) / [info@ech.ch](mailto:info@ech.ch)

| Nom                    | Cardinalité et plage               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                    | 0108 : CHE suivi de neuf chiffres, sans séparateurs (p. ex. CHE106063525). Le dernier chiffre est un chiffre de contrôle calculé modulo 11. La forme pointée CHE-106.063.525 est la présentation utilisée par uid.admin.ch et n'est pas saisie ici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| organization_addresses | 0..1 String                        | Adresse de l'organisation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| legal_form             | 0..1 <a href="#">LegalFormEnum</a> | Forme juridique de l'organisation. Voir le vocabulaire contrôlé : <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| is_paid                | 0..1 Boolean                       | Indique si l'activité est rémunérée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| is_ex_officio          | 0..1 Boolean                       | Indique si la personne exerce le mandat pour le compte de la collectivité à laquelle elle appartient — donc en tant que représentante de celle-ci et non à titre privé. L'indication est indépendante du type de lien d'intérêts et se combine avec chacun d'eux : un même siège au conseil d'administration n'a pas la même portée selon que la commune y délègue une personne ou que celle-ci l'occupe à titre privé. Sont concernées avant tout les fonctions exécutives, car la représentation dans les organes des organisations concernées y va généralement de pair avec le dicastère. |
| committee              | *<br>MultilingualValue             | Comité ou organe au sein de l'organisation (p. ex. conseil d'administration, conseil de fondation, comité directeur, conseil de surveillance, comité consultatif, direction), avec la langue dans laquelle il est publié ; une entrée est saisie par langue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| function_role          | *<br>MultilingualValue             | Fonction ou rôle dans l'organisation (p. ex. président/e, vice-président/e, membre, délégué, directeur/directrice, conseiller/ère), avec la langue dans laquelle elle est publiée ; une entrée est saisie par langue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| date_created           | 0..1 Date                          | La date à laquelle une entité a été créée. Héritage : <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| datetime_created       | 0..1 Datetime                      | La date et l'heure auxquelles une entité a été créée. Héritage : <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| date_modified          | 0..1 Date                          | La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage : <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| datetime_modified      | 0..1 Datetime                      | La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. Héritage :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Nom           | Cardinalité et plage | Description                                                                                                                                                               |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                      | <a href="#">HasCreationModificationDates</a>                                                                                                                              |
| valid_from    | 0..1 Date            | La date à partir de laquelle l'information est valable. Héritage : <a href="#">HasTemporalValidity</a>                                                                    |
| valid_through | 0..1 Date            | La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse. Héritage : <a href="#">HasTemporalValidity</a>                                                               |
| is_active     | 0..1 Boolean         | Indique si l'information est actuellement valable. Peut être utile lorsque cette information est explicitement disponible. Héritage : <a href="#">HasTemporalValidity</a> |

#### 7.1.1.1.1 Contraintes

Au moins l'un des champs suivants doit être renseigné :

- organization\_uid
- organization\_name

#### 7.1.2 Utilisations

| Utilisé par            | Dans le slot   | Rôle  | Élément                      |
|------------------------|----------------|-------|------------------------------|
| Container              | interest_links | range | <a href="#">InterestLink</a> |
| <a href="#">Person</a> | interest_links | range | <a href="#">InterestLink</a> |

#### 7.1.3 Exemples

##### 7.1.3.1 Exemple InterestLink : Société propre, dirigée à titre opérationnel

```
interest_links:
- global_uri: act:il_burkart_001
  person_reference:
    global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
    label: Thierry Burkart
    group_label: FDP.Die Liberalen
  interest_type: professional_activity
  organization_name:
    - value: Burkart Advisory GmbH, Baden
      language: de
  legal_form: '0107'
  committee:
    - value: Geschäftsleitung
      language: de
  function_role:
    - value: Geschäftsführer
      language: de
  is_paid: true
```

##### 7.1.3.2 Exemple InterestLink : Mandat au conseil de fondation avec IDE de l'organisation

```
interest_links:
- global_uri: act:il_burkart_007
  person_reference:
    global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
    label: Thierry Burkart
    group_label: FDP.Die Liberalen
  interest_type: governing_body
  organization_name:
    - value: FONDACTION SUISSE DE DEMINAGE (FSD), Genf
      language: de
  organization_uid: CHE109810537
  legal_form: '0110'
```



```
committee:
- value: Stiftungsrat
  language: de
function_role:
- value: Vizepräsident
  language: de
is_paid: false
```

### 7.1.3.3 Exemple InterestLink : Fonction de direction pour un groupe d'intérêts

```
interest_links:
- global_uri: act:il_mauron_001
  person_reference:
    global_uri: >-
      https://www.fr.ch/parlinfo/membres-du-grand-conseil/5ee6eb9754704902bfd4b4ee01dcf327
    label: Pierre Mauron
    group_label: Parti socialiste
  interest_type: interest_group_mandate
  organization_name:
- value: ASLOCA Fribourg
  language: fr
- value: ASLOCA Freiburg
  language: de
  legal_form: '0109'
  committee:
- value: Comité
  language: fr
- value: Vorstand
  language: de
  function_role:
- value: Président
  language: fr
- value: Präsident
  language: de
```

### 7.1.3.4 Exemple InterestLink : Lien cantonal, personne issue de la même livraison

```
interest_links:
- global_uri: act:il_beretta_001
  person_reference:
    local_id: 1269
    global_uri: >-
      https://www4.ti.ch/poteri/gc/parlamento/composizione-del-parlamento/composizione-nelle-
      ultime-legislature/dettaglio-deputati/?user_gcparlamento_pi3%5BcanID%5D=1269
    label: Gerri Beretta-Piccoli
  interest_type: governing_body
  organization_name:
- value: Fondazione Gruppo Intervento Maltrattamento Infantile (GIMI), Lugano
  language: it
  legal_form: '0110'
  committee:
- value: Consiglio di fondazione
  language: it
  function_role:
- value: Vice Presidente
  language: it
```

### 7.1.3.5 Exemple InterestLink : Fonction publique à un autre niveau fédéral

```
interest_links:
- global_uri: act:il_dafond_001
  person_reference:
    global_uri: >-
      https://www4.ti.ch/poteri/gc/parlamento/composizione-del-parlamento/composizione-nelle-
      ultime-legislature/dettaglio-deputati/?user_gcparlamento_pi3%5BcanID%5D=14
    label: Felice Dafond
    group_label: PLR
  interest_type: public_mandate
  organization_name:
- value: Municipio di Minusio
```

```
language: it
legal_form: '0223'
function_role:
- value: Sindaco
  language: it
```

### 7.1.3.6 Exemple InterestLink : Mandat d'administrateur sans IDE ni indication de rémunération

```
interest_links:
- global_uri: act:il_balaban_001
  person_reference:
    global_uri: https://ge.ch/grandconseil/gc/depute/2517/
    label: Stefan Balaban
    group_label: LJS
  interest_type: governing_body
  organization_name:
    - value: X-net SA
      language: fr
  legal_form: '0106'
  committee:
    - value: Conseil d'administration
      language: fr
  function_role:
    - value: Membre
      language: fr
```

### 7.1.3.7 Exemple InterestLink : Mandat exercé comme représentation de sa propre commune

```
interest_links:
- global_uri: act:il_zanini_001
  person_reference:
    global_uri: >-
      https://www4.ti.ch/poteri/gc/parlamento/composizione-del-parlamento/composizione-nelle-ultime-legislature/dettaglio-deputati/?user_gcparlamento_pi3%5BcanID%5D=2160
    label: Cristina Zanini Barzaghi
    group_label: PS, GISO e FA
  interest_type: governing_body
  organization_name:
    - value: Fondazione Giovanni Stamm
      language: it
  legal_form: '0110'
  committee:
    - value: Consiglio di amministrazione
      language: it
  function_role:
    - value: Membro
      language: it
  is_ex_officio: true
```

### 7.1.3.8 Exemple InterestLink : Présidence de fédération — c'est l'interlocuteur qui décide, non la fonction

```
interest_links:
- global_uri: act:il_burkart_005
  person_reference:
    global_uri: http://www.wikidata.org/entity/Q23060472
    label: Thierry Burkart
    group_label: FDP.Die Liberalen
  interest_type: interest_group_mandate
  organization_name:
    - value: ASTAG Schweizerischer Nutzfahrzeugverband, Bern
      language: de
  legal_form: '0109'
  committee:
    - value: Zentralvorstand
      language: de
  function_role:
```

```
- value: Präsident
  language: de
is_paid: true
```

### 7.1.3.9 Exemple InterestLink : La même valeur pour le siège dans un organe

```
interest_links:
- global_uri: act:il_quadranti_001
  person_reference:
    global_uri: >-
      https://www4.ti.ch/poteri/gc/parlamento/composizione-del-parlamento/composizione-nelle-
      ultime-legislature/dettaglio-deputati/?user_gcparlamento_pi3%5BcanID%5D=1487
    label: Matteo Quadranti
    group_label: Partito liberale radicale ticinese (PLR)
  interest_type: public_mandate
  organization_name:
    - value: Commissione Cantonale Cultura
      language: it
  function_role:
    - value: Vice-presidente
      language: it
```

## 7.2 Enum: InterestTypeEnum

*Types de liens d'intérêts (conflits d'intérêts, financement politique).*

URI: [act:InterestTypeEnum](#)

### 7.2.1 Valeurs admissibles

| Valeur                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| professional_activity  | Activité lucrative en dehors du mandat politique : emploi salarié, activité indépendante, entreprise propre dirigée à titre opérationnel. Pour les salariés, l'employeur et la fonction sont indiqués. Question de contrôle : est-ce là que la personne gagne sa vie ?<br><a href="#">act:enum/interest_type/professional_activity</a>                                                                                                                                                                                                                                              |
| governing_body         | Siège dans un organe de direction, de surveillance ou de conseil d'une organisation poursuivant un but propre — conseil d'administration, conseil de fondation, comité consultatif —, indépendamment de la forme juridique et de la rémunération. Question de contrôle : la personne co-dirige-t-elle une organisation sans y être employée ?<br><a href="#">act:enum/interest_type/governing_body</a>                                                                                                                                                                              |
| interest_group_mandate | Fonction permanente de direction ou de conseil pour un groupe d'intérêts ou une fédération — une organisation dont le but même est la représentation d'intérêts. C'est l'interlocuteur qui est déterminant, non la fonction : lorsque le but de l'organisation est de représenter des intérêts, cette valeur s'applique même si la fonction consiste en un siège dans un organe de direction. À la différence de governing_body, elle couvre en outre les mandats de conseil permanents sans siège dans un organe.<br><a href="#">act:enum/interest_type/interest_group_mandate</a> |
| public_mandate         | Fonction ou siège dans la sphère publique à un autre niveau fédéral ou dans une autre collectivité : siège dans un exécutif ou un législatif communal, dans une commission scolaire ou une paroisse, de même que la participation à une commission ou à un autre organe de la Confédération, d'un canton, d'une commune ou de la coopération                                                                                                                                                                                                                                        |

| Valeur      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | intercantonale et intercommunale. La plupart des registres ne distinguent pas les deux cas, raison pour laquelle le standard les réunit en une seule valeur. Le mandat pour lequel la déclaration est faite n'y figure jamais ; la question de savoir si la personne exerce le mandat comme représentante de sa propre collectivité relève de <code>is_ex_officio</code> .<br><a href="#">act:enum/interest_type/public_mandate</a> |
| association | Simple appartenance à une association, une fédération ou une organisation d'intérêts, sans fonction dirigeante ni siège dans un organe. Lorsqu'une fonction est exercée, <code>governing_body</code> ou <code>interest_group_mandate</code> s'applique.<br><a href="#">act:enum/interest_type/association</a>                                                                                                                       |
| other       | Lien d'intérêts que ne couvre aucune des autres valeurs. La désignation publiée figure dans <code>function_role</code> ou <code>organization_name</code> , afin que l'entrée reste lisible.<br><a href="#">act:enum/interest_type/other</a>                                                                                                                                                                                         |

### 7.3 Enum: LegalFormEnum

Formes juridiques selon la liste de codes publiée par l'Office fédéral de la statistique sur la plateforme I14Y, conforme à eCH-0108 (données de base des entreprises et registre des entreprises). Voir <https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm>

URI: [act:LegalFormEnum](#)

#### 7.3.1 Valeurs admissibles

| Valeur | Description                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0101   | Entreprise individuelle.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0101">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0101</a>                  |
| 0103   | Société en nom collectif (SNC).<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0103">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0103</a>           |
| 0104   | Société en commandite (SCm).<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0104">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0104</a>              |
| 0105   | Société en commandite par actions (SCmA).<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0105">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0105</a> |
| 0106   | Société anonyme (SA).<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0106">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0106</a>                     |
| 0107   | Société à responsabilité limitée (Sàrl).<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0107">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0107</a>  |
| 0108   | Société coopérative.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0108">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0108</a>                      |
| 0109   | Association.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0109">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0109</a>                              |
| 0110   | Fondation.                                                                                                                                                                   |

eCH registered association

[www.ech.ch](http://www.ech.ch) / [info@ech.ch](mailto:info@ech.ch)

| Valeur | Description                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0110">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0110</a> |
| 0111   | Succursale d'une entreprise étrangère.                                                                                          |
|        | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0111">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0111</a> |
| 0113   | Forme juridique particulière.                                                                                                   |
|        | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0113">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0113</a> |
| 0114   | Société en commandite de placements collectifs (SCmPC).                                                                         |
|        | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0114">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0114</a> |
| 0115   | Société d'investissement à capital variable (SICAV).                                                                            |
|        | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0115">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0115</a> |
| 0116   | Société d'investissement à capital fixe (SICAF).                                                                                |
|        | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0116">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0116</a> |
| 0117   | Institut de droit public.                                                                                                       |
|        | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0117">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0117</a> |
| 0118   | Procuration non-commerciale.                                                                                                    |
|        | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0118">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0118</a> |
| 0119   | Représentant d'indivision.                                                                                                      |
|        | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0119">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0119</a> |
| 0151   | Succursale.                                                                                                                     |
|        | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0151">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0151</a> |
| 0220   | Unité de l'administration fédérale.                                                                                             |
|        | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0220">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0220</a> |
| 0221   | Unité de l'administration cantonale.                                                                                            |
|        | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0221">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0221</a> |
| 0222   | Unité de l'administration du district.                                                                                          |
|        | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0222">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0222</a> |
| 0223   | Unité de l'administration communale.                                                                                            |
|        | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0223">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0223</a> |
| 0224   | Autre unité de l'administration de droit public.                                                                                |
|        | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0224">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0224</a> |
| 0230   | Institution de droit public fédérale.                                                                                           |
|        | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0230">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0230</a> |
| 0231   | Institution de droit public cantonale.                                                                                          |
|        | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0231">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0231</a> |
| 0232   | Institution de droit public du district.                                                                                        |
|        | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0232">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0232</a> |
| 0233   | Institution de droit public communale.                                                                                          |
|        | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0233">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0233</a> |
| 0234   | Autre institution de droit public.                                                                                              |

| Valeur | Description                                                                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0234">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0234</a>                                                                            |
| 0302   | Société simple.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0302">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0302</a>                                                         |
| 0312   | Établissement stable ou représentant suisse d'une entreprise étrangère.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0312">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0312</a> |
| 0327   | Entreprise publique étrangère.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0327">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0327</a>                                          |
| 0328   | Administration publique étrangère.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0328">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0328</a>                                      |
| 0329   | Organisation internationale.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0329">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0329</a>                                            |
| 0355   | Autre société coopérative.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0355">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0355</a>                                              |
| 0361   | Trust.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0361">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0361</a>                                                                  |
| 0362   | Fonds.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0362">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0362</a>                                                                  |
| 0441   | Entreprise étrangère.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0441">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0441</a>                                                   |
| 0571   | Forme juridique non déterminée ou inconnue.<br><a href="https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0571">https://register.ld.admin.ch/i14y/concept/legalForm/0571</a>                             |

## 8 Éléments partagés

### 8.1 Reference Classes

PersonReference et GroupReference sont utilisés pour référencer **localement** des personnes ou des groupes au sein d'une autre entité. Outre le lien proprement dit vers l'entité complète, seules les informations pertinentes au **moment de la mise en relation** sont enregistrées – il n'est donc pas nécessaire de répéter toutes les informations d'une personne ou d'un groupe à chaque mention.

Un exemple : une motion renvoie à la personne qui l'a déposée. En plus du lien vers l'entité complète de la personne, la motion enregistre localement des informations telles que le parti politique ou le rôle de la personne **au moment du dépôt**. Si la personne change ultérieurement de parti ou de rôle, l'information dans la motion demeure néanmoins correcte et immuable.

Cela sert trois objectifs :

- **Des données locales utiles** sans requêtes coûteuses sur l'entité complète
- **Aucune redondance**, car il n'est pas nécessaire de répéter toutes les informations à chaque mention
- **Un versionnement implicite**, car la référence locale demeure inchangée, même si l'entité liée change ultérieurement

Contrairement à une entité, une référence n'est pas identifiée en propre – elle ne fait que désigner une entité identifiée. C'est pourquoi le `global_uri` n'y est pas obligatoire : il est seulement exigé qu'au moins l'une des deux indications `local_id` ou `global_uri` soit renseignée. Un système qui ne connaît que l'identifiant local de l'entité référencée indique celui-ci ; il est résolu au sein de la même livraison. Au-delà de la livraison, c'est le `global_uri` qui fait le renvoi.

### 8.2 Classe: PersonReference

*Référence abrégée à une personne avec les principales données d'identification au moment de la liaison. Préserve l'exactitude historique même si la personne change ultérieurement. La personne référencée est désignée par `local_id` ou `global_uri` ; au moins l'un des deux est requis.*

#### 8.2.1 Attributs

| Nom                       | Cardinalité et plage | Description                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>local_id</code>     | 0..1 String          | Identifiant local de l'entité référencée. Il est résolu au sein de la même livraison. Héritage : <a href="#">HasReferenceIdentification</a>                                                                         |
| <code>global_uri</code>   | 0..1 Uriorcurie      | L'URI unique et globalement valide de l'entité référencée. Contrairement à un <code>local_id</code> , elle est également résoluble au-delà de la livraison. Héritage : <a href="#">HasReferenceIdentification</a>   |
| <code>wikidata_uri</code> | 0..1 Uriorcurie      | Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, p. ex. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> pour Beat Jans. Héritage : <a href="#">HasReferenceIdentification</a> |
| <code>label</code>        | 1 String             | Nom d'affichage court obligatoire permettant                                                                                                                                                                        |

| Nom         | Cardinalité et plage | Description                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                      | d'identifier la personne au sein de l'organisation (par ex. avec l'ajout de l'année de naissance afin de distinguer les personnes portant le même nom). |
| label_long  | 0..1 String          | Nom d'affichage long facultatif comprenant les titres académiques et le nom officiel complet (par ex. « Dr. Maria Muster-Beispiel »).                   |
| group_label | 0..1 String          | Nom de l'organe/du groupe au moment de la liaison.                                                                                                      |

#### 8.2.1.1.1 Contraintes

Au moins l'un des champs suivants doit être renseigné :

- local\_id
- global\_uri

#### 8.2.2 Utilisations

| Utilisé par                  | Dans le slot     | Rôle  | Élément                         |
|------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|
| <a href="#">Membership</a>   | person_reference | range | <a href="#">PersonReference</a> |
| <a href="#">InterestLink</a> | person_reference | range | <a href="#">PersonReference</a> |

### 8.3 Classe: GroupReference

Référence abrégée à un groupe avec les principales données d'identification au moment de la liaison. Le groupe référencé est désigné par `local_id` ou `global_uri` ; au moins l'un des deux est requis. Un `local_id` est résolu au sein de la même livraison, un `global_uri` également au-delà.

#### 8.3.1 Attributs

| Nom          | Cardinalité et plage   | Description                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| local_id     | 0..1 String            | Identifiant local de l'entité référencée. Il est résolu au sein de la même livraison. Héritage : <a href="#">HasReferenceIdentification</a>                                                                         |
| global_uri   | 0..1 Uriorcurie        | L'URI unique et globalement valide de l'entité référencée. Contrairement à un <code>local_id</code> , elle est également résoluble au-delà de la livraison. Héritage : <a href="#">HasReferenceIdentification</a>   |
| wikidata_uri | 0..1 Uriorcurie        | Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, p. ex. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> pour Beat Jans. Héritage : <a href="#">HasReferenceIdentification</a> |
| label        | 0..1 String            | Attribuer un label à une information structurée (par ex. nom d'affichage, poste, etc.).                                                                                                                             |
| abbreviation | *<br>MultilingualValue | Abréviation (peut être multilingue).                                                                                                                                                                                |



### 8.3.1.1.1 Contraintes

Au moins l'un des champs suivants doit être renseigné :

- local\_id
- global\_uri

### 8.3.2 Utilisations

| Utilisé par                | Dans le slot    | Rôle  | Élément                        |
|----------------------------|-----------------|-------|--------------------------------|
| <a href="#">Group</a>      | parent_groups   | range | <a href="#">GroupReference</a> |
| <a href="#">Membership</a> | group_reference | range | <a href="#">GroupReference</a> |

## 8.4 Classes utilisées à plusieurs reprises

Une adresse est rédigée dans `street_address`, `postal_code`, `postal_locality` et `country` et peut renvoyer, au moyen d'`address_uri`, au Répertoire officiel des adresses de bâtiments de swisstopo. Le dernier nombre de cette URI est l'EGAID, l'identifiant fédéral d'adresse de bâtiment ; <https://geo.ld.admin.ch/location/address/101009806> désigne ainsi « Rue de Genève 17, 1003 Lausanne » en tant qu'adresse de bâtiment officiellement répertoriée.

`address_uri` est facultatif. L'adresse rédigée seule est admise, mais le renvoi au moyen de l'EGAID est préférable : celle-ci constitue un identifiant univoque et stable dans le temps, alors que les noms de rue changent, que les communes fusionnent et que les numéros postaux sont redécoupés.

Pour obtenir l'EGAID, on peut utiliser l'[API de recherche de geo.admin.ch](#) ou procéder à un rapprochement avec le [Répertoire officiel des adresses de bâtiments](#). Le résultat est saisi dans `address_uri`.

## 8.5 Classe: Address

*Une adresse avec un type (p. ex. adresse privée, adresse professionnelle) et une valeur.*

### 8.5.1 Attributs

| Nom                       | Cardinalité et plage                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>address_type</code> | 0..1<br><a href="#">AddressTypeEnum</a> | Type d'adresse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <code>address_uri</code>  | 0..1 <i>Uriorcurie</i>                  | URI de l'adresse issue du Répertoire officiel des adresses de bâtiments (swisstopo). Le dernier segment de l'URI est l'EGAID, l'identifiant fédéral d'adresse de bâtiment de ce répertoire. Exemple d'URI valide :<br><a href="https://geo.ld.admin.ch/location/address/101904050">https://geo.ld.admin.ch/location/address/101904050</a> — le même répertoire est consultable comme couche cartographique à l'adresse<br><a href="https://map.geo.admin.ch/#/map?topic=ech&amp;layers=ch.swisstopo.amtliches-gebaeudeadressverzeichnis">https://map.geo.admin.ch/#/map?topic=ech&amp;layers=ch.swisstopo.amtliches-gebaeudeadressverzeichnis</a> |

| Nom             | Cardinalité et plage | Description                      |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|
| street_address  | 0..1 String          | Adresse (rue).                   |
| postal_code     | 0..1 Integer         | Code postal.                     |
| postal_locality | 0..1 String          | Localité.                        |
| country         | 0..1 String          | Code de pays ISO 3166-1 alpha-2. |

#### 8.5.1.1.1 Contraintes

Au moins l'un des champs suivants doit être renseigné :

- postal\_locality
- address\_uri

#### 8.5.2 Utilisations

| Utilisé par            | Dans le slot | Rôle  | Élément                 |
|------------------------|--------------|-------|-------------------------|
| <a href="#">Person</a> | addresses    | range | <a href="#">Address</a> |
| <a href="#">Group</a>  | addresses    | range | <a href="#">Address</a> |

#### 8.5.3 Exemples

##### 8.5.3.1 Exemple Address : swiss politicians Beat Jans 1

```
addresses:
- address_type: businessAddress
  postal_locality: Basel-Stadt
```

##### 8.5.3.2 Exemple Address : groups Konsumenteninformation und -schutz 1

```
addresses:
- address_type: businessAddress
  address_uri: https://geo.ld.admin.ch/location/address/101009806
  street_address: Fédération romande des consommateurs, Rue de Genève 17, case postale 585
  postal_code: '1001'
  postal_locality: Lausanne
  country: CH
```

### 8.6 Enum: AddressTypeEnum

Types d'adresses.

URI: [act:AddressTypeEnum](#)

#### 8.6.1 Valeurs admissibles

| Valeur          | Description              |
|-----------------|--------------------------|
| privateAddress  | Adresse privée.          |
| businessAddress | Adresse professionnelle. |
| localAddress    | Adresse locale.          |

### 8.7 Classe: Contact

Informations de contact d'une personne indiquant un type (p. ex. e-mail, LinkedIn) et une valeur.

### 8.7.1 Attributs

| Nom          | Cardinalité et plage | Description                                                                                               |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| contact_type | 1<br>ContactTypeEnum | Type d'informations de contact.                                                                           |
| value        | 1 String             | La valeur proprement dite d'une information, en plus d'autres attributs tels que le type, la langue, etc. |
| label        | 0..1 String          | Attribuer un label à une information structurée (par ex. nom d'affichage, poste, etc.).                   |

### 8.7.2 Utilisations

| Utilisé par            | Dans le slot | Rôle  | Élément                 |
|------------------------|--------------|-------|-------------------------|
| <a href="#">Person</a> | contacts     | range | <a href="#">Contact</a> |
| <a href="#">Group</a>  | contacts     | range | <a href="#">Contact</a> |

## 8.8 Classes mixin

Quatre classes ne portent pas de données propres : elles regroupent des slots qui se présentent de la même manière dans de nombreuses classes — l'identification d'une entité, l'identification d'une référence, la validité temporelle ainsi que les dates de création et de modification. Elles proviennent du schéma commun du groupe spécialisé (eCH-0292) et sont intégrées par les standards du groupe, afin que les mêmes indications portent partout le même nom et fonctionnent de la même façon.

Un mixin n'est pas une superclasse : aucune instance d'une classe mixin n'est créée et rien n'en apparaît dans les données. Les tableaux d'attributs des classes énumèrent donc individuellement les slots hérités et en signalent la provenance par la mention « Héritage » — les quatre sections suivantes expliquent ce qui se cache derrière cette indication.

## 8.9 Classe: HasIdentification

*Une classe mixin qui fournit des slots pour l'identification d'une entité. Elle est utilisée pour les entités identifiées en propre ; leur `global_uri` constitue l'identifiant et est donc obligatoire.*

### 8.9.1 Attributs

| Nom          | Cardinalité et plage | Description                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| local_id     | 0..1 String          | Identifiant local. Par exemple, un UUID issu du système d'information du conseil.                                                                              |
| global_uri   | 1 Uriorcurie         | Une URI unique et globalement valide pour l'entité.                                                                                                            |
| wikidata_uri | 0..1 Uriorcurie      | Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, par ex. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> pour Beat Jans. |

### 8.9.2 Utilisation de mixin

Container, [Person](#), [Group](#), [Membership](#), [InterestLink](#), [ElectoralDistrict](#)

## 8.10 Classe: HasReferenceIdentification

Une classe mixin qui fournit les slots par lesquels une référence désigne l'entité vers laquelle elle pointe. Contrairement à *HasIdentification*, elle n'identifie pas l'objet référencant lui-même ; c'est pourquoi *global\_uri* n'y est ni identifiant ni obligatoire : un système qui ne dispose que de l'identifiant local de l'entité référencée indique celui-ci. Une classe de référence utilisant ce mixin doit exiger au moins l'un des deux.

### 8.10.1 Attributs

| Nom          | Cardinalité et plage | Description                                                                                                                                                   |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| local_id     | 0..1 String          | Identifiant local de l'entité référencée. Il est résolu au sein de la même livraison.                                                                         |
| global_uri   | 0..1 Uriorcurie      | L'URI unique et globalement valide de l'entité référencée. Contrairement à un local_id, elle est également résoluble au-delà de la livraison.                 |
| wikidata_uri | 0..1 Uriorcurie      | Une URI qui renvoie à une entité Wikidata, p. ex. <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q813067">http://www.wikidata.org/entity/Q813067</a> pour Beat Jans. |

### 8.10.2 Utilisation de mixin

[PersonReference](#), [GroupReference](#)

## 8.11 Classe: HasTemporalValidity

Une classe mixin qui fournit des slots pour modéliser la validité temporelle d'une information (et non d'un événement).

### 8.11.1 Attributs

| Nom           | Cardinalité et plage | Description                                                                                                                |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| valid_from    | 0..1 Date            | La date à partir de laquelle l'information est valable.                                                                    |
| valid_through | 0..1 Date            | La date jusqu'à laquelle l'information est valable, incluse.                                                               |
| is_active     | 0..1 Boolean         | Indique si l'information est actuellement valable. Peut être utile lorsque cette information est explicitement disponible. |

### 8.11.2 Utilisation de mixin

[Group](#), [Membership](#), [InterestLink](#), [Name](#), [Citizenship](#), [Gender](#), [Occupation](#), [Training](#)

## 8.12 Classe: HasCreationModificationDates

Une classe mixin qui fournit des slots pour modéliser les dates de création et de modification d'une entité.

### 8.12.1 Attributs

| Nom               | Cardinalité et plage | Description                                                                    |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| date_created      | 0..1 Date            | La date à laquelle une entité a été créée.                                     |
| datetime_created  | 0..1 Datetime        | La date et l'heure auxquelles une entité a été créée.                          |
| date_modified     | 0..1 Date            | La date à laquelle une entité a été modifiée pour la dernière fois.            |
| datetime_modified | 0..1 Datetime        | La date et l'heure auxquelles une entité a été modifiée pour la dernière fois. |

### 8.12.2 Utilisation de mixin

[Person](#), [Group](#), [Membership](#), [InterestLink](#)

## 9 Annexe A – Références et bibliographie

La version indiquée est celle sur la base de laquelle la présente norme a été élaborée.

### 9.1 Normes du groupe spécialisé « Affaires politiques »

Les normes du groupe spécialisé sont élaborées conjointement et se renvoient les unes aux autres. Elles portent actuellement toutes le statut « In Arbeit » (en cours d'élaboration ; état au 10 août 2026) ; l'indication de version 1.0.0 désigne la version en cours d'élaboration et non une version approuvée.

|          |                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eCH-0292 | eCH-0292 : Métaprocessus relatifs aux affaires politiques, version 1.0.0 – éléments de données communs : <a href="https://www.ech.ch/de/echech-0292">https://www.ech.ch/de/echech-0292</a> |
| eCH-0293 | eCH-0293 : Fonctionnement public des conseils, version 1.0.0 : <a href="https://www.ech.ch/de/echech-0293">https://www.ech.ch/de/echech-0293</a>                                           |
| eCH-0295 | eCH-0295 : Affaires parlementaires, version 1.0.0 : <a href="https://www.ech.ch/de/echech-0295">https://www.ech.ch/de/echech-0295</a>                                                      |
| eCH-0296 | eCH-0296 : Actes législatifs et textes de loi, version 1.0.0 : <a href="https://www.ech.ch/de/echech-0296">https://www.ech.ch/de/echech-0296</a>                                           |
| eCH-0297 | eCH-0297 : Consultations publiques, version 1.0.0 : <a href="https://www.ech.ch/de/echech-0297">https://www.ech.ch/de/echech-0297</a>                                                      |

### 9.2 Autres normes eCH

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eCH-0011 | eCH-0011 : Datenstandard Personendaten, version 9.0.0 (approuvée, 27.07.2023). Base des types de noms dans NameTypeEnum (personNameData) : <a href="https://www.ech.ch/de/echech-0011/9.0.0">https://www.ech.ch/de/echech-0011/9.0.0</a>                                                                                                                                         |
| eCH-0108 | eCH-0108 : Datenstandard: Unternehmensstammdaten und Unternehmensregister, version 6.0.0 (approuvée, 04.04.2024). Définit le format d'échange de l'IDE (organization_uid) et constitue la norme à laquelle la liste de codes des formes juridiques de LegalFormEnum est conforme : <a href="https://www.ech.ch/de/echech-0108/6.0.0">https://www.ech.ch/de/echech-0108/6.0.0</a> |

### 9.3 Listes de codes et autres sources

|            |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I14Y       | Plateforme d'interopérabilité de l'Office fédéral de la statistique. Source des listes de codes pour la forme juridique (LegalFormEnum) et le sexe (GenderCodeEnum) : <a href="https://www.i14y.admin.ch">https://www.i14y.admin.ch</a> |
| LINDAS     | Linked Data Service de l'administration fédérale suisse. Identifiants des unités spatiales suisses (pays, canton, district, commune) pour spatial et ElectoralDistrict : <a href="https://ld.admin.ch">https://ld.admin.ch</a>          |
| NOGA       | Nomenclature générale des activités économiques de l'Office fédéral de la statistique. Permet des analyses via l'IDE des organisations référencées.                                                                                     |
| Wikidata   | Base de connaissances libre. IRI d'entité ( <a href="http://www.wikidata.org/entity/Q...">http://www.wikidata.org/entity/Q...</a> ) dans wikidata_uri : <a href="https://www.wikidata.org">https://www.wikidata.org</a>                 |
| ISO 639-1  | ISO (International Organization for Standardization). Codes de langue, utilisés dans le slot language de MultilingualValue.                                                                                                             |
| schema.org | Vocabulaire commun pour les données structurées. Source de plusieurs                                                                                                                                                                    |

---

affectations slot\_uri : <https://schema.org>

LinkML

Langage de modélisation dans lequel la présente norme est définie :  
<https://linkml.io>