

언어모델 기본 활용

2025년 02월

- 언어모델 기본 활용
- 마케팅 자료 작성
- 요약

언어모델 기본 활용

승우

고향과 봄 에 대한 시를 써줘



산행을 떠나 봄의 아침을 맞이하면서 쓴 시입니다.

산골 마을 봄 아침

산골 마을 산자락에서
새소리와 함께 눈을 뗐네
추운 겨울 지나고 이젠
새들도 움직이는걸

내 마음속에도 꽃향기가
퍼져나가고 있는걸
고향에 온 봄 아침
정말 아름다운걸

숲을 걷다가 바람에 날리는
꽃잎들이 내게로 와서
그대 생각이 난다
이 봄, 다시 그대 만날 수 있기를

언어모델 활용 : 메일 작성



지난 주 회의를 깜박 잊고 불참했는데,
회의 소집한 분에게 진심을 느낄 수 있는 정중한 사과의 메일을 작성해 주

지난 주에 참석할 회의를 깜박 잊고 불참했는데,
회의를 소집한 분에게 진심을 느낄 수 있는 정중한 사과의 메일을 작성해줘.



KSW GPT4

제목: 회의 불참에 대한 진심어린 사과

존경하는 [회의 소집자 성함]님께,

저는 지난 주에 열리는 예정이었던 회의에 참석하지 못한 점에 대해 깊은 유감을 표합니다. 이메일을 통해 진심으로 사과의 말씀을 전하고자 합니다.

먼저, 제가 회의 일정을 깜박 잊은 것은 저 자신의 부주의로 인한 큰 실수였습니다. [회의 일시]라는 중요한 정보를 간과하고 불참하게 되어 정말 죄송합니다. 제가 이러한 실수를 범한 것으로 인해 다른 참석자 분들께도 불편함을 끼쳐드렸을 가능성이 있음에 대해 깊이 반성하고 있습니다.

저는 회사 내에서 협업과 의사소통의 중요성을 알고 있으며, 이러한 사소한 실수로 인해 조직적인 업무 활동에 방해가 되지 않도록 최선을 다할 것입니다. 앞으로는 일정 관리를 철저히 하여 이와 같은 상황이 발생하지 않도록 하겠습니다. 다시 한 번, 저의 부주의로 인하여 발생한 불편함과 혼란에 대해서 진심으로 사과드립니다. [회의 소집자 성함]님께서 소중한 여기시는 회사 문화와 원활한 협업 정신을 지속적으로 배우고 발전시켜 나갈 것임을 약속드립니다.

감사합니다.

[귀하 성함]

언어모델 활용 : 메일 작성 - 문맥 제공



지난 주 학교 운영위원회의 학부모 회의를 깜박 잊고 불참했는데,
관련된 분들께 진심을 느낄 수 있는 정중한 사과의 메일을 작성해 줘

지난 주 학교 운영위원회의 학부모 회의를 깜박 잊고 불참했는데,
관련된 분들께 진심을 느낄 수 있는 정중한 사과의 메일을 작성해 줘



KSW GPT4

안녕하세요! 그런 상황이라니 아마 많이 당황하셨을 것 같네요. 지난 주의 불참에 대한 사과 메일 작성에 도움이 되도록 아래에 예시를 드릴게요.

제목: [사과의 글] 지난 주 학교 운영위원회 회의 불참에 대한 안내

안녕하십니까,

저는 (담당자분의 이름)입니다. 먼저, 지난 주에 진행된 학교 운영위원회의 학부모 회의에 참석하지 못한 점에 대해 깊은 사과의 말씀을 드리고자 이 메일을 작성하게 되었습니다.

그날 제가 회의에 참석하지 못한 것은 전적으로 제 개인의 부주의에서 비롯된 것이며, 이로 인해 여러분께 불편함을 드린 점에 대해 송구스럽게 생각하고 있습니다. 저는 이번 일로 인해 모든 학부모님들이 중요한 회의의 내용을 제때 공유받지 못한 점에 대해 책임감을 느끼고 있습니다.

이번 사태를 통해 저의 부족한 점을 깊이 반성하고, 앞으로는 이런 일이 절대로 반복되지 않도록 더욱 철저하게 일정 관리를 하겠습니다. 이를 통해 학부모님들께서 학교의 일에 대해 항상 신속하고 정확한 정보를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.

다시 한번 이번 사건으로 인해 불편함을 느끼셨던 모든 분들께 진심으로 사과의 말씀을 드립니다. 이 일로 인해 실망감을 느끼셨을 학부모님들께, 저의 부족함에 대해 깊이 반성하며, 앞으로 더욱 노력하고 성장하는 (담당자분의 이름)이 되도록 하겠습니다.

감사합니다.

(담당자분의 이름) 드림

이 메일 내용이 도움이 되었으면 좋겠습니다. 추가적으로 궁금하신 사항이 있으시다면 언제든지 말씀해주시기 바랍니다.

지난 주 학교 운영위원회의 학부모 회의를 깜박 잊고 불참했는데,
관련된 분들께 진심을 느낄 수 있는 정중한 사과의 메일을 작성해 줘



안녕하세요, [받는 사람 이름]님.

지난 주 학교 운영위원회의 학부모 회의에 참석하지 못해 정말 죄송합니다.

제가 개인적인 사정으로 인해 회의에 참석하지 못했는데, 이로 인해 불편을 끼쳐드려 매우 마음이 무겁습니다.

회의에서 다루어진 내용과 결정된 사항에 대해 자세히 알고 싶습니다. 가능하시다면 회의록을 보내주시면 감사하겠습니다.

앞으로는 회의에 빠지지 않고 참석하여 학교 운영에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

다시 한번 회의에 불참하여 죄송합니다.

감사합니다.

좋은 하루 보내세요.

[보내는 사람 이름] 드림

상황 4: 초대 거절하기

영어 이메일 예시

Hello [name of person who invited you],

Thank you so much for inviting me to your event. I wish I could attend, but unfortunately I am already committed to something else that day.

Thank you again for the invitation and I hope you have a great event.

Sincerely,

[Your name]

한국어 번역

안녕하세요 [당신을 초대 한 사람의 이름],

저를 행사에 초대해 주셔서 감사합니다. 나는 참석할 수 있기를 바랍니다. 그러나 불행히도 나는 이미 그날 다른 것에 전념하고 있습니다.

초대장에 다시 한번 감사 드리며 훌륭한 이벤트가 있기를 바랍니다.

진정으로, [당신의 이름] 드림.

외국 친구의 초대를 **정중히 거절하는** 메일을 작성해 줘.
메일은 영어로 작성해야 해.

외국 친구의 초대를 정중히 거절하는 메일을 작성해 줘.
메일은 영어로 작성해야 해.

 KSW GPT4

안녕하세요. 당신의 요청에 따라, 절도 있고 친절한 표현으로 외국 친구의 초대를 거절하는 영어 메일을 작성해봤습니다. 검토해보시고 필요한 부분은 적절히 수정해 사용하시면 좋을 것 같습니다.

Dear [Friend's Name],

I hope this message finds you well.

Firstly, I want to express my heartfelt thanks for your kind invitation. It's always a pleasure to receive such thoughtful gestures from you. However, it is with regret that I must decline your invitation this time.

Due to some personal circumstances, I am unable to join you at the moment. Please understand that my decision is in no way a reflection of my appreciation for your invitation. It is simply a matter of unfortunate timing.

I am truly sorry for any inconvenience this may cause and thank you for your understanding. I hope we can arrange another time to meet when circumstances allow.

Please take care and stay safe.

Best regards, [Your Name]

이 메일이 외국 친구에게 당신의 상황을 잘 전달해주기를 바랍니다. 다른 도움이 필요하시면 언제든지 알려주세요!

AI의 정중한 사과와 답변





출근에 늦어서 죄송하다는 대국민 사과가 필요한 상태입니다.. 대본 하나 써주세요.



죄송한 마음으로 대국민에게 전하는 출근 지각 사
과문입니다.

안녕하세요, 여러분. 저는 이 자리를 빌어 깊은 사과
의 말씀을 드리고자 합니다. 오늘 제가 출근을 지각
하여, 많은 분들께 불편을 드린 것에 대해 대단히 죄
송합니다.

저는 지각으로 인해 일이나 업무에 차질이 생겼을
분들께 불편을 드렸으며, 이로 인해 조금이나마 손
해를 입으신 분들이 계실 것이라 생각합니다. 이런
일이 발생한 것은 모두 제 부주의로 인한 것이며, 다
시는 이런 일이 일어나지 않도록 노력하겠습니다.

저의 부족함으로 인해 많은 분들께 불편을 드렸을
에도 불구하고, 이 자리를 빌어 사과의 말씀을 전하
고자 합니다. 다시 한번 깊은 사과의 말씀을 드리며,
앞으로는 이런 일이 일어나지 않도록 최선을 다하
겠습니다. 감사합니다.



대본 좋네요. 그럼 저를 기자라고 생각하고 발표하
는 사람처럼 답변 해주세요. 시작.



네, 좋습니다. 발표해 주시면 제가 대답해 드리겠습
니다.



버스를 타고 오셨다는데, 다른 대중교통을 이용하는
방법이 없었습니까?



네, 제가 오늘 출근에 지각한 것은 제 개인적인 부주
의로 인한 것입니다. 그렇지만, 제가 다른 대중교통
을 이용하는 방법도 고려해 볼 수 있었습니다. 다음
부터는 이런 상황이 발생하지 않도록 출근 전 충분
한 시간을 가지고 출발할 것입니다.



택시를 타려는 시도는 안해보셨습니까?



네, 택시를 타는 것도 고려해 볼 수 있었습니다. 다
만, 제가 출근하는 시간이 겹쳐 많은 분들이 출근을
하려는 시간이었기 때문에 도로 혼잡으로 인해 택
시를 이용하는 것이 불가능했습니다. 그러나, 이는
제 개인적인 문제이며, 앞으로는 이런 상황을 미리
예측하여 출근에 대비할 수 있는 방법을 찾도록 노
력하겠습니다.



지각으로 인한 피해 범위는 어느정도 인가요?



저의 지각으로 인해 발생한 피해의 범위에 대해서
는 정확히 파악하고 있지 않습니다. 그러나, 제가 근
무하는 회사나 조직에서 발생한 업무상의 지연이나
불이익, 그리고 다른 직원 분들께 불편을 드린 것은
분명합니다. 그래서 이번 일로 인해 피해를 입은 분
들께 진심으로 사과의 말씀을 전하고, 앞으로는 이
런 일이 발생하지 않도록 최선을 다하겠습니다.



재발방지 대책은 있습니까?



네, 지각으로 인한 불이익이나 업무 지연을 예방하
기 위해 앞으로는 출근 전 충분한 시간을 가지고 출
발하여 지각을 방지하도록 노력하겠습니다. 또한,
대중교통을 이용하는 경우에는 도로 상황을 미리
파악하고 출발 시간을 조정하거나, 대안적인 교통수
단을 찾아 이용하도록 하겠습니다. 이와 함께, 이번
일을 계기로 더욱 업무에 집중하고 부주의하지 않
도록 노력하여, 재발을 방지할 수 있는 대책을 마련
하겠습니다.



보상 계획은 있습니까?



제가 지각으로 인해 발생한 불이익이나 업무 지연
등에 대한 보상은 회사 정책에 따라 결정될 사항이
며, 저 혼자서는 결정할 수 없는 부분입니다. 그러
나, 이번 일로 인해 발생한 불편에 대해 진심으로 사
과드리고, 앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 최
선을 다할 것임을 다시 한번 말씀드립니다. 다시 한
번, 죄송합니다.



마지막으로 주주분들에게 하실 말씀 있으신가요?



네, 회사의 주주 여러분들께도 깊은 사과의 말씀을
드리고자 합니다. 제가 이번에 출근을 지각하여 회
사에 불이익을 끼쳐드린 것은 정말 죄송한 일입니
다. 다만, 이번 일로 더욱 업무에 집중하고, 부주의
하지 않도록 노력하겠습니다. 이와 함께, 앞으로 이
런 일이 발생하지 않도록 출근 전 충분한 시간을 가
지고 출발하도록 하겠습니다. 다시 한번, 회사와 주
주 여러분들께 진심으로 사과의 말씀을 전하며, 앞
으로 더욱 열심히 노력하겠습니다. 감사합니다.

AI의 정중한 사과, 과연 효과적일까

✎ 임대준 기자 ⌚ 입력 2024.06.24 18:05 ⌚ 수정 2024.06.25 05:44

인공지능(AI)이 인간을 설득하고 때로는 속이는 데에도 능숙하다는 연구 결과에 이어, 이번에는 '사과' 능력을 테스트하는 실험이 진행됐다. 인간과 '챗GPT', '제미나이' 등이 실험에 나섰는데, 챗GPT가 가장 좋은 결과를 얻은 것으로 나타났다.

BBC는 최근 라이언 페르 워싱턴대학교 포스터 경영대학원 교수와 38명의 참가자를 대상으로 인간이 보낸 사과 2가지와 챗GPT의 사과, 제미나이의 사과 등 4가지 경우를 테스트한 결과를 소개했다.

실험은 우선 사람들을 속이고, 나중에 이에 대해 사과하는 방식으로 진행했다. 이들은 참가자들이 상대가 누구인지 모르는 상태에서 질 수밖에 없는 퀴즈 테스트를 진행했고, 그 결과 승리자가 상대의 돈을 빼앗거나 혹은 자신의 돈을 추가하는 게임을 진행했다.

연구진과 AI는 퀴즈에서 이긴 뒤 상대방의 돈을 빼앗는 방식으로 인간 참가자들의 약을 올렸고, 게다가 상대를 비꼬는 댓글까지 달았다.

챗GPT는 평균 1.6점을 얻었고, 제미나이는 2점을 받았다. 인간 A는 1.4로 최악의 점수를 받았지만, 에린이라고 이름을 밝힌 인간 B는 2.27로 최고 점수를 받았다.

하지만 인간 플레이어들에게 사과를 받아들일 의향을 평가해 달라고 요청했을 때 수치는 크게 달라졌다.

챗GPT는 평균 3.6으로 최고점을 받았다. 인간 B는 3.55, 제미나이와 인간 A는 3.1을 각각 기록했다.

인간 사과 A: 안녕하세요. 게임 중에 돈을 빼앗고 무례한 댓글을 보내서 정말 죄송하다는 말씀을 드리고 싶었습니다. 그런 짓은 하지 말았어야 했고, 다시 그럴 수 있다면 훨씬 더 친근하게 다가갈 텐데. 다시 한번 죄송합니다.

인간 사과 B: 안녕하세요. 함께 게임을 했던 에린입니다. 게임 중에 돈을 가져가고 무례한 댓글을 보낸 것에 대해 정말 죄송하다는 말씀을 전하고 싶었습니다. 내 행동이 당신에게 어떤 상처를 주거나 속상하게 했는지 생각도 못 했어요. 그런 짓은 하지 말았어야 했어요. 다시 한번 죄송합니다.

제미나이 사과: 게임 중에 제가 멍청한 모습을 보였다면 죄송합니다. 나는 이기기 위한 열망에 사로잡혀 결국에는 형편없는 승부를 펼쳤습니다. 당신의 즐거움을 망치지 않았기를 바랍니다.

챗GPT 사과: 안녕하세요. 게임 중 제가 행동한 방식에 대해 정말 죄송하다는 말씀을 드리고 싶었습니다. 나는 경쟁에 너무 휩쓸려 공평하지도 친절하지도 않았습니다. 비꼬는 댓글과 라운드마다 지갑에서 돈을 빼앗는 것에 대해 후회합니다. 좀 더 배려했어야 했다는 걸 이제 깨달았어요. 언젠가는 더 좋은 태도로 다시 플레이할 수 있기를 바랍니다. 이해 주셔서 감사합니다.

주드 이튼 윌프리드 로리에 대학교 교수는 "사과란 단지 옳은 말을 하는 것이 아니라, '정신적 고통'이 따라야 한다. 진심으로 뉘우친다면 마음이 아프다. 사과를 통해 그 고통이 전달되지 않으면, 사람들은 가짜 사과라는 것을 감지할 수 있다"라고 지적했다.

2014년 유명 인사의 사과 183건에 대해 연구를 실시한 카렌 세룰로 러트거스대학교 명예교수는 "좋은 사과는 짧을수록 효과적이며, 자신보다 피해자를 먼저 언급할 경우 잘 받아들여진다. 그리고 더 잘하겠거나 문제를 바로 잡겠다는 식으로 마무리해야 한다"라고 말했다.

"하지만 누구나 다 알고 있으면서도 이렇게 하지 못하는 것은 자존심 때문"이라고 설명했다.

오타 수정 실습 (Copy & Paste) : ChatGPT



아래 문장에서 오타를 찾아서 수정안을 표로 만들어 주세요...

'너무 어려운 착시 사진'

'너무 어려운 착시 사진'이 누리꾼들 사이에 화제로 떠올랐다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 '너무 어려운 착시 사진'이라는 제목으로 사진이 한 장 올라왔다.

공개된 사진은 일본과 호주 축구대표팀의 경기 중 촬영된 장면이다. 항의하고 있는 호구 선수는 팔을 뻗고 있고 그 팔은 뒤쪽까지 이어져 있는 것처럼 보인다. 그러나 이 팔은 옆에서 있는 선수의 팔.

마치 한 사람의 팔처럼 보이는 이 사진은 누리꾼들을 폭소케 했다.

'너무 어려운 착시 사진'을 접한 누리꾼들은 "너무 어려운 착시 사진, 정말 절묘하네", "너무 어려운 착시 사진, 고무인간인 줄 알았네", "너무 어려운 착시 사진, 찍은 사람도 대단하다" 등의 반응을 보였다.

사진 | '너무 어려운 착시 사진' 온라인 커뮤니티



번호	오타	수정안
1	호구 선수	호주 선수
2	옆에 서 있는 선수의 팔	옆에 서 있는 일본 선수의 팔
3	마치 한 사람의 팔처럼 보이는 이 사진은 누리꾼들을 폭소케 했다.	마치 한 사람의 팔처럼 보이는 이 사진은 누리꾼들을 놀라게 했다.



ChatGPT

원본 문장	수정안
'너무 어려운 착시 사진'	'너무 어려운 착시 사진'
누리꾼들	네티즌들
한 장	한 장의
항의하고 있는 호구 선수	항의하고 있는 호주 선수
그 팔은 옆에 서 있는 선수의 팔.	그 팔은 옆에 서 있는 다른 선수의 팔.
마치 한 사람의 팔처럼 보이는 이 사진은 누리꾼들을 폭소케 했다.	마치 한 사람의 팔처럼 보이는 이 사진은 네티즌들을 폭소케 했다.
'너무 어려운 착시 사진'을 접한 누리꾼들은...	'너무 어려운 착시 사진'을 접한 네티즌들은...

아래 문장에서 오타를 찾아서 수정안을 만들어 주세요...

‘너무 어려운 착시 사진’

‘너무 어려운 착시 사진’이 누리꾼들 사이에 화제로 떠올랐다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘너무 어려운 착시 사진’이라는 제목으로 사진이 한 장 올라왔다.

공개된 사진은 일본과 호주 축구대표팀의 경기 중 촬영된 장면이다. 항의하고 있는 호구 선수는 팔을 뻗고 있고 그 팔은 뒤쪽까지 이어져 있는 것처럼 보인다. 그러나 이 팔은 옆에서 있는 선수의 팔.

마치 한 사람의 팔처럼 보이는 이 사진은 누리꾼들을 폭소케 했다.

‘너무 어려운 착시 사진’을 접한 누리꾼들은 “너무 어려운 착시 사진, 정말 절묘하네”, “너무 어려운 착시 사진, 고무인간인 줄 알았네”, “너무 어려운 착시 사진, 찍은 사람도 대단하다” 등의 반응을 보였다.

사진 | ‘너무 어려운 착시 사진’ 온라인 커뮤니티



오타

수정안

호구

호주

SQL , python 프로그램 작성



승우

Employee 테이블에서 salary를 조회하고 내림차순으로 정렬하는 SQL문 만들어 줘



물론입니다! 아래는 "Employee" 테이블에서 "salary" 컬럼을 조회하고 내림차순으로 정렬하는 SQL 문입니다:

```
sql
SELECT salary
FROM Employee
ORDER BY salary DESC;
```

위 SQL 문을 실행하면 "Employee" 테이블에서 "salary" 컬럼의 값을 내림차순으로 정렬하여 조회하게 됩니다.

승우 RandomForest 로 test.csv 내의 disease 를 예측하는 python 코드 작성해 줘



물론이며, RandomForest를 사용하여 CSV 파일 내의 "disease" 열을 예측하는 간단한 Python 코드를 아래에 제시해 드리겠습니다. 이를 위해 scikit-learn 라이브러리를 활용하겠습니다. 먼저, 필요한 패키지를 설치해야 할 수도 있습니다. 아래 코드는 데이터를 불러오고 모델을 학습시키는 예시입니다. 실제로 사용하실 때 데이터와 모델 파라미터를 적절하게 조정하셔야 합니다.

python

Copy code

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score

# CSV 파일을 불러옵니다. 파일 경로는 실제 파일 경로로 수정해야 합니다.
data = pd.read_csv('test.csv')

# 'disease' 열을 target으로 설정하고 나머지 열들을 features로 설정합니다.
features = data.drop('disease', axis=1)
target = data['disease']

# 데이터를 학습용과 테스트용으로 나눕니다.
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(features, target, test_s

# RandomForestClassifier 모델을 생성하고 학습합니다.
model = RandomForestClassifier(random_state=42)
model.fit(X_train, y_train)

# 테스트 데이터로 예측을 수행합니다.
predictions = model.predict(X_test)

# 예측 결과의 정확도를 계산합니다.
accuracy = accuracy_score(y_test, predictions)
print(f"Accuracy: {accuracy:.2f}")
```

위 코드는 "test.csv" 파일을 불러와 데이터를 학습용과 테스트용으로 나눈 뒤 RandomForest 모델을 사용하여 "disease" 열을 예측하고, 예측 결과의 정확도를 출력합니다. 실제 사용하실 때에는 데이터와 모델 설정을 적절하게 조정하여 사용하시면 됩니다.

python 프로그램 작성 : Few Shot Learning



주어진 파일에서 다음의 조건의 라인을 순서대로 찾아서,
지정된 정보를 추출하는 python code 를 작성해 줘.
추출한 정보는 주어진 JSON 형식으로 만들어 줘.
그리고, 테스트 할 수 있는 코드도 추가해 줘

1. package로 시작하는 라인에서 package 이름 : 파일에 1개

예 : package com.sds.healthcare.ehr.med.md.mdp.svc; ==> com.sds.healthcare.ehr.med.md.mdp.svc

2. interface를 포함한 라인에서 interface 이름 : 파일에 1개

예 : public interface ApcAdmsApntRptnIntgMngmSvc { ==> ApcAdmsApntRptnIntgMngmSvc

3. ServiceMapping 에서 SID와 implementation : 파일에 여러개

예) @ServiceIdMapping("MdpAcsPtntSelectSID")
MdpAcsPtntSVO getAcsPtnt(MdpAcsPtntSVO inputVO);
==> MdpAcsPtntSelectSID, getAcsPtnt

출력 형식 :

```
{
  'MdpAcsPtntSelectSID' : {
    'package' : 'com.sds.healthcare.ehr.med.md.mdp.svc' ,
    'interface' : 'ApcAdmsApntRptnIntgMngmSvc' ,
    'implementation' : 'getAcsPtnt'
  }
  ...
}
```

python 프로그램 작성 : Few Shot Learning



```
import re
import json

def extract_info(file_path):
    result = {}
    package_name = ""
    interface_name = ""

    with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as file:
        content = file.read()

    # 1. 패키지 이름 추출
    package_match = re.search(r'packageWs+([Ww.]+);', content)
    if package_match:
        package_name = package_match.group(1)

    # 2. 인터페이스 이름 추출
    interface_match = re.search(r'interfaceWs+([Ww.]+)', content)
    if interface_match:
        interface_name = interface_match.group(1)

    # 3. ServiceMapping SID와 implementation 추출
    for match in re.finditer(r'@ServiceIdMappingW("([Ww.]+)W)Ws*([Ww.]+)Ws+([Ww.]+)W(', content):
        sid = match.group(1)
        implementation = match.group(3)

        result[sid] = {
            'package': package_name,
            'interface': interface_name,
            'implementation': implementation
        }

    return result

# 테스트 코드
def test_extract_info():
    # 테스트용 임시 파일 생성
    test_content = """
package com.sds.healthcare.ehr.med.md.mdp.svc;
```

```
public interface ApcAdmsApntRptnIntgMngmSvc {
    @ServiceIdMapping("MdpAcsPtntSelectSID")
    MdpAcsPtntSVO getAcsPtnt(MdpAcsPtntSVO inputVO);

    @ServiceIdMapping("AnotherSID")
    void anotherMethod(SomeType param);
}
"""

with open('test_file.java', 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write(test_content)

# 함수 실행
result = extract_info('test_file.java')

# 결과 검증
assert result['MdpAcsPtntSelectSID']['package'] == 'com.sds.healthcare.ehr.med.md.mdp.svc'
assert result['MdpAcsPtntSelectSID']['interface'] == 'ApcAdmsApntRptnIntgMngmSvc'
assert result['MdpAcsPtntSelectSID']['implementation'] == 'getAcsPtnt'

assert result['AnotherSID']['package'] == 'com.sds.healthcare.ehr.med.md.mdp.svc'
assert result['AnotherSID']['interface'] == 'ApcAdmsApntRptnIntgMngmSvc'
assert result['AnotherSID']['implementation'] == 'anotherMethod'

print("테스트 통과!")

# 결과 출력
print(json.dumps(result, indent=2))

# 테스트 실행
test_extract_info()
```

```
테스트 통과!
{
  "MdpAcsPtntSelectSID": {
    "package": "com.sds.healthcare.ehr.med.md.mdp.svc",
    "interface": "ApcAdmsApntRptnIntgMngmSvc",
    "implementation": "getAcsPtnt"
  },
  "AnotherSID": {
    "package": "com.sds.healthcare.ehr.med.md.mdp.svc",
    "interface": "ApcAdmsApntRptnIntgMngmSvc",
    "implementation": "anotherMethod"
  }
}
```

GPT-4o : SQL 튜닝



아래의 SQL 문을 빠르게 하는 법을 알려줘..

```
SELECT TB.*, TR.*
FROM name_basics AS NB
LEFT JOIN title_principals AS TP ON TP.nconst = NB.nconst
LEFT JOIN title_basics AS TB ON TB.tconst = TP.tconst
LEFT JOIN title_ratings AS TR on TR.tconst = TP.tconst
WHERE NB.nconst = 'nm1588970'
ORDER BY TR.averagerating DESC, TR.numvotes DESC
LIMIT 10
```

SQL 쿼리의 성능을 향상시키기 위해서는 여러 가지 최적화 전략을 적용할 수 있습니다. 여기 몇 가지 주요 방법을 제안합니다.

1. 인덱스 추가

테이블에 적절한 인덱스를 추가하면 조인 및 필터링 속도를 크게 향상시킬 수 있습니다. 아래와 같은 인덱스를 추가해 보세요:

```
sql
CREATE INDEX idx_nb_nconst ON name_basics(nconst);
CREATE INDEX idx_tp_nconst ON title_principals(nconst);
CREATE INDEX idx_tp_tconst ON title_principals(tconst);
CREATE INDEX idx_tb_tconst ON title_basics(tconst);
CREATE INDEX idx_tr_tconst ON title_ratings(tconst);
```

2. 조인 순서 최적화

조인의 순서를 최적화하면 데이터 양을 줄이고 처리 속도를 높일 수 있습니다. 아래는 조인 순서를 최적화한 쿼리입니다.

```
sql
SELECT TB.*, TR.*
FROM (
  SELECT TP.tconst
  FROM title_principals AS TP
  WHERE TP.nconst = 'nm1588970'
) AS TP_filtered
LEFT JOIN title_basics AS TB ON TB.tconst = TP_filtered.tconst
LEFT JOIN title_ratings AS TR ON TR.tconst = TP_filtered.tconst
ORDER BY TR.averagerating DESC, TR.numvotes DESC
LIMIT 10;
```

3. 서브쿼리 사용

서브쿼리를 사용하여 데이터를 필터링한 후에 조인을 수행하면 불필요한 조인을 줄일 수 있습니다.

```
sql
SELECT TB.*, TR.*
FROM (
  SELECT TP.tconst
  FROM title_principals AS TP
  WHERE TP.nconst = 'nm1588970'
) AS TP_filtered
LEFT JOIN title_basics AS TB ON TB.tconst = TP_filtered.tconst
LEFT JOIN title_ratings AS TR ON TR.tconst = TP_filtered.tconst
ORDER BY TR.averagerating DESC, TR.numvotes DESC
LIMIT 10;
```

4. 실행 계획 확인

실행 계획(EXPLAIN)을 확인하여 쿼리가 어떻게 실행되는지 분석하고, 병목 현상이 발생하는 부분을 최적화할 수 있습니다. `EXPLAIN`을 사용하여 실행 계획을 확인해 보세요:

```
sql
EXPLAIN SELECT TB.*, TR.*
FROM (
  SELECT TP.tconst
  FROM title_principals AS TP
  WHERE TP.nconst = 'nm1588970'
) AS TP_filtered
LEFT JOIN title_basics AS TB ON TB.tconst = TP_filtered.tconst
LEFT JOIN title_ratings AS TR ON TR.tconst = TP_filtered.tconst
ORDER BY TR.averagerating DESC, TR.numvotes DESC
LIMIT 10;
```

이러한 전략들을 사용하여 쿼리의 성능을 최적화해 보세요. 각 전략을 단계적으로 적용하고, 실행 계획을 확인하여 성능이 개선되는지 확인하는 것이 중요합니다.

SQL Expert : SQL 튜닝



아래의 SQL 문을 빠르게 하는 법을 알려줘..

```
SELECT TB.*, TR.*
FROM name_basics AS NB
LEFT JOIN title_principals AS TP ON TP.nconst = NB.nconst
LEFT JOIN title_basics AS TB ON TB.tconst = TP.tconst
LEFT JOIN title_ratings AS TR on TR.tconst = TP.tconst
WHERE NB.nconst = 'nm1588970'
ORDER BY TR.averagerating DESC, TR.numvotes DESC
LIMIT 10
```



이 SQL 문을 최적화하는 방법은 여러 가지가 있으며, 주요한 방법은 다음과 같습니다:

1. **인덱스 추가:** 자주 조회되는 열에 인덱스를 추가하여 쿼리 성능을 향상시킬 수 있습니다. 여기서 중요한 열은 `nconst`와 `tconst`입니다. 각 테이블에 적절한 인덱스를 추가해보세요.
2. **JOIN 순서 변경:** 필요한 경우 JOIN 순서를 변경하여 성능을 향상시킬 수 있습니다. 일반적으로, 작은 테이블을 먼저 JOIN하면 성능이 개선될 수 있습니다.
3. **서브쿼리 사용:** 특정 조건에 해당하는 데이터만 먼저 추출하고 그 결과를 기반으로 JOIN을 수행하면 효율적일 수 있습니다.
4. **필요한 열만 선택:** `SELECT \*` 대신 필요한 열만 선택하면 I/O를 줄여 성능이 개선될 수 있습니다.

이제 구체적인 예를 들어 최적화된 쿼리를 작성해 보겠습니다.

최적화된 쿼리

1. 인덱스 추가:

```
sql
CREATE INDEX idx_name_basics_nconst ON name_basics (nconst);
CREATE INDEX idx_title_principals_nconst ON title_principals (nconst);
CREATE INDEX idx_title_principals_tconst ON title_principals (tconst);
CREATE INDEX idx_title_basics_tconst ON title_basics (tconst);
CREATE INDEX idx_title_ratings_tconst ON title_ratings (tconst);
```

2. 필요한 열만 선택 & 서브쿼리 사용:

```
sql
WITH TP_filtered AS (
    SELECT tconst
    FROM title_principals
    WHERE nconst = 'nm1588970'
),
JoinedData AS (
    SELECT
        TB.primaryTitle, TB.originalTitle, TB.isAdult, TB.startYear, TB.endYear, TB.runtime,
        TR.averagerating, TR.numvotes
    FROM TP_filtered TP
    LEFT JOIN title_basics TB ON TB.tconst = TP.tconst
    LEFT JOIN title_ratings TR ON TR.tconst = TP.tconst
)
SELECT *
FROM JoinedData
ORDER BY averagerating DESC, numvotes DESC
LIMIT 10;
```

- 기존 코드 개선
- 코드 단순화
- 테스트 코드 작성
- 코멘트 작성
- 코드 디버깅

아래 코드를 초

for

for

위

불

위

위

위

위

위

위

위

위

위

위

```
prompt_template = """
이 코드에 대한 기술 문서를 작성하고 Wn
비-swift 개발자가 이해하기 쉽게 만들어 주세요:

{question}

결과를 마크다운으로 출력해줘.
"""
```

함수 `foo`에 대한 기술 문서

이 문서는 Python 함수 `foo`의 기능과 사용법을 설명합니다. Swift 개발자가 아닌 분들도 이해하기 쉽도록 작성했습니다.

****함수 이름:**** `foo`

****목적:**** 입력값에 1을 더하고, 그 결과에 2를 곱하여 반환합니다.

****매개변수:****

* `a`: 정수 또는 부동소수점 숫자. 함수의 입력값입니다.

****반환값:****

* 정수 또는 부동소수점 숫자. 입력값 `a`에 1을 더한 값에 2를 곱한 결과입니다.

****설명:****

1. ****def foo(a):****: `foo`라는 이름의 함수를 정의합니다. `a`는 함수가 받는 입력값(매개변수)입니다.
2. ****b = a + 1****: 입력값 `a`에 1을 더한 결과를 변수 `b`에 저장합니다.
3. ****return 2*b****: `b`의 값에 2를 곱한 결과를 함수의 반환값으로 설정합니다. 함수의 실행이 종료되고, 이 값이 함수를 호출한 곳으로 돌아갑니다.

****사용 방법:****

다음과 같이 함수를 호출하여 사용할 수 있습니다.

```
python
result = foo(5) # result에는 12가 저장됩니다.
print(result)   # 12를 출력합니다.
```

이 함수는 간단하지만, 더 복잡한 함수의 기본적인 구조를 이해하는 데 도움이 됩니다. 입력값을 받아 처리하고, 결과를 반환하는 과정을 명확하게 보여줍니다.

승우 아래의 댓글을 2가지 그룹으로 분류하고 요약해 주세요..

"신기하네요~ 계속 발목 발바닥 허리 통증으로 병원다니...

신기하네요~

계속 발목 발바닥 허리 통증으로

병원다니면서 도수치료도받고

이것저것해도 효과가 없었는데

지인의권유로 깔창부터 구매하여

신었더니 확실히 편안함을 느껴

슬리퍼까지 구매를 하게되었네요~~~

단지름이라면 것"

"피로감이~

저는 하루종일 종종걸음을 걷는게 직업입니다.직장에서 하루에 걷는걸음이 15000보가 넘는데
요.그래서 슬리퍼중 좋다는 슬리퍼는 모두 신어봤는데요.나이드 칠십이 넘다보니 피로감이 만
만치 않았습니니다.우연히 알게된 무발슬리퍼로 확실하게 피로감이 줄었구요.무릎건강도 좋아
졌습니니다.감사합니다~"

"좋아요~~

에바소재가 넘 비싸긴 한데 가운데 받쳐주는건 확실해요 근데 넘 중앙인데 아치에 도움이 되는
지 잘 모르겠고 에바소재라 뒷개 부분이 약해 조심해야 합니다(신발 신고 무릎굽혀 앉을 때)"

"가격이 ππ

행사나 할인이 너무 없네요발 불편한 사람들 많이 이용할수 있게 행사가 좀 있으면 좋겠네요너
무 비싸 여러개 사서 신기 부담 ππ"

"빠르고 안전하게 배송되었습니다. 발이 편합니다.

빠르고 안전하게 배송되었습니다.

발이 편합니다."

"느무느무편한내발

병원생활하면서신고있는데발이느무편해서느무느무좋아요"

"몇년째 신다가 낡아서 새로 구매했어요 너무 편해요~

몇년째 신다가 낡아서 새로 구매했어요

너무 편해요~"

"좋네요

어머니 선물로 드렸는데 좋으시다네요"

"사이즈가 큼커요

사이즈가 큼커요"

"적응중 입니다.

적응중 입니다."



주어진 댓글을 기준으로 2가지 그룹으로 분류하고 요약하면 다음과 같습니다:



그룹 1: 긍정적인 리뷰

1. "신기하네요~ 계속 발목 발바닥 허리 통증으로 병원다니면서 도수치료도받고 이것저것해도
효과가 없었는데 지인의 권유로 깔창부터 구매하여 신었더니 확실히 편안함을 느껴 슬리퍼까
지 구매를 하게되었네요~~~"
2. "피로감이~ 저는 하루종일 종종걸음을 걷는게 직업입니다. 직장에서 하루에 걷는걸음이
15000보가 넘는데요. 그래서 슬리퍼중 좋다는 슬리퍼는 모두 신어봤는데요. 나이드 칠십이 넘
다보니 피로감이 만만치 않았습니니다. 우연히 알게된 무발슬리퍼로 확실하게 피로감이 줄었구
요. 무릎건강도 좋아졌습니니다. 감사합니다~"
3. "빠르고 안전하게 배송되었습니다. 발이 편합니다."
4. "병원생활하면서 신고있는데 발이 느무편해서 느무느무 좋아요"
5. "몇년째 신다가 낡아서 새로 구매했어요. 너무 편해요~"
6. "어머니 선물로 드렸는데 좋으시다네요"

그룹 2: 중립적/부정적인 리뷰

1. "좋아요~~ 에바소재가 넘 비싸긴 한데 가운데 받쳐주는건 확실해요 근데 넘 중앙인데 아치에
도움이 되는지 잘 모르겠고 에바소재라 뒷개 부분이 약해 조심해야 합니다(신발 신고 무릎굽
혀 앉을 때)"
2. "가격이 ππ 행사나 할인이 너무 없네요 발 불편한 사람들 많이 이용할 수 있게 행사가 좀 있
으면 좋겠네요 너무 비싸 여러개 사서 신기 부담 ππ"
3. "사이즈가 좀 커요"
4. "적응중 입니다."

요약:

- 그룹 1은 슬리퍼를 사용하여 발의 통증과 피로감을 완화하고 편안한 경험을 한 사람들의 긍정
적인 리뷰입니다.
- 그룹 2는 슬리퍼의 재질, 가격, 사이즈 등에 대한 중립적 또는 부정적인 의견을 나타내는 리뷰
입니다.

주제어 추출 (NER : Named Entity Recognition)



아래 문서에서 작업 공정 이름만 추출해 줘.

결과를 한줄에 하나씩 글머리 번호 를 포함해서 가능한 간단하게 표시해 줘

* 홍보지구 천북공구 토목공사 현장입니다.

* 주요공종은 목공, 장비, 토공사가 이루어지고 있으며, 해당 인원예 대한 측정을 실시하였습니다.

1. 장비운전(BH) : 4명 (1조1교대 9시간)

유해인자 : 소음,기타광물성분진, 석영

2. 토공사 : 5명(1조 1교대 9시간)

유해인자 : 소음, 기타광물성분진,석영

3. 목공 : 2명 (1조1교대 9시간)

유해인자 : 소음, 기타광물성분진

4. 용접 : 1명 (1조1교대 9시간)

유해인자 : 소음, 용접흠, 산화철분진과흠, 이산화티타늄

아래 문서에서 작업 공정 이름을 추출하면 다음과 같습니다:

장비운전(BH)

토공사

목공

용접

위의 작업 공정 이름은 번호를 포함하여 한 줄에 하나씩 간단하게 표시되었습니다.

언어모델 활용 : 어학 공부



아래 문장의 해석은?

I was **backing up** at the parking lot.

: Google 번역

텍스트

이미지

문서

언어 감지

영어

한국어

독일어

▼

↔

한국어

영어

독일어

▼

backing up

백업

I was backing up at the parking lot.

나는 주차장에서 후진하고 있었다.

You
backing up이 무슨 뜻이야?

ChatGPT
"Backing up"은 주로 데이터, 파일 또는 정보를 안전하게 저장하는 것을 말해요. 컴퓨터 용어로는, 중요한 파일을 복사하여 보조 저장 매체(하드 드라이브, 클라우드 서비스 등)에 저장하는 것을 의미합니다. 이렇게 하면 데이터를 잃을 때 원본을 보호하고 손실을 방지할 수 있어요.

You
What is 'backing up' mean in parking lot?

ChatGPT
"Backing up" in a parking lot refers to the action of driving a vehicle in reverse to maneuver into or out of a parking space. This is commonly done when entering a parking spot or when leaving it. Drivers often need to back up their vehicles to properly position them within a parking space or to exit the space and drive forward out of the parking lot. Properly checking blind spots and using mirrors are essential when backing up to ensure safety and accuracy in maneuvering the vehicle.

You
in Korean

ChatGPT
주차장에서 '백업(backing up)'이란 용어는 차량을 후진하여 주차 공간에 들어가거나 나오는 행동을 가리킵니다. 보통 주차 공간에 들어갈 때나 빠져나올 때 이용됩니다. 운전자들은 차량을 후진하여 주차 공간 안에 적절히 위치시키거나 주차 공간을 빠져나와서 주차장을 빠져나가기 위해 이를 사용합니다. 차량을 후진할 때는 안전을 위해 시야가 가려지는 부분을 체크하고 미러를 활용하는 것이 중요합니다.

아래의 내용을 한국어로 번역해 주세요. :

"La performance du système est plus lente que d'habitude."

"Mi monitor tiene píxeles que no se iluminan."

"Il mio mouse non funziona"

"Mój klawisz Ctrl jest zepsuty"

"我的屏幕在闪烁"

```
"La performance du système est plus lente que d'habitude."  
# System performance is slower than normal
```

```
"Mi monitor tiene píxeles que no se iluminan."  
# My monitor has pixels that are not lighting
```

```
"Il mio mouse non funziona"  
# My mouse is not working
```

```
"Mój klawisz Ctrl jest zepsuty"  
# My keyboard has a broken control key
```

```
"我的屏幕在闪烁"  
# My screen is flashing
```



KSW GPT4

"시스템 성능이 평소보다 느립니다."

"내 모니터에는 밝아지지 않는 픽셀이 있습니다."

"내 마우스가 작동하지 않습니다."

"내 키보드의 Ctrl 키가 고장났습니다."

"내 화면이 깜박입니다."

Time flies like an arrow.

시간은 쏜살같이 지나간다.

시간 파리는 화살을 좋아한다

이런 진화에 환호하는 이유는, 기존의 기계 번역 서비스가 상당히 부실한, 특히 한국어 번역은 꽤 부실한 결과를 보여줬기 때문이다. 유명한 사례로 'Time flies like an arrow' 를 '시간 파리는 화살을 좋아한다.'로 번역한다거나, 'War never again!'을 '결코 다시 전쟁!'으로 번역해 반전 메시지를 전쟁 독려 메시지로 번역한다거나....하는 일이 있었다.

승우

You

User

아래 문장을 한글로 번역해 주세요.

Time flies like an apple.



ChatGPT

시간은 사과처럼 날아간다.



승우

You

다음을 번역해 주세요..

Fruit flies like an apple.



ChatGPT

과일파리는 사과를 좋아합니다.



문맥을 내포한 번역



Translate the following into Korean :

KSW GPT4



You

다음은 해적 스타일 영어로 번역해 줘.

기에서의 투숙이 즐겁길 바랍니다. 무엇이든 필요하시면 프론트 데스크에 연



다음은 공주에게 얘기하는 스타일의 영어로 번역하세요:

Oceanview Hotel에 오신 것을 환영합니다. 즐거운 숙박을 보내시기 바랍니다. 무엇이든 필요하시면
프론트 데스크에 문의하세요

Here's a translation in English, spoken as if addressing a princess:

"Your Royal Highness, we are deeply honored to welcome you to the Oceanview Hotel. We
humbly hope that your stay with us shall be nothing short of delightful. Should Your
Highness require anything at all, we beseech you to call upon the front desk, where your
loyal subjects stand ready to attend to your every need."

Would you like me to explain any part of this translation or provide any additional
context?

KSW GPT4

오션뷰 호텔



Welcome
Should

KSW GPT4

오션뷰 호텔에 오신 것을 환영합니다 - 여기에서의 투숙이 즐겁길 바랍니다. 무엇이든 필요하시면 프론트 데스크에 연
락해 주세요.

오션뷰 호텔에 오신 것을 환영합니다 - 우리는 귀하가 투숙을 즐기시길 바랍니다. 만약 필요한 것이 있다면, 프론트 데
스크에 연락해 주십시오.

ttten Korean :
hope you enjoy your
ct the front desk.

스크에 연

es fit

time

joy your
desk.

관용어 번역 : Maria DB 의 Vector 지원



Generative AI and MariaDB Server

Written by Kaj Arnö 2023-12-07 4 Comments

“Generative AI is a can of worms that has to be opened”. That was the laconic comment from a senior industry influencer, when I shared MariaDB Foundation's plans for successively making MariaDB Server a platform for AI solutions. The statement combines the opportunity with the inevitability, the complexity with the need for stepwise refinement.

Late to the game?

Are we late to the game? I believe not. I believe this is the right timing. Open Source isn't a pioneer when it comes to basic research or even early product development. Linux came when operating systems were a long-since established concept, and Unix had emerged as a standard. MySQL came when RDBMSes were long-since established, and SQL had emerged as a standard.

No, perhaps even early!

By those standards, we may even be early. But user needs start to be better understood, and Open Source implementations for storing vectors in databases are emerging. Postgres has pgvector, which is unsurprising, given the research and academic roots of Postgres, which predate not just MariaDB but also MySQL.

The vision: a de-facto standard

This means that, once the can of worms is properly open, we can pave the way for the creation of a de-facto standard platform for deploying AI solutions, building upon MariaDB Server, with a dead-easy migration path also for those currently using MySQL Server.

Vector based indexes

The first step in the iterative process of enabling MariaDB Server for AI development and delivery will be implementing support for vectors, storing vectors, indexing them, searching them. This is a good technical fit with MariaDB Server, given the storage engine architecture that we inherited from MySQL. This is also a good cultural fit with MariaDB Foundation, given our openness value that encourages ecosystem cooperation and contributions.

Unique openings specific to MariaDB Server

In combination, the technical and cultural matches give us serendipitous openings. While technological choices have not yet been made, let me underline the opportunity of building upon the MyRocks storage engine, in the process of being updated for MariaDB Server by Andrew Hutchings with the help of a Google Summer of Code participant. The use case of vectors involves injecting lots of infrequently updated data, where high compression could shine.

We have a few first technical action items

But let me not portray the MariaDB Server generative AI initiative as more mature than it is. We are in the very early stages, both technically and governance-wise.

Technically, we've created the first three Jira items,

- MDEV-32885 VEC_DISTANCE() function
- MDEV-32886 VEC_FromText() and VEC_AsText() functions
- MDEV-32887 k-ANN indexes for vectors

We're open for contributions

As a result of the board meeting, the Steering Committee is set up and open for board members to join. There will be a Zoom presentation and discussion on this item, on Thu 14 Dec 2023 at 16:00-17:00 EET. This meeting is recommended for all board members interested in joining the steering committee. Hey, this is an open source initiative: If you wish to join, contact us at foundation@mariadb.org!

관용어 번역 : Maria DB 의 Vector 지원



Generative AI and MariaDB Server

Written by Kaj Arnö

2023-12-07

4 Comments

"생성형 AI는 열어야 하는 뭉개입니다." 이는 MariaDB Server를 AI 솔루션을 위한 플랫폼으로 만들기 위한 MariaDB Foundation의 계획을 공유했을 때 업계 고위 인플루언서가 한 간결한 의견이었습니다. 이 진술은 기회와 필연성, 복잡성과 단계적 개선의 필요성을 결합합니다.

게임에 늦었나요?

게임에 늦었나요? 나는 그렇게 믿지 않는다. 지금이 적기라고 생각합니다. 오픈 소스는 기초 연구나 초기 제품 개발과 관련하여 선구자가 아닙니다. Linux는 운영 체제가 오래 전에 확립된 개념이었고 Unix가 표준으로 부상했을 때 등장했습니다. MySQL은 RDBMS가 확립된 지 오래되고 SQL이 표준으로 부상했을 때 등장했습니다.

아니, 어쩌면 일찍!

그런 기준으로 볼 때, 우리는 어쩌면 이른 감이 있을지도 모릅니다. 그러나 사용자의 요구가 더 잘 이해되기 시작했고, 데이터베이스에 벡터를 저장하기 위한 오픈 소스 구현이 등장하고 있습니다. Postgres에는 MariaDB뿐만 아니라 MySQL보다 앞선 Postgres의 연구 및 학문적 뿌리를 감안할 때 놀라운 일이 아닌 pgvector가 있습니다.

비전: 사실상의 표준

즉, 뭉개가 제대로 열리면 현재 MySQL Server를 사용하는 사람들을 위한 매우 쉬운 마이그레이션 경로와 함께 MariaDB 서버를 기반으로 하는 AI 솔루션을 배포하기 위한 사실상의 표준 플랫폼을 만들 수 있는 길을 열 수 있습니다.

벡터 기반 인덱스

AI 개발 및 제공을 위해 MariaDB 서버를 활성화하는 반복 프로세스의 첫 번째 단계는 벡터에 대한 지원을 구현하고, 벡터를 저장하고, 인덱싱하고, 검색하는 것입니다. 이것은 MySQL에서 상속받은 스토리지 엔진 아키텍처를 감안할 때 MariaDB 서버와 기술적으로 잘 맞습니다. 이는 생태계 협력과 기여를 장려하는 개방성 가치를 감안할 때 MariaDB 재단과도 문화적으로 잘 어울립니다.

MariaDB 서버와 관련된 고유한 개구부

기술적, 문화적 일치가 결합되어 우연한 기회를 제공합니다. 기술적 선택은 아직 이루어지지 않았지만 Google Summer of Code 참가자의 도움을 받아 Andrew Hutchings가 MariaDB Server용으로 업데이트하는 과정에서 MyRocks 스토리지 엔진을 기반으로 구축할 수 있는 기회를 강조하겠습니다. 벡터의 사용 사례는 자주 업데이트되지 않는 많은 데이터를 주입하는 것과 관련이 있으며, 높은 압축률이 빛을 발할 수 있습니다.

몇 가지 첫 번째 기술 조치 항목이 있습니다

그렇다고 MariaDB Server 생성형 AI 이니셔티브를 실제보다 더 성숙한 것으로 묘사하지는 않겠다. 우리는 기술적으로 나 커버넌스 측면에서 매우 초기 단계에 있습니다.

엄밀히 말하자면, 처음 세 개의 Jira 항목을 만들었습니다.

- MDEV-32885 시리즈 VEC_DISTANCE() 함수
- MDEV-32886 시리즈 VEC_FromText() 및 VEC_AsText() 함수
- MDEV-32887 벡터에 대한 k-ANN 인덱스

우리는 기여를 위해 열려 있습니다

이사회 회의 결과, 운영위원회가 구성되고 이사회 구성원이 참여할 수 있습니다. 2023년 12월 14일 목요일 16:00-17:00 EET에 이 항목에 대한 Zoom 프레젠테이션 및 토론이 있을 예정입니다. 이 회의는 운영위원회 가입에 관심이 있는 모든 이사회 구성원에게 권장됩니다. 이봐, 이것은 오픈 소스 이니셔티브입니다: 가입을 원하시면 foundation@mariadb.org 로 문의하십시오!

언어 감지 영어 한국어

"Generative AI is a can of worms" is a laconic comment from MariaDB Foundation's platform for AI solution the inevitability, the cor

음성 번역

승우

can of worms 의미를 설명해 줘

다른 답안 보기



영어 속담인 "can of worms"는 "미처 예상하지 못했던 복잡한 문제"를 의미합니다. 원래 의미는 "벌레가 들어있는 깡통"이지만, 깡통을 열면 벌레들이 쏟아져 나오듯이, 어떤 일을 처리하려고 하는데 드러나지 않던 문제가 많이 생겨나는 복잡한 상황이 되다"라는 뜻으로 이해할 수 있습니다.

예를 들어, 어떤 회사에서 새로운 사업을 시작하려는 경우, 그 사업이 성공할지 실패할지 알 수 없고, 예상치 못한 문제들이 발생할 수도 있습니다. 이러한 경우, 새로운 사업을 시작하는 것은 "can of worms를 여는 것"과 같다고 할 수 있습니다.

다른 예를 들어보겠습니다. 어떤 사람이 오랫동안 묵혀두었던 옛 일들에 대해 말하기 시작하면, 그 과정에서 과거에 있었던 좋지 않은 일들도 함께 떠올라 복잡한 상황이 될 수 있습니다. 이러한 경우, 과거의 일들에 대해 이야기하는 것은 "can of worms를 여는 것"과 같다고 할 수 있습니다.

"can of worms"는 다음과 같이 사용됩니다.

- "I don't want to open a can of worms." (난 복잡한 문제를 만들고 싶지 않아.)
- "That will open up a whole new can of worms." (그건 또 다른 복잡한 문제를 일으킬 거야.)
- "He opened a can of worms when he started talking about politics." (그는 정치 이야기를 하기 시작하면서 복잡한 문제를 일으켰어.)

이 표현은 비유적인 표현이므로, 문맥을 고려하여 이해하는 것이 중요합니다.

MariaDB 서버 재단의 계획입니다. 이 성명서입니다.

DB seobeoleul AI MariaDB jaedan-ui ngyeolhan



아래의 내용을 이해하기 쉽게 한국어로 번역해 줘

"Generative AI is a can of worms that has to be opened". That was the laconic comment from a senior industry influencer, when I shared MariaDB Foundation's plans for successively making MariaDB Server a platform for AI solutions. The statement combines the opportunity with the inevitability, the complexity with the need for stepwise refinement.



You

다음은 한국어로 번역해 줘.

"Generative AI is a can of worms that has to be opened". That was the laconic comment from a senior industry influencer, when I shared MariaDB Foundation's plans for successively making MariaDB Server a platform for AI solutions. The statement combines the opportunity with the inevitability, the complexity with the need for stepwise refinement.



ChatGPT

"생성적 인공지능은 열어야 할 까다로운 문제 상자입니다." 이것은 나가면서 MariaDB Foundation이 MariaDB Server를 차례로 AI 솔루션을 위한 플랫폼으로 만들기 위한 계획을 공유할 때 한 산업 인플루언서의 간결한 코멘트였습니다. 이 진술은 기회와 불가피성을 결합하며, 복잡성과 단계적 정제의 필요성을 갖추고 있습니다.



Meta Takes On AI's Elephant in the Room

An Inevitable Outcome



Ignacio de Gregorio · Follow

11 min read · 3 days ago

출처 : <https://brunch.co.kr/@zagni/79>

→ 한국어 영어 일본어 ▼

메타, AI의 방 안의 코끼리를 말다 ☆

meta, Alui bang an-ui kokkilileul matda

🔊 📄 🗨️ 🔗

의견 보내기

SK 다음을 번역해 줘.

Meta Takes On AI's Elephant in the Room

다음은 주어진 제목의 한국어 번역입니다:

메타, AI 분야의 핵심 문제에 도전하다

번역 시 원문의 의미를 최대한 살리면서 자연스러운 한국어 표현을 사용하려 노력했습니다.
"elephant in the room"이라는 관용구는 "핵심 문제" 또는 "중요하지만 논의하기 꺼려지는 주제"로 의역했습니다.

추가 설명이 필요하거나 다른 부분의 번역을 원하시면 말씀해 주세요.



다음을 번역해 줘.

Meta Takes On AI's Elephant in the Room



해당 문장을 번역하면 다음과 같습니다.

- 메타, AI의 골칫거리에 도전하다

더 필요하신 것이 있다면 말씀해 주세요.

다음을 번역해 줘.

Meta Takes On AI's Elephant in the Room



메타, AI의 뜨거운 감자에 도전하다



언어 감지 영어 한국어 독일어 ▼

It's very swicy. ×

16 / 5,000 ▼

한국어 영어 일본어 ▼

매우 빠르죠. ☆

Gemini-1.5-Pro Poe

'It's very spicy'는 한국어로 몇 가지 방식으로 표현할 수 있습니다. 맥락과 뉘앙스에 따라 적절한 표현을 선택해야 합니다.

다음을 한국어로 번역해 주세요.

It's very swicy.

아주 매워요.

It's very swicy.

프로 검색

✓ 'It's very swicy'의 한국어 번역 찾기

마무리 중

Gathered sufficient information

답변

"매콤달콤해요."

'It's very spicy'는 한국어로 몇 가지 방식으로 표현할 수 있습니다. 맥락과 뉘앙스에 따라 적절한 표현을 선택해야 합니다.

(Maewoyo) - 가장 일반적이고 흔한 표현입니다. '맵다'는 형형사이고 '-아요/어요'에 가장 가까운 표현입니다.

요. (Neomu maewoyo) - '너무'를 붙여서 '매우 맵다'는 의미를 강조합니다.

요. (Eomcheong maewoyo) - '엄청'은 '너무'보다 더 강한 표현으로, '굉장히'와 비슷한 의미입니다.

요. (Jinjja maewoyo) - '진짜'는 '정말'과 같은 의미로 강조의 의미를 더합니다.

(Maepseumnida) - '-습니다'는 '-아요/어요'보다 더 격식을 차린 높임말입니다. (Neomu maepseumnida)

니다. (Eomcheong maepseumnida)

니다. (Jinjja maepseumnida)

'spicy'의 오타이고, 귀엽게 표현하려는 의도였다면 다음과 같은 표현도 가능

다음을 한국어로 번역해 주세요.

It's very swicy.

"It's very swicy"를 번역하면:

매우 맵고 달콤해요.

참고: "swicy"는 "spicy(매운)"와 "sweet(달콤한)"의 합성어입니다.

다음을 한국어로 번역해 주세요.

It's very swicy.

🧴 단짠 대신, 지금은 'SWICY' 트렌드 🍷 🍷

23.08.31. 해외 푸드 트렌드 ✨

2023. 9. 6.

🧴 단짠의 시대를 지나, 지금은 'SWICY' 트렌드 🍷 🍷

✓ 달고 짭짤한 메뉴에서, 현재 사람들이 열광하고 있는 메뉴들은 '달콤하고 매운(Sweet and Spicy), SWICY' 메뉴들

- 'Hot Honey'와 같은 조미료가 인기를 탄지는 꽤 됐지만, 그럼에도 불구하고 현재 MZ세대의 주도로 'Swicy' 메뉴들은 그 어느 때보다 각광 받고 있다고

- Datassential에 따르면, 매콤달콤한 상품들이 작년에 38% 증가했으며, 2027년까지 거의 모든 다른 요리 및 음료 맛을 앞설 것으로 예상

Why is everything suddenly 'swicy'? Brands embrace the sweet-heat trend

From fast food to condiments and cocktails, sweet heat is showing up everywhere.



SK

다음은 무슨 뜻인가요?

톡디 좀 불러주세요.

✧ 답변

"톡디"는 "카카오톡 아이디"를 줄여서 부르는 신조어입니다 ① ⑦ ⑩. 카카오톡은 한국에서 매우 인기 있는 메신저 앱으로, 사용자들은 전화번호 대신 카카오톡 ID를 이용해 친구를 추가할 수 있습니다. 이 ID는 개인의 고유한 식별자로, 전화번호를 공개하지 않고도 친구 추가가 가능하다는 장점이 있습니다 ② ③.

카카오톡 ID는 최초 생성 후 한 번만 변경할 수 있으며, 이를 통해 사용자는 자신의 프라이버시를 보호하면서도 쉽게 친구를 추가할 수 있습니다 ④. 이러한 이유로 "톡디"라는 용어가 생겨났으며, 이는 특히 젊은 층 사이에서 널리 사용되고 있습니다.



다음은 무슨 뜻인가요?

톡디 좀 불러주세요.



'톡디'는 '카카오톡 아이디'를 줄인 말입니다. 따라서 "톡디 좀 불러주세요."라는 말은 "카카오톡 아이디를 알려주세요."라는 뜻으로 사용됩니다.

번역의 어려움 - 표현



미국 공항 한글안내 '너 여기있다'→'현재위치'로 바뀌


Friday, 28th July 2017

미국 조지아 주(州) 애틀랜타 국제공항의 한글 안내 표지판에 적힌 '너 여기있다'라는 반말투 표현이 '현재 위치'로 바뀌었다.

27일(현지시간) 애틀랜타 현지 한인매체 'News and Post'에 따르면 공항 이용객의 위치를 파악하는 'You Are Here'의 한국어 번역이 '너 여기있다'로 돼 있다가 현지 한인들의 문제 제기로 일반에 알려지자 하루 만에 '현재위치'로 수정됐다.

공항관리공단 측은 별도의 성명 없이 한국어 표기를 바꾼 표지판을 다시 배치했다.

표기 변경은 대한항공 애틀랜타지점이 관련 사실을 파악해 공항관리공단 측에 협조 공문을 보낸 직후 이뤄졌다.



작문 : 문서 작성



Please review the following application and evaluate 0~10 (0:bad, 10:good), and advise me how to improve :

<Shift-Enter>

<여기에 지원서 내용 복사>



Evaluation: 9.5/10

This is an excellent application that demonstrates a strong understanding of the applicant's field of interest, clear articulation of their background and experiences, and a well-defined goal for future endeavors. The essay is compelling, detailed, and provides significant insight into the applicant's motivations.

Here are some reasons why this application stands out:

1. **Personal Background:** The narrative draws upon personal experiences to provide context for the applicant's interests in education policy and AI. This includes details about family influences, academic pursuits, international travels, professional engagements etc.
2. **Academic Excellence:** The applicant has showcased their academic prowess through achievements at Korea University and Seoul National University, as well as their involvement with WIPO.
3. **Goal-Oriented:** There is a clear trajectory from past experiences to future goals which shows planning and foresight.
4. **Harvard-Specific Reasons:** The essay outlines specific reasons why Harvard's Education Policy and Analysis program would be beneficial for the applicant which shows research about the program.

Improvements:

1. **Simplify Language:** While eloquent language can make an application stand out positively, overly complex sentences or jargon might make it difficult for non-experts to understand your points fully.
2. **Concrete Examples:** Provide more concrete examples or anecdotes from your past experience when possible to demonstrate your skills or achievements rather than simply stating them.
3. **Refine Closing Statement:** The closing statement could be more succinctly refined to leave a lasting impression on the reader without repeating previously mentioned ideas too much.

Overall this is an impressive application that clearly demonstrates commitment towards education policy in relation with AI technology advancement.

Could you recommend the fixes to simplify language as a table?



KSW GPT4

Sure, here is a table with the original sentences and suggested simplifications:

Original Sentence	Suggested Simplification
"I am excited to explore how the richness of Asian traditions can inform our globalized world..."	"I am excited to understand how Asian traditions influence our globalized world..."
"At Stanford, I aspire to explore uncharted territories of knowledge, fostering a discourse that bridges various sectors in pursuit of a harmonious co-evolution that not only upholds the integrity of cultural and intellectual heritage but also navigates the uncharted waters of the AI-driven global landscape with informed foresight and ethical stewardship."	"At Stanford, I aim to delve into new areas of knowledge. My goal is to encourage dialogue across different fields, striving for balance. This includes preserving cultural and intellectual heritage while adapting to an AI-driven world with insight and ethics."
"The journey I envisage at Stanford is not an end but a stepping stone towards a larger goal."	"My journey at Stanford is not an end in itself but a stepping stone towards my larger goals."
"...my horizon expanded beyond the geographical confines of Korea."	"...my perspective broadened beyond Korea's borders."

Please note that these are just suggestions. Your original sentences were well-written too; these are just alternatives if you wish to simplify your language slightly.

AI가 작성한 글은 차이가 있을까?



AI가 쓴 글, 사람 글과 정말 다를까...과학적으로 분석했더니

컴퓨팅 | 입력 :2025/01/07 10:15 수정: 2025/01/08 10:22

대규모 통계 분석으로 밝혀낸 AI 글쓰기의 한계

서울시립대학교 통계데이터과학과 연구진이 발표한 최신 연구에 따르면, 챗 GPT로 대표되는 대형 언어모델(LLM)이 생성한 텍스트는 겉보기에 자연스러워 보이지만 인간의 글쓰기와는 본질적인 차이가 있는 것으로 나타났다. 연구진은 2023년 12월 6일부터 2024년 1월 17일까지 맨해튼 지역 446개 호텔의 3만2천여 개의 숙박 리뷰를 수집했으며, 추가로 CNN 뉴스 기사 8,008개, SQuAD2 문장 9,198개, 그리고 Quora 질문 24,714개를 분석 대상으로 삼았다.


혁신적인 연구 방법론으로 AI 텍스트의 본질에 접근

연구진은 두 가지 핵심 질문에 주목했다. 첫째, 원본 텍스트(O)와 GPT가 이를 바꿔 쓴 버전(G) 간의 잠재적 커뮤니케이션 구조 차이가 G와 이를 다시 바꿔 쓴 버전(S) 간의 차이와 같은지, 둘째, GPT의 텍스트 다양성을 제어하는 매개변수를 조절할 때 G가 O와 더 유사해지는지를 분석했다.

연구팀은 각 텍스트를 OpenAI의 text-embedding-3-small 모델을 사용해 1536차원의 단위 벡터로 변환했다. 분석을 위해 호텔링의 T-검정, Nploc 검정, 에너지 검정, 볼 검정 등 4가지 통계적 방법을 사용했으며, 클러스터 수를 2개에서 5개까지 변화시키며 실험을 진행했다. 또한 쿨백-라이블러 발산과 바서스타인 거리 분석을 통해 텍스트 간의 통계적 거리도 측정했다.

GPT의 다양한 설정값 변화에도 여전히 인간 텍스트와의 간극

연구팀은 GPT의 텍스트 생성 다양성을 제어하는 '온도' 매개변수를 0.1에서 1.5까지 다양하게 조절하며 실험을 진행했다. 실제 실험에서 사용된 호텔 리뷰 사례를 보면 흥미로운 차이가 드러난다. 원본 리뷰가 "기본적이고, 깨끗하고 편안한 호텔이다. 단기 숙박으로는 나쁘지 않다. 모든 것과의 접근성이 좋다"였을 때, GPT는 온도 설정에 따라 다음과 같이 다른 텍스트를 생성했다.



텍스트 변환 과정에서 발견된 주목할 만한 차이

연구진은 텍스트 변환 과정에서 중요한 발견을 했다. 두 번째 패러프레이징(G에서 S로의 변환)이 첫 번째 패러프레이징(O에서 G로의 변환)보다 더 큰 변화를 보였다는 것이다. 이는 LLM이 텍스트를 변환할 때마다 원본과의 차이가 점점 더 커질 수 있음을 시사한다.

연구의 한계와 자연어 처리 분야의 새로운 과제

연구진은 이번 연구가 가진 한계도 명확히 했다. 제안된 테스트 방법이 간접적인 증거만을 포착할 수 있어 탐지력과 적용 가능성이 제한될 수 있으며, 대응된 데이터 설정에서만 적용 가능하다는 제약이 있다고 설명했다. 또한 LLM의 성능을 정량적으로 평가할 수 있는 통계적 방법론이 부족한 현실을 지적하며, 이는 LLM이 최근에 등장했기 때문이라고 설명했다. 연구진은 이번 연구가 제시한 방법론이 향후 LLM 평가를 위한 새로운 기준이 될 수 있을 것으로 기대했다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 'AI 매터스'와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소넬트와 챗GPT-4o를 활용하여 작성했습니다. (☞ [보고서 원문 바로 가기](#))

Multi-Modal : python 프로그램 생성



주어진 플로우차트를 분석하고 python 프로그램 작성해줘



주어진 플로우차트를 분석하여, 각 단계에 따른 Python 프로그램을 작성해보겠습니다.

플로우차트는 다음과 같은 흐름을 가지고 있습니다:


1. 시작
2. Step 1 실행
3. 결정을 내림
 - 예(Yes)인 경우 종료
 - 아니오(No)인 경우 Step 2 실행 후 Step 1로 돌아감

이를 Python 코드로 구현해 보겠습니다. 여기서 Step 1과 Step 2는 각각의 함수로 정의하고, 결정을 내리는 부분은 사용자로부터 입력을 받도록 하겠습니다.

이 프로그램은 다음과 같은 방식으로 동작합니다:

1. ``main()`` 함수에서 ``while`` 루프가 시작됩니다.
2. ``step1()`` 함수가 호출되어 Step 1의 작업을 수행합니다.
3. 사용자로부터 입력을 받아서 결정(``Yes`` or ``No``)을 내립니다.
4. 만약 사용자가 ``Yes`` 라고 입력하면 프로그램을 종료합니다.
5. ``No`` 라고 입력하면 ``step2()`` 함수가 호출되어 Step 2의 작업을 수행하고, 다시 Step 1로 돌아갑니다.

이와 같은 구조로 플로우차트를 Python 코드로 구현할 수 있습니다. Step 1과 Step 2의 구체적인 작업 내용은 필요에 따라 함수 내부에 구현하면 됩니다.



Multi-Modal : python 프로그램 생성



주어진 플로우차트를 분석하고 python 프로그램 작성해줘

python


코드 복사

```
def step1():
    print("Step 1 수행 중...")
    # Step 1의 구체적인 작업을 이곳에 구현

def step2():
    print("Step 2 수행 중...")
    # Step 2의 구체적인 작업을 이곳에 구현

def main():
    while True:
        step1()
        decision = input("계속 진행하시겠습니까? (Yes/No): ")
        if decision.lower() == 'yes':
            print("프로그램을 종료합니다.")
            break
        else:
            step2()

if __name__ == "__main__":
    main()
```



Multi-Modal : 영수증 항목 추출 (GPT-4o)



주어진 영수증 사진에서 다음 형식으로 내용을 추출해줘

사업자 번호 : {사업자 번호 여기}
날짜 : { 날짜 여기}
시간 : { 시간 여기 }

{상품 여기} {단가 여기} {수량 여기} {금액 여기}
{상품 여기} {단가 여기} {수량 여기} {금액 여기}
{상품 여기} {단가 여기} {수량 여기} {금액 여기}
.....

줄이 안 맞은 경우는 어려움 ~~~



사업자 번호 : 127-82-*****

날짜 : 2015-11-03

시간 : 16:31:53

구주로목우유 900ML 2,150 1 2,150

양파 1,350 1 1,350

가지 3,300 1 3,300

가지 500 1 500

무 750 1 750

상하쌈 상추 바로먹기 1,380 1 1,380

토종 커리인 1,280 1 1,280



주소:경기 의정부시
대표:최영* 전화:031-***-****
사업자번호:127-82-*****
홈페이지 :http://www.nonghyup.com/
영수증 미지참시 교환/환불 불가(30일내)
교환/환불 구매점에서 가능(결제카드지참)

김갑순 2015-11-03 16:31:53 0002-00085
상품(코드) 단가 수량 금액

001 P구로목우유 900ML			[2,150]
*8801104210645	1,350	1	1,350
002 P양파			
*231973	3,300	1	3,300
003 P무			
*231913	500	1	500
004 P깻잎			
*231308	750	1	750
005 P하선정 바로먹기 좋은장아찌 150g			
8801007265889	1,380	1	1,380
006 P브로커리			
*232285	1,280	1	1,280

판 매 총 액: 8,560

◆ 받 을 금 액: 8,560
신 용 액: 8,560

>>> 부가세면세물품가액: 7,180
부가세과세물품가액: 1,255
부 가 세: 125

바코드앞 * 면세, # 영세, 상품명 P포인트

회원:2010190034*** 박*분 님
우수고객포인트: 40
잔 여 포 인 트: 14,198
사용가능포인트: 14,190

***** 신용카드 매출전표(고객용) *****

우리카드:4902*****

할부:00개월 매출금액: 8,560원

승인No:75513401 가맹점:0000007490C

승인일자:20151103 카드번호:KIS(V3)

승 인

좋은 하루 되세요!
언제나 고객님의 위해 최선을 다하겠습니다.
0111621511030002000850



Multi-Modal : 명함 내용 추출 (GPT-4o)



주어진 명함에서 다음을 추출해 줘

이름 : { 이름 여기 }
회사 : { 회사 여기 }
전화번호 : { 전화번호 여기 }
이메일 : { 이메일 여기 }
회사주소 : { 주소 여기 }

{직함 여기}
{직함 여기}

.....



이름 : 강승우
회사 : WeDataLab
전화번호 : 010-8960-4455
이메일 : swkang@wedatalab.com
회사주소 : (03147) 서울특별시 종로구 삼일대로 457, 수운회관 1303호

CAIO | 부사장
인공지능연구소 소장
서울데이터과학연구회 대표 멘토
한국열린사이버대학교 특임교수



사진은 어떤 동물, 어떤 품종인지 얘기해
줘. 그리고, 무엇 때문에 그렇게 판별했는
지 설명해 줘





이 사진은 귀여운 개 한 마리가 나와 있습니다. 품종은 웰시 코기(Welsh Corgi)입니다.

이렇게 판별한 이유는 다음과 같습니다:

1. **체형:** 웰시 코기는 비교적 짧은 다리와 긴 몸을 가지고 있습니다.
2. **귀:** 웰시 코기는 커다란 삼각형 모양의 귀를 가지고 있으며, 귀가 항상 위로 서 있습니다.
3. **얼굴:** 귀여운 표정과 큰 눈, 둥근 얼굴 형태는 웰시 코기의 전형적인 특징입니다.
4. **털 색깔:** 사진 속 강아지는 전형적인 웰시 코기의 털 색깔과 패턴을 가지고 있습니다. 특히, 갈색과 흰색의 조합은 매우 흔한 웰시 코기의 색상입니다.

이러한 특징들을 통해 사진 속 강아지가 웰시 코기라는 것을 알 수 있습니다.



GPT-4o Image Test : 7x7



""Divide this image into a {k}x{k} grid and describe the shape and color of each cell. Report your results as a JSON array of arrays (no objects or row labels) and use all lowercase.""

```
[
  ["blue diamond", "purple triangle", "red plus", "purple circle", "orange square", "purple circle", "blue circle"],
  ["blue diamond", "red circle", "green plus", "red square", "orange diamond", "blue triangle", "purple plus"],
  ["blue diamond", "orange triangle", "red square", "orange square", "blue plus", "purple circle", "blue circle"],
  ["green diamond", "blue circle", "orange circle", "green circle", "purple diamond", "green triangle", "orange diamond"],
  ["purple square", "purple circle", "green plus", "green diamond", "green circle", "blue triangle", "blue triangle"],
  ["red plus", "red triangle", "purple circle", "blue triangle", "orange triangle", "red diamond", "blue diamond"],
  ["orange plus", "blue diamond", "green triangle", "green plus", "green triangle", "purple square"]
]
```


GPT-4o Image Test : 13 x 13



""Divide this image into a {k}x{k} grid and describe the shape and color of each cell. Report your results as a JSON array of arrays (no objects or row labels) and use all lowercase.""

마케팅 자료 작성

마케팅 역할 지시 (실습)



당신은 **마케팅 팀**에 도움을 주어야 합니다.

다음의 제품 규격을 바탕으로 **고객의 흥미**를 끌 수 있도록 설명문을 작성하시오.

화면 크기: 인치 단위로 제공되며, 대부분의 TV 모델에서 32인치, 43인치, 55인치, 65인치 등 다양한 크기로 제공됩니다.

화면 해상도: 일반적으로 Full HD (1920 x 1080), 4K UHD (3840 x 2160), 8K UHD (7680 x 4320) 등과 같은 해상도로 제공됩니다.

화면 유형: LED, QLED, OLED 등과 같은 화면 기술에 따라 다를 수 있습니다.

처리 속도: 몇 가지 TV 모델은 60Hz, 120Hz, 240Hz와 같은 화면 갱신 속도를 제공합니다.

스마트 TV 기능: 스마트 TV 기능을 통해 앱, 인터넷 브라우징, 스트리밍 서비스, 음성 제어 및 기타 기능을 사용할 수 있습니다.

연결 포트: HDMI, USB, 이더넷 포트 등을 통해 다른 장치와 연결할 수 있는 포트의 종류와 개수를 나타낼 수 있습니다.

디자인: TV의 디자인, 베젤 크기, 두께 등도 규격서에 포함될 수 있습니다.



"당신의 새로운 엔터테인먼트 중심, 우리의 최첨단 TV를 만나보세요. 다양한 크기 옵션을 제공하는 이 TV는 32인치부터 65인치까지 모든 공간에 완벽하게 맞춤 설정이 가능합니다. 그 어떤 공간에서도 탁월한 시청 경험을 제공할 것입니다.

이 TV는 Full HD부터 8K UHD까지 다양한 해상도 옵션을 제공하여 선명하고 생생한 이미지를 보장합니다. 강력한 화면 해상도와 함께 LED, QLED, OLED 등 최고 수준의 화면 기술로 당신에게 진정으로 몰입감 있는 시청 경험을 선사합니다.

더욱이, 이 TV는 화면 갱신 속도가 빠른 모델들을 포함하여 순간적인 움직임과 빠른 액션 장면에서도 부드럽고 자연스러운 이미지를 제공합니다.

우리의 스마트 TV 기능은 앱 사용, 인터넷 브라우징, 스트리밍 서비스 등 편리하고 다양한 엔터테인먼트 옵션을 한 번에 접할 수 있습니다. 음성 제어 기능으로 원격 조작 없이도 여러 기능들을 쉽게 사용할 수 있습니다.

다양한 연결 포트를 지원하여 HDMI, USB, 이더넷 등 다른 장치와의 연결이 매우 용이합니다.

마지막으로 우아하고 세련된 디자인은 어떤 인테리어와도 잘 어울립니다. 베젤 크기가 작고 두께가 얇아서 공간에 부담 없이 설치할 수 있습니다.

당신만의 완벽한 엔터테인먼트 경험을 위해 지금 바로 우리의 최첨단 TV를 선택하세요!"

마케팅 역할 지시 (실습) – 문구 개인화



당신은 **마케팅 팀**에 도움을 주어야 합니다.

다음의 제품 규격을 바탕으로 **50대 남성 고객의 흥미**를 끌 수 있도록 설명문을 작성하시오.

화면 크기: 인치 단위로 제공되며, 대부분의 TV 모델에서 32인치, 43인치, 55인치, 65인치 등 다양한 크기로 제공됩니다.

화면 해상도: 일반적으로 Full HD (1920 x 1080), 4K UHD (3840 x 2160), 8K UHD (7680 x 4320) 등과 같은 해상도로 제공됩니다.

화면 유형: LED, QLED, OLED 등과 같은 화면 기술에 따라 다를 수 있습니다.

처리 속도: 몇 가지 TV 모델은 60Hz, 120Hz, 240Hz와 같은 화면 갱신 속도를 제공합니다.

스마트 TV 기능: 스마트 TV 기능을 통해 앱, 인터넷 브라우징, 스트리밍 서비스, 음성 제어 및 기타 기능을 사용할 수 있습니다.

연결 포트: HDMI, USB, 이더넷 포트 등을 통해 다른 장치와 연결할 수 있는 포트의 종류와 개수를 나타낼 수 있습니다.

디자인: TV의 디자인, 베젤 크기, 두께 등도 규격서에 포함될 수 있습니다.

 강승우의 어시스턴트 GPT-4

우리의 TV는 단지 '시청 도구'가 아닌, 여러분의 생활을 풍요롭게 만들어주는 '휴식의 파트너'가 될 것입니다.

화면 크기는 여러분의 공간과 취향에 딱 맞게, 32인치에서 65인치까지 다양하게 선택하실 수 있습니다. 그리고 저희 TV의 해상도는 Full HD, 4K UHD, 그리고 8K UHD까지 준비되어 있어, 눈부신 화질로 여러분의 시청 경험을 풍요롭게 만들어 드릴 것입니다.

화면 유형은 LED, QLED, OLED 등의 첨단 기술이 적용되어, 화면에서 흘러나오는 생생한 색상과 선명도를 만나보실 수 있습니다. 또한, 60Hz에서 240Hz까지의 화면 갱신 속도는 여러분이 움직이는 이미지를 더욱 부드럽게 즐길 수 있게 해줍니다.

스마트 TV 기능은 앱, 인터넷 브라우징, 스트리밍 서비스, 음성 제어 등 다양한 기능을 제공하여, 여러분의 TV 시청을 편리하게 만들어 드릴 것입니다. HDMI, USB, 이더넷 포트 등을 통해 다른 장치와 손쉽게 연결하실 수 있습니다.

그리고 우리 TV의 세련된 디자인, 베젤 크기, 두께 등은 여러분의 공간에 더욱 어울리는 멋진 인테리어 요소가 될 것입니다.

저희 TV는 여러분의 일상에 편안함과 풍요로움을 선사할 것입니다. 이제, 저희 TV와 함께 새로운 품격을 만나보세요!

당신은 **마케팅 팀**에 도움을 주어야 합니다.

다음의 제품 규격을 바탕으로 **50대 여성 고객의 흥미를** 끌 수 있도록 설명문을 작성하시오.

화면 크기: 인치 단위로 제공되며, 대부분의 TV 모델에서 32인치, 43인치, 55인치, 65인치 등 다양한 크기로 제공됩니다.

화면 해상도: 일반적으로 Full HD (1920 x 1080), 4K UHD (3840 x 2160), 8K UHD (7680 x 4320) 등과 같은 해상도로 제공됩니다.

화면 유형: LED, QLED, OLED 등과 같은 화면 기술에 따라 다를 수 있습니다.

처리 속도: 몇 가지 TV 모델은 60Hz, 120Hz, 240Hz와 같은 화면 갱신 속도를 제공합니다.

스마트 TV 기능: 스마트 TV 기능을 통해 앱, 인터넷 브라우징, 스트리밍 서비스, 음성 제어 및 기타 기능을 사용할 수 있습니다.

연결 포트: HDMI, USB, 이더넷 포트 등을 통해 다른 장치와 연결할 수 있는 포트의 종류와 개수를 나타낼 수 있습니다.

디자인: TV의 디자인, 베젤 크기, 두께 등도 규격서에 포함될 수 있습니다.

 강승우의 어시스턴트 GPT-4

우리의 TV는 단순히 '시청 도구'가 아닌, 여러분의 생활에 편안함과 아름다움을 더해주는 '생활의 파트너'가 될 것입니다.

화면 크기는 32인치부터 65인치까지 다양하게 준비되어 있어, 여러분의 공간과 취향에 맞게 선택하실 수 있습니다. 그리고 해상도는 Full HD, 4K UHD, 그리고 8K UHD까지, 선명한 화질로 여러분의 시청 경험을 더욱 풍요롭게 만들어 드릴 것입니다.

화면 유형은 LED, QLED, OLED 등 다양한 기술이 적용되어, 더욱 생생하고 선명한 화질을 만날 수 있습니다. 또한, 60Hz에서 240Hz까지의 화면 갱신 속도는 여러분이 움직이는 이미지를 더욱 부드럽게 즐길 수 있도록 해줍니다. 스마트 TV 기능을 통해 앱, 인터넷 브라우징, 스트리밍 서비스, 음성 제어 등 다양한 기능을 즐기실 수 있습니다.

HDMI, USB, 이더넷 포트 등을 통해 다른 장치와 손쉽게 연결하실 수 있으며, 세련된 디자인, 베젤 크기, 두께 등은 여러분의 공간을 더욱 멋지게 꾸며줄 인테리어 요소가 될 것입니다.

우리의 TV는 여러분의 일상을 더욱 아름답고 편안하게 만들어 드릴 것입니다. 이제, 우리 TV와 함께 새로운 시청 경험을 만나보세요!

당신은 **마케팅 팀**에 도움을 주어야 합니다.

다음의 제품 규격을 바탕으로 **10대 고객의 흥미**를 끌 수 있도록 설명문을 작성하시오.

화면 크기: 인치 단위로 제공되며, 대부분의 TV 모델에서 32인치, 43인치, 55인치, 65인치 등 다양한 크기로 제공됩니다.

화면 해상도: 일반적으로 Full HD (1920 x 1080), 4K UHD (3840 x 2160), 8K UHD (7680 x 4320) 등과 같은 해상도로 제공됩니다.

화면 유형: LED, QLED, OLED 등과 같은 화면 기술에 따라 다를 수 있습니다.

처리 속도: 몇 가지 TV 모델은 60Hz, 120Hz, 240Hz와 같은 화면 갱신 속도를 제공합니다.

스마트 TV 기능: 스마트 TV 기능을 통해 앱, 인터넷 브라우징, 스트리밍 서비스, 음성 제어 및 기타 기능을 사용할 수 있습니다.

연결 포트: HDMI, USB, 이더넷 포트 등을 통해 다른 장치와 연결할 수 있는 포트의 종류와 개수를 나타낼 수 있습니다.

디자인: TV의 디자인, 베젤 크기, 두께 등도 규격서에 포함될 수 있습니다.

 강승우의 어시스턴트 GPT-4

우리의 TV는 이제 단순한 '시청 도구'가 아닌, 여러분의 생활 속에서 빠질 수 없는 '엔터테인먼트 파트너'가 되어줄 것입니다.

화면 크기는 32인치부터 65인치까지 다양하게 준비되어 있어, 여러분의 공간과 취향에 맞게 선택하실 수 있습니다. 그리고 놀라운 해상도 또한 그 매력을 더해줍니다. Full HD, 4K UHD, 그리고 8K UHD까지, 선명한 화질은 여러분의 시청 경험을 이전과는 전혀 다른 차원으로 끌어올려 줄 것입니다.

화면 유형은 LED, QLED, OLED 등 다양한 기술이 적용되어, 더욱 생생하고 선명한 화질을 만날 수 있습니다. 또한, 60Hz에서 240Hz까지의 다양한 화면 갱신 속도는 여러분이 움직이는 이미지를 더욱 부드럽게 즐길 수 있도록 해줍니다.

더불어, 스마트 TV 기능을 통해 앱, 인터넷 브라우징, 스트리밍 서비스, 음성 제어 등 다양한 기능을 즐기실 수 있습니다. HDMI, USB, 이더넷 포트 등을 통해 다른 장치와 손쉽게 연결하실 수 있으며, 세련된 디자인, 베젤 크기, 두께 등도 TV의 매력을 더해줍니다.

우리의 TV는 기술과 디자인, 그리고 다양한 기능을 통해 여러분의 일상을 더욱 풍요롭게 만들어 드릴 것입니다. 이제, 우리 TV와 함께 새로운 시청 경험을 만나보세요!

당신은 마케팅 팀에 도움을 주어야 합니다.

다음의 제품 규격을 바탕으로 고객의 흥미를 끌 수 있도록 **100단어 내의 간략한** 설명문을 작성 하시오.

화면 크기: 인치 단위로 제공되며, 대부분의 TV 모델에서 32인치, 43인치, 55인치, 65인치 등 다양한 크기로 제공됩니다.

화면 해상도: 일반적으로 Full HD (1920 x 1080), 4K UHD (3840 x 2160), 8K UHD (7680 x 4320) 등과 같은 해상도로 제공됩니다.

화면 유형: LED, QLED, OLED 등과 같은 화면 기술에 따라 다를 수 있습니다.

처리 속도: 몇 가지 TV 모델은 60Hz, 120Hz, 240Hz와 같은 화면 갱신 속도를 제공합니다.

스마트 TV 기능: 스마트 TV 기능을 통해 앱, 인터넷 브라우징, 스트리밍 서비스, 음성 제어 및 기타 기능을 사용할 수 있습니다.

연결 포트: HDMI, USB, 이더넷 포트 등을 통해 다른 장치와 연결할 수 있는 포트의 종류와 개수를 나타낼 수 있습니다.

디자인: TV의 디자인, 베젤 크기, 두께 등도 규격서에 포함될 수 있습니다.

 KSW GPT4

"다양한 크기에서 선택 가능한 이 TV는 Full HD부터 8K UHD까지 선명한 해상도를 자랑하며, LED, QLED, OLED 등의 최첨단 화면 기술로 탁월한 시청 경험을 제공합니다. 빠른 화면 갱신 속도로 모든 움직임을 부드럽게 잡아내고, 스마트 TV 기능으로 앱과 스트리밍 서비스를 즐길 수 있습니다. 다양한 연결 포트는 다른 장치와의 연결을 용이하게 하며, 세련된 디자인은 어떤 공간에도 완벽하게 어울립니다. 이 모든 것을 한 곳에서 만나보세요."

당신은 마케팅 팀에 도움을 주어야 합니다.

다음의 제품 규격을 바탕으로 **가전 대리점의** 흥미를 끌 수 있도록 100단어 내의 간략한 설명문을 작성 하시오.

화면 크기: 인치 단위로 제공되며, 대부분의 TV 모델에서 32인치, 43인치, 55인치, 65인치 등 다양한 크기로 제공됩니다.

화면 해상도: 일반적으로 Full HD (1920 x 1080), 4K UHD (3840 x 2160), 8K UHD (7680 x 4320) 등과 같은 해상도로 제공됩니다.

화면 유형: LED, QLED, OLED 등과 같은 화면 기술에 따라 다를 수 있습니다.

처리 속도: 몇 가지 TV 모델은 60Hz, 120Hz, 240Hz와 같은 화면 갱신 속도를 제공합니다.

스마트 TV 기능: 스마트 TV 기능을 통해 앱, 인터넷 브라우징, 스트리밍 서비스, 음성 제어 및 기타 기능을 사용할 수 있습니다.

연결 포트: HDMI, USB, 이더넷 포트 등을 통해 다른 장치와 연결할 수 있는 포트의 종류와 개수를 나타낼 수 있습니다.

디자인: TV의 디자인, 베젤 크기, 두께 등도 규격서에 포함될 수 있습니다.



KSW GPT4

"이 TV는 다양한 크기와 해상도 옵션으로 모든 고객의 요구를 충족시키며, 첨단 LED, QLED, OLED 화면 기술로 탁월한 시청 경험을 제공합니다. 빠른 처리 속도는 움직임이 많은 콘텐츠에서도 부드러운 이미지를 보장하고, 스마트 TV 기능은 다양한 엔터테인먼트 옵션을 제공합니다. 광범위한 연결 포트로 여러 장치와의 호환성을 확보하고, 세련된 디자인은 어떤 인테리어에도 완벽하게 어울립니다. 이런 다양성과 유연성은 가전 대리점에게 매력적인 판매 포인트가 될 것입니다."

당신은 마케팅 팀에 도움을 주어야 합니다.

다음의 제품 규격을 바탕으로 가전 대리점의 흥미를 끌 수 있도록 100단어 내의 간략한 설명문을 작성 하시오. **제품에 어울리는 이름도 제안해주세요.**

화면 크기: 인치 단위로 제공되며, 대부분의 TV 모델에서 32인치, 43인치, 55인치, 65인치 등 다양한 크기로 제공됩니다.

화면 해상도: 일반적으로 Full HD (1920 x 1080), 4K UHD (3840 x 2160), 8K UHD (7680 x 4320) 등과 같은 해상도로 제공됩니다.

화면 유형: LED, QLED, OLED 등과 같은 화면 기술에 따라 다를 수 있습니다.

처리 속도: 몇 가지 TV 모델은 60Hz, 120Hz, 240Hz와 같은 화면 갱신 속도를 제공합니다.

스마트 TV 기능: 스마트 TV 기능을 통해 앱, 인터넷 브라우징, 스트리밍 서비스, 음성 제어 및 기타 기능을 사용할 수 있습니다.

연결 포트: HDMI, USB, 이더넷 포트 등을 통해 다른 장치와 연결할 수 있는 포트의 종류와 개수를 나타낼 수 있습니다.

디자인: TV의 디자인, 베젤 크기, 두께 등도 규격서에 포함될 수 있습니다.



KSW GPT4

제품 이름: "VisionPro Ultra"

"VisionPro Ultra는 다양한 크기와 해상도 옵션으로 모든 고객의 요구를 충족합니다. 첨단 LED, QLED, OLED 화면 기술은 탁월한 시청 경험을 제공하며, 빠른 처리 속도는 움직임이 많은 콘텐츠에서도 부드러운 이미지를 보장합니다. 스마트 TV 기능은 다양한 엔터테인먼트 옵션을 제공하고, 광범위한 연결 포트로 여러 장치와의 호환성을 확보합니다. 세련된 디자인은 어떤 인테리어에도 완벽하게 어울립니다. 이런 다양성과 유연성은 가전 대리점에게 VisionPro Ultra를 매력적인 판매 포인트로 만들어 줄 것입니다."

고객 설문지 생성



아래 제품에 대한 고객 선호도 조사를 하고자 한다.
조사된 자료는 **연령별, 성별, 좋아하는 기능을 분석**, 평가 예정이다.
이에 관련된 설문지를 만들어 줘

바람은 필요하다. 모든 순간, 모든 바람

LG 휘센 벽걸이에어컨

내가 어디에 있든, 자유자재로 직접·간접 냉방
바람이 지나가는 길을 따라 휘센 청정관리
일상의 고민들까지 해결하는 절전 & 롱숙면 모드
직접·간접 냉방

내가 어디에 있든 자유자재로
시원하고 쾌적하게 강력한 직접 냉방으로 더위를 빠르게 식히고
바람이 몸에 바로 닿지 않는 은은한 간접 냉방이 쾌적함을 오래도록 지켜줍니다.

늦잠이 필요한 주말 아침에도 자다 깬 일 없도록 롱숙면 모드
10년 무상보증 10년 무상보증
버튼에 라이팅이 들어와 어두운 밤에도 손쉽게

답변

안녕하세요. LG 휘센 벽걸이에어컨에 대한 고객 선호도 조사를 위한 설문지를 작성해 드리겠습니다.

LG 휘센 벽걸이에어컨 고객 선호도 조사

1. 귀하의 연령은 어떻게 되시나요?

① 10대 ② 20대 ③ 30대 ④ 40대 ⑤ 50대 이상

2. 귀하의 성별은 무엇입니까?

① 남성 ② 여성

3. 다음 중 LG 휘센 벽걸이에어컨의 어떤 기능을 가장 선호하시나요?

① 직접·간접 냉방
② 자유자재로 조절 가능한 냉방
③ 절전 & 롱숙면 모드
④ 10년 무상보증
⑤ 어두운 밤에도 손쉬운 조작

4. 위 제품의 어떤 점이 가장 마음에 드시나요? (자유롭게 기술해 주세요)

5. 위 제품을 구매하실 의향이 있으신가요?

① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 전혀 아니다

6. 추가로 제안하고 싶으신 사항이 있으시면 자유롭게 기술해 주세요.

설문에 참여해주셔서 감사합니다.

고객 설문지 생성



아래 제품에 대한 고객 선호도 조사를 하고자 한다.
조사된 자료는 **연령별, 성별, 좋아하는 기능을 분석, 평가** 예정이다.
이에 관련된 설문지를 만들어 줘

바람은 필요하다. 모든 순간, 모든 바람

LG 휘센 벽걸이에어컨

내가 어디에 있든, 자유자재로 직접·간접 냉방
바람이 지나가는 길을 따라 휘센 청정관리
일상의 고민들까지 해결하는 절전 & 통속면 모드
직접·간접 냉방

내가 어디에 있든 자유자재로
시원하고 쾌적하게 강력한 직접 냉방으로 더위를 빠르게 식히고
바람이 몸에 바로 닿지 않는 은은한 간접 냉방이 쾌적함을 오래도
록 지켜줍니다.

늦잠이 필요한 주말 아침에도 자다 깰 일 없도록 통속면 모드
10년 무상보증 10년 무상보증
버튼에 라이팅이 들어와 어두운 밤에도 손쉽게

네, 이 LG 휘센 벽걸이에어컨에 대한 고객 선호도 조사를 위한 설문지를 만들어 드리겠습니다. 연령별, 성별, 좋아하는 기능을 분석하고 평가할 수 있도록 구성하겠습니다.

LG 휘센 벽걸이에어컨 고객 선호도 조사 설문지

1. 귀하의 연령대를 선택해 주세요. ☐ 20대 이하 ☐ 20대 ☐ 30대 ☐ 40대 ☐ 50대 ☐ 60대 이상
2. 귀하의 성별을 선택해 주세요. ☐ 남성 ☐ 여성 ☐ 기타
3. LG 휘센 벽걸이에어컨의 어떤 기능이 가장 마음에 드십니까? (중복 선택 가능) ☐ 직접·간접 냉방 기능 ☐ 청정 관리 기능 ☐ 절전 모드 ☐ 통속면 모드 ☐ 10년 무상보증 ☐ 버튼 라이팅 기능
4. 직접·간접 냉방 기능에 대해 어떻게 생각하십니까? ☐ 매우 유용하다 ☐ 유용하다 ☐ 보통이다 ☐ 별로 유용하지 않다 ☐ 전혀 유용하지 않다
5. 청정 관리 기능이 얼마나 중요하다고 생각하십니까? ☐ 매우 중요하다 ☐ 중요하다 ☐ 보통이다 ☐ 별로 중요하지 않다 ☐ 전혀 중요하지 않다
6. 절전 모드와 통속면 모드 중 어떤 기능이 더 매력적이라고 생각하십니까? ☐ 절전 모드 ☐ 통속면 모드 ☐ 둘 다 매력적이다 ☐ 둘 다 매력적이지 않다
7. 10년 무상보증이 구매 결정에 얼마나 영향을 미칩니까? ☐ 매우 큰 영향 ☐ 어느 정도 영향 ☐ 보통 ☐ 별로 영향 없음 ☐ 전혀 영향 없음
8. 버튼 라이팅 기능이 얼마나 유용하다고 생각하십니까? ☐ 매우 유용하다 ☐ 유용하다 ☐ 보통이다 ☐ 별로 유용하지 않다 ☐ 전혀 유용하지 않다
9. LG 휘센 벽걸이에어컨의 디자인에 대해 어떻게 생각하십니까? ☐ 매우 마음에 든다 ☐ 마음에 든다 ☐ 보통이다 ☐ 별로 마음에 들지 않는다 ☐ 전혀 마음에 들지 않는다
10. 이 제품의 가장 큰 장점은 무엇이라고 생각하십니까? (주관식)
11. 이 제품에 추가되었으면 하는 기능이 있다면 무엇입니까? (주관식)

설문에 참여해 주셔서 감사합니다.

이 설문지를 통해 연령별, 성별로 선호하는 기능과 전반적인 제품 평가를 분석할 수 있을 것입니다. 필요하다면 설문 문항을 조정하거나 추가할 수 있습니다. 더 자세한 정보나 수정이 필요하시면 말씀해 주세요.

고객 설문지 생성



아래 제품에 대한 고객 선호도 조사를 하고자 한다.
조사된 자료는 **연령별, 성별, 좋아하는 기능을 분석**, 평가 예정이다.
이에 관련된 설문지를 만들어 줘

바람은 필요하다. 모든 순간, 모든 바람

LG 휘센 벽걸이에어컨

내가 어디에 있든, 자유자재로 직접·간접 냉방
바람이 지나가는 길을 따라 휘센 청정관리
일상의 고민들까지 해결하는 절전 & 통속면 모드
직접·간접 냉방

내가 어디에 있든 자유자재로
시원하고 쾌적하게 강력한 직접 냉방으로 더위를 빠르게 식히고
바람이 몸에 바로 닿지 않는 은은한 간접 냉방이 쾌적함을 오래도록 지켜줍니다.

늦잠이 필요한 주말 아침에도 자다 깰 일 없도록 통속면 모드
10년 무상보증 10년 무상보증
버튼에 라이팅이 들어와 어두운 밤에도 손쉽게

고객 선호도 대한 연령별 LG 휘센 안녕하세요! 반영하여 더 설문지는 약 1. 기본 정보 1.1. 성별을 • ☐ 남성 • ☐ 여성	1.3. 거주 지역을 선택해주세요 • ☐ 서울 • ☐ 경기 • ☐ 강원 • ☐ 충청 • ☐ 전북 • ☐ 전남 • ☐ 경북 • ☐ 경남 • ☐ 제주	3. 제품 만족 3.1. LG 휘센 • ☐ 매우 만족 • ☐ 만족 • ☐ 보통 • ☐ 불만족 • ☐ 매우 불만족	3.4. 제품의 에너지 효율에 대한 만족도를 평가해주세요. • ☐ 매우 만족 • ☐ 만족 • ☐ 보통 • ☐ 불만족 • ☐ 매우 불만족 3.5. 제품의 청정 관리 기능에 대한 만족도를 평가해주세요. • ☐ 매우 만족 • ☐ 만족 • ☐ 보통 • ☐ 불만족 • ☐ 매우 불만족
4. 추가 의견 4.1. LG 휘센 벽걸이에어컨에 대해 추가로 하고 싶은 말씀이나 개선 사항이 있으면 적어주세요. • ☐ (자유 응답) 고객님의 소중한 의견 감사합니다. 응답해주셔서 감사합니다! 이 설문지는 고객의 성별, 연령대, 기능 선호도 등을 분석하여 다양한 분석을 할 수 있도록 구성되었습니다. 필요에 따라 추가하거나 수정할 수 있습니다.			

이미지 생성 : Bing Create : <https://www.bing.com/Create>



한국 음식을 주제로 문화 체험을 홍보하는 이미지




한식 요리 체험 홍보 이미지



잘못된 부분은?

(유료) AI 이미지 생성



오픈 AI 의 Sora 가 생성한 영상



쓰면 영상 되는 '소라' 출시에 광고·영상 업계 "우리 다 죽었다"

"머지않아 소라에 다 잡아먹힌다" 솔렁

수정 2024-02-19 16:23 등록 2024-02-18 13:49

오픈에이아이는 지난 15일(현지시각) [블로그](#)를 통해 "문자 기반 영상 생성 모델(text-to-video model) 소라를 소개한다"며 "여러 캐릭터와 특정 유형의 동작, 복잡한 장면 등 최대 1분 길이 영상을 빠르게 제작할 수 있다"고 밝혔다. 다만, 소라는 일단 '제한된 수의 창작자'만 사용할 수 있도록 허용된다고, 샘 올트만 오픈에이아이 최고경영자가 엑스(X·옛 트위터)에서 밝혔다.

오픈에이아이는 소라가 기존 인공지능 영상 생성 도구와 가장 차별화한 지점으로 "실제 세계에 사물이 어떻게 존재하는지 이해한다"는 점을 들었다. 오픈에이아이는 "(소라는) 언어에 대한 깊은 이해를 갖고 있어, 프롬프트(지시말)를 정확하게 해석하고 생생한 감정을 표현하는 매력적인 캐릭터를 생성할 수 있다"며 "사용자가 프롬프트에서 요구한 것뿐만 아니라 프롬프트 내용이 물리적 세계에 어떻게 존재하는지 이해한다"고 설명했다. 가령 '중국 용(Chinese Dragon)과 함께하는 중국 음력 설날 축하 영상'이라는 내용을 프롬프트에 입력하면, 춘제를 기념하기 위해 거리로 나온 수많은 사람이 용 탈과 빨간 깃발을 들고 걷어가는 영상이 생성되는 식이다.



Today, Sora is becoming available to red teamers to assess critical areas for harms or risks. We are also granting access to a number of visual artists, designers, and filmmakers to gain feedback on how to advance the model to be most helpful for creative professionals.

Safety


We'll be taking several important safety steps ahead of making Sora available in OpenAI's products. We are working with red teamers—domain experts in areas like misinformation, hateful content, and bias—who will be adversarially testing the model.

We're also building tools to help detect misleading content such as a detection classifier that can tell when a video was generated by Sora. We plan to include C2PA metadata in the future if we deploy the model in an OpenAI product.

In addition to us developing new techniques to prepare for deployment, we're leveraging the existing safety methods that we built for our products that use DALL·E 3, which are applicable to Sora as well.

요약

- 다양한 생성형 (무료) 언어 모델 사이트
 - ✓ ChatGPT : <https://chat.openai.com/>
 - ✓ 뽀튼 : <https://wrttn.ai/>
 - ✓ 클로바 X : <https://clova-x.naver.com>
 - ✓ MS Copilot(bing) : <https://www.bing.com/>
 - ✓ 구글 Gemini(Bard) : <https://gemini.google.com/>
 - ✓ 퍼플렉시티 (perplexity) : <https://www.perplexity.ai/>
- 다양한 활용
 - ✓ 문서 작성 : 이메일, 번역, 영문 문서 작성
 - ✓ 마케팅 문구 작성
 - ✓ 이미지 생성
- 구체적 문맥 제공



감사합니다.