2025/9/7, 9/14 이상진 선생님 피드백

1.

바이탈 사인(^F7)

BT	BW	BP1	BP2	PR	RR	BST
38.6	24.3					

접수일:2025-09-07, 진료시간:12:01:13 <진료기록(F4,F5)>

코드	명칭	좌	우
j209	상세불명의 급성 기관지염	☐	☐

[외래완료 환자수 : 176명]

코드	명칭	용량	일투수	일수	용법
augsy	아목클시럽	24	3	3	
dropsy	레드보르시럽(내복)	24	3	3	
tysy	세토펜현탁액(내복)	24	3	3	sep
dexisy	코코페디시럽(내복)	30	3	3	sep2

Tysy와 typow가 간혹 혼동되실 때가 많으실 겁니다. 저 뿐만 아니라 다른 선생님들도 마찬가지로 실수가 많은 부분입니다. Tysy, dexisy 는 따로 용량을 꼭 확인해주시고 typow는 몸무게 비례로 바로 용량 계산해주시면 됩니다. 위 사례는 tysy가 적게 들어가서 dexisy랑 동일하게 총량 30으로 주시면 됩니다. Tysy, dexisy는 용량을 같게 주시는 게 처방도 빠르고 부모님들도 편해져서 좋습니다.

2.

이상진	2025-09-07				
	증상				
	4d				
	f/c -/-				
	n/v/d/c -/-/-/-				
	epigastric pain + dyspepsia +				
	위내시경 (3개월 전) : 특별한 이상소견 없었다.				
	mild hyperactive bowel sound				
	no abd td				
	r/o FGID				
	po medication은 복용중인 약 드시기로 함				
	증상 지속시 GI workup 다시 필요할 수 있음 설명				
	병명				
a090	감염성 기원의 기타 및 상세불명의 위장염 및 결장염				
	처방				
ns	NS250kit	1.0	1	1	
mc	마이어스칵테일	1.0	1	1	
tr	티램주(주사)	1.0	1	1	

진료 외적인 부분입니다만, 실비 관련해서 문제가 종종 생길 수 있는 사례입니다. Mc 마이어스칵테일의 경우, 위장질환에는 더더욱 인정되는 사례가 줄어들고 있어 주로 아미노산 제제들(egw디펩티벤주, gw6~gw15헬파워솔,브레노솔 등)을 이용하고 있으니 참고 부탁드립니다.

3.

이상진	2025-09-07				
	증상				
	1d				
	f/c -/+				
	n/v/d +/-/+ 4회				
	headache +				
	normoactive bowel sound				
	epigastric, LLQ, RLQ DT/RT +/-				
	r/o AGE				
	early appe 가능성 설명, 증상 지속시 GI w/u rec				
	병명				
a090	감염성 기원의 기타 및 상세불명의 위장염 및 결장염				
k297	상세불명의 위염				
r51	두통				
	처방				
ns	NS250kit	1.0	1	1	
tr	티램주(주사)	1.0	1	1	
sme	다이톱현탁액(내복)	60.0	3	3	
tirop	티파론정	3.0	3	3	
reba	무코란정	3.0	3	3	
trime	트리멘정	3.0	3	3	
ty	세토펜이알서방정(내복)	3.0	3	3	prn

A090장염 상병에 ty 사용 가능합니다. NSAIDs, tra는 불가합니다. 따라서 r51두통은 불필요 상병이 되겠습니다. 그리고 이전 기록을 보면 비슷한 증상으로 방문 시 egw + ns 수액으로 맞았던 기록이 있어 가격에 대한 저항이 없다면 이번에도 추가해보는 것을 고려해보셔도 좋았을 것 같습니다.

김민욱	2021-12-01				
	증상				
	오늘 abd pain, 회먹음 headache n/v/d +-/-/+ hyperactive bowel sound + epi, Low abdomen tenderness r/o AGE 죽드세요				
	병명				
a084-1	바이러스성 위장염 NOS				
r111	구역				
k297	상세불명의 위염				
	처방				
ty	세토펜이알서방정(내복)	3,0	3	3	
tirop	티파론정	3,0	3	3	
levo	레보란정	3,0	3	3	
reba	무코란정	3,0	3	3	
lacto	락시러스캡슐	3,0	3	3	
sme	다이톱현탁액(내복)	60,0	3	3	
egw	디펩티벤주50mL(주사)	1,0	1	1	
ns	NS250kit	1,0	1	1	
macb	맥페란주사액2mL(주사)	1,0	1	1	
tr	티램주(주사)	1,0	1	1	

또한 오더 순서도 맞춰주시면 감사하겠습니다.

코드	명칭	좌	우
a090	감염성 기원의 기타 및 상세불명의 위장염 및 결장염	☐	☐
k297	상세불명의 위염	☐	☐

[내원완료 환자수 : 176명]

코드	명칭	용량	일투수	일수	용법
ns	NS250kit	1	1	1	
tr	티램주(주사)	1	1	1	
tirop	티파론정	3	3	3	
trime	트리멘정	3	3	3	
reba	무코란정	3	3	3	
sme	다이톱현탁액(내복)	60	3	3	
ty	세토펜이알서방정(내복)	3	3	3	prn

4.

이상진	2025-09-07				
	증상				
	1d (어제 치킨) f/c -/- n/v/d +/+ (2회)/+ (6회) normoactive bowel sound RLQ/LLQ DT/RT +/- r/o AGE				
	병명				
k297	상세불명의 위염				
	처방				
ns	NS250kit	1.0	1	1	
tr	티램주(주사)	1.0	1	1	
sme	다이톱현탁액(내복)	60.0	3	3	
tirop	티파론정	3.0	3	3	
reba	무코란정	3.0	3	3	
lacto	락시러스캡슐	3.0	3	3	
trime	트리멘정	3.0	3	3	

메인 상병이 빠져서 sme가 삭감됩니다. Sme의 경우 설사를 주로 할 수 있는 상병이 필요해서 a090 장염이나 k581 IBS-D 상병 등이 필요합니다.

5.

이상진	2025-09-07				
	증상				
	1d 아버님 병간호 중 스트레스 많이 받고 힘들다. 잘 못드심 영양제 -수액 맞는 중 abd pain, 평소 약 드시면 diarrhea + mild hyperactive bowel sound no specific abd td r/o FGID 현재 드시는 약들 있다고 하여 po 처방하지 않음, 증상 지속시 further evaluation rec				
	병명				
r51	두통				
	처방				
gw6	헬파워솔주250ml/백	1.0	1	1	
mc	마이어스칵테일	1.0	1	1	
tr	티램주(주사)	1.0	1	1	

Tr티램에 대한 상병이 없어 삭감됩니다.

6.

이상진	2025-09-07			
	증상			
	먼지 많거나 할 때 힘들다 c/s/r +-/-/+ clear breath sound without wheezing r/o allergic rhinitis, asthma 비염에 대해서는 알리온 - 증상 지켜보고, 약변경 고려 벤토린, 렐바 처방			
	병명			
j459	상세불명의 천식			
j303	기타 알레르기비염			
k297	상세불명의 위염			
	처방			
6500029	렐바100엘립타	1.0	1	2
6500004	벤토린에보할러(외용)	1.0	1	1
bepo	알리온정10mg	1.5	3	5

K297 위염이 불필요하게 들어가있습니다. 그리고 bepo의 경우 1/2T씩 TID가 기본으로 잡혀있는데 단독으로 사용한다면 원 복용법처럼 1T BID로 주시는게 더 편할 것 같습니다.

7.

이상진	2025-09-07				
	증상				
	1 week myalgi, 과로함 f/c -/- n/v/d -/-/- dyspepsia mild hyperactive bowel sound no abd tenderness r/o gastritis, r/o FGID 증상 지속시 GI w/u rec early appe 가능성 설명				
	병명				
k297	상세불명의 위염				
k210	식도염을 동반한 위-식도역류병				
	처방				
ns	NS250kit	1,0	1	1	
b1	비비에스주사	1,0	1	1	
tr	티램주(주사)	1,0	1	1	
tra	타마돌주사	1,0	1	1	
reba	무코란정	3,0	3	3	
al	겨드액	3,0	3	3	
tirop	티파론정	3,0	3	3	

Tr, tra 주사제가 둘 다 보험으로 잡혀있어 삭감됩니다. 보통의 경우라면 tra -> trab가 더 나을 수 있는데, 수액에 b1 이 들어가있고 보통 위장질환에서 b1은 실비 인정이 안되지만 근육통, 신경통 등의 증상이 있다면 가능합니다. 따라서 m79108 기타 근통 (보통 몸살, 근육통 있다고 하면 많이 쓰는 상병입니다)을 넣어주고 tr -> trb로 변경하는 것도 괜찮을 것 같습니다. 그리고 tramadol im보다 iv 시 구역감 생기는 경우가 많아 위장질환에 사용 시 tra는 im으로, 나머지를 iv로 쓰거나 tra를 다른 제제로 변경하는 것도 권장드립니다.

	병명				
m79108	기타 근통, 여러 부위				
k297	상세불명의 위염				
	처방				
ns	NS250kit	1.0	1	1	
b1	비비에스주사	1.0	1	1	
trb	티램주(주사)	1.0	1	1	
tra	타마돌주사	1.0	1	1	
tirop	티파론정	3.0	3	3	
reba	무코란정	3.0	3	3	
al	거드액	3.0	3	3	

8.

이상진	2025-09-07				
	증상				
	3-4d sore throat +- f/c -/- c/s/r +/-/+				
	PI +-, PTH +- clear breath sound r/o URI, r/o bronchiolitis 7일분 medication 증상 지속시 further evaluation/management 필요함 설명함				
	병명				
j00	급성 비인두염[감기]				
j209	상세불명의 급성 기관지염				
	처방				
co	코데날정(내복)	4.5	3	7	
6541000	씨잘정5mg	1.0	1	7	sep
suda	슈다펜정(내복)	1.5	3	7	
ty	세토펜이알서방정(내복)	3.0	3	3	prn

J209 기관지염이 불필요상병이 되겠습니다. Sep, prn으로 따로 나가는 약들은 맨 아래에 정리해주시면 감사하겠습니다. 그리고 씨잘에 대한 상병(ex. J303 알러지비염)이 없어 삭감됩니다.

9.

코드	명칭	조
t793	달리 분류되지 않은 외상후 상처감염	
r51	두통	
k297	상세불명의 위염	

1래완료 환자수 : 176명]

코드	명칭	용량	일투수	일수
cefa	세플러캡슐	3	3	3
dexi	덱시파인정(내복)	3	3	3
reba	무코란정	3	3	3
bac	베아로반연고(외용)	1	1	1

R51두통이 불필요합니다. T793 상처감염에 anti, NSAIDs, ty, tra, bac 다 사용 가능합니다.

10.

이상진	2025-09-07			
	증상			
	1d			
	headahce + frontal area			
	myalgia +			
	c/s/r -/-/-			
	n/v 버스타고 멀미함			
	normoactive bowel sound			
	mild epigastric DT			
	r/o tension headache			
	r/o gastritis			
	headache 증상 지속시 신경과 진료 rec			
	병명			
r51	두통			
k297	상세불명의 위염			
m5456	아래허리통증, 요추부			
r111	구역			
	처방			
d	제일제약디클로페낙나트륨	1.0	1	1
trime	트리멘정	3.0	3	3
levo	레보란정	3.0	3	3
dexi	덱시파인정(내복)	3.0	3	3

Trime/mosa/levo/macpo 는 2가지 이상 같이 내시면 삭감됩니다.

11.

이상진	2025-09-07				
	증상				
	이번주 피로함				
	f/c -/-				
	c/s/r -/-/-				
	myalgia +-				
	수액				
	병명				
r51	두통				
	처방				
ns	NS250kit	1.0	1	1	
mc	마이어스칵테일	1.0	1	1	
thioc	신델라주	1.0	1	1	
tra	타마돌주사	1.0	1	1	

피로감, 무력감, 근육통에 대한 상병은 m79108 기타 근통이 커버하는 범위가 넓어 주로 쓰입니다. 특히 위의 경우 thioc 신델라주가 극심한 육체 피로에 대한 효능효과가 식약처 등록사항이라 근통으로 들어가는게 나중에 발생할 수 있는 실비 문제에 좀더 유연하게 대처할 수 있습니다.

효능효과

티옥트산의 수요가 증대되는 경우의 보급(격심한 육체노동시), Leigh증후군(아급성괴사성뇌척수염), 중독성(스트렙토마이신, 가나마이신에 의한) 및 소음성(직업성)의 내이성 난청
1개월 정도의 투여로도 효과가 나타나지 않을 경우에는 지속적으로 사용하지 않는다.

12.

이상진	2025-09-14			
	증상			
	yellowish rhinorrhea GERD약 중 거드액, 비염약- clari와 NSAID 잠을 잘 못주무심 - 스틸녹스 (2주)			
	병명			
g470	수면 개시 및 유지 장애[불면증]			
k210	식도염을 동반한 위-식도역류병			
j303	기타 알레르기비염			
k297	상세불명의 위염			
	처방			
zol	스틸녹스정10mg	1.0	1	14
clari	클래마신정	2.0	2	7
dexi	덱시파인정(내복)	3.0	3	7
reba	무코란정	3.0	3	7
al	거드액	3.0	3	7

Clari, dexi에 대한 상병이 없어 삭감됩니다. J303 비염은 불필요상병입니다.

이전 기록과 대조해보면,

윤형준	2025-05-12			
	증상			
	2일 전 c/s/r -/-/+, sneezing headache sore throat PI/PTH +/- clear breath sound r/o URI 이전 처방약 다시 달라 이전 무좀약도			
	병명			
j209	상세불명의 급성 기관지염			
j303	기타 알레르기비염			
k297	상세불명의 위염			
b353-1	무좀			
	처방			
clari	클래마신정	2.0	2	7
dexi	덱시파인정(내복)	3.0	3	7
ac	뮤시딘캡슐200mg	3.0	3	7
suda	슈다펜정(내복)	1.5	3	7
bepo	알리온정10mg	1.5	3	7
reba	무코란정	3.0	3	7
terbic	터나빈겔(외용)	1.0	1	2

Self-medication이 심한 분이라 매번 비슷하게 달라고 하시는 분이네요. 아무튼 j209 기관지염 상병이 추가되어야 clari, dexi 커버가 가능합니다.

13.

이상진	2025-09-14				
	증상				
	2d 선풍기 틀고 잤다. f/c -/- sore throat + c/s/r +-/-/+ PI + PTH +- clear breath sound r/o APT, r/o URI				
	병명				
j060	급성 후두인두염				
j00	급성 비인두염[감기]				
	처방				
aug	아목클정375mg	2.0	2	3	
erdo	에스텐캡슐300mg	2.0	2	3	
suda	슈다펜정(내복)	1.0	2	3	
bru	부루펜정200mg(내복)	2.0	2	3	
ty325	세토펜정325mg	3.0	3	3	prn

비슷한 상병들은 되도록이면 최대한 줄이는 것을 권장드립니다(불필요하게 상병이 많이 나오면 병원 평가에서 불이익이 생길 수 있습니다). 그리고 j00 감기에 anti 사용은 권장하지 않아 j060으로 통일하면 될 것 같습니다.

14.

이상진	2025-09-14			
	증상			
	1d epigastric discomfort n/v/d -/-/- mild hyperactive bowel sound epigastric DT/RT +/- r/o gastritis, r/o FGID			
	병명			
k297	상세불명의 위염			
a084-1	바이러스성 위장염 NOS			
	처방			
tirop	티파론정	3.0	3	3
reba	무코란정	3.0	3	3

A084-1 바이러스 장염 상병이 불필요합니다. Reba는 반드시 k297 위염이 필요하고 tirop은 k297위염, a090/a084-1 상세불명 장염/바이러스 장염, a049 세균성 장염, k30 소화불량 등에 사용 가능합니다.

15.

이상진	2025-09-14			
	증상			
	3d lt knee 약 1cm 지름의 inflammation 벌레에 물린 것 같지는 않다. r/o skin inflammation			
	병명			
l309	상세불명의 피부염			
k297	상세불명의 위염			
t793	달리 분류되지 않은 외상후 상처감염			
	처방			
cefa	세플러캡슐	3,0	3	3
dexi	덱시파인정(내복)	3,0	3	3
reba	무코란정	3,0	3	3
bac	베아로반연고(외용)	1,0	1	1

L309 상세불명 피부염에 anti, NSAIDs, ty, steroid, antihistamine 다 사용 가능합니다. Bac 항생제 연고나 기타 스테로이드 연고 등 웬만한 연고도 다 커버 가능합니다. 따라서 t793은 불필요 상병입니다. bac 입력 시 삭감 방지 위해 자동으로 입력되도록 잡아놓은 상병이니 다른 커버 가능한 상병이 있다면 지워주시면 감사하겠습니다!

16.

이상진	2025-09-14				
	증상				
	목요일에 설사 2회 하고 배가 많이 아팠다. (4-5일 정도 변을 보지 못하였음) f/c -/- n/v/d -/-/금일은 설사하지 않음 normoactive bowel sound no specific abd td r/o FGID, r/o AGE 현재 증상 없어 유산균 투여하면서 관찰. 학교제출용 진료확인서				
	병명				
a090	감염성 기원의 기타 및 상세불명의 위장염 및 결장염[으				
	처방				
lacto	락시러스캡슐	2.0	2	3	
report	일반진단서	1.0	1	1	

수정할 부분이 있어서라기보다는 참고삼아 말씀드릴 부분이 있어 캡쳐해보았습니다. 처방이 나간 약 중에 하나라도 보험 약이 있다면 약국에 내는 조제료도 보험이 되지만 비보험 약만 나가게 되면 조제료 보험이 되지 않아 약국에 내는 금액 차이가 꽤 납니다. 따라서 비보험으로 길게 나가는 약이 있다면 무리하지 않는 선에서 보험 약 처방도 증상 따라 추가해주시면 컴플레인을 줄일 수 있습니다.

17.

이상진	2025-09-14			
	증상			
	2-3일			
	최근 비슷한 증상으로 타병원 진료하였다고 함. f/c -/- n/v/d 1회/-/2회 hyperactive bowel sound no specific abd tenderness r/o AGE			
	병명			
a084-1	바이러스성 위장염 NOS			
r113	구토를 동반한 구역			
	처방			
tirop	티파론정	2.0	2	5
trime	트리멘정	2.0	2	5

R113 구토를 동반한 구역 상병이 불필요합니다.

이상진	2025-09-14			
	증상			
	1d f/c -/- 아침에는 열이 났었다. n/v/d +/+/+ hyperactive bowel sound LLQ DT/RT +/- r/o AGE			
	병명			
k581	설사 위주의 과민대장증후군 [IBS-D]			
k297	상세불명의 위염			
r113	구토를 동반한 구역			
	처방			
sme	다이톱현탁액(내복)	60.0	3	3
tirop	티파론정	3.0	3	3
reba	무코란정	3.0	3	3
trime	트리멘정	3.0	3	3

이 경우도 마찬가지입니다. 참고로 k58 IBS /k30 소화불량 /r11 구역구토 상병은 같이 들어가는 경우가 없다고 보시면 됩니다. 주로 mosa, levo, mac/macpo 커버를 위해 들어가는데, mosa나 levo는 셋 중 하나만, mac/macpo는 r11 상병이 필요하기 때문입니다.

18.

이상진	2025-09-14			
	증상			
	2d lt eye medial side 붓는다. swelling and redness lt lower eyelid r/o inflammation, lt eye 증상 지속시 안과진료 rec			
	병명			
h0000	외맥립종[의증]			
h162-1	각막결막염 NOS			
	처방			
eyeoint	베아오플안연고(외용)	1.0	1	1

H000 다래끼 : eyeoint, eyelevo(크라프록신점안액), eyeste(베아플론점안액) anti, NSAIDs, ty 사용 가능

H162-1 각막결막염 : eyeoint, eyelevo, eyeste 사용 가능

19.

이상진	2025-09-14				
	증상				
	abd pain 현재는 증상이 없다. n/v/d -/-/- 변을 잘 못본다. normoactive bowel sound no abd td r/o FGID 현재 증상 없어 바실페디 먹으면서 관찰하기로 함				
	병명				
a090	감염성 기원의 기타 및 상세불명의 위장염 및 결장염				
	처방				
lacto2	바실페디산(내복)	2.1	3	3	

이 경우도 마찬가지로 100/100 약값을 환자가 부담하는 제제라 약값을 보험 적용 받는 제제가 없어 조제료가 많이 나올 수 있습니다. 변도 평소에 못보니 Trimesy 도 같이 주시면 좋을 것 같습니다.

20.

이상진	2025-09-14				
	증상				
	1d epigastric discomfort, headache + lower abdomen pain n/v/d +/+/- 임신가능성 없음 hypoactive bowel sound epigastric DT/RT +/- lower abdomen DT/RT -/- r/o gastritis, FGID, po medication은 남아있다. 수액 iv				
	병명				
a084-1	바이러스성 위장염 NOS				
r113	구토를 동반한 구역				
r51	두통				
	처방				
ns110	NS110	1.0	1	1	
mac	멕쿨주	1.0	1	1	
trb	티램주(주사)	1.0	1	1	
tyiv	지씨웰빙아세트아미노펜주	1.0	1	1	

위장질환에 주로 ns+tyiv를 사용하시는 것 같습니다. 위의 경우에는 차팅에 따라서도 k297 위염 으로 잡아도 될 것 같고 mac 때문에 r113 구토/구역은 있어야 합니다. R51 두통은 tyiv때문에 잡으신 것 같은데 어차피 비급여 제제라서 관련 상병이 없어도 됩니다. 그리고 금액 대비 효과 면에서 egw디펩티벤 + ns가 더 나은 경우가 많아 권장드립니다.

21.

이상진	2025-09-14			
	증상			
	뜨거운 찌개에 손이 데임 양손 손바닥 redness 1 degree burn, both palm 집에 화상연고 있음 cooling 하시도록 함			
	병명			
t2304	손목 및 손의 상세불명 정도 화상, 손바닥			
k297	상세불명의 위염			
m79108	기타 근통, 여러 부위			
	처방			
dexi	덱시파인정(내복)	3.0	3	2
reba	무코란정	3.0	3	2

화상은 '1도' '2도'로 검색해서 넣어주시는 것을 권장드립니다. 가끔 화상에 대한 보험 청구를 위해 오시는 경우가 있는데 대부분 심재성 2도 화상 이상인 경우라 불가하지만 이에 대해 상병이나 차팅이 제대로 잡혀있어야 문제가 안됩니다. 그리고 m79108 상병은 불필요하겠습니다. T로 시작하는 상처, 화상 상병에는 NSAIDs, ty, anti 사용 가능하다고 보시면 됩니다.

22.

이상진	2025-09-14			
	증상			
	rt thigh 지름 약 7cm swelling, itching, tenderness r/o insect bite			
	병명			
l309	상세불명의 피부염			
j303	기타 알레르기비염			
t793	달리 분류되지 않은 외상후 상처감염			
	처방			
bepo	알리온정10mg	1.5	3	3
cefa	세플러캡슐	3.0	3	3
dexi	덱시파인정(내복)	3.0	3	3
bac	베아로반연고(외용)	1.0	1	1

Bepo, bac에 연결되어 있는 j303비염, t793 상병이 다 들어가있네요. L309 피부염에 다 사용가능하니 지워주셔도 됩니다.

코드	명칭	조
l309	상세불명의 피부염	

래완료 환자수 : 183명]

코드	명칭	용량	일투수	일수
cefa	세플러캡슐	3	3	3
dexi	덱시파인정(내복)	3	3	3
bepo	알리온정10mg	1.5	3	3
bac	베아로반연고(외용)	1	1	1

23.

이상진	2025-09-14			
	증상			
	1d			
	abd pain - headache +			
	n/v/d -/-/+			
	mild sore throat + c/s/r -/-/-, f/c -/-			
	PI +-, PTH -			
	hyperactive bowel sound			
	no specific abd tenderness			
	r/o AGE, r/o APT			
	GI 증상에 대해서는 sme만 원함			
	sore throat - NSAID allergy 가능성으로 AAP +탄			
	툼가글			
	병명			
a090	감염성 기원의 기타 및 상세불명의 위장염 및 결장염			
j0390	상세불명의 급성편도염, 재발의 언급이 없음			
r51	두통			
	처방			
sme	다이톱현탁액(내복)	60.0	3	3
ty	세토펜이알서방정(내복)	3.0	3	3
tan	삼아탄툼액(외용)	1.0	1	1

A090 장염에 ty 쓰실 때 r51 두통을 다 잡아두신 것 같습니다. NSAIDs나 tra 쓰실 때에만 넣어주시면 됩니다. 대체할 수 있는 상병 중 주로 쓰는 것들은 r5099 FUO, m79108 기타 근통 입니다.

24.

이상진	2025-09-14				
	증상				
	1d n/v/d +/-/+ 10번 이상, f/c +/- myalgia + mild hyperactive bowel sound no specific abd td r/o AGE, r/o gastritis				
	병명				
a084-1	바이러스성 위장염 NOS				
k297	상세불명의 위염				
r111	구역				
	처방				
ns	NS250kit	1,0	1	1	
tr	티램주(주사)	1,0	1	1	
macb	맥페란주사액2mL(주사)	1,0	1	1	
tyiv	지씨웰빙아세트아미노펜주	1,0	1	1	
sme	다이톱현탁액(내복)	60,0	3	3	
tirop	티파론정	3,0	3	3	
reba	무코란정	3,0	3	3	
trime	트리멘정	3,0	3	3	

Macb로 비급여로 내실 때에는 관련 상병 입력이 필요하지 않습니다. 약 순서도 정리해 주시면 감사하겠습니다.

25.

이상진	2025-09-14				
	증상				
	1d f/c +/+ c/s/r +/+/+ n/v/d +/+/+ mild PI, mild PTH clear breath sound mild hyperactive bowel sound low abd Dt/RT +/- r/o URI, ro/ AGE				
	병명				
k297	상세불명의 위염				
	처방				
sme	다이톱현탁액(내복)	60.0	3	3	
tirop	티파론정	3.0	3	3	
reba	무코란정	3.0	3	3	
trime	트리멘정	3.0	3	3	
co	코데날정(내복)	4.5	3	3	sep
erdo	에스텐캡슐300mg	3.0	3	3	sep
suda	슈다펜정(내복)	1.5	3	3	sep
dexi	덱시파인정(내복)	3.0	3	3	sep

impression으로 잡아주신 URI 상병이 없어 dexi, co, erdo, suda 다 삭감되며 AGE 상병도 없어 sme도 삭감됩니다.

코드	명칭	좌	우
j060	급성 후두인두염	☐	☐
a090	감염성 기원의 기타 및 상세불명의 위장염 및 결장염	☐	☐
k297	상세불명의 위염	☐	☐

[내원완료 환자수 : 183명]

코드	명칭	용량	일투수	일수	용법
tirop	티파론정	3	3	3	
trime	트리멘정	3	3	3	
reba	무코란정	3	3	3	
sme	다이톱현탁액(내복)	60	3	3	
dexi	덱시파인정(내복)	3	3	3	sep
co	코데날정(내복)	4.5	3	3	sep
erdo	에스텐캡슐300mg	3	3	3	sep
suda	슈다펜정(내복)	1.5	3	3	sep

전반적으로 약 순서도 조금 더 봐주시면 좋을 것 같습니다. 또한 수액의 경우 ns + tyiv 를 주로 사용하시는데 루틴하게는 호흡기상병 or 피로감 등에는 mc 기반으로 +- b1, pla 등을, 위장질환에는 egw+ns 나 gw6,8,10을 기본으로 잡고 있어 참고해주시면 감사하겠습니다!

제 짧은 식견으로 피드백을 해드리는게 항상 어렵습니다 항상 존중해주셔서 정말 감사드립니다.