1.

증상(F2) [한글모드]

갱년기 등 증상으로 당뇨/고지혈증 등 피검사 해보았으면 좋겠다.
불면, 근육통

예전에 검사상 특이소견은 없었다.

DM/HTN -/-
집에서 혈압 check - 특이점 없다.
올해 말 종합건진 예정

r/o perimenopausal syndrome
r/o metabolic syndrome

특이증상(F6) [한

med. hx.(-)
drug allergy(-)

바이탈 사인(^F7)

BT	BW	BP1	BP2	PR	RR	BST
36.9						

접수일:2025-08-07, 진료시간:09:03:27 <진료기록(F4,F5)>

코드	명칭	좌	우	의증	배제	특정코드	진료
e149	상세불명의 당뇨병, 합병증을 동반하지 않은						01
e784	기타 고지질혈증						01

[외래완료 환자수 : 80명]

코드	명칭	용량	일투수	일수	용법	원외	가산	특정내역	예도
cbc8	CBC 8종	1	1	1					
bcr	BUN/Creatinine ratio	1	1	1					
got	AST (SGOT) [화학반응-장비측정]	1	1	1					
gpt	ALT (SGPT) [화학반응-장비측정]	1	1	1					
glu	당검사[화학반응-장비측정][정량]	1	1	1					
hba1c	헤모글로빈A1C-[화학반응-장비측정]	1	1	1					
tg	지질[화학반응-장비측정]-트리글리세라이	1	1	1					
hdl	콜레스테롤-HDL 콜레스테롤[화학반응-장	1	1	1					
ldl	콜레스테롤-LDL콜레스테롤[화학반응-장	1	1	1					
na	전해질[화학반응-장비측정]_소디움	1	1	1					
k	전해질[화학반응-장비측정]_포타슘	1	1	1					
ca	전해질[화학반응-장비측정]_총칼슘	1	1	1					
p	전해질[화학반응-장비측정]_인	1	1	1					
#A154000	초진진찰료-의원	1	1	1					

기존 질환 없이 확인을 위해 검사를 하는 경우 [배제된 상병]을 넣어 보험은 적용하되 환자에게 질환에 대한 기록이 남지 않도록 해야합니다. 위의 경우에는 당뇨, 고지혈증 환자로 기록되어 나중에 보험 가입 시 문제가 생길 수 있습니다.

코드	명칭	좌	우	의증	배제
j00	급성 비인두염[감기]	☐	☐	☐	☐
e149	상세불명의 당뇨병, 합병증을 동반하지 않은[배제된 상병]	☐	☐	☐	☑
e784	기타 고지질혈증[배제된 상병]	☐	☐	☐	☑

메인 상병은 배제된 상병으로 바로 입력할 수 없게 되어있어서 메인 상병을 아무거나 잡고 배제된 상병을 체크한 다음 지워주는 방법으로 입력해야 합니다.

코드	명칭	좌	우	의증	배제
e149	상세불명의 당뇨병, 합병증을 동반하지 않은[배제된 상병]	☐	☐	☐	☑
e784	기타 고지질혈증[배제된 상병]	☐	☐	☐	☑

2.

이상진	2025-08-07					
	증상					
	1d어제 저녁 감기약 내시경 : 염증이 조금 있다. f/c +/- c/s/r -/-/-					
	n/v/d headache +, dizziness 목마름 - 침삼킬 때 불편하다. epigastric pain mild PI, no hypertrophy clear breath sound normoactive bowel sound mild DT at epigastrium, no RT r/o gastritis, r/o AGE 직장제출용 진료확인서					
	병명					
k297	상세불명의 위염					
a090	감염성 기원의 기타 및 상세불명의 위장염 및 결장					
k30	소화불량					
	처방					
mosa	모사가틴정	3.0	3	3		
reba	무코란정	3.0	3	3		
lacto	락시러스캡슐	3.0	3	3		
dexi	덱시파인정(내복)	3.0	3	3		
ty	세토펜이알서방정(내	3.0	3	3	sep	
confirm	진료확인서	1.0	1	1		

위염, 장염 코드에는 ty는 보험이 되지만 NSAIDs는 삭감이 됩니다. 그래서 r51 두통이나 j00 감기라든지 m79108 기타근통 같은 코드를 같이 잡아주게 됩니다. 위의 경우에는 두통 증상도 있고 전날 감기약도 복용했으니 j00이나 r51을 같이 잡아주면 됩니다.

코드	명칭
k297	상세불명의 위염
a090	감염성 기원의 기타 및 상세불명의 위장염 및 결장염
k30	소화불량
j00	급성 비인두염[감기]

3.

이상진	2025-08-07			
	증상			
	2d			
	headache + sore throat + c/s/r +/+/- 2일 전 ENT 진료 금일 코로나 자가키트 양성 PI + tonsilar hypertrophy + exudate - clear breath sound URI, r/o APT 목증상 지속시 ENT f/u			
	병명			
j0390	상세불명의 급성편도염, 재발의 언급이 없음			
j209	상세불명의 급성 기관지염			
m5456	아래허리통증, 요추부			
	처방			
aug	아목클정375mg	3,0	3	5
loxo	록스파인정	3,0	3	5
co	코데날정(내복)	4,5	3	5
suda	슈다펜정(내복)	1,5	3	5
ty	세토펜이알서방정(내	3,0	3	5

j209 기관지염 코드가 관련 질환이 impression에도 없고 j209가 필요한 약도 없어 불필요한 상병이라 지워주시면 감사하겠습니다(m5456은 loxo때문에 필요). 그리고 약 순서도 통일성 있게 잡아주시면 다른 원장님들이 이어서 진료 보실 때 파악이 쉬워집니다.

증상(F2) [한글모드]

과로, 잠 못잔다

특이증상(F6) [영문

med. hx.(-)
drug allergy(-)

바이탈 사인(^F7)

BT	BW	BP1	BP2	PR	RR	BST
36.5						

접수일:2025-08-07, 진료시간:11:36:45 <진료기록(F4,F5)>

코드	명칭	좌	우	의증	배제	특정코드	진료
r53	권태 및 피로						01
r51	두통						01

[외래완료 환자수 : 80명]

코드	명칭	용량	일투수	일수	용법	원외	가산	특정내역	예도
ns	NS250kit	1	1	1					52
mc	마이어스칵테일	1	1	1					52
b1	비비에스주사	1	1	1					52
#A154000	초진진찰료-의원	1	1	1					

정율 주간 초진 ▲ 청구 환자예외 계속

우선 ‘r53 권태 및 피로‘는 절대 보험 청구가 불가능한 상병입니다. 그래서 질환이나 특별한 증상 없이 단순 피로회복이나 미용 등의 목적으로 수액을 맞는 경우에만 씁니다.

그래서 수액 맞는 환자에서 청구를 할 때에는 반드시 단순 피로 이상의 증상이 있어야 하고 기록도 해야 합니다. 그리고 그에 맞는 상병코드와 처방도 같이 있어야 합니다. 특히 실비는 질환에 대한 치료 목적이어야 환자가 보험사에 청구할 수 있기 때문에 질환에 대한 차팅, 상병 코드도 있어야 하고 청구도 해야합니다.

이런 식으로라도 적어주시는게 좋고 처방 시에도 이에 맞는 주사제를 믹스한다든지 po를 추가하거나 해야 치료 목적임을 쉽게 증명할 수 있습니다. 물론 실비를 억지로 해주기 위해 없는 증상을 만들어내거나 환자가 원하는 코드를 그냥 잡아준다든지 하는 것은 하고있지 않습니다.



5.



고혈압으로 우리 병원에서 보험으로 약 탄 적이 없는 분이라 명세서 기재가 필요합니다. 너무 자세히 적으면 오히려 삭감할 수 있는 여지를 주는 경우도 있어 '타원 고혈압 약 재처방' 이나 '20250807 BP 140/96' 이런 정도로만 적어주시면 됩니다. 참고로 BP는 투약 시작해야하거나 증량을 해야하는 근거로 제시하는거라 이상이 있을 때에만 적어주는게 좋습니다.

6.

증상(F2) [한글모드]

BP 116/71 HR 83

피곤하다.

에어콘 바람 쏘이면 감기 증상 +-
c/s/r +-/-/-
clear breath sound

특이증상(F6) [한글

hyperthyroidism
b1. pla 비선호, gluta는 복용중이라 비선호

멀티블루에 gw3(100cc) 아닌 250cc 영양제 선호- 천원장님 통화 후 gw6(헬파워솔)+blue 로 처방

GAB GBB talkative

바이탈 사인(^F7)

BT	BW	BP1	BP2	PR	RR	BST
36.6		116	71	83		

접수일:2025-08-08, 진료시간:10:51:16 <진료기록(F4,F5)>

코드	명칭	좌	우	의증	배제	특정코드	진료
r53	권태 및 피로	☐	☐	☐	☐		01

[외래완료 환자수 : 64명]

코드	명칭	용량	일투수	일수	용법	원외	기산	특정내역	예외
gw6	헬파워솔주250ml/백	1	1	1		☐			52
#A254000	재진진찰료-의원	1	1	1		☐			

정율 주간 재진▲ 청구 환자예외 계속

우선 r53 권태 및 피로를 환자의 증상이나 질환에 맞게 수정해야 합니다.

그리고 관련 주사제를 믹스해주면 좀더 좋은데 이 환자분은 원치 않는 경우가 많았던 것으로 보여서 수액만 내도 될 것 같습니다.

또한 기존에 어떤 수액들을 주로 사용했는지를 같이 봐주시면 좋습니다.

이상진	2025-08-08				
	증상				
	BP 116/71 HR 83 피곤하다. 에어콘 바람 쏘이면 감기 증상 +- c/s/r +-/-/- clear breath sound				
	병명				
r53	권태 및 피로				
	처방				
gw6	헬파워솔주250ml/백	1.0	1	1	
이현수	2025-07-29				
	증상				
	전번수액을 효과적었다 멀티블루 수액				
	병명				
k297	상세불명의 위염				
	처방				
gw6	헬파워솔주250ml/백	1.0	1	1	
blue	멀티블루5주	1.0	1	1	
윤형준	2025-06-26				
	증상				
	많이 호전됨 n/v/d -+/-/- abd pain -+ r/o gastritis 수면제 재처방				
	병명				
k297	상세불명의 위염				
	처방				
gw6	헬파워솔주250ml/백	1.0	1	1	
blue	멀티블루5주	1.0	1	1	
tirop	티파론정	3.0	3	7	
trime	트리멘정	3.0	3	7	

주로 gw6 + blue 멀티블루 수액을 선호했고 특이증상에도 적혀있어서 추가해주셔도 좋을 것 같습니다.

7.

이상진	2025-08-08			
	증상			
	1 day 3년 전 정도에 한번 hx + 임신가능성 없음 f/c -/- n/v/d +/+/- 속쓰림 + normoactive bowel sound no abd td r/o gastritis			
	병명			
k297	상세불명의 위염			
r113	구토를 동반한 구역			
	처방			
trime	트리멘정	3.0	3	3
reba	무코란정	3.0	3	3
al	거드액	3.0	3	3

trime는 위염, 장염 상병에 다 사용 가능합니다. r11구역/구토 상병은 levo, mac, macpo에 필요합니다. al 거드액은 k210 식도염 상병이 필요해서(자동으로 입력됩니다) 위의 경우에는 아래처럼 변경해주시면 됩니다.

코드	명칭	좌	우	의증	배제
k297	상세불명의 위염	☐	☐	☐	☐
k210	식도염을 동반한 위-식도역류병	☐	☐	☐	☐

]래완료 환자수 : 64명]

코드	명칭	용량	일투수	일수	용법	원외	가산
trime	트리멘정	3	3	3		☑	
reba	무코란정	3	3	3		☑	
al	거드액	3	3	3		☑	
#A154000	초진진찰료-의원	1	1	1		☐	

8.

이상진	2025-08-08				
	증상				
	오늘 새벽부터 왼쪽 ankle, lateral 그제 회식 lt ankle swelling HTN 약도 재처방				
	병명				
m1097	상세불명의 통풍, 발목 및 발				
k297	상세불명의 위염				
i109	상세불명의 고혈압				
	처방				
d	제일제약디클로페낙	1,0	1	1	
dexab	휴메딕스덱사메타손	1,0	1	1	
6443040	콜킨정(내복)	2,0	2	10	
ace	아세파인정	2,0	2	10	
semi	무파인세미정	2,0	2	10	
reba	무코란정	2,0	2	10	
pd	메프솔정4mg	2,0	2	10	sep
6419065	듀카브정30/5mg	1,0	1	30	sep
cd	만성질환관리료	1,0	1	1	

만성질환관리료가 청구되는 질환들이 항상 메인 상병으로 들어가야 합니다.

고혈압, 당뇨, 갑상선기능항진/저하, 수면제 처방 정도 확인해주시면 됩니다.

코드	명칭
i109	상세불명의 고혈압
m1097	상세불명의 통풍, 발목 및 발
k297	상세불명의 위염