GI Sx환자에서 트라마돌이나 NSAID사용시

정성묵 + 구독 1:1 채팅
2017.01.18. 12:14 조회 84

댓글 0 URL 복사

위염에 타이레놀쓸때와 유사합니다.

속 안 좋은 사람치고 머리 안 아픈 사람 드물죠. 구토는 어떤의미에서는 CNS Sx의 성격이 짙기도 합니다.
요 환자는 머리가 많이 아픈 위염 환자였습니다.

	코드	명칭	좌	우	수술	진료과	특정코드
	k297	상세불명의 위염	☐	☐	☐	01	
	a090	감염성 기원의 기타 및 상세불명의 위장염 및 결장염	☐	☐	☐	01	
	k30	소화불량	☐	☐	☐	01	

[외래완료 환자수 : 120명]

	코드	명칭	용량	일투수	일수	용법	원외	예외	가산	특정
	ns110	중외엔에스주사액110cc	1	1	1		☐	52		
	tra	도란찐주50mg(주사)	1	1	1		☐	52		
	macb	맥페란주사액2mL(주사)	1	1	1		☐	52		
	ace	애니락정	2	2	3		☑			
	levo	스마틴정(내복)	3	3	3		☑			
	dige	라비수정	3	3	3		☑			
	$K010000	피하,근육주사	1	1	1		☐			
	#A254000	재진진찰료-의원,보건의료원 내 의과	1	1	1		☐			
	~L801000	의원 외래환자 의약품관리료(1일/1회)	1	1	1		☐			

나라에서 **장염환자**는 타이레놀까지는 인정이 되나 **도란찐(트라마돌)이나 NSAID를 인정을 안해줍니다.** 모두 삭감됩니다. 위에 상병대로면 심평의학하에서 빨간색들은 모두 잘못 사용한 주사제와 약이 되버립니다.

	코드	명칭	좌	우	수술	진료과	특정코드
	r51	두통	☐	☐	☐	01	
	k297	상세불명의 위염	☐	☐	☐	01	
	k30	소화불량	☐	☐	☐	01	

[외래완료 환자수 : 120명]

	코드	명칭	용량	일투수	일수	용법	원외	예외	가산	특정
	ns110	중외엔에스주사액110cc	1	1	1		☐	52		
	tra	도란찐주50mg(주사)	1	1	1		☐	52		
	macb	맥페란주사액2mL(주사)	1	1	1		☐	52		
	ace	애니락정	2	2	3		☑			
	levo	스마틴정(내복)	3	3	3		☑			
	dige	라비수정	3	3	3		☑			
	$K010000	피하,근육주사	1	1	1		☐			
	#A254000	재진진찰료-의원,보건의료원 내 의과	1	1	1		☐			
	~L801000	의원 외래환자 의약품관리료(1일/1회)	1	1	1		☐			

아래처럼되야 보험급여로 인정받습니다. 물론 이 환자가 몇일전 진료가 장염증세로 f/u중인 경우라면 기존것 남겨두시고 두통이나 NSAID가 인정될수 있는 코드를 추가해주셔도 무방합니다.

위의 내용은 아래 소아처방시에도 동일하게 적용됩니다. NSAID에 대한 상병코드가 있어야 합니다. 주로 r50류 발열이나 r51 두통쪽으로 하시면 됩니다.

코드	명칭	좌	우	수술	진료과	특정코드
a090	감염성 기원의 기타 및 상세불명의 위장염 및 결장염	☐	☐	☐	01	

[외래완료 환자수 : 262명]

코드	명칭	용량	일투수	일수	용법	원외	예외	가산	특정L
trimesy	포리부틴드라이시럽(내복)	12	3	3		☑			
typow	세토펜건조시럽(내복)	1,2	3	3		☑			
lacto2	바실페디산(내복)	1,2	3	3		☑			
dexisy	코코페디시럽(내복)	15	3	3	prn	☑			
#A154750	조선신활료-의원,보건의료원 내 의과(만1세	1	1	1		☐			

삭감이 참 불편한 현실은 환자한테 선을 행해서 환자에데 도움이 된 그 먹은 약값을 처방한 의사가 내라고 하는 점입니다.

약제비 환수등 요상한 소리로 환자한테는 의사가 뭔가 잘못된 약을 처방한 것인양 전달하고, 또 한편으로 의사한테는 금전적 손해를 주는 이간질 행위가 이루어집니다. 예전에 제 친구중 한명은 고가의 항암제 사용을 놓고 병동에서 심평원담당자랑 환자 보호자랑 직접 전화로 연결시켜줘서 아주 보호자 지랄발광을 하게 만들었었죠. 물론 의원급에서는 할 수 없는 일입니다 ㅜ

클린봇 댓글알림

유성우

댓글을 남겨보세요

등록