```
<!DOCTYPE html>
 2
    <html lang="es" dir="ltr">
 3
       <head>
 4
          <meta charset="utf-8">
 5
          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
 6
          <meta name="theme-color" content="black">
 7
          <link rel="icon" href="../img/clientes.png"/>
 8
 9
          <!-- CSS REQUERIDOS -->
10
          <!-- Bootstrap -->
          <link rel="stylesheet" href="../bt/bootstrap.min.css">
11
12
          <!-- Datatables -->
13
          <link rel="stylesheet" href="../dt/datatables.min.css">
14
          <!-- Alertify -->
15
          <link rel="stylesheet" href="../alertify/alertify.min.css">
          <link rel="stylesheet" href="../alertify/default.min.css">
16
17
          <!-- Font-Awesome -->
18
          <link rel="stylesheet" href="../font-awesome/font-awesome.min.css">
19
20
          <!-- JS REQUERIDOS -->
21
          <!-- JQuery -->
22
          <script src="../js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
23
          <!-- Boostrap -->
24
          <script src="../bt/bootstrap.min.js"></script>
25
          <!-- Datatables -->
26
          <script src="../dt/datatables.min.js"></script>
27
          <!-- Datatables Botones-->
28
          <script src="../dt/botones/dataTables.buttons.min.js"></script>
29
          <script src="../dt/botones/buttons.html5.min.js"></script>
30
          <script src="../dt/botones/jszip.min.js"></script>
31
          <script src="../dt/botones/buttons.print.min.js"></script>
32
          <script src="../dt/botones/pdfmake.min.js"></script>
33
          <script src="../dt/botones/vfs_fonts.js"></script>
34
          <!-- Alertify -->
          <script src="../alertify/alertify.min.js"></script>
35
36
          <?php
37
               if (!isset($_GET["accion"])){
38
                  header("Location: malaidea.php");
39
           ?>
40
41
       </head>
       <body class="bg-dark text-white">
42
43
          <?php
44
               if (isset($_GET['id'])){ //Solo para modificar
45
                  require_once("../servicios/conexion.php");
46
                     $conex = conexion();
47
                     $id = $\_GET['id'];
48
                     $$qI = "SELECT * FROM clientes WHERE idcliente = '$id'";
49
                     $res = mysqli_query($conex, $sql);
50
                     $reg = mysqli_fetch_array($res);
51
               }
          ?>
52
53
          <div class="container">
54
             <h2 class="text-center mt-3" id="titulo"></h2>
55
             <div class="row" style="background: rgba(0, 0, 0, 0.99);">
56
                <div class="col">
57
                   <form id="form clientes">
58
                      <!-- PRIMERA FILA -->
59
                      <div class="form-group row mt-3">
60
                         <div class="col-12 col-md-6 mb-3">
                            <label class="font-weight-bold" for="ruc">R.U.C.</label>
61
                            <input type="text" class="form-control" name="ruc" id="ruc" placeholder="Ingrese</pre>
62
    R.U.C." onkeypress="return validarRuc(event)" maxlength="15" autofocus value="<?php echo isset($reg['ruc'])
    ? $reg['ruc'] : ";<mark>?></mark>">
63
                         </div>
```

```
64
                         <div class="col-12 col-md-6">
                            <label class="font-weight-bold" for="razon">RAZÓN SOCIAL</label>
 65
 66
                            <input type="text" class="form-control text-uppercase" name="razon" id="razon"</pre>
     placeholder="Ingrese Razón Social" maxlength="50" value="<?php echo isset($reg['razonsocial'])?
     $reg['razonsocial'] : ";?>">
 67
                         </div>
 68
 69
                       </div>
 70
 71
                       <!-- SEGUNDA FILA -->
 72
                       <div class="form-group row">
 73
                         <div class="col-12 col-md-6 mb-3">
 74
                            <label class="font-weight-bold" for="direccion">DIRECCIÓN</label>
 75
                            <input type="text" class="form-control" name="direction" id="direction"</pre>
     placeholder="Ingrese dirección" maxlength="50" value="<?php echo isset($reg['direccion']) ? $reg['direccion'] :
     ";?>">
                         </div>
 76
 77
                         <div class="col-12 col-md-6">
 78
                            <label class="font-weight-bold" for="telefono">TELÉFONO</label>
 79
                            <input type="text" class="form-control" name="telefono" id="telefono"</pre>
     placeholder="Ingrese N° de teléfono" maxlength="10" value="<?php echo isset($reg['telefono']) ?
     $reg['telefono'] : ";?>">
 80
                         </div>
 81
                       </div>
 82
 83
                       <!-- TERCERA FILA -->
 84
                       <div class="form-group row">
 85
                         <div class="col-12 col-md-6 mb-3">
 86
                            <label class="font-weight-bold" for="movil">MÓVIL</label>
                            <input type="text" class="form-control" name="movil" id="movil" placeholder="Ingrese</pre>
 87
     No de móvil" maxlength="10" value="<?php echo isset($reg['movil']) ? $reg['movil'] : ";?>">
 88
                         </div>
                         <div class="col-12 col-md-6">
 89
 90
                            <label class="font-weight-bold" for="tipo">TIPO DE CLIENTE</label>
 91
                            <select name="tipo" id="tipo" class="form-control" required>
                                                    <option value="">Seleccione un ítem</option>
 92
                                                    <option value="MINORISTA">MINORISTA
 93
 94
                                                    <option value="MAYORISTA">MAYORISTA</option>
 95
                                               </select>
 96
                         </div>
 97
                       </div>
 98
 99
                       <!-- CUARTA FILA -->
100
                                 <div class="form-group row">
101
                                      <div class="col-12 col-md-4 mb-2">
102
                                            <button class="btn btn-success btn-block" type="button"
     onclick="validarCampos();"><i class="fa fa-floppy-o" aria-hidden="true"></i> Guardar</button>
103
                                      </div>
104
105
                                      <div class="col-12 col-md-4 mb-2">
106
                                            <button class="btn btn-danger btn-block" type="button"
     onclick="cancelar();"><i class="fa fa-ban" aria-hidden="true"></i> Cancelar</button>
107
                                      </div>
108
109
                                      <div class="col-12 col-md-4 mb-2">
110
                                            <button type="button" class="btn btn-primary btn-block"
     onclick="window.location.href='clientes lista.php';"><i class="fa fa-table"></i> Ir a lista de clientes</button>
                                      </div>
111
112
                                 </div>
113
                       <input type="hidden" name="accion" id="accion">
                       <input type="hidden" name="id" id="id" value="<?php echo isset($ GET['id']) ? $ GET['id'] :</pre>
114
     ";?>">
115
                       <input type="hidden" name="rucSinModif" id="rucSinModif" value="<?php echo</pre>
     isset($reg['ruc']) ? $reg['ruc'] : ";?>">
116
                       <input type="hidden" name="tipoCli" id="tipoCli" value="<?php echo isset($req['tipo']) ?</pre>
```

```
$reg['tipo']: ";?>">
117
                     </form>
118
                  </div>
119
               </div>
120
            </div>
121
122
            <?php
123
                if (isset($_GET["accion"])){
124
                    if ($\_GET["accion"] == "N"){
125
                       echo "<script>
126
                           document.getElementById('accion').value = 'N';
                           document.getElementById('titulo').innerHTML = 'ALTA DE CLIENTE';
127
                           document.title = 'Alta de cliente';
128
129
                       </script>";
                    }else if ($_GET["accion"] == "M"){
130
                       echo "<script>
131
                           document.getElementById('accion').value = 'M';
132
133
                           document.getElementById('titulo').innerHTML = 'MODIFICAR CLIENTE';
134
                           document.title = 'Modificar cliente';
135
                       </script>";
136
                    }
137
                }
            ?>
138
139
            <script>
140
              document.getElementById("tipoCli").focus(); // Cuando es Modificar para que seleccione el Tipo de cliente
              function validarRuc(e){
141
                tecla = (document.all)? e.keyCode: e.which;
142
                tecla = String.fromCharCode(tecla);
143
                return /^[0-9\-]+$/.test(tecla);
144
             }
145
146
147
              function registrar(){
                ruc = ("#ruc").val();
148
                raz = $("\#razon").val();
149
                dir = (\#direction).val();
150
                tel = $("#telefono").val();
151
                mov = $("#movil").val();
152
                tip = $("#tipo").val();
153
                acc = ("#accion").val();
154
155
                 $.ajax({
                   type: "POST".
156
157
                   dataType: 'html',
158
                   url: "../servicios/clientesServicios.php",
                   data: "ruc=" + ruc + "&razon=" + raz + "&direccion=" + dir + "&telefono=" + tel + "&movil=" + mov +
159
      "&tipo=" + tip + "&accion=" + acc,
160
                }).done( function(resp){ //se ejecuta cuando la solicitud Ajax ha concluido satisfactoriamente
161
                   if (resp == 1){
162
                      alertify.warning("El R.U.C. ingresado ya existe. Cambie por otro");
163
                      $("#ruc").focus();
164
                   else if (resp == 2){
165
                      alertify.success("Registro guardado con éxito");
166
                      limpiarCampos();
167
168
                }).fail( function(resp){ //se ejecuta en que caso de que haya ocurrido algún error
169
                   alertify.error(resp);
170
                });
             }
171
172
              function limpiarCampos(){
173
                 $("#ruc").val("");
174
                 $("#razon").val("");
175
                 $("#direccion").val("");
176
                 $("#telefono").val("");
177
                 $("#movil").val("");
178
179
                 $("#tipo").val("");
```

```
180
                 $("#ruc").focus();
181
182
183
              function validarCampos(){
184
                if ($("#ruc").val().length < 6){}
185
                   alertify.error("Ingrese como mínimo 6 dígitos en R.U.C.");
186
                    $("#ruc").focus();
187
                }else if ($("#razon").val().length < 5){
188
                   alertify.error("Ingrese como mínimo 5 caracteres en Razón Social");
189
                    $("#razon").focus();
190
                }else if ($("#tipo").val() == ""){
                   alertify.error("Seleccione el Tipo de cliente");
191
192
                    $("#tipo").focus();
193
                }else{
                   if ($("#accion").val() == "N"){
194
195
                      registrar();
                   }else if ($("#accion").val() == "M"){
196
197
                      actualizar();
198
                   }
199
                }
              }
200
201
202
              function cancelar(){
203
                alertify.confirm("Confirmación", "¿Desea cancelar la carga de datos y limpiar los campos?",
204
                function(){
205
                   if($("#accion").val() == "N"){
206
                      alertify.error("Operación cancelada. Se limpiaron los campos");
207
                      limpiarCampos();
208
                   }else if($("#accion").val() == "M"){
209
                      alertify.alert("Atención", "Operación cancelada",
210
                         function(){
                            window.location="clientes_lista.php";
211
212
                         }
213
                      );
                   }
214
215
216
217
                function(){
                   alertify.error("Puede continuar con la carga de datos");
218
                }).set("labels", {ok:"SI", cancel:"NO"});
219
220
                 $("#ruc").focus();
              }
221
222
              function selectionarTipoCliente(){
223
                t = ("#tipoCli").val();
224
                if (t != ""){
225
                   sel = document.getElementById("tipo");
226
227
                   for (var i = 0; i < sel.length; i++) {
228
                      if(sel[i].value == t){
229
                         sel.selectedIndex = i;
230
                         break;
231
232
                   }
233
                }
234
235
236
              function actualizar(){
237
                ruc = $("#ruc").val();
238
                raz = ("#razon").val();
239
                dir = ("#direccion").val();
240
                tel = $("#telefono").val();
                mov = ("#movil").val();
241
242
                tip = \$("#tipo").val();
243
                acc = $("#accion").val();
244
                rsm = $("#rucSinModif").val();
```

## clientes\_am.php -- Printed on 08/04/2019, 07:00:22 -- Page 5

```
245
                 id = $("#id").val();
246
                 $.ajax({
247
                    type: "POST",
248
                    dataType: 'html',
                    url: "../servicios/clientesServicios.php",
249
250
                    data: "ruc=" + ruc + "&razon=" + raz + "&direccion=" + dir + "&telefono=" + tel + "&movil=" + mov +
      "tipo = " + tip + "\\accion = " + acc + "\\rsm = " + rsm + "\\d = " + id,
                 }).done( function(resp){ //se ejecuta cuando la solicitud Ajax ha concluido satisfactoriamente
251
252
                    if (resp == 3){
253
                      alertify.warning("El R.U.C. pertenece a otro cliente. Cambie por otro");
254
                       $("#ruc").focus();
255
                    else if (resp == 4){
256
                      alertify.alert("Modificar", "Registro actualizado con éxito",
257
                         function(){
258
                            window.location="../forms/clientes_lista.php";
259
                         }
260
                      );
261
                   }
262
                 }).fail( function(resp){ //se ejecuta en que caso de que haya ocurrido algún error
263
                   alertify.error(resp);
264
                 });
265
              }
266
              seleccionarTipoCliente();
267
268
           </script>
269
         </body>
270
      </html>
271
```