

Use Cases


Τεχνολογία Λογισμικού



Ομάδα:

1. Σωτήριος Στυλιανός Τρομπούκης, AM: 1084638, CEID
2. Κωνσταντίνος Γεωργίου, AM: 1067419, CEID
3. Vostrikova Valeriia, AM: 1127703
4. Νίκος Ράπτης, AM: 1097448, CEID
5. Χρήστος Ράπτης, AM: 1080402, CEID

Use Case Diagram



Use Case 1

Διαμόρφωση Προφίλ και Ενδιαφερόντων

Βασική ροή

1. Ο χρήστης επιλέγει “Ρυθμίσεις Προφίλ” από το κεντρικό μενού
2. Το σύστημα εμφανίζει τη σελίδα “Ρυθμίσεις Προφίλ” με στοιχεία προφίλ και λίστα διαθέσιμων ετικετών ενδιαφέροντος
3. Ο χρήστης προσθέτει ή επεξεργάζεται τα στοιχεία του
4. Ο χρήστης επιλέγει ετικέτες ενδιαφέροντος από τη λίστα
5. Ο χρήστης ορίζει τη διαθεσιμότητά του
6. Ο χρήστης πατάει “Αποθήκευση” των αλλαγών
7. Το σύστημα επικυρώνει τα δεδομένα
8. Το σύστημα αποθηκεύει τα δεδομένα στη βάση
9. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας

Εναλλακτική ροή 1

- 6.α.1 Το σύστημα αποτυγχάνει να αποθηκεύσει τα δεδομένα
- 6.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα αποτυχίας
- 6.α.3 Ο χρήστης κλείνει το μήνυμα
- 6.α.4 Το use case συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής

Use Case 2

Αναζήτηση και Φιλτράρισμα Δραστηριοτήτων/Εργασιών

Βασική ροή

1. Ο χρήστης επιλέγει “Αναζήτηση” από το κεντρικό μενού
2. Το σύστημα εμφανίζει πεδίο αναζήτησης και φίλτρα (ετικέτες αναζήτησης, ημερομηνίες, τοποθεσία, τύπος εργασίας)

3. Το σύστημα προφορτώνει τις αποθηκευμένες ετικέτες ενδιαφέροντος του χρήστη (αν υπάρχουν)
4. Ο χρήστης εισάγει λέξεις κλειδιά
5. Ο χρήστης επιλέγει/τροποποιεί φίλτρα
6. Ο χρήστης επιλέγει “Αναζήτηση”
7. Το σύστημα ανακτά δεδομένα από τη βάση με τις λέξεις κλειδιά
8. Το σύστημα εφαρμόζει φίλτρα
9. Το σύστημα εμφανίζει λίστα αποτελεσμάτων

Εναλλακτική ροή 1

- 6.α.1 Το σύστημα δεν βρίσκει αποτελέσματα
- 6.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα αποτυχίας
- 6.α.3 Ο χρήστης κλείνει το μήνυμα
- 6.α.4 Το use case συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής

Use Case 3

Δημιουργία Δραστηριότητας

Βασική Ροή

1. Ο φοιτητής επιλέγει την «Δημιουργία Δραστηριότητας» από το κεντρικό μενού.
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη της φόρμας δημιουργίας δραστηριότητας με τα πεδία: (τίτλος δραστηριότητας ,περιγραφή ,ημερομηνία και ώρα ,τοποθεσία ,μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων)
3. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία της δραστηριότητας στην οθόνη της φόρμας δημιουργίας.

4. Ο χρήστης επιλέγει «Δημιουργία» στην οθόνη της φόρμας δημιουργίας δραστηριότητας.

5. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων της δραστηριότητας στη βάση δεδομένων και επιβεβαιώνει ότι όλα τα υποχρεωτικά πεδία είναι συμπληρωμένα, η ημερομηνία είναι έγκυρη, δεν υπάρχει σύγκρουση δραστηριότητας.

6. Το σύστημα καταχωρεί τον χρήστη ως διοργανωτή της δραστηριότητας στην Βάση Δεδομένων

7. Το σύστημα δημιουργεί και αποθηκεύει τη δραστηριότητα στη βάση δεδομένων.

8. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης δημιουργίας δραστηριότητας: "Η δραστηριότητα δημιουργήθηκε επιτυχώς."

Εναλλακτική Ροή 1

5.α.1 Το σύστημα εντοπίζει ότι η ημερομηνία της δραστηριότητας είναι στο παρελθόν.

5.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος στην οθόνη δημιουργίας δραστηριότητας: "Σφάλμα! Η ημερομηνία δεν μπορεί να είναι στο παρελθόν."

5.α.3 Το σύστημα επιστρέφει τον χρήστη στην οθόνη φόρμα δημιουργίας δραστηριότητας χωρίς να αποθηκεύσει τη δραστηριότητα.

5.α.4 Η ροή συνεχίζεται από το (βήμα 3) της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2

5.β.1 Το σύστημα εντοπίζει ότι την συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία που έχει θέσει ο χρήστης θα διεξαχθεί άλλη δραστηριότητα.

5.β.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος στην οθόνη δημιουργίας δραστηριότητας: "Δεν είναι δυνατή η δημιουργία της δραστηριότητας λόγω σύγκρουσης."

5.β.3 Το σύστημα επιστρέφει τον χρήστη στην οθόνη φόρμα δημιουργίας δραστηριότητας χωρίς να αποθηκεύσει την δραστηριότητα.

5.β.4 Η ροή συνεχίζεται από το (βήμα 3) της βασικής ροής.

Use Case 4

Διαχείριση Αιτημάτων Συμμετοχής

Βασική Ροή

1. Ο διοργανωτής μεταβαίνει από το κεντρικό μενού στην οθόνη της δραστηριότητας που έχει δημιουργήσει.
2. Το σύστημα εμφανίζει τις λεπτομέρειες της δραστηριότητας και τη λίστα αιτημάτων συμμετοχής.
3. Ο διοργανωτής μπορεί να επιλέξει ένα αίτημα συμμετοχής από την οθόνη λίστας αιτημάτων συμμετοχής.
4. Κατά την επιλογή ενός χρήστη εμφανίζονται οι επιλογές “Αποδοχή” και “Απόρριψη”.
5. Ο διοργανωτής επιλέγει μία από τις διαθέσιμες ενέργειες (“Αποδοχή” και “Απόρριψη”) στην οθόνη λίστας αιτημάτων συμμετοχής.
6. Το σύστημα ελέγχει στη βάση δεδομένων τη διαθεσιμότητα θέσεων της δραστηριότητας.
7. Αν ο διοργανωτής επιλέξει «Αποδοχή», το σύστημα ενημερώνει το αίτημα ως “Έγκεκριμένο”, προσθέτει τον χρήστη στην λίστα συμμετεχόντων και μειώνει τις διαθέσιμες θέσεις.
8. Αν ο διοργανωτής επιλέξει “Απόρριψη”, το σύστημα ενημερώνει το αίτημα σε «Απορρίφθηκε» και δεν εκτελείται καμία ενέργεια.
9. Το σύστημα στέλνει ειδοποίηση στον χρήστη που υπέβαλε το αίτημα συμμετοχής.
10. Το σύστημα ενημερώνει τη λίστα συμμετεχόντων στην οθόνη της δραστηριότητας.

Εναλλακτική Ροή

- 5.α.1 Όταν ο χρήστης πατήσει “Αποδοχή”, το σύστημα εντοπίζει ότι η δραστηριότητα έχει φτάσει το μέγιστο όριο συμμετεχόντων.
- 5.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος (“Δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για αυτή τη δραστηριότητα.”) στην οθόνη διαχείρισης αιτημάτων.

5.α.3 Το αίτημα δεν εγκρίνεται και παραμένει σε εκκρεμότητα ή απορρίπτεται.

5.α.4 Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη Λίστας Αιτημάτων Συμμετοχής.

5.α.5 Η ροή συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Use Case 5

Αίτηση Συμμετοχής

Βασική Ροή

1. Το σύστημα αναζητά τις διαθέσιμες δραστηριότητες στη Βάση Δεδομένων και εμφανίζει στον χρήστη τα αποτελέσματα στην Οθόνη Δραστηριοτήτων.
2. Ο χρήστης επιλέγει μια από τις διαθέσιμες δραστηριότητες στην Οθόνη Δραστηριοτήτων
3. Ο χρήστης βλέπει λεπτομέρειες δραστηριότητας στην Οθόνη της Επιλεγμένης Δραστηριότητας
4. Ο χρήστης επιλέγει “Συμμετοχή” στην Οθόνη της Επιλεγμένης Δραστηριότητας
5. Το σύστημα δημιουργεί αίτημα συμμετοχής
6. Το σύστημα ενημερώνει τον διοργανωτή της δραστηριότητας στην Οθόνη Διαχείρισης Δραστηριότητας
7. Το σύστημα εμφανίζει Οθόνη Επιτυχίας της Αίτησης Συμμετοχής
8. Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη την λίστα με τις αιτήσεις που έχει πραγματοποιήσει στην Οθόνη Δραστηριοτήτων

Εναλλακτική Ροή 1

- 2.α.1 Η δραστηριότητα εμφανίζεται ως πλήρης στην οθόνη δραστηριοτήτων
- 2.α.2 Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη της λίστας αναμονής για εγγραφή

2.α.3 Ο χρήστης επιβεβαιώνει την συμμετοχή του στην λίστα αναμονής

2.α.4 Το σύστημα εμφανίζει οθόνη επιβεβαίωσης της καταχώρησης του χρήστη στην λίστα αναμονής

Use Case 6

Διαχείριση Πορτοφολιού

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία “Διαχείριση Πορτοφολιού” από το Κεντρικό Μενού
2. Το σύστημα ανακτά τα στοιχεία του πορτοφολιού του χρήστη
3. Το σύστημα εμφανίζει το διαθέσιμο υπόλοιπο, το ιστορικό συναλλαγών και τις διαθέσιμες ενέργειες του χρήστη στην οθόνη Διαχείρισης Πορτοφολιού
4. Ο χρήστης επιλέγει μία ενέργεια (κατάθεση χρημάτων, ανάληψη κερδών ή προβολή ιστορικού)
5. Το σύστημα εμφανίζει τα αντίστοιχα στοιχεία ή την οθόνη της Φόρμας Συναλλαγής ανάλογα με την επιλογή που έχει κάνει ο χρήστης
6. Ο χρήστης συμπληρώνει και επιβεβαιώνει την φόρμα συναλλαγής αν έχει επιλέξει την κατάθεση χρημάτων ή την ανάληψη κερδών
7. Το σύστημα ενημερώνει το υπόλοιπο του πορτοφολιού
8. Το σύστημα καταχωρεί τη συναλλαγή στο ιστορικό Πορτοφολιού
9. Το σύστημα εμφανίζει οθόνη Επιτυχίας της Ολοκλήρωσης της Ενέργειας

Εναλλακτική Ροή 1

- 6.α.1 Ο χρήστης ζητά ανάληψη ποσού μεγαλύτερου από το διαθέσιμο υπόλοιπο στην οθόνη Ανάληψη Κερδών
- 6.α.2 Το σύστημα εμφανίζει οθόνη σφάλματος “Μη επαρκές υπόλοιπο”

6.α.3 Ο χρήστης εισάγει νέο ποσό

6.α.4 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 6 της βασικής ροής

Εναλλακτική Ροή 2

7.β.1 Το σύστημα αποτυγχάνει να ολοκληρώσει τη συναλλαγή λόγω προβλήματος πληρωμής ή σύνδεσης

7.β.2 Το σύστημα εμφανίζει οθόνη σφάλματος “Αποτυχία Συναλλαγής”

7.β.3 Το σύστημα ακυρώνει τη συναλλαγή χωρίς αλλαγή στο υπόλοιπο

7.β.4 Ο χρήστης επιστρέφει στην οθόνη “Διαχείριση Πορτοφολιού”

Use Case 7

Δημιουργία Αγγελίας

Βασική ροή

1. Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία «Νέα Αγγελία» στην Οθόνη Κεντρικό Μενού.
2. Το σύστημα ανακτά τις διαθέσιμες ετικέτες από τη Βάση Δεδομένων Tag και εμφανίζει την Οθόνη Φόρμας Δημιουργίας Αγγελίας.
3. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία στην Οθόνη Φόρμας Δημιουργίας Αγγελίας και επιλέγει «Δημοσίευση».
4. Το σύστημα ελέγχει τα δεδομένα και διαπιστώνει ότι όλα τα υποχρεωτικά πεδία έχουν συμπληρωθεί.
5. Το σύστημα διαβάζει το διαθέσιμο υπόλοιπο από τη Βάση Δεδομένων Wallet της Εταιρείας και διαπιστώνει ότι επαρκεί για την αμοιβή.
6. Το σύστημα αποθηκεύει τη νέα αγγελία στη Βάση Δεδομένων Job , δημιουργεί μια εγγραφή δέσμευσης στη Βάση Δεδομένων Transaction και μειώνει το διαθέσιμο υπόλοιπο.
7. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Μηνύματος Επιτυχίας και προβάλλει την Οθόνη Λεπτομερειών Αγγελίας.

Εναλλακτική Ροή 1

Κενά υποχρεωτικά πεδία

4.α.1 Το σύστημα ελέγχει τα δεδομένα και διαπιστώνει ότι ο χρήστης έχει αφήσει κενά πεδία.

4.α.2 Το σύστημα εμφανίζει την Ενημερωτική Οθόνη Σφάλματος με μήνυμα "Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα πεδία".

4.α.3 Ο χρήστης κλείνει την οθόνη σφάλματος και επιστρέφει στην Οθόνη Φόρμας Δημιουργίας Αγγελίας.

Εναλλακτική Ροή 2

5.α.1 Το σύστημα διαπιστώνει από το Wallet ότι η Εταιρεία δεν έχει αρκετά χρήματα για την αμοιβή που δήλωσε.

5.α.2 Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Σφάλματος Υπολοίπου με μήνυμα "Ανεπαρκές υπόλοιπο. Παρακαλώ φορτίστε το πορτοφόλι σας".

5.α.3 Ο χρήστης κλείνει το μήνυμα και η ροή επιστρέφει στην Οθόνη Φόρμας Δημιουργίας.

Use Case 8

Επιλογή Υποψηφίου για Αγγελία

1. Ο χρήστης επιλέγει μια «Ανοιχτή» αγγελία του από την Οθόνη Λίστας Αγγελιών μου.

2. Το σύστημα ανακτά τα δεδομένα από τη Βάση Δεδομένων Application, User και εμφανίζει την Οθόνη Λεπτομερειών Αγγελίας, όπου περιλαμβάνεται η λίστα των υποψηφίων.

3. Ο χρήστης επιλέγει το προφίλ ενός συγκεκριμένου υποψηφίου και πατάει "Ανάθεση Εργασίας" στην Οθόνη Λεπτομερειών Αγγελίας.

4. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Επιβεβαίωσης Ανάθεσης.

5. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την επιλογή του στην Οθόνη Επιβεβαίωσης Ανάθεσης.

6. Το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση της αγγελίας στη Βάση Δεδομένων Job σε «Σε Εξέλιξη» και τη συνδέει με τον επιλεγμένο υποψήφιο.
7. Το σύστημα δημιουργεί ειδοποιήσεις στη Βάση Δεδομένων Notification για τον υποψήφιο που επιλέχθηκε, καθώς και για τους υπόλοιπους ότι η θέση καλύφθηκε.
8. Το σύστημα εμφανίζει την ανανεωμένη Οθόνη Λεπτομερειών Αγγελίας με το μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτική Ροή 1

Ακύρωση Αγγελίας

- 3.α.1 Ο χρήστης διαπιστώνει ότι κανένας υποψήφιος δεν τον ικανοποιεί και επιλέγει "Ακύρωση Αγγελίας" στην Οθόνη Λεπτομερειών Αγγελίας.
- 3.α.2 Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Επιβεβαίωσης Ακύρωσης.
- 3.α.3 Ο χρήστης επιβεβαιώνει την ενέργεια.
- 3.α.4 Το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση της αγγελίας στη Βάση Δεδομένων Job σε «Ακυρώθηκε» και δημιουργεί ειδοποιήσεις στη Βάση Δεδομένων Notification για τους υποψηφίους.
- 3.α.5 Το σύστημα επιστρέφει τον χρήστη στην Οθόνη Λίστας Αγγελιών μου.

Use Case 9

Υποβολή Απόδειξης Ολοκλήρωσης

Βασική ροή

1. Ο χρήστης επιλέγει την ενότητα «Ενεργές Εργασίες» από την Οθόνη Κεντρικού Μενού.
2. Το σύστημα ανακτά τα δεδομένα από τη Βάση Δεδομένων Job και εμφανίζει την Οθόνη Ενεργών Εργασιών.
3. Ο χρήστης επιλέγει τη συγκεκριμένη εργασία και το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Λεπτομερειών Εργασίας.
4. Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί «Υποβολή Απόδειξης».
5. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Φόρμας Υποβολής Απόδειξης.
6. Ο χρήστης εισάγει μια περιγραφή, ανεβάζει το αρχείο και επιλέγει «Υποβολή».
7. Το σύστημα επιβεβαιώνει ότι το αρχείο είναι σε υποστηριζόμενη μορφή.
8. Το σύστημα αποθηκεύει το νέο αρχείο στη Βάση Δεδομένων Proof, αλλάζει την κατάσταση της εργασίας στη Βάση Δεδομένων Job σε "Εκκρεμεί Έγκριση" και δημιουργεί μια ειδοποίηση στη Βάση Δεδομένων Notification για την Εταιρεία.
9. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Μηνύματος Επιτυχίας.

Εναλλακτική Ροή 1

- 7.α.1 Το σύστημα εντοπίζει μη υποστηριζόμενη μορφή αρχείου .
- 7.α.2 Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Σφάλματος Αρχείου με κατάλληλο μήνυμα.
- 7.α.3 Ο χρήστης κλείνει το μήνυμα και επιστρέφει στην Οθόνη Φόρμας Υποβολής Απόδειξης.

Use Case 10

Υποβολή Αξιολόγησης

Βασική ροή

1. Ο χρήστης μεταβαίνει στην ενότητα «Εκκρεμείς Αξιολογήσεις» από την Οθόνη Προφίλ.
2. Το σύστημα ανακτά τις ολοκληρωμένες εργασίες από τη Βάσεις Δεδομένων Job/Activity.
3. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Εκκρεμών Αξιολογήσεων.
4. Ο χρήστης επιλέγει έναν συγκεκριμένο χρήστη/εργασία για αξιολόγηση.
5. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Φόρμας Αξιολόγησης.
6. Ο χρήστης επιλέγει βαθμολογία (1-5 αστέρια), εισάγει το σχόλιό του και επιλέγει «Υποβολή».
7. Το σύστημα επιβεβαιώνει ότι έχουν συμπληρωθεί και τα δύο πεδία.
8. Το σύστημα αποθηκεύει την αξιολόγηση στη Βάση Δεδομένων Review, υπολογίζει τον νέο μέσο όρο και τον αποθηκεύει στη Βάση Δεδομένων User.
9. Το σύστημα αποθηκεύει μια ειδοποίηση στη Βάση Δεδομένων Notification για τον αξιολογούμενο χρήστη.
10. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Μηνύματος Επιτυχίας.

Εναλλακτική Ροή 1

- 7.α.1 Το σύστημα εντοπίζει ότι το πεδίο του σχολίου είναι κενό.
- 7.α.2 Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Σφάλματος Φόρμας ζητώντας την εισαγωγή σχολίου.
- 7.α.3 Ο χρήστης κλείνει το μήνυμα και επιστρέφει στην Οθόνη Φόρμας Αξιολόγησης.

