ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

Use Cases

Τεχνολογία Λογισμικού

UniLink

Ομάδα

1. Σωτήριος Στυλιανός Τρομπούκης, AM: 1084638, CEID

2. Κωνσταντίνος Γεωργίου, AM: 1067419, CEID

3. Vostrikova Valeriia, AM: 1127703

4. Νίκος Ράπτης, AM: 1097448, CEID

5. Χρήστος Ράπτης, AM: 1080402, CEID

Use Case Diagram



Use Case 1

Διαμόρφωση Προφίλ και Ενδιαφερόντων

Βασική ροή

1. Ο χρήστης μεταβαίνει στη σελίδα “Ρυθμίσεις Προφίλ”

2. Το σύστημα εμφανίζει στοιχεία προφίλ και λίστα διαθέσιμων ετικετών ενδιαφέροντος

3. Ο χρήστης προσθέτει ή επεξεργάζεται τα στοιχεία του

4. Ο χρήστης επιλέγει ετικέτα ενδιαφέροντος από τη λίστα

5. Ο χρήστης ορίζει τη διαθεσιμότητά του

6. Ο χρήστης πατάει “Αποθήκευση” των αλλαγών

7. Το σύστημα επικυρώνει τα δεδομένα

8. Το σύστημα αποθηκεύει τα δεδομένα στη βάση

9. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας

Εναλλακτική ροή 1

6.α.1 Το σύστημα αποτυγχάνει να αποθηκεύσει τα δεδομένα

6.α.2 Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα "Κάτι πήγε λάθος. Δοκιμάστε ξανά"

6.α.3 Ο χρήστης κλείνει το μήνυμα

6.α.4 Το use case συνεχίζεται από το βήμα 7 της βασικής ροής

Use Case 2

Αναζήτηση και Φιλτράρισμα Δραστηριοτήτων/Εργασιών

Βασική ροή

1. Ο χρήστης μεταβαίνει στη σελίδα “Αναζήτηση Δραστηριότητας/Εργασίας”

2. Το σύστημα εμφανίζει πεδίο αναζήτησης και φίλτρα (ετικέτες αναζήτησης, ημερομηνίες, τοποθεσία, τύπος εργασίας)

3. Το σύστημα προφορτώνει τις αποθηκευμένες ετικέτες ενδιαφέροντος του χρήστη (αν υπάρχουν)

4. Ο χρήστης εισάγει λέξεις κλειδιά

5. Ο χρήστης επιλέγει/τροποποιεί φίλτρα

6. Ο χρήστης πατάει “Αναζήτηση”

7. Το σύστημα ανακτά δεδομένα από τη βάση με τις λέξεις κλειδιά

8. Το σύστημα εφαρμόζει φίλτρα

9. Το σύστημα εμφανίζει λίστα αποτελεσμάτων

Εναλλακτική ροή 1

6.α.1 Το σύστημα δεν βρίσκει αποτελέσματα

6.α.2 Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα: "Δεν Βρέθηκαν Αποτελέσματα"

6.α.3 Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη "Αναζήτηση Δραστηριότητας/Εργασίας"

6.α.4 Το use case συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής

Use Case 3

Δημιουργία Δραστηριότητας

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης μεταβαίνει στην σελίδα “Δημιουργία Δραστηριότητας” από το κύριο μενού

2. Το σύστημα εμφανίζει φόρμα δημιουργίας δραστηριότητας (Τίτλο δραστηριότητας, Περιγραφή, Ημερομηνία και ώρα, Τοποθεσία, Μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων)

3. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαιτούμενα πεδία
4. Ο χρήστης πατάει το κουμπί “Δημιουργία”
5. Το σύστημα ελέγχει ότι όλα τα υποχρεωτικά πεδία είναι συμπληρωμένα και έγκυρα.
6. Το σύστημα συνδέει τον χρήστη ως διοργανωτή
7. Το σύστημα αποθηκεύει τη δραστηριότητα στη βάση δεδομένων και θέτει την αρχική κατάσταση ως “Ανοιχτή”
8. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα επιβεβαίωσης:
   “Η δραστηριότητα δημιουργήθηκε επιτυχώς.”

Εναλλακτική Ροή 1

5.α.1 Το σύστημα εντοπίζει ότι η ημερομηνία είναι στο παρελθόν.

5.α.2 Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος:
“Σφάλμα! Η ημερομηνία δεν μπορεί να είναι στο παρελθόν.”

5.α.3 Το σύστημα επιστρέφει τον χρήστη στη φόρμα (Βήμα 3) χωρίς να αποθηκεύσει τη δραστηριότητα.

5.α.4 Το use case συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής

Εναλλακτική Ροή 2

5.β.1 Το σύστημα εντοπίζει ότι την συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία που έχει θέση ο χρήστης θα διεξαχθεί άλλη δραστηριότητα

5.β.2 Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος: “Σφάλμα! Δεν είναι δυνατή η δημιουργία της δραστηριότητας”

5.β.3 Το σύστημα επιστρέφει τον χρήστη στη φόρμα (Βήμα 3) χωρίς να αποθηκεύσει τη δραστηριότητα.

5.β.4 Το use case συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής

Use Case 4

Διαχείριση Αιτημάτων Συμμετοχής

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης μεταβαίνει στη δραστηριότητα που έχει δημιουργήσει.

2. Το σύστημα εμφανίζει τις λεπτομέρειες της δραστηριότητας και την λίστα αιτημάτων συμμετοχής.
3. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει έναν χρήστη από τη λίστα
4. Κατά την επιλογή ενός χρήστη εμφανίζονται οι επιλογές “Αποδοχή” και “Απόρριψη”.
5. Ο χρήστης επιλέγει “Αποδοχή” ή “Απόρριψη”
6. Αν ο διοργανωτής αποδεχθεί το αίτημα, το σύστημα προσθέτει τον χρήστη στη λίστα συμμετεχόντων και μειώνει τις διαθέσιμες θέσεις. Αν έχει απορριφθεί το αίτημα, δεν εκτελείται καμία από τις δύο ενέργειες
7. Κατά την επιλογή του “Αποδοχή”, το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση του αιτήματος σε “Εγκεκριμένο”, ενώ όταν το αίτημα απορριφθεί το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση του αιτήματος σε “Απορρίφθηκε”
8. Το σύστημα στέλνει ειδοποίηση στον χρήστη που είχε πραγματοποιήσει το αίτημα
9. Το σύστημα ενημερώνει τη λίστα συμμετεχόντων στη διεπαφή

Εναλλακτική Ροή 1

5.α.1 Όταν ο χρήστης πατήσει “Αποδοχή”, το σύστημα εντοπίζει ότι η δραστηριότητα έχει φτάσει το μέγιστο όριο συμμετεχόντων

5.α.2 Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος:
“Δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για αυτή τη δραστηριότητα”

5.α.3 Το αίτημα δεν εγκρίνεται και παραμένει σε εκκρεμότητα ή απορρίπτεται

5.α.4 Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη "Αιτήματα Συμμετοχής”

5.α.5 Το use case συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής

Use Case 5

Αίτηση Συμμετοχής

Βασική Ροή

1. Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη τις διαθέσιμες δραστηριότητες για αυτόν
2. Ο χρήστης βλέπει λεπτομέρειες δραστηριότητας
3. Ο χρήστης επιλέγει «Συμμετοχή»
4. Το σύστημα δημιουργεί αίτημα
5. Το σύστημα ενημερώνει τον διοργανωτή

6. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα “Επιτυχία Αίτησης Συμμετοχής”
7. Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη την λίστα με τις αιτήσεις που έχει πραγματοποιήσει

Εναλλακτική Ροή 1

2.α.1 Η δραστηριότητα είναι πλήρης
2.α.2 Το σύστημα προτείνει εγγραφή σε λίστα αναμονής
2.α.3 Ο χρήστης επιβεβαιώνει
2.α.4 Το σύστημα καταχωρεί τον χρήστη στη λίστα αναμονής

Use Case 6

Ακύρωση Συμμετοχής

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης επιλέγει ακύρωση συμμετοχής
2. Το σύστημα αφαιρεί τον χρήστη από τη λίστα
3. Το σύστημα ενημερώνει τον πρώτο στη λίστα αναμονής
4. Το σύστημα ενημερώνει τον διοργανωτή της δραστηριότητας
5. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα “Επιτυχία Ακύρωσης Συμμετοχής”

Εναλλακτική Ροή 1

1.α.1 Η ακύρωση γίνεται εντός 1 ώρας
1.α.2 Το σύστημα εμφανίζει προειδοποίηση
1.α.3 Ο χρήστης επιβεβαιώνει
1.α.4 Η ροή συνεχίζεται από το βήμα 2

Use Case 7

Δημιουργία Αγγελίας

Βασική Ροή

1.Ο χρήστης επιλέγει τη λειτουργία “Νέα Αγγελία” από το κεντρικό μενού.

2.Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα δημιουργίας αγγελίας, ζητώντας την εισαγωγή τίτλου, περιγραφής της εργασίας, απαιτούμενων δεξιοτήτων και προσφερόμενης αμοιβής .

3. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία και επιλέγει “Δημοσίευση”.

4. Το σύστημα ελέγχει τα δεδομένα και διαπιστώνει ότι όλα τα υποχρεωτικά πεδία έχουν συμπληρωθεί.

5.Το σύστημα αποθηκεύει τη νέα αγγελία και της εκχωρεί την κατάσταση “Ανοιχτή”.

6. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς δημοσίευσης και προβάλλει την τελική σελίδα της νέας αγγελίας.

Εναλλακτική Ροή 1

4.α.1 Το σύστημα ελέγχει τα δεδομένα και διαπιστώνει ότι ο χρήστης έχει αφήσει κενά ένα ή περισσότερα υποχρεωτικά πεδία.

4.α.2 Το σύστημα εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα "Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία" και επισημαίνει με χρώμα τα πεδία που λείπουν.

4.α.3 Ο χρήστης κλείνει το μήνυμα και το use case συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

Use Case 8

Επιλογή Υποψηφίου

Βασική Ροή

1.Ο χρήστης προβάλλει τις λεπτομέρειες μιας “Ανοιχτής” αγγελίας του.

2. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει τη λίστα των χρηστών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εργασία.

3. Ο χρήστης επιλέγει το προφίλ ενός συγκεκριμένου υποψηφίου και πατάει “Ανάθεση Εργασίας”.

4. Το σύστημα ζητάει επιβεβαίωση για την ανάθεση στον συγκεκριμένο χρήστη.

5. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την επιλογή του.

6. Το σύστημα αλλάζει την κατάσταση της αγγελίας σε “Σε Εξέλιξη” και τη συνδέει με τον επιλεγμένο υποψήφιο.

7. Το σύστημα αποστέλλει αυτόματη ειδοποίηση στον επιλεγμένο υποψήφιο ότι ανέλαβε την εργασία, καθώς και στους υπόλοιπους υποψηφίους ότι η θέση καλύφθηκε.

8. Το σύστημα εμφανίζει την ανανεωμένη σελίδα της αγγελίας.

Εναλλακτική Ροή 1:

3.α.1 Ο χρήστης διαπιστώνει ότι κανένας από τους υποψηφίους δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του και επιλέγει "Ακύρωση Αγγελίας".

3.α.2 Το σύστημα ζητάει επιβεβαίωση για την οριστική ακύρωση της αγγελίας.

3.α.3 Ο χρήστης επιβεβαιώνει την ενέργεια.

3.α.4 Το σύστημα αλλάζει την κατάσταση της αγγελίας σε «Ακυρώθηκε», την αφαιρεί από τις αναζητήσεις και στέλνει ειδοποίηση στους υποψηφίους που είχαν κάνει αίτηση.

3.α.5 Το σύστημα επιστρέφει τον χρήστη στην αρχική οθόνη.

Use Case 9

Υποβολή Απόδειξης Ολοκλήρωσης

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης επιλέγει την ενότητα "Οι Ενεργές Εργασίες μου" από το κύριο μενού.
2. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει όλες τις εργασίες όπου ο χρήστης είναι ο ανατεθειμένος εκτελεστής.
3. Ο χρήστης επιλέγει τη συγκεκριμένη εργασία για την οποία θέλει να υποβάλει απόδειξη.
4. Το σύστημα εμφανίζει τη σελίδα λεπτομερειών της εργασίας και παρέχει κουμπί ενέργειας "Υποβολή Απόδειξης".
5. Ο χρήστης επιλέγει "Υποβολή Απόδειξης".

6. Το σύστημα ανοίγει μια φόρμα υποβολής που περιλαμβάνει πεδίο κειμένου για "Σύνοψη Εργασίας", πεδίο μεταφόρτωσης αρχείου (υποστηρίζονται μορφές εικόνας ή PDF) και κουμπί "Υποβολή".
7. Ο χρήστης εισάγει τη σύνοψη, επισυνάπτει το αρχείο απόδειξης (π.χ. φωτογραφία της ολοκληρωμένης εργασίας) και πατά "Υποβολή".
8. Το σύστημα ελέγχει ότι τα υποχρεωτικά πεδία έχουν συμπληρωθεί και ότι ο τύπος αρχείου είναι σωστός.
9. Το σύστημα αποθηκεύει την υποβολή στη βάση δεδομένων και ενημερώνει την κατάσταση της εργασίας σε "Σε Αναμονή Έγκρισης"
10. Το σύστημα στέλνει ειδοποίηση στον αναθέτοντα.
11. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα επιβεβαίωσης:
    "Η απόδειξη υποβλήθηκε επιτυχώς. Αναμονή έγκρισης από τον αναθέτοντα"

Εναλλακτική Ροή 1

8.α.1: Το σύστημα εντοπίζει ότι το αρχείο που μεταφορτώθηκε δεν είναι υποστηριζόμενης μορφής (π.χ. .exe ή .zip).

8.α.2: Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος: «Μη έγκυρος τύπος αρχείου. Παρακαλώ ανεβάστε αρχείο PDF ή εικόνα».

8.α.3: Το σύστημα επιστρέφει τον χρήστη στη φόρμα υποβολής (Βήμα 6) χωρίς να ενημερώσει την κατάσταση της εργασίας.

Use Case 10

Υποβολή Αξιολόγησης

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης μεταβαίνει στην ενότητα «Ιστορικό» ή «Εκκρεμείς Αξιολογήσεις» του προφίλ του.
2. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει μια λίστα με ολοκληρωμένες εργασίες/δραστηριότητες που απαιτούν αξιολόγηση.
3. Ο χρήστης επιλέγει το συγκεκριμένο στοιχείο/χρήστη που θέλει να αξιολογήσει.
4. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει επιλογή αξιολόγησης από 1 έως 5 αστέρια, υποχρεωτικό πεδίο κειμένου για σχόλια και κουμπί "Υποβολή Αξιολόγησης"

5. Ο χρήστης επιλέγει αριθμό αστεριών, γράφει την ανατροφοδότηση στο πεδίο σχολίων και πατά “Υποβολή”.
6. Το σύστημα ελέγχει ότι έχουν συμπληρωθεί τόσο η βαθμολογία όσο και το πεδίο σχολίων.
7. Το σύστημα αποθηκεύει την αξιολόγηση στη βάση δεδομένων, επαναϋπολογίζει τον μέσο όρο αξιολόγησης του χρήστη που λαμβάνει την αξιολόγηση και ενημερώνει το προφίλ του με τον νέο μέσο όρο και το πρόσφατο σχόλιο
8. Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα επιβεβαίωσης:
   “Ευχαριστούμε! Η αξιολόγησή σας υποβλήθηκε επιτυχώς”

Εναλλακτική Ροή 1

6.a.1: Το σύστημα εντοπίζει ότι το πεδίο σχολίων είναι κενό όταν ο χρήστης πατά “Υποβολή”.

6.a.2: Το σύστημα αποτρέπει την υποβολή και επισημαίνει το πεδίο σχολίων με κόκκινο χρώμα.

6.a.3: Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος:
«Παρακαλώ προσθέστε ένα σχόλιο που να περιγράφει την εμπειρία σας.»

6.a.4: Το σύστημα επιστρέφει στο Βήμα 4 της βασικής ροής, περιμένοντας από τον χρήστη να συμπληρώσει τη φόρμα.