

Test Cases

Τεχνολογία Λογισμικού



Ομάδα:

1. Σωτήριος Στυλιανός Τρομπούκης, AM: 1084638, CEID
2. Κωνσταντίνος Γεωργίου, AM: 1067419, CEID
3. Vostrikova Valeriia, AM: 1127703
4. Νίκος Ράπτης, AM: 1097448, CEID
5. Χρήστος Ράπτης, AM: 1080402, CEID

Test Cases – v1.0

Use Case 1: Διαμόρφωση Προφίλ

Σενάριο	Input	Βήματα
Επιτυχής αποθήκευση προφίλ	username="Χρήστος" email="raptis234@gmail.com" phone="6998479233" interestTags="" availability=true	Ο User πατά "Ρυθμίσεις Προφίλ", επεξεργάζεται στοιχεία, επιλέγει tags, ορίζει availability, πατά "Αποθήκευση"
Αποτυχία αποθήκευσης	Μη διαθέσιμη βάση δεδομένων	Πατάει αποθήκευση αλλά επιστρέφεται σφάλμα
Αποθήκευση χωρίς επιλογή tags	Κανένα επιλεγμένο tag	Ανοίγει "Ρυθμίσεις Προφίλ", αφήνει κενά τα tags 3, πατά "Αποθήκευση"
Μη έγκυρη μορφή email	email="xristos"	Ανοίγει "Ρυθμίσεις Προφίλ", εισάγει μη έγκυρο email, πατά "Αποθήκευση"
Κενό υποχρεωτικό πεδίο	username=""	Ανοίγει "Ρυθμίσεις Προφίλ", αδειάζει το username, πατά "Αποθήκευση"

Use Case 2: Αναζήτηση δραστηριοτήτων/εργασιών

Σενάριο	Input	Βήματα
Επιτυχής αναζήτηση με αποτελέσματα	keyword="μπασκετ" filters={type:"activity"}	Πατά "Αναζήτηση", εισάγει keywords, επιλέγει φίλτρα, πατά "Αναζήτηση"
Αναζήτηση χωρίς αποτελέσματα	keyword="hdhdhdhd"	
Αναζήτηση με κενό πεδίο λέξης	keyword="" filters={type:"job"}	Ανοίγει SearchScreen, αφήνει κενό keyword, επιλέγει φίλτρο, πατά "Αναζήτηση"
Προφόρτωση tags ενδιαφέροντος	Ο user έχει αποθηκευμένα tags	Ο User ανοίγει SearchScreen
Αναζήτηση με πολλαπλά φίλτρα	keyword="εργασία" date="2025-05-29" location"Πάτρα" type="job"	

Use Case 3: Δημιουργία Δραστηριότητα

Σενάριο	Input	Βήματα
Επιτυχής δημιουργία δραστηριότητας	title="ποδοσφαιρο" description="Football Sunday" date="2026-05-31" time="17:00" maxParticipants="22" location="Γήπεδο Πανεπιστήμιου"	Ο Student πατά "Δημιουργία Δραστηριότητας", συμπληρώνει πεδία, πατά "Δημιουργία"
Ημερομηνία στο παρελθόν	date="2026-03-02"	
Σύγκρουση δραστηριότητας	date="2026-05-31" time="17:00" location="Γήπεδο Πανεπιστήμιου" (υπάρχει ήδη)	
Κενό υποχρεωτικό πεδίο	title=""	Συμπληρώνει όλα εκτός title, πατά "Δημιουργία"
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων	maxParticipants=0	Εισάγει maxParticipants=0, πατά "Δημιουργία"

Use Case 4: Διαχείριση Αιτημάτων Συμμετοχής

Σενάριο	Input	Βήματα
Αποδοχή αιτήματος – Διαθέσιμες θέσεις	activityID=1 requestID=5 currentPart=3 maxPart=22	Organizer ανοίγει δραστηριότητα , επιλέγει αίτημα, πατά "Αποδοχή"
Αποδοχή αιτήματος – θέσεις πλήρεις	currentPart=22 maxPart=22	Πατά "Αποδοχή"
Απόρριψη αιτήματος	requestID=5	Επιλέγει αίτημα, πατά "Απόρριψη"
Ενημέρωση λίστας συμμετεχόντων μετά από αποδοχή	Επιτυχής αποδοχή	Έλεγχος ActivityScreen
Αποδοχή χωρίς αίτημα στην λίστα	requestList=[]	

Use Case 5: Αίτηση Συμμετοχής

Σενάριο	Input	Βήματα
Επιτυχής αίτηση συμμετοχής	activityID=3 requestID=15 currentPart=5 maxPart=22	Ο Student ανοίγει "Ενεργές Δραστηριότητες", επιλέγει δραστηριότητα, πατά "Συμμετοχή"
Δραστηριότητα πλήρης – εγγραφή στην λίστα αναμονής	currentPart=22 maxPart=22	Επιλέγει πλήρη δραστηριότητα, επιβεβαιώνει λίστα αναμονής
Επαλήθευση δημιουργίας participationrequest	Επιτυχής αίτηση	Έλεγχος βάσης
Δραστηριότητα μη διαθέσιμη	Status="cancelled"	Επιλέγει ακυρωμένη δραστηριότητα
Εμφάνιση λίστας αιτήσεων μετά την υποβολή	Επιτυχής αίτηση	Έλεγχος ActiveActivitiesScreen

Use Case 6: Διαχείριση Πορτοφολιού

Σενάριο	Input	Βήματα
Επιτυχής κατάθεση	amount=100.00 walletID=4333	Ο User ανοίγει "Διαχείριση Πορτοφολιού", επιλέγει "Κατάθεση", εισάγει 100.00 και επιβεβαιώνει
Επιτυχής ανάληψη	amount=80.00 balance=500.00	Ο User επιλέγει "Ανάληψη", εισάγει 80.00, επιβεβαιώνει
Ανάληψη > διαθέσιμο υπόλοιπο	amount=600.00 balance=500.00	Επιλέγει "Ανάληψη", εισάγει 600.00, επιβεβαιώνει
Αποτυχία κατάθεσης λόγω σφάλματος σύνδεσης	Payment service offline	
Προβολή ιστορικού συναλλαγών	userID= 6 transactions=[]	Ανοίγει Wallet, επιλέγει "Προβολή Ιστορικού"
Κατάθεση αρνητικού ποσού	amount=-100.00	Επιλέγει "Κατάθεση", εισάγει -10.00, επιβεβαιώνει
Κατάθεση ποσού = 0	amount=0.00	Επιλέγει "Κατάθεση", εισάγει 0.00 επιβεβαιώνει

Use Case 7: Δημιουργία Αγγελίας

Σενάριο	Input	Βήματα
Επιτυχής δημιουργία αγγελίας	title="Developer" reward=200.00 balance=1000.00 fields=all filled	Ο Employer πατά "Νέα Αγγελία", συμπληρώνει φόρμα, πατά "Δημοσίευση"
Κενά υποχρεωτικά πεδία	title=""	Αφήνει κενό title, πατά "Δημοσίευση"
Ανεπαρκές υπόλοιπο	reward=200.00 balance=100.00	Συμπληρώνει φόρμα, πατά "Δημοσίευση"
Δέσμευση ποσού μετά επιτυχή δημιουργία	reward=100.00 balance=200.00	Έλεγχος βάσης
Αρνητική αμοιβή	reward=-100.00	Εισάγει αρνητική αμοιβή, πατά "Δημοσίευση"

Use Case 8: Επιλογή Υποψηφίου

Σενάριο	Input	Βήματα
Επιτυχής ανάθεση εργασίας	jobID=10 candidateID=20	Ο Employer ανοίγει αγγελία, επιλέγει υποψήφιο , πατά "Ανάθεση", επιβεβαιώνει
Ακύρωση αγγελίας	jobID=10	Ο Employer επιλέγει "Ακύρωση Αγγελίας", επιβεβαιώνει
Ειδοποίηση απορριφθέντων υποψηφίων	jobID=10 selected=15	
Αγγελία χωρίς υποψήφιους	Applicants=[]	Ο Employer ανοίγει αγγελία χωρίς αιτήσεις
Επαλήθευση ενημέρωσης status αγγελίας	Επιτυχής ανάθεση	Έλεγχος βάσης

Use Case 9: Υποβολή Απόδειξης Ολοκλήρωσης

Σενάριο	Input	Βήματα
Επιτυχής υποβολή απόδειξης	jobID=5 description="Completed" file="Proof.pdf"	Ο Student ανοίγει "Ενεργές Εργασίες", επιλέγει εργασία , πατά "Υποβολή Απόδειξης", συμπληρώνει και υποβάλλει
Μη υποστηριζόμενη μορφή αρχείου	file="Proof.exe"	
Κενό πεδίο περιγραφής	description=""	Αφήνει κενή περιγραφή
Υποβολή αρχείου jpg	file="Proof.jpg"	
Ειδοποίηση εργοδότη μετά την υποβολή	employerID=7	
Επαλήθευση ενημέρωσης job status	Επιτυχής Υποβολή	Έλεγχος βάσης

Use Case 10: Υποβολή Αξιολόγησης

Σενάριο	Input	Βήματα
Επιτυχής υποβολή αξιολόγησης	targetUserID=10 rating=5 comment="Πολύ καλή δουλειά»	Ο User ανοίγει "Εκκρεμείς Αξιολογήσεις", επιλέγει χρήστη, εισάγει rating και comment, πατά "Υποβολή"
Κενό πεδίο σχολίου	comment=""	Αφήνει κενό comment, πατά "Υποβολή"
Κενό πεδίο βαθμολογίας	rating=null	Αφήνει κενό rating, πατά "Υποβολή"
Ενημέρωση μέσου όρου αξιολόγησης	targetUserID=12 existingAvg=3.5 newRating=5	
Ειδοποίηση αξιολογούμενου	targetUserID=12	