

分 类 号: X999.9  
学校代码: 11078  
学 号: 1234567890

密 级:  
保密日期:  
保密期限:

## 广州大学硕士学位论文

## 广州大学硕士毕业论文 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 模板

## A L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Thesis Template for Guangzhou University

作者

专 业 / 领 域: 专业名称

研 究 方 向: 方向名称

论 文 答 辩 日 期: 2077.1.1

指 导 教 师 (签名):

答辩委员会主席 (签名):

答辩委员会委员 (签名):



## 摘 要

本文主要介绍了与本  $\LaTeX$  模板相关的使用事宜，指明了编译方法，强调了公式图片表格排版的一些细节问题，还有各种其他潜在的问题。

本模板基于【武汉大学黄正华】同学的开源模板修改而来，修改过程中参考了广州大学几位硕士博士的学位论文终稿样式和广州大学学位与研究生教育工作手册中的学位论文规范。

本模板全程采用 UTF-8 编码制作而成，理论上可以在任何系统和软件的  $\TeX$  环境下使用 XeLaTeX 成功编译。

**关键词:** 毕业论文； $\LaTeX$ ；模板；XeLaTeX；编码



## ABSTRACT

This thesis is mainly about the use of this  $\LaTeX$  template. It indicates the compiling method, emphasizing some detailed and potential problems about the layout design of formulas, images and tables.

This template is based on an open source template from Zhenghua Huang of WHU, with referring to some thesis of GZHU and the criterion from GZHU workbook.

This template is encoded with UTF-8, which means you can successfully compile it under any TeX environment on any platform with XeLaTeX.

**Keywords:** Thesis,  $\LaTeX$ , Template, XeLaTeX, Encoding



# 目 录

摘 要	I
ABSTRACT	III
第一章 使用方法	1
1.1 环境搭建	1
1.1.1 软件下载地址	1
1.1.2 安装及配置步骤	1
1.2 具体使用步骤	1
1.3 其他问题	2
第二章 常用功能介绍	3
2.1 正文书写	3
2.2 插入表格	3
2.2.1 一般三线表	3
2.2.2 存在合并列和双上下框线的表格	4
2.2.3 标准毕业论文表格	4
2.2.4 标准跨页表格	4
2.2.5 进阶标准毕业论文表格	5
2.3 插入图片	5
2.4 插入公式	6
2.5 引用标记	7
2.6 插入算法	7
第三章 更新方式	9
3.1 简易更新	9
3.2 完整更新	9
参考文献	11
附录 A 附录使用方式	13
A.1 附录使用方式	13





## 第一章 使用方法

对于不熟悉  $\text{\LaTeX}$  的同学，建议在全面完成毕业论文初稿后使用本模板。 $\text{\LaTeX}$  上手需要一定时间，调整图表公式格式和位置是一个辛苦活，但最终结果是美好的！

### 1.1 环境搭建

#### 1.1.1 软件下载地址

基于本模板的测试情况，强烈推荐采用 MiKTeX 配合 TeXstudio 的使用方式，这种方式最稳定也最高效。

MiKTeX 下载地址：

<https://miktex.org/download>

TeXstudio 下载地址：

<https://texstudio.sourceforge.net>

请务必根据自己的系统情况选择合适的版本进行下载！！

#### 1.1.2 安装及配置步骤

下载完成后，请按以下步骤安装配置所需软件：

- (1) 安装 MiKTeX，按默认选项安装即可。
- (2) 打开 MiKTeX Console，检查是否安装成功。
- (3) 安装 TeXstudio，按默认选项安装即可。

(4) 打开 TeXstudio，进入设置，选择“构建”部分，将右侧的“默认编译器”由 PdfLaTeX 改为 XeLaTeX。

至此，TeX 软件的安装配置工作已经完成，但编译文档所需的各种宏包还未安装，详情请参阅后续步骤。

### 1.2 具体使用步骤

第一步：进入 includefile 文件夹，打开 midmatter.tex 填写中文摘要和英文摘要，然后打开 backmatter.tex 填写致谢。

第二步：打开主文档 Template.tex，填写个人信息并书写正文。

第三步：使用 XeLaTeX 编译本文，记得编译两次，否则生成的文档中没有目录！

注意事项：若使用本文推荐的软件环境，在第一次编译时会提示缺少宏包，请根据指引慢慢安装这些宏包，安装完毕后再次编译就不会出现这种问题了。

### 1.3 其他问题

本模板默认新章节内容从右手边开始，因此可能造成许多空白页，若希望在正文中消除这些空白页，请在 GZHUMaster.cls 的开头找到：

```
\LoadClass[a4paper,twoside]{ctexbook}
```

并改为：

```
\LoadClass[a4paper,twoside,openany]{ctexbook}
```

若存在其他潜在的编译问题，请参考本人开发及测试环境，如表 1-1 所示，在这些环境下本文均可正常编译。请注意，macOS、Windows 和 Linux 的字体库各不相同，同一个文档在不同系统下生成的字体外观存在细微差异，这是正常的。

表 1-1 开发及测试环境

	开发环境	测试环境
OS	macOS Sequoia	Windows 10
TeX 版本	MacTeX-2024	MiKTeX-24.1
开发环境	Visual Studio Code 1.96.2	TeXstudio 4.8.5
编译器	XeLaTeX	XeLaTeX

除此之外，本文档也在 Overleaf 在线 LaTeX 编辑器中完成编译，若不方便下载上述软件，也可以在 Overleaf 中进行编辑。

## 第二章 常用功能介绍

### 2.1 正文书写

正文的具体书写方式请参考本文 .tex 文件中的代码，以下仅介绍部分常用命令：

章标题：\chapter{}

节标题：\section{}、\subsection{}、\subsubsection{}

换行（段落不变）：\\

换行（另起一段）：\par

加粗（**Bold**）：\textbf{}

斜体（*Italic*）：\textit{}

宋体（宋体）：\songti

黑体（**黑体**）：\heiti，请注意，对宋体使用加粗命令即可变为黑体

仿宋（仿宋）：\fangsong

楷书（楷书）：\kaishu，请注意，对宋体使用斜体命令即可变为楷书

字号：\zihao{}，大括号内填 -4 为小四号，填 4 为四号字，以此类推

### 2.2 插入表格

#### 2.2.1 一般三线表

普通的三线表的绘制方式如表 2-1 所示，仅作为表格编写示范，不建议在毕业论文中使用。

表 2-1 一般三线表

列 1	列 2	列 3
1	2	3
4	5	6
7	8	9

### 2.2.2 存在合并列和双上下框线的表格

存在单元格合并情况的表格处理起来复杂一些，如表 2-2 所示，此表为顶部底部双线表，中间的线用于展示表格关系，请按需使用。

表 2-2 单元格合并的表格

合并列		独立列
合并行	1	2
	3	4
	5	6

### 2.2.3 标准毕业论文表格

标准的毕业论文表格建议符合以下要求：

- (1) 表格与页面文字同宽。
- (2) 上下框线加粗。
- (3) 内容居中。

此处以 `tabularx` 包的用法为例，使用时请以表 2-3 的方式设计。在进行列设定时，请注意一个 `>\centering\arraybackslash` X 代表一列（自动设置列宽并居中的意思）。

表 2-3 标准毕业论文三线表

列 1	列 2	列 3
1	2	3
4	5	6
7	8	9

### 2.2.4 标准跨页表格

如需引入符合标准的跨页表格，可按表 2-4 的形式设计。

表 2-4 跨页表格

列 1	列 2	列 3
1	2	3
4	5	6

列 1	列 2	列 3
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18

注意到此处使用 `\begingroup\zihao{5}` 和 `\endgroup` 来修改表格字体大小。

出于某些奇怪的原因，`longtable` 的列宽参数并不能设置为相加为 1 的 `textwidth`，根据测试，与页面文字同宽的参数为 0.921，也就是需要保证每一列的宽度加起来为 0.921。表 2-4 中的每列参数均为 0.307。

### 2.2.5 进阶标准毕业论文表格

一些表格可能存在行合并的情况，或者需要手动调整列宽，因此并不能简单设置为默认的三线表，具体情况如表 2-5 所示。

表 2-5 进阶标准毕业论文表格

列 1	列 2	列 3	列 4
A	1	2	3
	4	5	6
B	7	8	9
	10	11	12
C	13	14	15
	16	17	18
X	1	2	3

在此表中，第一列列宽为 0.4 倍，其他列为 1.2 倍，总共加起来仍为 4。参数 `hsize` 可以自动按比例调整列宽，并不需要相加为列数本身。`hsize` 默认值为 1，即不填。

## 2.3 插入图片

插入图片的效果如图 2-1 所示。

这张图片的宽度与页面宽度一致。

再插入第二张图，自定义其宽度，如图 2-2 所示。



图 2-1 示例图片

尽管`\begin{figure}`[]中括号中的参数填写为 **h**，但因为版面空间不够，图片会显示在下一页，需要通过进一步调整图片宽度解决这些问题。参数 **h** 代表将图表放置于此，**t** 代表放置顶部，**b** 代表放置底部，**p** 代表放置于下一页，可混合使用。

## 2.4 插入公式

通常情况下，想实现  $x$  这样的字体，只需要输入：`$x$`即可。

对于  $x_1$  这样的下标，只需要输入：`$x_1$`即可。

对于希腊字母  $\beta$ ，只需要输入：`$\beta$`即可。

对于公式的写法，可以参考式 (2-1) 的写法。

$$y = \alpha x^2 \quad (2-1)$$

对于包含求和的公式，可以参考式 (2-2) 的写法。

$$y = \sum_{i=1}^n x_i \quad (2-2)$$

对于不需要参考的公式，无需对其进行编号：

$$y = \alpha x + \beta,$$



图 2-2 示例图片（宽度为 40em）

其中  $\alpha$  为斜率， $\beta$  为截距。

请注意，规范书写的公式结尾应具备英文标点符号，作为段落中的一部分。如上所述，若参数介绍紧跟列出的公式，请顶格书写“其中...”等描述。

分数的书写方式像这样  $\frac{4}{9}$ ，用法为  `$\frac{4}{9}$` 。

其他数学符号写法请自行查阅资料。

## 2.5 引用标记

对于论文的引用，可以参考文献 [1]，也可以参考文献<sup>[2]</sup>。

具体写法为 `\cite{r1}` 和 `\upcite{r2}`。

## 2.6 插入算法

以下是算法 1 的伪代码：

可根据喜好自行改变字体与缩进方式。

---

**算法 1** 算法名称

---

输入 这是输入

输出 这是输出

1: **for**  $j = 0, \dots, d$  **do**

2:     Test

▷ 这是注释

3: **end for**

4: **if**  $w > 1$  **then**

5:     Test

6: **end if**

7: **while**  $a > 1$  **do**

8:     Test

9: **end while**

10: **return** 0

---



## 第三章 更新方式

本章仅供之前已使用过本模板的情况下，初次使用无需阅读。

### 3.1 简易更新

直接将新版本中的 `GZHUMaster.cls` 替换掉老版本中的相同文件即可。如需使用更新的功能请阅读 `Tutorial.pdf`，具体代码仍需参考新版本的 `Template.tex` 文件。

注意：由于部分更新内容是包含在 `Template.tex` 主文件中的，因此不建议直接将 `GZHUMaster.cls` 文件替换为新版。若使用者已在 `cls` 文件或 `tex` 文件中加入自己所需的包或修改格式，请自行定位并移植这些修改部分。

### 3.2 完整更新

(1) 同时打开新老版本文件夹，将老版本文件夹中的 `figures` 文件夹复制替换掉新版本的同名文件夹。

(2) 同时打开新老版本 `tex` 主文件，将老版本从“正文设置”后到“参考文献”前的部分复制替换到新的 `tex` 文件模板中。

(3) 对于参考文献，请仅替换

```
\begin{thebibliography}{0}\zihao{-4}
```

到

```
\end{thebibliography}
```

中的部分。参考文献的格式无需参考模板中的参考文献示例。

(4) 如已自行添加附录，请移植到新版本的附录部分。

(5) 更新修改了摘要关键词的格式，请将原版摘要 (`midmatter.tex`) 的文字部分替换至新版摘要文件内。致谢文件 (`backmatter.tex`) 可直接替换。



## 参考文献

- [1] 作者, 文章题目, 期刊名, 年份 (期数): 起止页码
- [2] 作者, 书名, 年份, 版次, 出版地: 出版单位, 起止页码
- [3] 邓建松等, 《 $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$  科技排版指南》, 科学出版社
- [4] 吴凌云, 《CTeX FAQ (常见问题集)》, *Version 0.4*, June 21, 2004
- [5] Herbert Voß, Mathmode, <http://www.tex.ac.uk/ctan/info/math/voss/mathmode/Mathmode.pdf>.



## 附录 A 附录使用方式

以下为附录的编辑方式。

### A.1 附录使用方式

在`\appendix`后的`\chapter{}`以及`\section{}`均以 A、B、C 的形式排布，不影响正文章节。



## 致 谢

感谢所有与本模板相关的老师同学！

版本日志：

### 1.0.0

广大应统毕业论文模板的第一个公测版本，基本满足毕业论文的书写需求。

### 1.0.1

修复参考文献序号对齐问题，从右对齐改为左对齐。若希望右对齐，请使用 1.0.0 版本的参数。

### 1.1.0

增加多种表格设计形式，满足多种表格设计需求。

### 1.1.1

更新标准毕业论文表格设计。

### 1.1.2

微调参考文献格式。

### 1.2.0

加入有关更新方式的第三章，方便之前使用过本模板的同学更新到新版本。

### 1.3.0

加入附录功能，修改关键词格式。

