06 · API 계약 초안

BATON API 계약 초안

기준일 `2026년 11월 4일` · v3.0

프론트·백엔드 합의용으로 경로·필드·오류 후보와 예시를 채웠다. 제품 동작은 기능명세서 v3.2·정책서 v2.0이 기준이다. 아래 경로·응답 형식을 실제 구현·배포 완료 계약으로 간주하지 않는다.

1. 공통 계약 초안

항목	계약 기준
인증·권한	인증 사용자·현재 소속·역할·요청 관계를 서버에서 판정. actor_id/role을 요청 본문에서 받아 권한으로 신뢰하지 않음.
일시	전송 일시는 UTC ISO 8601을 제안. 월/선택일은 Asia/Seoul 기준으로 해석. 익일 종료 보존.
ID·버전	ID는 불투명 식별자. 변경은 expected_version 등 최신성 검사·서버 현재 상태 재확인. 필드명은 개발팀 최종 확정.
목록	요청·알림은 생성 시각 DESC, ID DESC. 기본 20개·커서 추가 조회. 상태 변경으로 요청 순서 재정렬 안 함.
오류	인증 만료·권한 없음·입력 오류·없는 데이터·상태 충돌·조회/저장 실패를 구분. HTTP 매핑은 아래 제안.
개인정보	일반 구성원 응답에 이메일·소셜 식별자 미포함. 파기 대상 스냅샷의 이름을 예외 보관하지 않음.
제외	근무 수정 PATCH·변경 이력 조회·알림 pending 필터·코드 재발급·공유 링크·푸시 API는 이번 초안에 없음.

2. 엔드포인트와 책임

메서드	경로 후보	주체	화면	책임	검증

POST	/auth/{provider}/complete	공통	CO-01	Google/Apple 인증 완료·회원 세션 연결	SDK 자격증명/코드 형태·세션 수명은 계약 확정. 실패·취소를 성공 처리하지 않음.
GET	/me	본인	CO-01~05 / PR-01	회원·가입 단계·선택 역할·현재 소속 조회	소속 없는 계정을 허용하고 다음 가입 단계로 분기. 타인 정보 없음.
GET	/consent-documents	가입 사용자	CO-02/03	동의할 문서·버전·본문 조회	문서 종류·본문 후속. 보기 자체는 동의 저장 아님.
POST	/me/consents	본인	CO-02	문서 버전별 동의 기록 저장	필수 미동의 차단·선택 미동의 허용·서버 시각 기록.
PUT	/me/onboarding/name	본인	CO-04	가입 이름 저장	공백 제거 후 2~15자. 이름 입력만으로 매장 소속 생성 안 함.
PUT	/me/onboarding/role	본인	CO-05	가입 역할 저장	MANAGER/CREW만. 기존 매장 권한 승격 API 아님.
POST	/stores	매니저 역할 가입자	ST-01	매장·생성자 매니저 소속 생성	매장명 1~15자, 재시도 중복 방지.
GET	/stores/{store_id}	현재 소속	PR-02	소속 매장 기본 정보	다른 매장 접근 차단.

GET	/stores/{store_id}/invite-code	소속 매니저	ST-02 / PR-02	매장 공통 코드 확인	대문자·숫자 8자리. 재발급 API 없음.
POST	/memberships/join	크루원 역할 가입자	ST-03	유효 코드 즉시 참여	참여 승인 단계 없음. 잘못된 코드·중복 소속 구분.
GET	/stores/{store_id}/members	현재 소속	ED-01 / RQ-01 / PR-02	풀네임·역할·색상·소속 상태 조회	일반 근무 배정에는 매니저 포함 가능. 대타 후보는 본인·매니저 제외 필터.
GET	/stores/{store_id}/shifts	현재 소속	CA-01/02	월 근무·날짜 인원 요약 조회	scope=mine/all. 내 근무 월 범위를 날짜 선택으로 줄이지 않음.
GET	/stores/{store_id}/shifts?date=...	현재 소속	CA-03	선택일 전체 명단 조회	전원·시작시각/이름/소속 ID 순. 인원과 건수 분리.
GET	/shifts/{shift_id}	현재 소속	SH-01/02	근무 상세·관련 요청·가능 행동 조회	본인 미래 근무 조건·매니저 승인 대체 진입·삭제 권한 계산.
POST	/shift-batches/preview	소속 매니저	ED-01~03	근무 생성 계획·중복 제외·미리보기	입력 검증·달력상 1개월·요일. 근무 저장 없음.
POST	/shift-batches	소속 매니저	ED-03	미리보기 확인 후 최종 일괄 등록	서버 재검증·전부 성공/실패·중복 제출 결과 재현. 단

					건도 같은 계약 사용 가능.
DELETE	/shifts/{shift_id}	소속 매니저	SH-02	근무 단건 삭제·활성 요청 종료	최신 버전·삭제 확인 후 호출. 다른 날짜 전파 없음.
POST	/substitute-requests	크루원	RQ-01	대타 요청·대상·새 요청 알림 생성	본인 시작 전·후보 크루원 1명 이상·같은 근무 활성 한 건.
GET	/me/substitute-requests	크루원	RQ-02	보낸/받은 요청 목록	box=sent/received, 생성시각·ID DESC, 20개 커서 조회.
GET	/substitute-requests/{request_id}	요청 관계자·소속 매니저	RQ-03 / AP-02	요청 최신 상태·원본 정보·후보·기록·가능 행동	다른 매장·비대상 차단. 이름 대신 ID·관계 검사.
POST	/substitute-requests/{request_id}/accept	지정 크루원	RQ-03	첫 수락 후보 확정	WAITING·시작 전. 거절 대상의 유효 재수락 포함. 동시 처리·중복 실행 방지.
POST	/substitute-requests/{request_id}/reject	미응답 지정 크루원	RQ-03	본인 거절 응답	확인 팝업 없이 즉시 호출. 전원 거절만 전체 종료. 동시 처리·중복 실행 방지.
POST	/substitute-requests/{request_id}/cancel	요청 크루원	RQ-03	요청 취소	확인 뒤 WAITING/PENDING_MANAGER에서만.

					동시 처리·중복 실행 방지.
POST	/substitute-requests/{request_id}/withdraw	현재 후보 크루원	RQ-03	수락 철회	확인 뒤 PENDING_MANAGER에서만. 전체 종료·자동 재모집 없음. 동시 처리·중복 실행 방지.
POST	/substitute-requests/{request_id}/approve	소속 매니저	AP-02	대타 최종 승인	확인 뒤 PENDING_MANAGER·시작 전·원본/후보 유효. 동시 처리·중복 실행 방지.
POST	/substitute-requests/{request_id}/final-reject	소속 매니저	AP-02	대타 최종 거절	확인 뒤 PENDING_MANAGER. 사유 입력 필드 없음. 동시 처리·중복 실행 방지.
POST	/me/notifications/open	본인	NT-01	진입 스냅샷까지 기존 알림 읽음·첫 목록 반환	목록/읽음 진입을 한 계약으로 처리. 다음에 도착한 알림은 미읽음.
GET	/me/notifications	본인	NT-01	추가 알림 페이지 조회	생성시각·ID DESC·20개·7일 유효·묶음 없음. 추가 조회 자체는 새 알림 읽음 아님.

GET	/me/notification-indicator	본인	CA-01/02	최근 7일 미읽음 존재 여부	매니저도 승인 대기 건수가 아닌 미읽음 기준.
POST	/auth/logout	본인	PR-04	현재 세션 종료	계정·매장 소속은 삭제하지 않음.
POST	/stores/{store_id}/leave	본인 소속	PR-04	확인 후 매장 나가기	미종료 배정 근무 차단·진행 요청 정리·접근 해제 동시 확정. 마지막 매니저 특수 처리 후속.
DELETE	/me	본인	PR-04	확인 후 계정 탈퇴	미종료 배정 근무 검사·요청 정리·일반 개인정보 파기·법정 보안기록 구분.

3. 공통 응답·오류 예시

예시 ID·시각은 설명용이다. 실제 토큰·계정 식별자나 사용자 개인정보를 문서에 넣지 않는다.

```
{
  "data": {
    "id": "request_example",
    "status": "PENDING_MANAGER",
    "version": 2,
    "allowed_actions": [
      "cancel"
    ]
  },
  "meta": {
    "server_time": "2026-11-04T12:00:00Z"
  }
}
```

```
{
  "error": {
    "code": "REQUEST_STATE_CONFLICT",
    "message": "이미 다른 동료가 수락했어요. 최신 요청을 확인해 주세요.",
    "field_errors": [],
    "retryable": false
  },
  "current_state": "PENDING_MANAGER"
}
```

오류 코드 후보	HTTP 제안	처리
UNAUTHENTICATED	401	로그인·세션 복구.
FORBIDDEN	403	비대상·다른 역할·소속 없음.
NOT_FOUND	404	없어진 근무·요청. 필요에 따라 비공개 자원 노출도 막음.
VALIDATION_FAILED	422	이름·매장명·코드·시간·요일 오류를 필드와 함께 반환.
INVALID_INVITE_CODE	422	유효한 매장 코드를 다시 입력하도록 안내.
ACTIVE_REQUEST_EXISTS	409	새로 만들지 않고 접근 가능한 기존 요청으로 연결.
REQUEST_STATE_CONFLICT	409	다른 수락·승인·취소·철회와 경합. 최신 상태 재조회.
REQUEST_EXPIRED	409	시작 시각 이후 처리 불가.
PREVIEW_STALE	409	입력 유지·미리보기 재계산 요청.
FUTURE_SHIFT_REMAINS	409	예정/진행 근무 정리 안내. 소속 해제·탈퇴 미확정.
INTERNAL_ERROR	5xx	완료 표시 금지. 중복 방지 키로 재시도 가능 여부 확인.

4. 일괄 등록 예시

```json
{
  "store_id": "store_example",
  "assignee_membership_ids": [
    "crew_a",
    "crew_b"
  ],
  "starts_at": "2026-11-11T00:00:00Z",
  "ends_at": "2026-11-11T04:00:00Z",
  "repeat": {
    "enabled": true,
    "start_date": "2026-11-11",
    "end_date": "2026-12-11",
    "weekdays": [
      1,
      3,
      5
    ]
  }
}
```

위 입력의 종료일은 달력상 최대 1개월 범위 안에 있다. 양 끝을 포함한 월·수·금은 14일이고 2명에게 적용하면 총 28건이다. 아래는 그중 완전 동일 중복이 2건 이미 존재한다고 가정한 요약 응답이다.

```
{
  "data": {
    "preview_token": "opaque_preview",
    "create_count": 26,
    "duplicate_count": 2,
    "total_count": 28
  }
}
```

실제 생성 계획과 중복 수는 서버에서 계산한다. 프론트가 보낸 총계나 미리보기 토큰만 신뢰하지 않고 최종 등록에서 권한·중복·시간·구성원을 다시 검증한다. 최종 요청에는 preview_token과 idempotency_key 등 합의한 중복 방지 정보를 사용한다.

5. 요청 상세와 가능 행동 예시

```
{
  "data": {
    "id": "request_example",
    "shift_id": "shift_example",
    "status": "PENDING_MANAGER",
    "version": 2,
    "requester": {
      "membership_id": "crew_a",
      "display_name": "김도연"
    },
    "candidate": {
      "membership_id": "crew_b",
      "display_name": "박소율"
    },
    "source_deleted": false,
    "allowed_actions": [
      "approve",
      "final_reject"
    ],
    "events": [
      {
        "kind": "REQUEST_CREATED"
      },
      {
        "kind": "CANDIDATE_ACCEPTED"
      }
    ]
  }
}
```

이 응답은 소속 매니저 예시다. 같은 요청을 요청자가 조회하면 cancel, 현재 후보는 withdraw, 후보 아닌 지정 대상은 처리 행동 없음으로 달라진다. 가능한 행동을 응답하더라도 실제 변경 시 다시 검사한다. 거절 사유 문자열 필드는 두지 않는다.

6. 알림 화면 진입 계약

1. NT-01 진입 시 POST /me/notifications/open을 한 번 호출한다. visit_key 등으로 같은 진입의 재시도를 구분하는 방식을 협의한다.
2. 서버가 현재 수신자의 최근 7일 유효 알림과 진입 스냅샷/워터마크를 확정하고 그 시점의 기존 알림 전체를 읽음 처리한다. 첫 20개만 읽는 구현은 하지 않는다.

3. 같은 응답으로 첫 목록·읽음 결과·추가 커서를 돌려준다. 이후 도착한 알림은 미읽음으로 유지한다. 동일 시각 알림도 워터마크로 선후를 구분한다.
4. 추가 페이지는 GET으로 읽기만 한다. 새 알림을 자동 읽음 처리하지 않는다. 카드 선택은 상세 조회이지 승인/수락이 아니다.
5. 생성 후 정확히 7일인 알림은 응답·표시점에서 제외한다. 요청/승인 상태는 보관 만료로 삭제하지 않는다.


```
{
  "data": {
    "visit_id": "visit_example",
    "read_through_token": "opaque_snapshot",
    "items": [
      {
        "id": "notification_example",
        "event_kind": "CANDIDATE_ACCEPTED",
        "request_id": "request_example",
        "current_request_status": "PENDING_MANAGER",
        "read_at": "2026-11-04T12:00:00Z",
        "created_at": "2026-11-04T11:00:00Z",
        "expires_at": "2026-11-11T11:00:00Z",
        "destination": {
          "screen_id": "AP-02",
          "request_id": "request_example"
        }
      }
    ],
    "next_cursor": null,
    "has_more": false,
    "has_unread": false
  }
}
```


read_through_token과 커서는 클라이언트가 만들어 보낸 시각을 믿기 위한 값이 아니다. 서버가 유효 범위·수신자·스냅샷을 검증하는 불투명 값으로 설계한다. 단일 목록이므로 filter=pending·AP-01 계약은 제공하지 않는다.

7. 상태 변경·갱신 책임

변경	프론트 후속	서버 보장
근무 등록·삭제	근무표 월 요약·선택일·내 근무 재조회	한 번만 저장·삭제와 요청 종료 일관성.
요청 생성·응답	RQ-02/03·관련 근무 상세·알림 재조회	최신 관계·후보·상태.
승인	담당자·근무표·요청 결과 갱신	한 근무의 담당자 변경과 APPROVED/기록/알림 확정.
알림 진입	표시점·목록 상태 갱신	기존 읽음과 후발 미읽음 구분.
나가기·탈퇴	캐시 제거·이전 매장 화면 접근 종료	소속·관련 요청 정리와 접근 권한 해제.

실시간 전송 기술은 미정이다. 최소한 변경 성공·상세 재진입·목록 재진입에서 최신 데이터를 조회하는 흐름으로 합의할 수 있으며, 특정 WebSocket·폴링 주기를 정책처럼 확정하지 않는다.

8. API 합의 기록

항목	확인할 내용	담당자	결정값
인증	제공자 자격증명·세션/토큰·만료·로그아웃 범위		
실제 경로·스키마	이 문서 경로·필드·HTTP 코드·allowed_actions 확정		
일괄 저장·멱등성	키·미리보기 만료·전체 성공/실패·재시도 결과		
커서·알림 진입	동일 시각 선후·스냅샷·읽음 재시도		
야간 월경계	조회 예시의 시작일 기준 노출을 팀과 확인		
갱신·배포	동기화 방식·서버 URL·Swagger 위치·사용 가능한 API별 일정		

API 명세 제공일과 구현 완료·프론트 연동 완료는 서로 다른 상태로 보고한다. 문서에 예시가 있다는 이유로 운영 API 사용 가능으로 표시하지 않는다.

관련 문서

02 · 기능명세서 · 03 · 서비스 정책 · 05 · 데이터·ERD 설계 초안 · 07 · QA·인수 기준