

Prueba de Caja Blanca



“Editar cápsula por número de serie. ”

***Integrantes:**
Anthony Guaycha
Janine Cayo
Santiago Chafla
Edmir Madrid*

2026/06/19

Requisito funcional N. REQ004: Editar cápsula por número de serie.

Modificar los datos de una cápsula existente mediante su número de serie, permitiendo actualizar nombre, precio, stock y rendimiento sin alterar el número de serie original.

1. CÓDIGO FUENTE para eliminación de contratos

```
private void editar() {


    try{

        int filaSeleccionada = vista.getTablaProducto().getSelectedRow();
        if(filaSeleccionada == -1){
            vista.getMensaje("Edite algun dato");
            return;
        }
        int opcion = vista.getMensajeConfirmacion("Seguro que quiere editar?");
        if(opcion == 0){
            //Aqui comparo el nombre de la categoria obtenido, luego obtendo su objeto del
            //combobox y lo mando al objeto producto
            //para asi mandarlo a editar

            //Aqui vamos a editar los datos en caso de que se edite en varias filas de la tabla, las
            //filas los obtenemos directamente del modelo
            // no es necesario convertir filas de tabla en filas de modelo
            for(int i = 0; i < modelo.getRowCount(); i++){
                String id = modelo.getValueAt(i, 0).toString().trim();
                String nombre = modelo.getValueAt(i, 1).toString().trim();
                int cantidad = Integer.parseInt(modelo.getValueAt(i, 2).toString().trim());
                double precio = Double.parseDouble(modelo.getValueAt(i, 3).toString().trim());


                Producto p = new Producto(id, nombre, cantidad, precio);
                repositorio_producto.editarProducto(p, id);
            }
            repositorio_producto.cargarTabla(modelo);
            vista.getMensaje("Se edito con exito");
        }else{
            repositorio_producto.cargarTabla(modelo);
            return;
        }
    }catch(Exception e){
        vista.getMensaje("No se pudo conectar a la base de datos");
        return;
    }
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) eliminación de contratos



3. GRAFO DE FLUJO (GF) eliminación de contratos

Realizar un GF en base al DF del numeral



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) eliminación de contratos

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTA	SECUENCIA
R1	1-2-3-4-11
R2	1-2-3-5-6-7-8-9-10-11
R3	1-2-3-4-5-6-11

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

- Número de nodos (N): 11
- Número de nodos predicados/decisión (P): 2
- Número de aristas (A): 12

Se puede calcular de las siguientes formas:

$V(G)$ Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$$V(G) = 2+1$$

$$V(G) = 3$$

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 12 - 11 + 2$$

$$V(G) = 3$$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos