

Prueba de Caja Blanca



“Buscar cliente por cédula”

Integrantes:

Anthony Guaycha

Janine Cayo

Santiago Chafla

Edmir Madrid

2026/07/02

Requisito Funcional N.º REQ007: Buscar cliente por cédula

Permite buscar un cliente mediante el ingreso de su número de cédula. Si el cliente existe, el sistema muestra su información registrada.


1. CÓDIGO FUENTE

```
public void ordenar_filtrar(DefaultTableModel modelo, JTable tabla, JTextField cajaTexto, int columna){
```


```
    TableRowSorter<DefaultTableModel> filtro = new TableRowSorter<>(modelo);  
    tabla.setRowSorter(filtro);
```

```
    cajaTexto.addKeyListener(new KeyAdapter(){  
        @Override  
        public void keyReleased(KeyEvent e){  
            String palabra = cajaTexto.getText();  
            if(palabra.length() == 0){  
                filtro.setRowFilter(null);  
            }else{  
                filtro.setRowFilter(RowFilter.regexFilter("(?i)" +  
java.util.regex.Pattern.quote(palabra), columna));  
            }  
        }  
    });  
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

RUTAS

R1: 1-2-3 (V)

R2: 1-2-3 (F)

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

$V(G) = \text{Nodos predicados (IF-THEN-ELSE)} + 1$

$V(G) = P + 1 = 1 + 1$

$V(G) = 2$

$V(G) = A - N + 2$

$V(G) = 3 - 3 + 2$

$V(G) = 2$

DONDE:

P: Número de nodos predicado = 1

A: Número de aristas = 3

N: Número de nodos = 3