

Prueba de Caja Blanca



“Editar cápsula por número de serie. ”

***Integrantes:**
Anthony Guaycha
Janine Cayo
Santiago Chafla
Edmir Madrid*

2026/06/19

Requisito funcional N. REQ005: Eliminar cápsula por número de serie.

Eliminar una cápsula MPG-CAPS del catálogo mediante su número de serie, validando previamente que no existan pedidos asociados para mantener la integridad de los datos.

1. CÓDIGO FUENTE para eliminación de contratos

Pegar el trozo de código fuente que se requiere para el caso de prueba

```
int fila = vista.getTablaProducto().getSelectedRow();

if (fila == -1) {
    vista.getMensaje("Seleccione una fila");
    return;
}

int filaModelo = vista.getTablaProducto()
    .convertRowIndexToModel(fila);


String numeroSerie = modelo
    .getValueAt(filaModelo, 0)
    .toString();

repositorio_producto.eliminarProducto(numeroSerie);

repositorio_producto.cargarTabla(modelo);


vista.getMensaje("Producto eliminado");
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) eliminación de contratos



3. GRAFO DE FLUJO (GF) eliminación de contratos

Realizar un GF en base al DF del numeral



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) eliminación de contratos

Determinar en base al GF del numeral 4
RUTAS

R1:

Inicio → El usuario selecciona una fila de la tabla de productos → ¿Hay una fila seleccionada?
(Sí) → Convertir la fila visible a su posición real en el modelo → Obtener el número de serie del producto de esa fila → Eliminar el producto correspondiente → Recargar la tabla de productos → Mostrar mensaje: "Producto eliminado" → Fin

R2:

Inicio → El usuario selecciona una fila de la tabla de productos → ¿Hay una fila seleccionada?
(No) → Mostrar mensaje: "Seleccione una fila" → (retorno al inicio / decisión)

R3:

Inicio → El usuario selecciona una fila de la tabla de productos → ¿Hay una fila seleccionada?
(Sí) → ... → Eliminar el producto correspondiente → Recargar la tabla de productos → Mostrar mensaje: "Producto eliminado" → Fin

R4:

Inicio → El usuario selecciona una fila de la tabla de productos → ¿Hay una fila seleccionada?
(No) → Mostrar mensaje: "Seleccione una fila" → (bucle de reintento)

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

- Número de nodos (N): 9
- Número de nodos predicados/decisión (P): 2
- Número de aristas (A): 10

Se puede calcular de las siguientes formas:

$V(G)$ Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$V(G) = 2+1$

$V(G) = 3$

$V(G) = A - N + 2$

$V(G) = 10 - 9 + 2$

$V(G) = 3$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos