

Prueba de Caja Blanca



“Eliminar cliente por cédula”

Integrantes:

Anthony Guaycha

Janine Cayo

Santiago Chafla

Edmir Madrid

2026/07/02

Requisito Funcional N.º REQ009: Eliminar cliente por cédula

Permite eliminar un cliente del sistema utilizando su número de cédula. Antes de la eliminación, el sistema solicita confirmación y verifica que el cliente no tenga pedidos asociados.

1. CÓDIGO FUENTE


```
public void eliminar() {
    //Aqui obtengo la fila seleccionada en la tabla
    //utilizamos getSelectedRow y no getSelectedRowCount por que el primero empieza
    desde el -1 si no se selecciona nada
    // en cambio con el getSelectedRowCount si no se seleccionada nada empieza desde el 0
    int filaSeleccionada = vista.getTablaCliente().getSelectedRow();
    //Se valida
    if(filaSeleccionada == -1){
        vista.getMensaje("Seleccione una fila por favor");
        return;
    }

    int confirmacion = JOptionPane.showConfirmDialog(
        null,
        "¿Está seguro de eliminar este cliente?",
        "Confirmar eliminación",
        JOptionPane.YES_NO_OPTION
    );


    if (confirmacion != JOptionPane.YES_OPTION) {
        return; // Cancela la eliminación
    }

    //Aqui convierto la fila seleccionada de la tabla a la fila seleccionada del modelo (a la tabla
    en tiempo real)
    int filaModelo = vista.getTablaCliente().convertRowIndexToModel(filaSeleccionada);
    //Aqui obtengo la cedula, convierto a String el dato de tipo Object que obtengo del cajon
    de la fila y columna seleccionada en el modelo (tabla
    // en tiempo real) sin espacios
    String cedula = modelo.getValueAt(filaModelo, 0).toString().trim();
    //Enviamos cedula al metodo eliminarClientes del repositorio Clientes
    repositorio_cliente.eliminarCliente(cedula);
    vista.getMensaje("Se elimino correctamente");
    repositorio_cliente.cargarTabla(modelo);
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

RUTAS

R1: 1-2-4 (V)

R2: 1-2-3-4 (V)

R3: 1-2-3-4 (F)

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

$V(G) = \text{Nodos predicados (IF-THEN-ELSE)} + 1$

$$V(G) = P + 1 = 2 + 1$$

$$V(G) = 3$$

$V(G) = A - N + 2$

$$V(G) = 5 - 4 + 2$$

$$V(G) = 3$$

DONDE:

P: Número de nodos predicado = 2

A: Número de aristas = 5

N: Número de nodos = 4