

Prueba de Caja Blanca



“Editar cápsula por número de serie. ”

***Integrantes:**
Anthony Guaycha
Janine Cayo
Santiago Chafla
Edmir Madrid*

2026/06/19

Requisito funcional N. REQ004: Editar cápsula por número de serie.

Modificar los datos de una cápsula existente mediante su número de serie, permitiendo actualizar nombre, precio, stock y rendimiento sin alterar el número de serie original.


1. CÓDIGO FUENTE para eliminación de contratos

```
try{
    int filaSeleccionada = vista.getTablaProducto().getSelectedRow();
    if(filaSeleccionada == -1){
        vista.getMensaje("Edite algun dato");
        return;
    }
    int opcion = vista.getMensajeConfirmacion("Seguro que quiere editar?");
    if(opcion == 0){
        //Aqui comparo el nombre de la categoria obtenido, luego obtendo su objeto del combobox y lo mando al objeto producto
        //para así mandarlo a editar

        //Aqui vamos a editar los datos en caso de que se edite en varias filas de la tabla, las filas los obtenemos directamente del modelo
        // no es necesario convertir filas de tabla en filas de modelo
        for(int i = 0; i < modelo.getRowCount(); i++){
            String id = modelo.getValueAt(i, 0).toString().trim();
            String nombre = modelo.getValueAt(i, 1).toString().trim();
            int cantidad = Integer.parseInt(modelo.getValueAt(i, 2).toString().trim());
            double precio = Double.parseDouble(modelo.getValueAt(i, 3).toString().trim());


            Producto p = new Producto(id, nombre, cantidad, precio);
            repositorio_producto.editarProducto(p, id);
        }
        repositorio_producto.cargarTabla(modelo);
        vista.getMensaje("Se edito con exito");
    }else{
        repositorio_producto.cargarTabla(modelo);
        return;
    }
}catch(Exception e){
    vista.getMensaje("No se pudo conectar a la base de datos");
    return;
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) eliminación de contratos



3. GRAFO DE FLUJO (GF) eliminación de contratos

Realizar un GF en base al DF del numeral



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) eliminación de contratos

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1:

Inicio → Obtener fila seleccionada de la tabla → ¿No hay fila seleccionada? (**Sí**) → Mostrar mensaje: “Edite algún dato” → (retorno por bucle)

R2:

Inicio → Obtener fila seleccionada de la tabla → ¿No hay fila seleccionada? (**No**) → Crear objeto Producto → Obtener categoría y datos de la fila seleccionada → Pedir confirmación de edición → ¿Confirmó la edición? (**Sí**) → Editar producto en repositorio → Mostrar mensaje: Se editó con éxito → Recargar tabla modelo → Fin del flujo

R3:

Inicio → Obtener fila seleccionada de la tabla → ¿No hay fila seleccionada? (**No**) → Crear objeto Producto → Obtener categoría y datos de la fila seleccionada → Pedir confirmación de edición → ¿Confirmó la edición? (**No**) → (salida por cancelación) → Fin del flujo

R4:

Inicio → Obtener fila seleccionada de la tabla → ¿No hay fila seleccionada? (**No**) → ... → Editar producto en repositorio → (Error) Mostrar mensaje: No se pudo conectar a la base de datos → Fin del flujo

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

- Número de nodos (N): 13
- Número de nodos predicados/decisión (P): 3
- Número de aristas (A): 16

Se puede calcular de las siguientes formas:

$V(G)$ Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$$V(G) = 2+1$$

$$V(G) = 3$$

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 16 - 13 + 2$$

$$V(G) = 5$$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos