

```
[pt] media=screen innerH=488
[pt] --print-paper-h=297mm
[pt] viewport display=block overflow=auto h=337px pad=0px/24px
[pt] canvas-stack display=flex h=2306px ovf=visible
[pt] app-root display=flex h=488px ovf=hidden
[pt] paper[0] cssH=1121px offH=1121 box=border-box m=0px/16px pad=0px/0px brkBefore=auto brkAfter=auto brkInside=auto ovf=visible disp=block
[pt] paperParent disp=block h=2274px fl=row
[pt] paperGrand disp=flex h=2306px tf=none
[pt] paper[1] cssH=1121px offH=1121 box=border-box m=0px/16px pad=0px/0px brkBefore=auto brkAfter=auto brkInside=auto ovf=visible disp=block
```

可视化编辑器 使用示例

1 文档模式（A4 纸张 • 文档流）

这是正文段落：支持富文本（加粗/斜体/列表/链接/颜色）、对齐、行距、字距与首行缩进；宽度按纸张版心自动换算（mm → px @96DPI）。点击文字可直接在右侧属性面板里改。

- 拖拽或双击左侧组件即可插入
- 属性面板由注册表 Schema 自动生成
- 切换模式时两套内容分别保留

1.1 示例表格

项目	取值	说明
纸张	A4 210×297mm	可切 A3/A5/Letter/Legal
版心	上下2.54 / 左右3.17cm	96DPI 换算
分页	见阶段三	超出纸张自动分页预览

1.2 图片占位




图 1-1 图片占位（在属性面板选择本地图片）

2 PPT 常用组件



```
[pt] media=screen innerH=488
[pt] --print-paper-h=297mm
[pt] viewport display=block overflow=auto h=337px pad=0px/24px
[pt] canvas-stack display=flex h=2306px ovf=visible
[pt] app-root display=flex h=488px ovf=hidden
[pt] paper[0] cssH=1121px offH=1121 box=border-box m=0px/16px pad=0px/0px brkBefore=auto brkAfter=auto brkInside=auto ovf=visible disp=block
[pt] paperParent disp=block h=2274px fl=row
[pt] paperGrand disp=flex h=2306px tf=none
[pt] paper[1] cssH=1121px offH=1121 box=border-box m=0px/16px pad=0px/0px brkBefore=auto brkAfter=auto brkInside=auto ovf=visible disp=block
```

```
[pt] media=screen innerH=488
[pt] --print-paper-h=297mm
[pt] viewport display=block overflow=auto h=337px pad=0px/24px
[pt] canvas-stack display=flex h=2306px ovf=visible
[pt] app-root display=flex h=488px ovf=hidden
[pt] paper[0] cssH=1121px offH=1121 box=border-box m=0px/16px pad=0px/0px brkBefore=auto brkAfter=auto brkInside=auto ovf=visible disp=block
[pt] paperParent disp=block h=2274px fl=row
[pt] paperGrand disp=flex h=2306px tf=none
[pt] paper[1] cssH=1121px offH=1121 box=border-box m=0px/16px pad=0px/0px brkBefore=auto brkAfter=auto brkInside=auto ovf=visible disp=block
```



3 文档专用组件

引用的原文或标准条文，可在此填写。

—— GB/T 示例

¹ 注：本页数据口径以现场实测为准。

甲方（签字）： _____ 乙方（签字）： _____

日期： _____ 日期： _____



```
[pt] media=screen innerH=488
[pt] --print-paper-h=297mm
[pt] viewport display=block overflow=auto h=337px pad=0px/24px
[pt] canvas-stack display=flex h=2306px ovf=visible
[pt] app-root display=flex h=488px ovf=hidden
[pt] paper[0] cssH=1121px offH=1121 box=border-box m=0px/16px pad=0px/0px brkBefore=auto brkAfter=auto brkInside=auto ovf=visible disp=block
[pt] paperParent disp=block h=2274px fl=row
[pt] paperGrand disp=flex h=2306px tf=none
[pt] paper[1] cssH=1121px offH=1121 box=border-box m=0px/16px pad=0px/0px brkBefore=auto brkAfter=auto brkInside=auto ovf=visible disp=block
```