◦ AI 项目日报 ◦

AI 项目日报 · 2026-11-09

æœ¬æœŸä» 216 ä¸ªå™é‰é¡¹ç›®ä¸ç›é‰å‡º 12 ä¸ªå¼å¾—å…
³æ³¨çš„é¡¹ç›®ï¼Œå…¶ä¸æ–°é¢å” 6 ä¸ªãæœ‰æ–°è¿›å± 6 ä¸ªã‚ çƒåº¦
= è¿' 24 å°æ—¶æ¶¨å¹… + å‰ 24 å°æ—¶æ¶¨å¹…
çš„ä¸åŠï¼Œç”¨æ¥è¡¡é‡é¡¹ç›®è¿'æœŸå—åˆ°çš„å…
³æ³¨å¼ºåº¦ï¼Œæ°å¼é«˜ä¸ä»£è¡¨è´¨é‡ä¸å®šæ›´å¥½ã‚

ä¸ãä»Šå¤©çš„æ–° é¢å”

◆ ollama/ollama â” çƒåº¦ +368 â˜… Â• æ»è®¡ 186,403 â˜… Â• Go Â• MIT

ä¸ä¸ªæœ¬åœ°è¿è¡Œå¤§æ¨¡åž‹çš„å·¥å…·ï¼Œä¸æ¡å‘½ä»¤å°±èƒ½æŠŠ
KimiãGLMãDeepSeekãQwenãGemma ç‰æ¨¡åž‹è·‘åœ¨è‡ªå·±ç”µè„'ä¸Šã‚

> **ä¸ºä»ä¹ˆå¼å¾—ç**œ‹ ï¼šä¸æƒ³æŠŠæ°æ®äº¤ç»™äº'ç«¯ãåˆæƒ³è¯•è¯•å„ç±»å¼æºæ¨¡åž‹çš„äººï¼Œè¿™æ˜¯ç›®å‰æœ€ç
> ¥å£ä¹‹ä¸ã‚

打开仓库 ↗

◆ open-webui/open-webui â” çƒåº¦ +296 â˜… Â•
æ»è®¡ 158,163 â˜… Â• Svelte Â• NOASSERTION

ç»™æœ¬åœ°æˆ–äº'ç«¯å¤§æ¨¡åž‹å¥—ä¸Šä¸ªç±»ä¼¼èŠå¤©äº§å“çš„ç½'é¡µç•Œé¢ï¼Œæ”¯æŒ
OllamaãOpenAI æŽ¥å£ç‰å¤šç§åç«¯ã‚

> **ä¸ºä»ä¹ˆå¼å¾—ç**œ‹ ï¼šå'½ä»¤è¡Œç©æ¨¡åž‹ é—¨æ§›å高ï¼Œè¿™ä¸ªç•Œé¢è®©éžæŠ€æœ¯ç”¨æˆ·ä¹Ÿèƒ½ç›
> ´æŽ¥å¯¹è¯ãç®¡ç†æ¨¡åž‹ å'ŒçŸ¥è¯†åº"ã‚

打开仓库 ↗

◆ Shubhamsaboo/awesome-llm-apps â” çƒåº¦ +261 â˜…
Â• æ»è®¡ 144,232 â˜… Â• Python Â• Apache-2.0

ä¸ä¸ªæ”¶å½ä¸Šç™¾ä¸ª AI æ™ºèƒ½ä½“ãæŠèƒ½ä¸æ£ç´¢å¢å¼ºï¼ˆRAGï¼‰åº”ç”¨ç¤ºä¾‹ çš„åˆé›†ï¼Œå…¨éƒ¨å¼æºå¯è·ã‚

> **ä¸ºä»ä¹ˆå¼å¾—ç**œ‹ ï¼šæƒ³åŠ¨æ‰‹ åšä¸ä¸ª AI åº”ç”¨ä½†ä¸çŸ¥é“ä»å“ªå¼å§‹ ï¼Œå¯ä»¥ç›´æ¥ç…§ççæˆä¾‹ åæ”¹ã‚

打开仓库 ↗

◆ OpenHands/OpenHands â” çƒåº¦ +249 â˜… Â•
æ»è®¡ 92,994 â˜… Â• TypeScript Â• MIT

ä¸ä¸ªè®© AI ä»£æ›¿äººå†™ä»£ç ãè·å‘½ä»¤ãæ”¹ä»“åº“çš„å¼å‘æ™ºèƒ½ä½“å¹³å°ã

> **ä¸ºä»ä¹ˆå¼å¾—ç**œ‹ ï¼šå®ƒæŠŠâ€œAI ç¼–ç¨‹ åŠ©æ‰‹ â€ä»èŠ¥å…¨ä»£ç æ¨èåˆ°èƒ½ç‹¬ç«‹ å®Œæˆä¸æ®µå¼å‘ä»»åŠ¡ï¼Œé ‚åˆè§‚ åŸŸè¿™ç±»å·¥å…·çš„ æˆç†Ÿåº¦ã

打开仓库 ↗

◆ browser-use/browser-use â” çƒåº¦ +242 â˜…
Â• æ»è®¡ 120,375 â˜… Â• Python Â• MIT

ä¸ä¸ªè®© AI æ™ºèƒ½ä½“æ“ä½œæµè§ˆå™¨çš„ Python åº“ï¼Œå¯ä»¥ç¹å‡»ãå¡«è¡¨ãç¿»é¡µï¼Œå®Œæˆç½‘é¡µä¸Šçš„é‡å¤ä»»åŠ¡ã

> **ä¸ºä»ä¹ˆå¼å¾—ç**œ‹ ï¼šç½‘é¡µè‡ªåŠ¨åŒ– é¿æœŸä¾èµ– å†™æ»çš„ è„šæœ¬ï¼Œè¿™ç±»å·¥å…·è®©â€œç”¨è‡ªç„¶è¯è¨€æè¿°ä»»åŠ¡â€æˆä¸ºå¯èƒ½ã

打开仓库 ↗

◆ n8n-io/n8n â” çƒåº¦ +239 â˜… Â• æ»è®¡
209,876 â˜… Â• TypeScript Â• NOASSERTION

ä¸ä¸ªå¯è§†åŒ–çš„å·¥ä½œæµè‡ªåŠ¨åŒ–å¹³å°ï¼ŒæŠŠå„ç§æœåŠ¡å’Œ AI èƒ½åŠ›ä¸²æˆè‡ªåŠ¨æµç¨‹ï¼Œå¯è‡ªå»ºä¹Ÿå¯ç”¨äº‘ç‰ˆã€‚

> **ä¸ºä»€ä¹ˆå€¼å¾—çœ‹**ï¼šä¸å†™ä»£ç ä¹Ÿèƒ½æŠŠé‡å¤æ”¶å°¾è¿ç§»é€ ®ä»¶â†’è°ƒç”¨æ¨¡å‹ â†’åŒå…¥è¡¨æ ¼â€è¿™ç±»æµç¨‹ï¼Œæ˜¯ AI è½åœ°åˆ°æ—¥å¸¸å·¥ä½œçš„å„è§²å¸ˆå‰ã€‚

打开仓库 ↗

äº Œã æœ‰æ–° è¿›å±

◆ morluto/rea â” çƒåº¦ +10,172 â˜… Â•
æ»è®¡ 444,493 â˜… Â• TypeScript Â• MIT

ç”¨æ™ºèƒ½ä½“åšéƒ¨å·¥ç¨‹ï¼Œä»å°”ç”¨è¡Œä¸ºä¸è·¯åˆ†æåˆ°åŸç”Ÿä»Œè¿›åˆ¶æ–‡ä»¶ã€‚å¤–éƒ¨ä¿¡å·ï¼šè¯¥é¡¹ç›®åˆšåƒä†‡ rea-agents-6.8.0 ç‰ˆæœ¬ã€‚

> **ä¸ºä»€ä¹ˆå€¼å¾—çœ‹**ï¼šé€†å‘å·¥ç¨‹å‘æ¥æ˜¯é—¨æ§›å¾ˆé«˜çš„é¢†åŸŸï¼ŒæŠŠæ™ºèƒ½ä½“å¼•å…¥å…¶ä¸ï¼Œå¼å¾—å…³æ³¨å®ƒå®é™…èƒ½åšåˆ°å“ªä¸€æ¥ã€‚

打开仓库 ↗

◆ Ebony-Vinyl/dsh-our-free-model â” çƒåº¦ +4,180
â˜… Â• æ»è®¡ 66,469 â˜… Â• JavaScript Â• MIT

ä¸ä¸ª dsh æ’ä»¶ï¼Œè£…ä¸Šåæ— éœ€ç™»å½•ã€æ³¨å†Œæˆ–å¡« API Key å³å¯è°ƒç”¨è‹¥å¹²å…è´¹æ¨¡åž‹ã€‚å¤–éƒ¨ä¿¡å·ï¼šè¯¥é¡¹ç›®åˆšåƒä†‡ v2.8.3 ç‰ˆæœ¬ã€‚

> **ä¸ºä»€ä¹ˆå€¼å¾—çœ‹**ï¼šå®ƒä»¥æ‰“é›¶é—¨æ§›è¯•ç”¨ï¼Œä½†âœå®Œå…¨å…è´¹ä¸é™é‡âè¿™ç±»è¯´æ³•éœ€è¦è‡ªè¡Œæ ¸å®æ¥æºä¸åˆè§„æ§ã€‚

打开仓库 ↗

◆ deepseek-ai/deepseek-harness â” çƒåº¦ +2,975
â˜… Â• æ»è®¡ 276,768 â˜… Â• TypeScript Â• MIT

DeepSeek çš„æ™ºèƒ½ä½“è¿è¡Œæ¡†æž¶ï¼Œè®¾è®¡æè·¯æ˜¯â€œä¸å˜‡çš†æ’ä»¶â€ã€‚
å¤–éƒ¨ä¿¡å·ï¼šè¯¥é¡¹ç›®åœ¨ 48 å°æ—¶å†…æ–°å¢žçº¦ 2975 é¢—æ˜Ÿã€‚

> **ä¸ºä»€ä¹ˆå€¼å¾—ç**œ‹ ï¼šå®˜æ–¹å‡ºå“çš„æ¡†æž¶å¾€å¾€ä¼šå½±å“ä¸€æ‰¹å‘¨è¾¹å·¥å…·çš„åšæ³•ï¼Œé€‚åˆæƒ³äº†è§£æ™ºèƒ½ä½“åº•å±‚çš„äººã€‚

打开仓库 ↗

◆ stablyai/orca â” çƒåº¦ +2,851 â˜… Â•
æ»è®¡ 119,543 â˜… Â• TypeScript Â• MIT

è®©ä½ ç”¨è‡ªå·±çš„è®¢é˜…åŒæ—¶è°ƒåº¦ä¸æ‰¹ç¼–ç¨‹æ™ºèƒ½ä½“ï¼ˆå¦‚ Claude CodeãCodexï¼‰ï¼Œæ”¯æŒæ¡Œé¢ãç§»åŠ¨åŒè¿œç¨‹è¿è¡Œã€‚
å¤–éƒ¨ä¿¡å·ï¼šè¯¥é¡¹ç›®å‘å¸ƒäº† v1.4.254 ç‰ˆæœ¬ã€‚

> **ä¸ºä»€ä¹ˆå€¼å¾—ç**œ‹ ï¼šå½“ä¸ä¸ªäººåŒæ—¶ç”¨å¥½å‡ ä¸ªç¼–ç¨‹åŠ©æ‰‹ æ—¶ï¼Œå¦‚ä½æ’é˜Ÿãå ˆå·¥ãç œ‹ç»“æžœå±æˆäº†æ–°é—®é¢˜ï¼Œè¿™ç±»å·¥å…·æ£ä¸ºæ¤è€Œç”Ÿã€‚

打开仓库 ↗

◆ pbakaus/impeccable â” çƒåº¦ +2,438 â˜… Â•
æ»è®¡ 106,361 â˜… Â• Rust Â• Apache-2.0

ç»™ç¼–ç¨‹æ™ºèƒ½ä½“ä¸å¥—è®¾è®¡è¯æ±‡ï¼Œç”¨â€œæ›´ç²¾è‡´â€â€œæ›´å¤§èƒ†â€â€œå®¡æŸ¥â€æŒ‡ä»¤åˆ°âç‰ˆæŒ‡ä»¤æ¥æŠŠæ§ä ºåºå‡ºè´¨é‡ã€‚
å¤–éƒ¨ä¿¡å·ï¼šè¯¥é¡¹ç›®å‘å¸ƒäº† engine-v0.1.21 ç‰ˆæœ¬ã€‚

> **ä¸ºä»€ä¹ˆå€¼å¾—ç**œ‹ ï¼šAI ç”Ÿæˆçš„ç•Œé¢å¸¸è¢«è¯Ÿç—…åƒç¯‡ä¸€å¾‹ï¼Œè¿™ä¸ªé¡¹ç›®è¯•å›¾ç»™å‡ºå¯æ“ä½œçš„è§£å†³â€œAI å‘³â€é—®é¢˜ã€‚

打开仓库 ↗

◆ D4Vinci/Scrapling â” çƒåº¦ +2,082 â˜… Â•
æ»è®¡ 100,040 â˜… Â• Python Â• BSD-3-Clause

ä¸ä¸ªç½‘é¡µæŠ“å–æ¡†æ¶ï¼Œä»å•æ¬¡è¯·æ±‚åˆ°å¤§è§„æ¨¡çˆ¬å–éƒ½èƒ½è¦†ç›–ã,
å¤–éƒ¨ä¿¡å·ï¼šè¯¥é¡¹ç›®å‘å¸ƒäº† v0.5.1 ç‰ˆæœ¬ã,

ä¸ºä»€ä¹ˆå€¼å¾—çœ‹ï¼šåšæ°æ®ç›¸å…³é¡¹ç›®æ—¶ï¼Œç¨³å®šåœ°æ‹¿åˆ°ç½‘é¡µå†…å®¹æ˜¯ç¬¬ä¸æ¥ï¼Œè¿™ç±»æ¡†æ¶èƒ½çœä¸ å¤§é‡é‡å¤åŠ³åŠ¨ã,

打开仓库 ↗

ä¸‰ãå…¶ä»–å¼å¾—çœ‹çš„åŠ¨å‘

◆ affaan-m/ECC â” çƒåº¦ +1,930 â˜… Â•
æ»è®¡ 299,799 â˜… Â• JavaScript Â• MIT

ä¸å¥—é¢å‘ç¼–ç¨‹ æ™ºèƒ½ä½“çš„æ§èƒ½ä¼˜åŒ– ç³»ç»Ÿï¼Œæ¶µç›– æŠ€èƒ½ãè®°å¿†ãå®‰å…¨ç‰æ¨¡å—ï¼Œé€‚é… Claude CodeãCodexãCursor ç‰ã å¤–éƒ¨ä¿¡å·ï¼šè¯¥é¡¹ç›®åœ¨ 48 å°æ—¶å†…æ–°å¢ç º¦ 1930 é¢—æ˜Ÿã,

ä¸ºä»€ä¹ˆå€¼å¾—çœ‹ï¼šå®ƒåæ˜ å‡ºä¸ä¸ªè¶‹åŠ¿â”â”å›´ç»•æ™ºèƒ½ä½“çš„ âœè°ƒä¼˜å±‚â æ£åœ¨ç‹¬ç«‹æˆç±»é¡¹ç›®ã,

打开仓库 ↗

◆ DietrichGebert/ponytail â” çƒåº¦ +1,817 â˜…
Â• æ»è®¡ 187,051 â˜… Â• JavaScript Â• MIT

è®© AI æ™ºèƒ½ä½“åƒâœæœæ‡’çš„èµ„æ·±å·¥ç¨‹å¸ˆâé‚£æ ·æ€è€ƒï¼Œå¾åä»å°‘å†™ä»£ç ã,
å¤–éƒ¨ä¿¡å·ï¼šè¯¥é¡¹ç›®å‘å¸ƒäº† v5.3.3 ç‰ˆæœ¬ã,

ä¸ºä»€ä¹ˆå€¼å¾—çœ‹ï¼šæè·¯æœ‰è¶£ï¼Œä½†âœå°‘å†™ä»£ç â æ˜¯å¦çœŸçš„æ›´å¥½ï¼Œä»éœ€è¦ç»“åˆè‡ªèº«é¡¹ç›®åˆ¤æã,

打开仓库 ↗

◦ 数据来自 GitHub 官方接口 · 每期按星标平均增速排序 · 每天 08:00 自动生成