◦ AI 项目日报 ◦

AI 项目日报 • 2026-11-09

本期从 216 个候选项目中筛出 12 个，热度 = 近 24 小时涨幅 + 前 24 小时涨幅的一半。今天的主角是编码智能体的“配套层”：插件、技能、记忆、调试和设计规范，而不是模型本身。 今天的候选里，围绕编码智能体的外围工具占了多数：清单、记忆、抓取、调试、设计规范、调度。模型能力之外，“怎么把智能体接进现有工作流”正在成为更密集的创新地带。另外，部分项目星标量级异常偏高，建议读者以实际试用体验为准，不必把数字当作质量证明。

一、今天的新面孔

◆ hesreallyhim/awesome-claude-code

★ 热度 +234 ★ | ★ 总计 57,569 ★ | Python | -

一份人工挑选的 Claude Code 资源清单，涵盖技能、代理、状态栏和开发工具。

> **为什么值得看**：想给编码助手加装能力时，先看别人已经整理好的入口，比自己在搜索里翻找省事。

打开仓库 ↗

◆ langgenius/dify

★ 热度 +229 ★ | ★ 总计 160,714 ★ | Python | -

在一个协作工作区里搭建智能体工作流和 RAG 检索流程，支持多种模型与工具，可云端或自托管部署。

> **为什么值得看**：它把“原型到上线”之间的重复搭建工作收拢到一处，适合团队评估自建 AI 应用的起点。

打开仓库 ↗

◆ mem0ai/mem0

★ 热度 +189 ★ | ★ 总计 68,664 ★ | Python | Apache-2.0

给 AI 智能体用的记忆层，让上下文可以跨对话保留下来。

> **为什么值得看**：智能体“记不住事”是常见痛点，这类即插即用的记忆组件能直接减少重复交代背景的成本。

打开仓库 ↗

◆ rasbt/LLMs-from-scratch

★ 热度 +173 ★ | ★ 总计 108,049 ★ | Jupyter Notebook | -

用 PyTorch 一步步从零实现一个类 ChatGPT 的大语言模型。

> **为什么值得看**：想弄懂大模型内部到底在算什么，跟着代码走一遍比读十篇科普更有效。

打开仓库 ↗

◆ unclecode/crawl4ai

★ 热度 +165 ★ | ★ 总计 87,120 ★ | Python | Apache-2.0

面向 AI 智能体的网页抓取与内容提取工具，输出适合模型阅读的格式，也可自行部署。

> **为什么值得看**：给智能体喂网页资料时，抓取和清洗往往是最脏最累的一环，这类工具能省下这部分工作。

打开仓库 ↗

◆ ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp

★ 热度 +141 ★ | ★ 总计 54,994 ★ | TypeScript | Apache-2.0

把 Chrome 开发者工具接到编码智能体上，让智能体能查看和调试浏览器里的页面。

> **为什么值得看**：前端问题光看代码往往定位不到，让智能体直接读浏览器现场，排查链路短了一截。

打开仓库 ↗

二、有新进展

◆ morluto/rea

★ 热度 +10,225 ★ | ★ 总计 444,546 ★ | TypeScript | MIT

用智能体做逆向分析，从应用行为一路查到原生二进制文件。

> **为什么值得看**：逆向长期依赖个人经验，把流程交给智能体后，分析过程更容易复现和记录。近期发布了 rea-agents-6.8.0。

打开仓库 ↗

◆ Ebony-Vinyl/dsh-our-free-model

★ 热度 +4,199 ★ | ★ 总计 66,488 ★ | JavaScript | MIT

一个 dsh 插件，装上后无需登录或填 API Key 即可调用若干前沿模型。

> **为什么值得看**：它降低了试用门槛，但“免费不限量”的可持续性需要读者自己判断。近期更新到 v2.8.3。

打开仓库 ↗

◆ deepseek-ai/deepseek-harness

★ 热度 +2,993 ★ | ★ 总计 276,786 ★ | TypeScript | MIT

DeepSeek 的智能体运行框架，设计上把一切都当作插件。

> **为什么值得看**：插件化意味着能力可以按需拼装，而不是被框架预设绑死。近 48 小时星标增长明显。

打开仓库 ↗

◆ stablyai/orca

★ 热度 +2,879 ★ | ★ 总计 119,571 ★ | TypeScript | MIT

用你自己的订阅批量运行编码智能体，支持桌面、移动和远程运行环境。

> **为什么值得看**：当一个人同时指挥多个编码助手时，调度和查看进度的界面比单个助手更关键。近期发布 v1.4.254。

打开仓库 ↗

◆ pbakaus/impeccable

★ 热度 +2,449 ★ | ★ 总计 106,372 ★ | Rust | Apache-2.0

给编码智能体的一套设计词汇，用“更精致”“更大胆”来指挥，用“批评”“审查”来检查产出。

> **为什么值得看**：它针对的是 AI 生成界面千篇一律的问题，把审美要求变成可执行的指令。近期发布 engine-v0.1.21。

打开仓库 ↗

◆ DietrichGebert/ponytail

★ 热度 +1,820 ★ | ★ 总计 187,054 ★ | JavaScript | MIT

让 AI 智能体像“最懒的资深工程师”那样思考，能不写的代码就不写。

> **为什么值得看**：代码越少，维护和出错的面积越小，这个思路对抑制过度生成有实际意义。近期发布 v5.3.3。

打开仓库 ↗

三、观察

◦ 数据来自 GitHub 官方接口 · 每期按星标平均增速排序 · 每天 08:00 自动生成