ID	moderierende Variable					Usability-Test																			
						Frage 1				Frage 2				Frage 3.1				Frage 3.2				Frage 4.1				Frage 4.2			
						alt		neu		alt		neu		alt		neu		alt		neu		alt		neu		alt		neu	
Nr	Abfolge zuerst	Alter	Arbeitsdauer	Expertise	Einsatz-Bereich	c	t	c	t	c	t	c	t	c	t	c	t	c	t	c	t	c	t	c	t	c	t	c	t
1	alt	60+	30+	(fast) täglich	ja	//	42	o	13	o	5	x	7	x	---	o	23	o	3	o	7	o	12	o	32	o	6	o	9
2	alt	50-59	30+	(fast) täglich	ja	//	8	o	11	o	9	o	8	o	7	x	13	o	2	x	4	x	18	o	9	o	17	o	7
3	alt	50-59	30+	(fast) täglich	ja	//	8	x	7	o	8	x	---	o	12	o	23	o	6	o	8	o	14	o	11	o	5	o	7
4	alt	60+	30+	(fast) täglich	eher nein	//	14	o	4	o	10	o	6	o	19	o	9	o	6	o	4	x	31	o	7	o	12	o	5
5	alt	60+	30+	regelmäßig	nein	//	6	o	6	o	13	o	5	o	14	o	11	o	8	o	4	x	26	o	23	o	6	o	13
6	alt	30-39	1 - 5	(fast) täglich	nein	//	13	o	7	o	9	o	3	o	25	x	10	o	20	x	1	o	18	o	2	o	4	o	3
7	alt	60+	30+	(fast) täglich	eher nein	//	14	o	7	o	12	o	6	o	20	o	5	o	14	o	3	o	15	x	7	o	11	x	7
8	neu	60+	30+	(fast) täglich	nein	//	24	o	17	o	9	o	8	o	12	o	15	o	10	o	3	o	20	o	17	x	28	o	6
9	neu	60+	30+	regelmäßig	nein	//	13	o	12	o	32	x	3	o	15	x	11	o	9	x	8	x	26	o	12	o	15	o	19
10	neu	60+	30+	unregelmäßig	nein	//	6	o	9	o	33	x	11	o	27	x	6	o	16	x	12	x	37	o	24	o	24	o	12
11	neu	50-59	21 - 30	(fast) täglich	eher ja	//	29	o	12	o	10	o	8	o	10	o	2	o	5	o	5	o	18	o	23	x	7	o	5
über alle Werte		deskriptive Analyse			Mittelwert		16		9,5		14		6,5		16		12		9		5,4		21		15		12		8,5
					MW neu-alt		-6,5455				-7,1364				-4,4636				-3,6364				-6,1818				-3,8182		
					Median		13		9		10		6,5		15		11		8		4		18		12		11		7
					Abweichung		11		3,6		9,1		2,3		6,2		6,4		5,4		3		7,4		8,8		7,7		4,4
		interferenzstatistische Analyse			T-Test		0,0232				0,0186				0,0579				0,0506				0,0554				0,0826		
alt zuerst		deskriptive Analyse			Mittelwert		15		7,9		9,4		5,8		16		13		8,4		4,4		19		13		8,7		7,3
					Abweichung		11		2,8		2,4		1,6		5,9		6,5		5,9		2,2		6,4		9,8		4,4		2,9
		interferenzstatistische Analyse			T-Test		0,0630				0,0262				0,1891				0,1249				0,1406				0,2749		
neu zuerst		deskriptive Analyse			Mittelwert		18		13		21		7,5		16		8,5		10		7		25		19		19		11
					Abweichung		9		2,9		12		2,9		6,6		4,9		3,9		3,4		7,4		4,8		8,1		5,6
		interferenzstatistische Analyse			T-Test		0,1477				0,0762				0,1168				0,0770				0,1294				0,1280		
					Anzahl Fehler				1		0		4		2		4		2		4		5		1		2		1	